SAFETY @WORK®

SPECIALISTEN IN BEDRIJFSKLEDING EN VEILIGHEIDSMIDDELEN

De complete kleding & veiligheids-gids



DUURZAAM | VEILIG | VERANTWOORD



Uw leverancier van Persoonlijke Beschermingsmiddelen:



















































































PBM CATALOGUS

Voor u ligt de bijna 600 pagina's tellende PBM catalogus. Deze catalogus bevat een compleet assortiment PBM, van hoofdbescherming tot veiligheidsschoenen, en aanverwante producten.

De catalogus is overzichtelijk ingedeeld in dertien hoofdgroepen:

1. Arm- en handbescherming
2. Bedrijfskleding
3. Gehoorbescherming
4. Ademhalingsbescherming
5. Been- en voetbescherming
6. Hoofdbescherming
7. Oog- en gelaatsbescherming
8. Valbeveiliging
9. Veiligheidssignalering en verlichting
10. E.H.B.O.
11. Hygiëne en persoonlijke verzorging
12. Tapes en schuurmaterialen
13. Absorptiemiddelen

Deze hoofdgroepen hebben allen een eigen kleur, waardoor u eenvoudig kunt zoeken naar een specifieke hoofdgroep. Uiteraard heeft de catalogus daarnaast een duidelijke inhoudsopgave en een uitgebreide index op alfabetische en numerieke volgorde, waardoor u nog sneller het gewenste artikel kunt vinden.


Het merendeel van de artikelen in de catalogus zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestelartikelen in. Deze hebben een langere levertijd en worden aangeduid met een *.

Wij zijn er van overtuigd dat deze uitgebreide catalogus u helpt bij het maken van uw keuzes op PBM gebied.

COLOFON

Wij behouden ons het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die in deze catalogus worden getoond. De kleuren van de in de catalogus getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

IN HOUDS OPGAVE



Arm- en handbescherming

Inleiding 9
Handschoenen algemeen gebruik 15
- Nitril/nitril foam/NBR 15
- Polyurethaan (PU) 28
- Latex 31
- PVC 35
- Katoen 36
- Leder 38
- Mechanics 44

Handschoenen snijbestendig 46
Handschoenen olie- en/of chemisch bestendig 56
- PVC 56
- Latex/natuurrubber 58
- Nitril 63
- Neopreen 68
- PVA/HPPE/Viton 70
- Butyl 71

Handschoenen laswerkzaamheden 72
- MIG/MAG-lassen 72
- TIG-lassen 73

Handschoenen hittewerend 75
Handschoenen koudebestendig 78
Handschoenen speciaal gebruik 85
Handschoenen disposable 88
- Nitril 88
- Latex 92
- Vinyl/Neopreen 93
- Polyethyleen 94

Armbescherming 95
Accessoires 98



Bedrijfskleding

Inleiding 101
Werkkleding algemeen 109
- Jassen en broeken polyester/katoen 109
- Jassen en broeken katoen/polyester 113
- Jassen en broeken katoen 114
- Overalls polyester/katoen 118
- Overalls katoen/polyester 119
- Overalls katoen 120
- Korte broeken 122
- Overhemden 123
- Truien en sweaters 124
- Shirts 129
- Poloshirts 131

Regenkleding 134
- Jassen en broeken 134
- Overalls 138
- Regenpakken 141

Winterkleding 142
- Jassen en broeken 142
- Overalls 149
- Softshell jassen 150
- Fleece jassen 153
- Bodywarmers 156

Onderkleding 158
Diepvrieskleding 161
Hogezichtbaarheidskleding 163
- Jassen en broeken 163
- Overalls 174
- Softshell jassen 178
- Fleece jassen 179
- Shirts 180
- Truien 182

Vervolg Hogezichtbaarheidskleding
- Bodywarmers 183
- Verkeersvesten 184

Vlamvertragende (antistatische) kleding 187
- Jassen en broeken 187
- Overalls 195
- Fleece jassen 198
- Softshell jassen 199
- Bodywarmers 199
- Voeringen 200
- Truien en shirts 201
- Accessoires 202

Vlamvertragende (antistatische) hogezichtbaarheidskleding 203
- Jassen en broeken 203
- Overalls 206
- Softshell jassen 207
- Fleece jassen 207
- Shirts 208
- Bodywarmers 208
- Verkeersvesten 209


Laskleding 210
Chemisch bestendige kleding 211
Bosbouwkleding 212
Food- en horecakleding 214
Reddingsvesten en drijfpakken 215
Chemisch bestendige disposable kleding 216
Disposable kleding 220
- Overalls 220
- Lab- en bezoekersjassen 225
- Schorten 227
- Accessoires 228

Schorten 229
Accessoires 231
- Coolvesten 231
- Riemen 232
- Kniestukken 234
- Gereedschapsgordels 235
- Tassen 236



Gehoorbescherming

Inleiding 239
Oordoppen 243
Oordoppen detectable 250
Otoplastieken 252
Gehoorbeugels 253
Dispensers 255
Gehoorkappen 257
- Passief 257
- Elektronisch 267
- Communicatie 269



Ademhalingsbescherming

Inleiding 273
Stofmaskers 279
- FFP1 279
- FFP2 283
- FFP3 289

Hygiënemaskers 294
Halfgelaatsmaskers 295
- Onderhoudsvrij 295

Vervolg Halfgelaatsmaskers
- Met bajonetaansluiting 296
- Met schroefdraadaansluiting 299
Volgelaatsmaskers 301
- Met bajonetaansluiting 301
- Met schroefdraadaansluiting 302
Filters voor half- en volgelaatsmaskers 304
- Stoffilters 304
- Gas- en dampfilters 306
- Combinatiefilters 308
Accessoires half- en volgelaatsmaskers 310
Afhankelijke ademhalingssystemen 313
Onafhankelijke ademhalingssystemen 316
Ademluchttoestellen 317
Vluchtmaskers 318
Draagbare gasdetectie 319

Been- en voetbescherming

Inleiding 323
Veiligheidsschoenen 329
- S1P 329
- S1 331
- S2 332
- S3 336
Office/uniformschoenen 350
Veiligheidslaarzen leder 353
Veiligheidslaarzen waterdicht 356
Laarzen onbeveiligd 361
Brandweerlaarzen 362
Klompen 363
Overschoenen en laarzen 364
Slippers 366
Sokken 367
Veters 370
Inlegzolen 371
Knie- en beenbeschermers 372
Onderhoud 373

Hoofdbescherming

Inleiding 377
Veiligheidshelmen 383
- HDPE 383
- ABS 386
- Glasvezel en textielfenol 392
Accessoires veiligheidshelmen 393
- Binnenwerken 393
- Kinriemen 395
- Zweetbanden 396
- Geïntegreerde veiligheidsbrillen 397
- Helmmutsen 398
- Nekflappen en kruinkoelers 399
- Helmclips en montagesets 400
Alpinehelmen 401
Stootpetten 404
Mutsen en petten 405
Disposables 408

Oog- en gelaatsbescherming

Inleiding 413
Brillen 421
- Veiligheidsbrillen 421
- Veiligheidsbrillen op sterkte (correctie brillen) 443
- Overzetbrillen 444
- Ruimzichtbrillen 447
- Lasbrillen en lasruimzichtbrillen 451
Accessoires brillen 453
- Brillenkoordjes 453
- Brillenetuis 454
- Brillenreiniging 455
Gelaatsschermen 456
- Gelaatsschermen compleet 456
- Vizieren en vizierhouders 458
Combinatiesets 464
Lashelmen en lasschilden 467

Valbeveiliging

Inleiding 473
Harnassen 477
Lijnen 481
Veiligheidshaken 484
Valstopapparaten 486
Valbeveiliging beroepensets 490
Ankerpunten 491
Accessoires valbeveiliging 493

Veiligheidssignalering en verlichting

Veiligheidssignalering 496
Afbaken- en markeringssystemen 497
Secuboxen 498
Sloten 499
Verlichting 500
- Zaklampen 500
- Hoofdlampen 503

E.H.B.O.

Verbanddozen 506
Pleisters 509
Gels en sprays 510
Blusdekens 511
Oogspoelflessen 512
Nood- en oogdouches 515

Hygiëne en persoonlijke verzorging

Huidbescherming	519
Huidreiniging	521
Huidverzorging	525
Zeepdispensers	526
Handdoeken	528
Toiletpapier	529
Poetsdoeken en -rollen	530
Werkdoeken	533
Papierdispensers	534
Poetslappen	536

Tapes en schuurmaterialen

Tapes	538
Schuurmaterialen	540

Absorptiemiddelen

Inleiding	545
Olie absorptiemiddelen	546
Industriële absorptiemiddelen	548
Chemicaliën absorptiemiddelen	550
Diversen	552

Index

Index numeriek	554
Index alfabetisch	564



ARM- EN HANDBESCHERMING



Het merendeel van de artikelen in de catalogus zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en worden aangeduid met een *.

Armen en handen zijn binnen het arbeidsproces belangrijke, onmisbare werktuigen waar we bijzonder zuinig op moeten zijn. Het percentage bedrijfsongevallen waarbij armen en/of handen betrokken zijn bedraagt meer dan 50%. Vaak kunnen deze verwondingen worden voorkomen door risico's weg te nemen, te beperken of door de inzet en het juiste gebruik van handschoenen.

Elke handschoen die getest is moet gecertificeerd zijn volgens de Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)-richtlijn 89/686/EEG (per 21 april 2016 is de 2016/425 PBM-richtlijn gepubliceerd en deze zal naar verwachting medio 2018 van kracht gaan worden).

De regelgeving van de handschoenen begint met de Europese norm EN 420, waarin de algemene eisen en beproevingsmethoden staan beschreven.

EN 420:2003+A1:2009 – Algemene eisen en beproevingsmethoden

Deze norm omvat de algemene vereisten voor handschoenen waaraan deze moeten voldoen. De norm geeft de basis vereisten voor een handschoen aan, zoals ontwerp en uitvoering, comfort en doeltreffendheid, markering en informatie die voor alle beschermhandschoenen gelden.



Volgens de PBM-richtlijn 89/686/EEG worden PBM's, waaronder dus ook handschoenen, opgedeeld in drie categorieën afhankelijk van de risico's waartegen ze moeten beschermen.

CE

Categorie 1: Handschoenen van eenvoudig ontwerp - *uitsluitend voor minimale risico's*
Handschoenen die vallen onder categorie 1 bieden slechts bescherming tegen minimale risico's of tegen vervuiling van het product. De gebruiker moet zelf eenvoudig kunnen vaststellen welke graad van bescherming de handschoen biedt.

CE

Categorie 2: Handschoenen van intermediair ontwerp - *voor middelzware risico's*
Handschoenen die vallen onder categorie 2 zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen middelzware risico's, bijvoorbeeld handschoenen voor algemene werkzaamheden met een goede perforatie-, snij- of schuurweerstand. Deze handschoenen moeten door een erkende keuringsorganisatie (Notified Body) getest en gecertificeerd worden.

CE
0321


Categorie 3: Handschoenen van complex ontwerp - *voor onomkeerbare of dodelijke risico's*
Handschoenen die vallen onder categorie 3 zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen de zwaarste risico's, zoals bijvoorbeeld het werken met chemicaliën, hitte (bepaalde gradaties) of elektriciteit. Deze handschoenen moeten ook door een erkende keuringsorganisatie getest en gecertificeerd worden. De fabrikant of importeur in Europa dient dit type handschoenen aan een EG-typeonderzoek te onderwerpen en tevens de kwaliteit van het eindproduct zeker te stellen. De Notified Body die de jaarlijkse controle uitvoert, wordt geïdentificeerd met een nummer dat bij de CE-markering vermeld moet worden.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep arm- en handbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste normeringen die op arm- en handbescherming van toepassing zijn.

EN 388:2003 Beschermende handschoenen tegen mechanische gevaren

Deze norm is van toepassing op alle type handschoenen die bescherming bieden tegen mechanische gevaren als gevolg van schuren, snijden, scheuren en perforeren.
De bescherming tegen mechanische gevaren wordt aangeduid door een pictogram gevolgd door vier cijfers (prestatieniveaus) waarbij elk cijfer overeenstemt met de testresultaten voor een specifiek risico.



Verdere toelichting prestatieniveaus
A. Schuurweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om door de handschoen te schuren.
B. Snijweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om bij een constante snelheid door de handschoen te snijden.
C. Scheurweerstand: gebaseerd op de kracht die nodig is om de handschoen te scheuren.
D. Perforatieweerstand: gebaseerd op de kracht die nodig is om de handschoen met een punt van standaardafmetingen te doorboren.

	Beoordeling prestatieniveaus					
Test	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
A. Schuurweerstand (cycli)	< 100	100	500	2000	8000	-
B. Snijweerstand (factor)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
C. Scheurweerstand (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
D. Perforatieweerstand (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

De prestatieniveaus moeten duidelijk vermeld staan bij het pictogram.

EN 388:2016 Beschermende handschoenen tegen mechanische gevaren

De nieuwe EN 388:2016 norm omvat zes afzonderlijke prestatiemetingen, in tegenstelling tot de eerdere vier prestatiemetingen van de EN 388:2003. Zo bevat de herziening twee extra scores, één testmethode voor snijweerstand en één testmethode voor schokweerstand.



* EN ISO 13997 test - TDM100

Verdere toelichting prestatieniveaus
De eerste vier prestatiemetingen zijn zoals omschreven bij de EN 388:2003 norm. Met uitzondering dat er bij het bepalen van de snijweerstand volgens de coupetest een maximaal aantal cycli is bepaald van 60. Bij 60 cycli of meer wordt het testmateriaal als 'botmakend' aangemerkt. Daarna volgt er altijd een test volgens de EN ISO 13997 norm (de vijfde prestatiemeting). De prestatieniveaus voor de snijweerstand volgens EN ISO 13997 en de schokweerstand worden bepaald aan de hand van onderstaande tabel:

	Beoordeling prestatieniveaus					
Test	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
E: Snijweerstand EN ISO 13997 (Newton)	2	5	10	15	22	30
F: Schokweerstand	P (passed)					

De prestatieniveaus moeten duidelijk vermeld staan bij het pictogram.

EN 374:2003 Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen

Deze norm specificeert het vermogen van de handschoenen om de gebruiker tegen chemicaliën en/of micro-organismen te beschermen.

Vereisten
Het vloeistofdichte gedeelte van de handschoen moet gelijk zijn aan minstens de minimumlengte van de handschoenen gespecificeerd in de EN 420 norm.

Een handschoen mag niet lekken wanneer ze aan een lucht- en waterlektest onderworpen wordt. Ze wordt getest en geïnspecteerd in overeenstemming met een aanvaardbaar kwaliteitsniveau (AQL) **(Penetratie)**.

Prestatieniveaus	Aanvaardbaar kwaliteitsniveau (AQL)
Niveau 1	Minder dan 4,0 fouten
Niveau 2	Minder dan 1,5 fouten
Niveau 3	Minder dan 0,65 fouten

Het pictogram 'chemisch bestendig' moet gepaard gaan met een code van tenminste drie cijfers. Die code verwijst naar de codeletters van drie bepaalde chemicaliën (hieronder de lijst van twaalf standaard chemicaliën) waarvoor de doorbraaktijd van minstens dertig minuten bereikt werd.

	Chemische stof	Cas-nr.	Klasse
A	Methanol	67-56-1	Primaire alcohol
B	Aceton	67-64-1	Keton
C	Acetonitril	75-05-8	Nitrilsamenstelling
D	Dichloormethaan	75-09-2	Gechloreerde paraffine
E	Koolstofdisulfide	75-15-0	Zwavel met organische stoffen
F	Tolueen	108-88-3	Aromatische koolwaterstof
G	Diethylamine	109-89-7	Amine
H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterocyclisch en ethersamenstelling
I	Ethylacetaat	141-78-6	Ester
J	n-Heptaan	142-85-5	Verzadigde koolwaterstof
K	Natriumhydroxide 40%	1310-73-2	Anorganische base
L	Zwavelzuur 96%	7664-93-9	Anorganische mineraal zuur





Elke geteste chemische stof waarmee een test uitgevoerd is, wordt geclassificeerd op basis van de doorbraaktijd, prestatieniveaus van 0 tot 6 **(Permeatie)**.

Gemeten doorbraaktijd	Permeatie index
> 10 minuten	Klasse 1
> 30 minuten	Klasse 2
> 60 minuten	Klasse 3
> 120 minuten	Klasse 4
> 240 minuten	Klasse 5
> 480 minuten	Klasse 6



Laag chemisch bestendig
Het pictogram 'laag chemisch bestendig' of 'waterdicht' wordt gebruikt voor handschoenen die geen doorbraaktijd van minstens dertig minuten halen bij minstens drie chemicaliën uit de gedefinieerde lijst, maar die voldoen aan de penetratietest.



Micro-organisme
Bepaling van bestendigheid tegen micro-organismen. Een handschoen is bestand tegen micro-organismen wanneer deze minstens voldoet aan niveau 2 van de penetratietest (AQL niveau 2).

Opname schadelijke stoffen door huid – H-notatie

Een aantal gevaarlijke stoffen wordt door de huid bijna ongehinderd doorgelaten. Het grote gevaar is hier dat deze stoffen rechtstreeks in de bloedbaan terechtkomen, zonder dat zij door de lever gefiltreerd of omgevormd zijn. Met name die stoffen die in de nationale grenswaardenlijst van een 'H' (huid)notatie zijn voorzien, zijn gevaarlijk voor huidopname. In de Amerikaanse TLV-lijst is deze toevoeging een 'S' (skin) en in België wordt de letter 'D' gebruikt (Dermaal) om opname gevaar door de huid aan te geven.

Doordat een warme huid beter doorbloed is, worden door huidopname gevaarlijke stoffen door een warme huid in grotere hoeveelheden opgenomen dan door een koude huid. Deze situatie kan ook ontstaan bij het dragen van vloeistofdichte handschoenen die niet tegen de betreffende stof bestand zijn.

EN 407:2004 Beschermende handschoenen tegen thermische gevaren (hitte en/of vuur)

Deze norm definieert de thermische eigenschappen van handschoenen voor bescherming tegen hitte en/of vuur. Tegelijk is voor beschermende handschoenen tegen thermische gevaren minstens niveau 1 van schuur- en scheurweerstand volgens de EN 388 norm voorgeschreven. De aard en mate van bescherming worden aangegeven door een pictogram, gevolgd door een reeks prestatieniveaus die naar specifieke beschermende eigenschappen verwijzen.



Prestatieniveaus	1	2	3	4
A. Ontvlambaarheid *(nabrand- en nagloeitijd)*	< 20 s Geen vereisten	< 10 s < 120 s	< 3 s < 25 s	< 2 s < 5 s
B. Hittecontact *(Contact temp. en drempeltijd)*	100°C > 15 s	250°C > 15 s	350°C > 15 s	500°C > 15 s
C. Hitteconvectie	> 4 s	> 7 s	> 10 s	> 18 s
D. Hittestraling	> 7 s	> 20 s	> 50 s	> 95 s
E. Kleine metaaldeeltjes	> 10	> 15	> 25	> 35
F. Grote metaaldeeltjes	10 g	60 g	120 g	200 g


Wanneer er een 'X' staat als uitslag dan betekent dat het niet getest is en wanneer er een '0' staat als uitslag dan betekent dat het onder het minimale prestatieniveau is.

EN 12477:2002+A1:2005 Beschermende handschoenen voor lassers

Deze norm is van toepassing op beschermende handschoenen voor het manueel lassen en snijden van metalen en voor aanverwante processen. Handschoenen van type B worden aanbevolen als een grote beweeglijkheid vereist is, bijvoorbeeld TIG-lassen, terwijl handschoenen van type A aanbevolen worden voor andere lasprocessen, waarbij meer hitte vrijkomt. (bijv. MIG/MAG-lassen)

EN 511:2006 Beschermende handschoenen tegen koude

Deze norm geldt voor handschoenen die handen tegen geleidings- en contactkoude tot -50°C beschermen. De bescherming tegen koude wordt aangeduid door een pictogram gevolgd door een reeks van drie prestatieniveaus die naar specifieke beschermende eigenschappen verwijzen.



0	1	2	3	4
A. Geleidingskoude Thermische isolatie ITR in m².C°/W				
I<0,10	0,10<I<0,15	0,15<I<0,22	0,22<I<0,30	0,30<I
B. Contactkoude Thermische weerstand R in m².C°/W				
R<0,025	0,025<R<0,05	0,05<R<0,1	0,1<R<0,15	0,15<R
C. Waterpenetratietest				
Niet geslaagd	Geslaagd	-	-	-

Al deze handschoenen moeten minstens prestatieniveau 1 halen voor de schuur- en scheurweerstand. '0' betekent dat tijdens de test niveau 1 niet is bereikt. 'X' betekent dat de test niet is uitgevoerd of niet mogelijk is.



EN 421:2010 Beschermende handschoenen tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting


Deze norm is van toepassing op handschoenen die bescherming bieden tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting. De aard van de bescherming wordt duidelijk gemaakt door een pictogram dat naar de specifiek beschermende eigenschappen verwijst.

EN 421



Om tegen radioactieve besmetting te beschermen, moet de handschoen vloeistofdicht zijn en moet ze de penetratietest gedefinieerd in EN 374 doorstaan.

EN 421



Om tegen ioniserende straling te beschermen, moet de handschoen een zekere hoeveelheid lood bevatten, aangeduid als loodequivalentie. Die loodequivalentie moet op elke handschoen gemarkeerd zijn.

Materialen die aan ioniserende straling blootgesteld worden, kunnen vervormd worden door hun reactie op ozonbarstjes. Die test is optioneel en kan gebruikt worden als hulpmiddel om handschoenen te selecteren die tegen ioniserende straling bestand moeten zijn.



EN IEC 60903:2003 Onder spanning werken – Handschoenen van geïsoleerd materiaal

Deze norm bevat alle eisen voor een efficiënte bescherming tegen elektrische stroom en refereert niet naar andere handschoenennormen, zoals de EN 388 of EN 374.

EN IEC 60903



Voor handschoenen van geïsoleerd materiaal worden regelmatige controles voorgeschreven. De handschoenen dienen periodiek te worden gecontroleerd.

Klasse 00 en 0
Controle op luchtgaten en visuele controle volstaat

Klasse 1 t/m 4
Controle op luchtgaten, visuele controle en elektrische keuring

Klasse	Werkspanning	Testspanning
00	≤ 500 Volt	2.500 Volt
0	≤ 1.000 Volt	5.000 Volt
1	≤ 7.500 Volt	10.000 Volt
2	≤ 17.000 Volt	20.000 Volt
3	≤ 26.500 Volt	30.000 Volt
4	≤ 36.000 Volt	40.000 Volt

De handschoenen moeten altijd afzonderlijk verpakt zijn. De verpakking moet voldoende sterk zijn, om de handschoen te beschermen tegen beschadiging en zonlicht.

EN 1149 Elektrostatische eigenschappen

Deze norm bepaalt de voorschriften en testmethodes voor materialen die gebruikt worden voor de productie van elektrostatisch onttrekkende beschermingskleding (handschoenen) om elektrostatische ontladingen te voorkomen.

De EN 420 norm bepaalt dat de elektrostatische eigenschappen moeten worden getest met de testmethodes die beschreven staan in de EN 1149 norm. De EN 1149 bestaat uit de volgende onderdelen:

- **EN 1149-1:2006** beproevingsmethoden voor het meten van oppervlakte weerstand
- **EN 1149-2:1997** beproevingsmethoden voor de meting van de elektrische weerstand door een materiaal (verticale weerstand)
- **EN 1149-3:2004** beproevingsmethoden voor de meting van het ladingverval
- **EN 1149-5:2008** prestatie eisen

Volgens de EN 420 norm wordt er geen pictogram voor antistatische eigenschappen gebruikt bij handschoenen.

EN 16350:2014 Beschermende handschoenen voor elektrostatische risico's

De elektrostatische eigenschappen van een handschoen worden getest d.m.v. een verticale lekweerstandstest volgens de EN 16350 norm. Het prestatieniveau van de elektrostatische eigenschappen van de handschoen wordt bepaald bij een luchtvochtigheid van 25%. Bij een contactweerstand van <108 Ω voldoet de handschoen aan de vereiste norm.

EN 659:2003+A1:2008 Beschermende handschoenen voor brandweerlieden

Deze norm bepaalt de minimum prestatie-eisen en beproevingsmethoden voor beschermende brandweer-handschoenen. De EN 659 norm geldt alleen voor beschermende brandweerhandschoenen die de handen beschermen tijdens de normale brandbestrijding, inclusief zoek- en reddingsacties.

EN 659



Deze handschoenen zijn niet bedoeld voor doelmatig gebruik van vloeibare chemische producten, maar bieden alleen enige bescherming tegen contact met of aanraking van chemicaliën. Beschermende handschoenen voor speciale operaties binnen de brandweer zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van deze norm.

EN 1082 Handschoenen en armkappen tegen snij- en steekverwondingen door handmessen

Deze norm bepaalt de eisen met betrekking tot het ontwerp, de penetratieweerstand, de ergonomische kenmerken, de riemen, het gewicht, de materialen, de merktekens en de gebruiksaanwijzing van de handschoenen en armkappen. Ze beschrijft tevens de geschikte beproevingsmethodes. De onderhavige Europese norm is van toepassing op beschermingshandschoenen van metaalringen en armkappen van metaal en van plastic die in combinatie met handmessen kunnen worden gebruikt.

EN 1082



De producten worden getest bij een kracht van 2,45 joule (vergelijkbaar met een gewicht van 1 kg vallend van 25 cm hoogte).

De EN 1082 norm bestaat uit de volgende onderdelen:

- **EN 1082-1:1997** Handschoenen en armkappen van metaalringen
- **EN 1082-2:2000** Handschoenen en armkappen gemaakt van ander materiaal dan metaalringen
- **EN 1082-3:2000** Beproeving van snijden door stoten voor stof, leer en andere materialen

Voedingsmiddelen 1935/2004/EC richtlijn

In de 1935/2004/EC richtlijn is vastgelegd dat de uitwisseling van stoffen (contaminatie) tussen de toegepaste materialen en de voedingsmiddelen binnen bepaalde grenswaardes dienen te blijven om besmetting en smaakaantasting te voorkomen.

Deze richtlijn is een raamwerk waaronder de verdere eisen zijn gedefinieerd. Zo zijn niet alleen de materiaaleisen (EC 10/2011), maar ook de aanvullende kwaliteitseisen, Good Manufacturing Practice (GMP) (EC 2023/2006) vastgelegd.

Een manier om te kijken of een product voldoet aan de verpakkingseisen, is het product te onderwerpen aan migratietesten. Tijdens migratietesten wordt er precies gekeken naar de migratie van stoffen uit de handschoen naar het voedsel. Migratietesten kunnen volgens de EN 1186 norm uitgevoerd worden. Deze norm is voor materialen en artikelen van kunststof welke in contact komen met voedingsmiddelen. De testen worden uitgevoerd met diverse simulanten en onder verschillende testomstandigheden afhankelijk van de toepassing van het voedselcontactmateriaal. De keuze m.b.t. de te gebruiken voedselsimulanten en de te hanteren testomstandigheden worden bepaald door de uiteindelijke gebruiksomstandigheden.



Het internationale symbool voor voedselveilige materialen is een gestileerd wijnglas en een vork. Als dit bij een handschoen afgebeeld is dan geeft dit aan dat de in de handschoen gebruikte materiaal veilig is voor contact met voeding waar de desbetreffende handschoen op getest is.

EN 455 Medische handschoenen voor eenmalig gebruik

De EN 455 is een medische norm die niets met de richtlijn PBM te maken heeft en daardoor niet certificeerbaar is. Althans niet op de wijze zoals men die kent conform de richtlijn PBM 89/686/EEG.

De EN 455 norm bestaat uit de volgende onderdelen:

- **EN 455-1:2000 Eisen en beproevingsmethoden voor de afwezigheid van gaatjes**
  De afwezigheid van 'pinholes' ofwel microscopisch kleine gaten in de handschoen. Deze norm wordt aangeduid als AQL 1,5. Dit wordt bepaald aan de hand van een waterdichtheidstest en een luchtdichtheidstest.

- **EN 455-2:2015 Eisen en beproeving voor fysische eigenschappen**
  Hierbij wordt de maatvoering, de dikte en de rek- en treksterkte van de handschoen getest. Sinds 2010 geldt hiervoor een trek-sterkte van 6 Newton (N). Dit geldt voor het verouderingsproces voor nitril handschoenen bij onderzoekshandschoenen.

- **EN 455-3:2015 Eisen en beproevingsmethoden voor de biologische evaluatie**
  Aanwezigheid van schadelijke stoffen, zoals poeder of micro-organismen wordt op de handschoen getest.

- **EN 455-4:2009 Eisen en beproevingsmethoden voor levensduur bij opslag**
  Bij deze norm wordt de levensduur van de handschoen bij opslag getest.

Het merendeel van de artikelen in de catalogus zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en worden aangeduid met een *.

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment arm- en handbescherming. Mocht u een bepaald product niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen.

OXXA X-Pro-Flex handschoen

EN388:2003
4141



X-Pro-Flex 51-290 - Art.nr.: 1.51.290.00

- Handschoen met nitril foam-coating
- Nylon/Lycra drager (15 gauge)
- Super lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit en verhoogt de productiviteit van de gebruiker
- Antislip door NFT (Nitril Foam Technology), de coating geeft een goede greep op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
- Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
- Kleur: zwart/grijs
- Maten: 7 t/m 11



X-Pro-Flex Plus 51-295,
met noppen
Art.nr.: 1.51.295.00

OXXA X-Pro-Flex AIR 51-292 handschoen

EN388:2003
4141



Art.nr.: 1.51.292.00

- Handschoen met nitril foam-coating
- Nylon/Lycra drager (15 gauge)
- Heerlijk koel om te dragen in een warme werkomgeving door de ademende coating en drager
- Super lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit en verhoogt de productiviteit van de gebruiker
- Antislip door NFT (Nitril Foam Technology), de coating geeft een goede greep op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
- Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
- Kleur: zwart/grijs
- Maten: 7 t/m 11

M-Safe Nitri-Tech Foam handschoen

EN388:2003 4131 **14-690**
EN388:2003 4132 **14-695**





Nitri-Tech Foam 14-690 - Art.nr.: 1.14.690.00

- Handschoen met nitril foam-coating
- Nylon/Lycra drager (15 gauge)
- Coating biedt een hoge mate van beweeglijkheid en flexibiliteit
- Antislip, de coating geeft een goede greep op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
- Ademende coating houdt de handen droog en koel
- Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
- Kleur: zwart/grijs
- Maten: 6 t/m 12 (14-695 is vanaf 7 t/m 11)



Nitri-Tech Foam
14-695, met noppen
Art.nr.: 1.14.695.00

M-Safe Nitri-Tech Foam 14-692 handschoen



EN388:2003
4131

Art.nr.: 1.14.692.00

- ¾ gecoate handschoen met nitril foam-coating
- Nylon/Lycra drager (15 gauge)
- Coating biedt een hoge mate van beweeglijkheid en flexibiliteit
- Antislip, de coating geeft een goede greep op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
- Ademende coating houdt de handen droog en koel
- Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
- Kleur: zwart/grijs
- Maten: 8 t/m 11

Ansell HyFlex 11-800 handschoen



EN388:2003 EN388:2016
3131 3131A

Art.nr.: 1.90.118.00

- Handschoen met schuimnitril-coating
- Nylon drager (15 gauge)
- Deze zeer veelzijdige oplossing voor nauwkeurige assemblage en algemene manipulatie biedt het perfecte evenwicht tussen comfort, beweeglijkheid en bescherming
- De geavanceerde breitechnologie verbetert de elasticiteit en soepelheid in zwaar belaste zones, daardoor beweegt de hand vrijer, vergroot het comfort en raakt de hand minder vermoeid
- Antistatisch volgens EN 1149
- Kleur: grijs/wit
- Maten: 6 t/m 11

OXXA X-Nitrile-Foam 51-280 handschoen



EN388:2003
4131

Art.nr.: 1.51.280.00

- Handschoen met schuimnitril-coating
- Nylon drager (15 gauge)
- De handschoenen bieden een goede grip en zijn ideaal voor het werken met droge of licht geoliede onderdelen
- Door de lichte coating heeft de handschoen een uitstekende beweeglijkheid en is de handschoen uiterst comfortabel
- Goedgekeurd voor de verwerking van droge voedingsmiddelen
- Door de lichte kleuren van de X-Nitrile-Foam is de handschoen ideaal voor werkzaamheden waar men vuil direct op moet kunnen merken
- Kleur: grijs/wit
- Maten: 7 t/m 11

M-Safe Industrial Foam 14-710 handschoen



EN388:2003
3131

Art.nr.: 1.14.710.00

- Handschoen met schuimnitril-coating
- Nylon drager (15 gauge)
- Goede grip dankzij anti-slip op licht geoliede en droge onderdelen
- Uitstekende pasvorm en zeer goede vingergevoeligheid
- Ademende coating houdt de handen droog en koel
- Door de lichte kleuren is de handschoen ideaal voor werkzaamheden waar men vuil direct op moet kunnen merken
- Kleur: grijs/wit
- Maten: 7 t/m 11

uvex phynomic foam handschoen



EN388:2003
3131

uvex

Art.nr.: 1.91.150.00
- Handschoen met aqua-polymeer foam-coating
- Polyamide/elastaan drager (15 gauge)
- Ademende coating houdt de handen droog en koel
- Handschoen is uitermate geschikt voor alle werkzaamheden waarvoor een fijn tastgevoel vereist is
- Goedgekeurd voor de verwerking van voedingsmiddelen
- Goede greep bij droge en natte werkzaamheden
- Dermatologisch gekeurd, geen huidirritatie
- Geheel vrij van weekmakers en versnellers
- Kleur: grijs/wit
- Maten: 5 t/m 12

uvex phynomic wet handschoen



EN388:2003
4131

uvex

Art.nr.: 1.91.151.00
- Handschoen met aqua-polymeer foam-coating
- Polyamide/elastaan drager (15 gauge)
- Goede greep bij droge en natte werkzaamheden
- Waterafstotende coating en voering
- Olie/emulsie rolt af, olie wordt geabsorbeerd
- Dermatologisch gekeurd, geen huidirritatie
- Geheel vrij van weekmakers en versnellers
- Kleur: antraciet/blauw
- Maten: 6 t/m 12

uvex phynomic allround handschoen



EN388:2003
3131

uvex

Art.nr.: 1.91.153.00*
- Handschoen met aqua-polymeer foam-coating
- Polyamide/elastaan drager (15 gauge)
- De aqua-polymeer schuimlaag is uiterst flexibel, biedt goede grip en laat geen sporen achter op gevoelige oppervlakken
- Uitstekende vingergevoeligheid
- Uitstekende droge grip
- Zeer hoge luchtdoorlatendheid
- Kleur: zwart/grijs
- Maten: 5 t/m 12

uvex phynomic pro handschoen



EN388:2003
2121

uvex

Art.nr.: 1.91.156.00*
- Handschoen met aqua-polymeer-pro-coating
- Bamboo/polyamide/elastaan drager (15 gauge)
- De coating heeft uitzonderlijk goede vuil- en vochtafstotende eigenschappen
- De voering voelt plezierig aan en biedt een uitstekende vochtopname
- Uitstekende vingergevoeligheid
- Goede droge en natte grip
- Hoge luchtdoorlatendheid
- Vochtabsorptie door de natuurlijke vezels
- Kleur: antraciet/blauw
- Maten: 6 t/m 12


uvex
De
lichtste
veiligheidshandschoen
in zijn klasse
uvex phynomic lite
De uvex phynomic lite combineert een perfecte pasvorm met optimale functionaliteit en geavanceerde huidbescherming door het toepassen van de uvex pure standaard : oekotex, dermatologisch getest, volledig vrij van schadelijke stoffen (DMF/TEA).
De aqua-polymeer impregnering is extreem dun maar heeft een lange gebruiksduur en biedt uitzonderlijke vingergevoeligheid bij precisiewerk-zaamheden. Gefabriceerd in Duitsland.
EN 388
3121
MADE IN GERMANY
CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein
Institute for Applied Dermatological Research
proDERM
dermatologically approved
Prof. K.-P. Wilhelm
pure standard
facebook.com/uvexsafetygroup
youtube.com/uvexsafetygroup
instagram.com/uvexsafety
twitter.com/uvexsafetygroup
uvex-safety.nl
protecting people

uvex phynomic XG handschoen



EN388:2003
4131

uvex

Art.nr.: 1.91.175.00*
- Handschoen met Xtra Grip aqua-polymeer-coating
- Polyamide/elastaan drager (15 gauge)
- Beste oliegrip in zijn klasse
- Uitstekende vingergevoeligheid en grip
- Goede droge en natte grip
- Hoge luchtdoorlatendheid zorgt voor optimaal klimaat en comfort
- Dermatologisch goedgekeurd, geen huidirritatie
- Kleur: zwart
- Maten: 6 t/m 12

Mapa Ultrane Grip & Proof 500 handschoen



EN388:2003
4121

MAPA PROFESSIONNEL

Art.nr.: 1.88.500.00
- Handschoen met nitril-coating
- Polyamide/elastaan drager (13 gauge)
- Naadloze tricot drager en geventileerde rugzijde
- Oliebestendig
- De Grip & Proof-coating verzekert een uitstekende grip in een olieachtige omgeving. Dit resulteert in verlaagde spiervermoeidheid en in verhoogde productiviteit
- Handschoen in attractieve donkere kleur, aangepast aan de industriële omgeving
- Kleur: zwart/blauw
- Maten: 7 t/m 11

Showa 380 handschoen



EN388:2003
3121

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

Art.nr.: 1.11.577.00
- Handschoen met nitril foam-coating
- Voorzien van nylon drager (13 gauge)
- Ontwikkeld voor een goede beweeglijkheid bij het werken met olie
- Schuimnitril beschermt de hand tegen binnendringen van oliën, koolwaterstoffen en vet
- Olie is eenvoudig van het oppervlak te verwijderen dankzij de reliëfafwerking van de handpalm
- Optimale, langdurige grip in droge, licht vettige en zeer olieachtige omstandigheden
- Ademende handrug om transpiratie te verminderen
- Geen risico op latexallergie en geen naden die huidirritatie kunnen veroorzaken
- Kleur: blauw/zwart
- Maten: 6 (S) t/m 9 (XL)

OXXA X-Pro-Dry 51-300 handschoen



EN388:2003
4131

OXXA SAFETY GLOVES

Art.nr.: 1.51.300.00
- Handschoen met nitril foam-coating
- Zachte polyester drager (15 gauge) die aanvoelt als katoen (Softact)
- Volledige nitril-coating maakt de handschoen vloeistofdicht
- De NFT-coating op de palm geeft een uitstekende grip in natte, olie- en vettige omstandigheden
- Volledige 360° bescherming tegen olie- en vettige omstandigheden
- Zeer hoge schuur- en scheurweerstand
- Goede vingergevoeligheid
- De dunne handschoen sluit perfect aan op de contouren van de hand. Hierdoor wordt de vermoeidheid van de gebruiker beperkt
- Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen
- Kleur: zwart/blauw
- Maten: 7 t/m 11

M-Safe Full-Nitrile 14-650 handschoen



EN388:2003
4121

Art.nr.: 1.14.650.00

- Handschoen met dubbele nitril-coating ("Sandy Finish")
- Nylon/Lycra drager (15 gauge)
- De naadloze drager zorgt voor optimaal comfort
- De Sandy Finish coating met unieke open structuur zorgt voor een optimale grip in met name olieachtige werkomgevingen
- Ondoordringbaar voor water en olie en dus geschikt voor werkzaamheden in natte- of olieachtige werkomgevingen
- Voorkomt allergie risico bij werken met overvloedig oliecontact
- Uitstekend comfort door de zeer goede pasvorm
- Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
- Kleur: zwart/blauw
- Maten: 8 t/m 11

Showa 377 handschoen



EN388:2003
4121

Art.nr.: 1.11.574.00

- Handschoen met dubbele nitril-coating
- Polyester/nylon drager (13 gauge)
- Versterkte gebreide rand, schulprand
- Een soepele, robuuste handschoen met een geweldige behendigheid en een goede weerstand tegen scheuren
- Schuimnitril-coating beschermt de hand tegen olie, koolwaterstoffen, vet en schuren, met optimale, duurzame grip
- Ondoordringbaar voor werken in vochtige of vettige omgevingen
- Minimale allergierisico's en geen irritatie door naden die in contact komen met de huid
- Pols goed beschermd
- Kleur: zwart/blauw/wit
- Maten: 6 (S) t/m 10 (XXL)

Ansell HyFlex 11-925 handschoen



EN388:2003 EN388:2016
3111 3111A

Art.nr.: 1.90.152.00

- Handschoen met nitril-coating
- Spandex/nylon drager (18 gauge)
- Handschoen met olieafstotende eigenschappen en greep op geoliede voorwerpen gecombineert in één enkele uiterst beweeglijke en comfortabele handschoen
- Met haar unieke combinatie van bescherming, prestatie en soepelheid overbrugt deze handschoen de kloof met de ¾ gecoate, olieafstotende handschoenen voor algemeen gebruik. Het resultaat is meer soepelheid, grotere vingergevoeligheid, betere greep op geoliede voorwerpen en extreem comfort
- Voorzien van een greeptechnologie die het risico op wegglijden in een dynamische omgeving beperkt
- De voering is gemaakt van fijnmazig nylon en spandexgaren waardoor de handschoen de drager het gevoel van een tweede huid geeft
- Kleur: blauw
- Maten: 6 t/m 11

Foam-Flex nitril handschoen



EN388:2003
3131

Art.nr.: 1.14.088.00

- Handschoen met nitrilfoam-coating
- Nylon drager (13 gauge)
- Bijzonder goede vingergevoeligheid
- Coating stoot olie, vet en vocht af
- Kleur: grijs
- Maten: 7 t/m 11

Ansell HyFlex 11-801 handschoen





EN388:2003 EN388:2016
3131 3131A

Ansell

Art.nr.: 1.90.127.00

- Handschoen met nitrilfoam-coating
- Nylon drager (15 gauge)
- Ideaal voor droge of lichtjes geoliede toepassingen die een beperkte mechanische bescherming en een hoge mate van precisie vereisen
- Bijzonder goed geschikt voor lichte assemblage toepassingen alsook voor de behoeften van logistiek en opslag
- Het gebruik van spandex elastiek voorkomt de kans op latexallergie, terwijl de siliconenvrije coating het risico op productvervuiling vermindert
- Antistatisch volgens EN 1149
- Kleur: zwart/grijs
- Maten: 6 t/m 11

Ansell HyFlex 11-840 handschoen



EN388:2003
4231

Ansell

Art.nr.: 1.90.143.00

- Handschoen met nitrilfoam-coating
- Nylon/spandex drager (15 gauge)
- De Fortix coating is 20% meer ademend dan eerdere materialen en zorgt voor minder transpiratie en koelere, drogere handen
- De goed passende voering, die aansluit als een tweede huid, volgt de natuurlijke handvormen en is daardoor veel comfortabeler om te dragen. Aan de basis van de pink (meer comfort), over de vingertoppen (betere vingergevoeligheid) en op de palm (grotere beweeglijkheid)
- Met zijn perfect evenwicht tussen doeltreffende schuurbescherming, meer comfort en grote beweeglijkheid is de HyFlex 11-840 een ideale oplossing voor gebruikers die switchen tussen taken
- Dankzij het siliconenvrije materiaal worden ongelakte metalen onderdelen niet vervuild met siliconen
- Kleur: zwart/grijs
- Maten: 6 t/m 11

Mapa Ultrane 553 handschoen



EN388:2003
4121

MAPA PROFESSIONNEL

Art.nr.: 1.88.553.00

- Handschoen met nitril-coating
- Polyamide drager (13 gauge)
- Onovertroffen voor nauwkeurigheid in vuile- en vette omgevingen
- Bestand tegen vette- of olieachtige vuildeeltjes
- Uitstekende gevoeligheid en bewegingsvrijheid dankzij de beperkte dikte van de handschoen
- Naadloze textielversteviging
- Geventileerde rugzijde
- Kleur: zwart/grijs
- Maten: 6 t/m 10

Showa 370W handschoen



EN388:2003
4121

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

Art.nr.: 1.11.593.00
- Handschoen met nitril-coating
- Nylon drager (13 gauge)
- Een lichte, elastische, pluisarme handschoen, bestand tegen vervorming en behoudt langer zijn vorm
- Beschermt de hand tegen olie, koolwaterstoffen, vet en schuren, met efficiënte, duurzame grip
- Ademende handrug om transpireren te verminderen
- Minimale allergierisico's
- Ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en langdurig te dragen
- Kleur: grijs/wit
- Maten: 5 (XS) t/m 10 (XXL)

uvex profi ergo XG20A handschoen



EN388:2003
3121

uvex

Art.nr.: 1.91.020.00*
- Handschoen met speciale NBR-coating
- Interlock katoenen drager
- Handschoen combineert bescherming en grip met uitzonderlijk draagcomfort en buigzaamheid
- Goede grip bij droge en natte werkzaamheden
- Hoge waterdampabsorptie van de katoenen voering
- Gaat lang mee door multilayerprocédé
- Uitstekende bestendigheid tegen olie en vet
- Kleur: zwart/oranje/wit
- Maten: 7 t/m 10

OXXA X-Nitrile-Pro handschoen



EN388:2003
4221

OXXA®
SAFETY GLOVES

51-080, open rugzijde - Art.nr.: 1.51.080.00
- Handschoen met nitril-coating
- Jersey drager
- Sterke, robuuste handschoen met kap
- Uitstekende weerstand tegen scherpe en schurende materialen
- Goede grip in zowel vochtige als droge omstandigheden
- Goede bestendigheid tegen olie en vet
- Antistatisch volgens EN 1149
- Kleur: blauw/wit
- Maten: 8 t/m 10



51-082,
gesloten rugzijde
Art.nr.: 1.51.082.00

NBR M-Trile handschoen



EN388:2003
4111

50-010, tricot manchet/open rugzijde - Art.nr.: 1.50.010.00
- Handschoen met NBR-coating
- Jersey drager
- Goede weerstand tegen scherpe en schurende materialen
- Uitstekende droge grip
- Goede bestendigheid tegen olie en vet
- Kleur: blauw/wit
- Maten: 7 t/m 10



50-020, tricot manchet/
gesloten rugzijde
Art.nr.: 1.50.020.00



50-030,
kap/open rugzijde
Art.nr.: 1.50.030.00



50-040,
kap/gesloten rugzijde
Art.nr.: 1.50.040.00

Ansell Hycron handschoen



EN388:2003
4221

Ansell

27-805, kap/volledig gecoat - Art.nr.: 1.90.276.00
- Handschoen met nitril-coating
- Jersey drager
- Superieure weerstand tegen scherpe en schurende materialen
- Uitstekende barrière tegen vet en olie
- Vervaardigd zonder siliconen. Gewaarborgd zuiver voor metaalbehandeling en productie van motoren
- Antistatisch volgens EN 1149
- Kleur: blauw/wit
- Maten: 8 t/m 11 (model 27-805 vanaf 9 en model 27-602 t/m 10)



27-600, tricot manchet/¾ gecoat
Art.nr.: 1.90.270.00



27-602, tricot manchet/ volledig gecoat
Art.nr.: 1.90.271.00



27-607, kap/¾ gecoat
Art.nr.: 1.90.273.00

Ansell Hylite handschoen



EN388:2003 EN388:2016
3111 3111A

Ansell

47-400, tricot manchet/¾ gecoat - Art.nr.: 1.90.470.00
- Handschoen met nitril-coating
- Interlock katoenen drager
- Speciale nitrilformule garandeert een uitstekende combinatie van soepelheid, mechanische weerstand en afstoting van olie
- Door natuurlijke pasvorm aangenaam om te dragen
- Siliconenvrij. Houdt metaalplaten zuiver, belangrijk in de staal- en automobielsector
- Antistatisch volgens EN 1149
- Kleur: blauw/wit
- Maten: 7 t/m 10



47-402, tricot manchet/ volledig gecoat
Art.nr.: 1.90.472.00



47-409, Nitragold kap/volledig gecoat
Art.nr.: 1.90.475.00

Ansell Easy Flex 47-200 handschoen



EN388:2003 EN388:2016
2111 2111A

Ansell

Art.nr.: 1.90.460.00
- Handschoen met nitril-coating
- Interlock katoenen drager
- Even koel en comfortabel als katoen, maar biedt veel betere greep
- Maakt de behandeling van gladde voorwerpen zoals dozen en apparaten makkelijker en veiliger
- Coating alleen op vingers en handpalm, beschermt de werkzone, maar laat de rug van de hand vrij om te ademen
- Nitril-coating stoot olie en vetten af
- Antistatisch volgens EN 1149
- Kleur: blauwgroen/wit
- Maten: 6½ t/m 10

OXXA X-Nitrile-Lite handschoen



EN388:2003
4111

OXXA SAFETY GLOVES

51-170, palm gecoat - Art.nr.: 1.51.170.00
- Handschoen met nitril-coating
- Katoenen drager
- Comfortabele en dunne handschoen
- Handschoen heeft een goede weerstand tegen schurende materialen
- Zeer goede grip in zowel droge als vochtige omstandigheden
- Vloeistofdicht en daardoor een perfecte barrière tegen olie en vet
- Goede vingergevoeligheid door anatomische vormgeving
- Kleur: geel/wit
- Maten: 7 t/m 10



51-172, volledig gecoat
Art.nr.: 1.51.172.00

NBR M-Lite 50-000 handschoen



EN388:2003
3111

Art.nr.: 1.50.000.00
- Handschoen met NBR-coating
- Katoenen drager
- Uitstekende vingergevoeligheid en antislip
- Veelzijdig toepasbaar
- Tricot manchet en ventilerende rugzijde
- Kleur: geel/wit
- Maten: 7 t/m 10

Ansell Nitrotough N230Y handschoen



EN388:2003
4111

Ansell

Art.nr.: 1.86.009.00
- Handschoen met nitril-coating
- Interlock katoenen drager
- De elastische tricot manchet sluit goed aan rond de pols
- Zeer goede schuurweerstand
- Optimaal comfort en flexibiliteit
- Uitstekende beweeglijkheid
- Kleur: geel/wit
- Maten: 6 t/m 10

M-Lite Nitrile 50-002 handschoen



EN388:2003
4121

Art.nr.: 1.50.002.00
- Handschoen met NBR-coating
- Polyester drager
- Tricot manchet en ventilerende rugzijde
- Goede grip
- Vet en olie afstotend
- Goede pasvorm
- Kleur: geel/wit
- Maten: 7 t/m 10

uvex profi ergo handschoen



EN388:2003
2121

uvex

ENB20A, palm gecoat - Art.nr.: 1.50.175.00
- Handschoen met NBR-coating
- Interlock katoenen drager
- Een uitermate functionele, kwalitatief hoogwaardige en slijtvaste handschoen voor algemeen gebruik
- Goede grip bij droge- en natte werkzaamheden
- Hoge waterdampabsorptie van de katoenen voering
- Kleur: oranje/wit
- Maten: 6 t/m 11 (model ENB20 t/m 10)



ENB20,
volledig gecoat
Art.nr.: 1.91.023.00*

KCL Sahara 100 handschoen



EN388:2003
3111

by Honeywell

Art.nr.: 1.95.100.00
- Handschoen met nitril-coating
- Interlock katoenen drager
- Tricot manchet en gebreid boord
- Goed mechanisch te belasten
- Vochtafstotend
- Goede dampdoorlaatbaarheid, huidneutraal geproduceerd
- Goede ontladingstijd
- Kleur: geel/wit
- Maten: 7 t/m 10

Mapa Titanlite 397 handschoen



EN388:2003
4121

MAPA PROFESSIONNEL

Art.nr.: 1.88.397.00
- Handschoen met nitril-coating
- Katoenen drager
- Uitstekend comfort, dankzij de dikte van de katoenen voering en de geventileerde rug
- Bewegingsvrijheid en flexibiliteit, dankzij de strakke pasvorm
- Goede weerstand tegen schuren
- Comfort en behendigheid voor gewoon gebruik
- Textielversteviging
- Kleur: geel/wit
- Maten: 6 t/m 10

Ansell Hynit handschoen



EN388:2003 EN388:2016
3111 3111A

Ansell

32-105, slip-on/volledig geïmpregneerd - Art.nr.: 1.90.320.00
- Handschoen met nitril-coating
- Polyester/katoenen drager
- De speciale nitrillaag combineert uitstekende scheurweerstand met opmerkelijke soepelheid
- De geïmpregneerde vloeistofafstotende laag werkt afstotend tegen vet, olie en stof
- Kleur: blauw
- Maten: 7 t/m 10



32-800, veiligheids-manchet/volledig geïmpregneerd
Art.nr.: 1.90.322.00



32-125, slip-on en geperforeerde rug/ volledig geïmpregneerd
Art.nr.: 1.90.321.00*



32-815, veiligheidsmanchet/ geïmpregneerde palm
Art.nr.: 1.90.324.00

Ansell Hyd-Tuf handschoen



EN388:2003 EN388:2016
3111 3111B

Ansell

52-547, geïmpregneerde palm - Art.nr.: 1.90.527.00
- Handschoen met nitril-coating
- Jersey katoenen drager
- Stoot vet, olie en vuil efficiënt af
- Biedt een comfortabele, nauwsluitende pasvorm en beschermt de hand
- Uitstekende droge greep
- Antistatisch volgens EN 1149
- Kleur: bruin
- Maten: 9 en 10



52-502, volledig geïmpregneerd
Art.nr.: 1.90.520.00*



DE HANDSCHOENEN VAN OXXA ZIJN **GEMAAKT OM TE BESCHERMEN.** VOOR ELK BEROEP WAARBIJ VEILIGHEID EN COMFORT VOOROPSTAAN, IS ER EEN OXXA HANDSCHOEN DIE DAAR PERFECT OP AANSLUIT.



THE COMFORT OF SAFETY

OXXA®

SAFETY GLOVES

www.oxxa-safety.com

OXXA X-Touch-PU handschoen



EN388:2003
4131

OXXA SAFETY GLOVES



X-Touch-PU-B 51-110, zwart - Art.nr.: 1.51.110.00

- Handschoen met PU-coating
- Nylon drager (13 gauge)
- Zeer comfortabele en vingergevoelige handschoen
- Deze handschoen is ideaal voor droge nauwkeurige (fijne) werkzaamheden
- Naadloos gebreide handschoen met elastisch gebreid polsmanchet voor een uitstekende beweeglijkheid en soepelheid
- De handschoenen zijn ideaal voor assemblage van kleine onderdelen, zoals schroefjes en veertjes
- Maten: 7 t/m 11



X-Touch-PU-W 51-115,
wit
Art.nr.: 1.51.115.00

M-Safe PU-Flex handschoen



EN388:2003
4131

M-SAFE

PU-Flex W 14-083, wit - Art.nr.: 1.14.083.00

- Handschoen met PU-coating
- Nylon drager (13 gauge)
- Biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Handschoen met elastisch gebreid polsmanchet
- Geschikt voor allround montagewerkzaamheden
- Maten: 6 t/m 11



PU-Flex B 14-086,
zwart
Art.nr.: 1.14.086.00

PU/polyester handschoen



EN388:2003
4131

Grijs - Art.nr.: 1.14.078.00

- Handschoen met PU-coating
- Polyester drager (13 gauge)
- Goede vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Handschoen met elastisch gebreid polsmanchet
- Geschikt voor allround montagewerkzaamheden
- Maten: 7 t/m 11



Wit
Art.nr.: 1.14.077.00



Zwart
Art.nr.: 1.14.079.00

Ansell HyFlex 11-600/11-601/11-605 handschoen





11-600, palm gecoat, wit - Art.nr.: 1.90.120.00

- Handschoen met PU-coating
- Nylon drager (15 gauge)
- Handschoen is ontworpen voor lichte en delicate werkzaamheden in een droge omgeving waarvoor een maximale vingergevoeligheid nodig is
- Bij het manipuleren van kleine voorwerpen bieden ze het comfort en de precisie van een tweede huid
- Handschoen beschermt de producten ook tegen partikeltjes afkomstig van de handschoenen en onderlinge contaminatie van de producten
- Maten: 5 t/m 11 (model 11-605 vanaf 6 t/m 10)



11-605, gecoate vingertoppen, wit
Art.nr.: 1.90.116.00*



11-601, palm gecoat, grijs/zwart
Art.nr.: 1.90.128.00

uvex unipur 6631 handschoen





Art.nr.: 1.91.100.00

- Handschoen met PU-coating
- Polyamide drager (13 gauge)
- Lichtgewicht, flexibele handschoen biedt uitstekende vingergevoeligheid
- Zeer slijtvast
- Kleur: grijs
- Maten: 6 t/m 11

Mapa Ultrane 551 handschoen





Art.nr.: 1.88.551.00

- Handschoen met PU-coating
- Polyamide drager (13 gauge)
- Naadloze textielversteviging
- Uitstekende weerstand tegen schuren
- Uitstekende tactiele gevoeligheid, dankzij de beperkte dikte van de handschoen
- Absorptie van transpiratie verzorgd door de celstructuur van polyurethaan
- Verbeterd comfort dankzij de naadloze katoenvlokken voering
- Kleur: grijs
- Maten: 6 t/m 11



Showa B0600 handschoen



EN388:2003
0131

Art.nr.: 1.14.110.00*
- Handschoen met PU-coating
- Nylon drager (13 gauge)
- Vingertoppen met coating
- Een lichte, elastische, pluisarme handschoen, bestand tegen vervorming en behoudt langer zijn vorm
- Beschermt de vingertoppen tegen olie en kleine snijwonden, blijft soepel
- Er blijven geen vingerafdrukken achter op gebruikte voorwerpen, vingertoppen beschermd
- Kleur: wit
- Maten: 6 (S) t/m 9 (XL)

OXXA X-Treme-Lite 51-100 handschoen



EN388:2003
3120

Art.nr.: 1.51.100.00
- Handschoen met PU-coating
- Nylon drager (18 gauge)
- Superlichte coating maakt de handschoen extreem licht en biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit en verhoogt de productiviteit van de gebruiker
- De coating geeft een goede greep op droge en vettige voorwerpen
- De 18 gauge drager geeft nog meer soepelheid
- Ideale handschoen voor toepassingen waar nu met katoenen handschoenen gewerkt wordt of waar nu helemaal geen handschoenen gedragen worden en voor het hanteren van kleine voorwerpen en het bedienen van een toetsenbord of telefoon
- Kleur: zwart/blauw
- Maten: 7 t/m 11

Ansell HyFlex 11-618 handschoen



EN388:2003 EN388:2016
3121 3121X

Art.nr.: 1.90.129.00
- Handschoen met PU-coating
- Nylon drager (18 gauge)
- Handschoen is zeer dun, zit heel comfortabel, past voortreffelijk en biedt vingergevoeligheid voor de meest delicate manipulaties
- Deze handschoen werd ontwikkeld voor een hele reeks lichte toepassingen met droge of licht geoliede voorwerpen. Ze is ideaal voor arbeiders die een betere pasvorm, meer vingergevoeligheid en precisie nodig hebben dan bij hun huidige handschoenen
- Ook ideaal voor toepassingen waarbij katoenen handschoenen of helemaal geen handschoenen worden gebruikt, ondanks het risico op schaafwonden, blaren en kleine verwondingen
- Kleur: zwart/donkerblauw
- Maten: 6 t/m 11

Mapa Ultrane 510 handschoen



EN388:2003
4131

Art.nr.: 1.88.510.00
- Handschoen met polymeer-coating op waterbasis
- Polyamide/elastaan drager (13 gauge)
- Naadloze textielversteviging
- Ademende coating voor verbeterd gebruikscomfort
- Anatomische vorm, nauwe pasvorm voor precisie
- Kleur: zwart/groen
- Maten: 6 t/m 11

OXXA X-Grip 51-000 handschoen



EN388:2003
3242

OXXA SAFETY GLOVES

Art.nr.: 1.51.000.00
- Handschoen met latex-coating
- Polyester/katoenen drager (10 gauge)
- Anatomische handschoenvorm biedt een betere greep
- Optimaal comfort tijdens langdurig gebruik
- Zeer goede ventilatie aan de rugzijde van de hand wat zorgt voor absorbatie van de transpiratie
- Door de rimpelafwerking heeft de handschoen uitstekende grip bij zowel droge als natte werkomstandigheden
- Uitstekende slijtvastheid
- Kleur: groen/geel
- Maten: 7 t/m 11

M-Safe M-Grip 11-540 handschoen



EN388:2003
3242

M-SAFE

Art.nr.: 1.11.540.00
- Handschoen met latex-coating
- Polyester/katoenen drager (10 gauge)
- Naadloze gebreide drager
- Ademende hand, rugzijde en vingers, voor gereduceerde transpiratie en verhoogde flexibiliteit
- Goede schuur- en scheurweerstand
- Kleur: groen/geel
- Maten: 6 t/m 11

Showa 310G handschoen



EN388:2003
2142

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

Art.nr.: 1.11.590.00
- Handschoen met latex-coating
- Polyester/katoenen drager (10 gauge)
- Naadloos breiwerk
- Een soepele, robuuste handschoen met een geweldige behendigheid en een goede weerstand tegen scheuren
- Beschermt de hand in vochtige omgevingen of tegen agressieve detergenten of alcoholen
- Ademende handrug om transpireren te verminderen
- Oppervlak zorgt voor tastzin en betere grip
- Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid
- Kleur: groen/geel
- Maten: 7 (S) t/m 11 (XXL)



M-Safe Maxx-Grip handschoen



EN388:2003
3243

M-SAFE

50-230, zwart/grijs - Art.nr.: 1.50.230.00
- Handschoen met latex-coating
- Polyester/katoenen interlock drager (10 gauge)
- Zeer goede ventilatie aan de rugzijde van de hand
- De rimpelafwerking zorgt voor een uitstekende grip bij droge en natte condities
- Anatomisch gevormde handschoen voor een betere greep
- Maten: 8 t/m 11



50-235, blauw/grijs
Art.nr.: 1.50.235.00

M-Safe Maxx-Grip Lite 50-245 handschoen



EN388:2003
3131

M-SAFE

Art.nr.: 1.50.245.00
- Handschoen met latex-coating
- Nylon drager (13 gauge)
- Naadloze gebreide drager
- Geventileerde rugzijde zorgt voor verkoeling van de handen in warme omstandigheden
- Goede vingergevoeligheid door dunne, lichte en soepele nylon drager die perfect op de hand aansluit
- Kleur: zwart/bruin
- Maten: 7 t/m 11

OXXA X-Grip-Lite 51-025 handschoen



EN388:2003
3131

OXXA SAFETY GLOVES

Art.nr.: 1.51.025.00
- Handschoen met latex-coating
- Nylon drager (13 gauge)
- Uitstekende vingergevoeligheid door de dunne, lichte en soepele drager die perfect op de hand aansluit
- De latex-coating en de gerimpelde afwerking zorgen voor een zeer goede grip bij zowel droge als natte werkomstandigheden
- Geventileerde rugzijde zorgt voor verkoeling van de handen in warme omstandigheden
- Anatomische handschoenvorm biedt een betere greep: optimaal comfort, ook tijdens langdurig gebruik
- Uitstekende slijtvastheid
- De gele fluo kleur biedt een uitstekende zichtbaarheid
- Kleur: zwart/fluo geel
- Maten: 7 t/m 11

Latex Light handschoen



EN388:2003
3131

Art.nr.: 1.50.246.00
- Handschoen met latex-coating
- Polyester drager (13 gauge)
- Naadloze gebreide drager
- Geventileerde rugzijde zorgt voor verkoeling van de handen in warme omstandigheden
- Goede vingergevoeligheid door de soepele drager die perfect op de hand aansluit
- Kleur: zwart/rood
- Maten: 7 t/m 11

Prevent R-903 handschoen



EN388:2003
4243

Art.nr.: 1.11.570.00
- Handschoen met latex-coating
- Polyester drager (7 gauge)
- Naadloze gebreide drager
- Stevige grip door de latex-coating
- Deze handschoenen zijn uitermate geschikt voor buitenklussen en stratenmakers
- Kleur: rood/wit
- Maat: 9

Bricker stratenmakershandschoen



EN388:2003
4131

Art.nr.: 1.11.586.00
- Handschoen met latex-coating
- Polyester/katoenen drager (7 gauge)
- Goede grip door de rode gevulkaniseerde latex-coating
- Goede pasvorm
- Deze handschoenen zijn uitermate geschikt voor buitenklussen en stratenmakers
- Kleur: rood/wit
- Maat: 10

Ansell Gladiator 16-500 handschoen



EN388:2003 EN407
x241 x2xxxx

Ansell

Art.nr.: 1.90.165.00
- Handschoen met latex-coating
- Interlock katoenen drager
- Een handschoen die nog beter presteert voor lichte en middelzware glasbehandeling
- De rimpelafwerking zorgt voor een uitstekende greep op droge en natte gladde oppervlakken, maar beschermt de hand ook tegen scherpe randen
- Ergonomisch design dat de natuurlijke handvorm volgt
- Door de meer natuurlijke handschoenvorm past de handschoen beter en wordt het werk veiliger
- Kleur: groen/wit
- Maten: 7 t/m 10

Latex gedompelde handschoen met open rugzijde



Art.nr.: 1.11.550.00
- Handschoen met latex-coating
- Katoenen drager
- Goede grip
- Ventilerende rugzijde
- Kleur: geel/wit
- Maat: 10

PREVENT WERKHANDSCHOENEN MODEL **R-903**



Voor uw veiligheid.

Deze werkhandschoenen zijn zeer comfortabel en gunstig geprijsd. De handschoen is naadloos gestikt en daarmee nog comfortabeler. Tevens is de handschoen waterdicht, maar wel ventilerend.

Kenmerken:

- Geschikt voor werken met hete objecten
- Geschikt voor werken in lage temperaturen
- Wasbaar tot 40°C
- Hoge schuurweerstand

www.preventsafety.com

EN388
EN420
4243

prevent. safety
member of Prevent Group

Latex huishoudhandschoen



Geel - Art.nr.: 1.41.500.00
- Handschoen met 100% natuurlatex-coating
- Uiterst flexibele handschoen
- Geruwd op handpalm en vingers voor een goede grip
- Prima draagcomfort
- Lengte: 300 mm en dikte: 0,38 mm
- Katoen gevlokt
- Voorzien van rolrand voor makkelijker aan- en uittrekken
- Maten: 7 t/m 10



Blauw
Art.nr.: 1.41.501.00

KCL Super 701 handschoen



Art.nr.: 1.95.701.00*
- Handschoen met natuurlijke latex-coating
- Rolrand
- Noppenprofiel
- Zeer goede grip
- Eenvoudig aan- en uit te trekken
- Goede vingergevoeligheid
- Aangenaam draagcomfort door vlokvoering
- Speciale nabehandeling voor minimale afgifte van latex
- Lengte: 300 mm en dikte: 0,55 mm
- Kleur: geel
- Maten: 7 t/m 10

Handschoen PVC rood met tricot manchet



EN388:2003
4121

Gesloten rugzijde - Art.nr.: 1.17.022.00
- Handschoen met PVC-coating
- Katoenen drager
- Goede pasvorm
- Olie- en vet bestendig
- Tricot manchet
- Kleur: rood/wit
- Maat: 10



Open rugzijde
Art.nr.: 1.17.020.00

PVC Grit handschoen



Art.nr.: 1.22.422.00
- Handschoen met PVC-coating
- Katoenen drager
- Gesloten rugzijde
- Grit structuur op de coating
- Tricot manchet
- Kleur: zwart
- Maat: 10

Interlock handschoen met manchet



Herenmaat, 325 grams - Art.nr.: 1.14.066.00
- Handschoen gemaakt van 100% katoen
- Manchet
- Verpakt per dozijn (12 paar)
- Kleur: écru
- Maat: 10 (art.nr. 1.14.071.00 is maat 7)



Herenmaat,
280 grams
Art.nr.: 1.14.061.00



Damesmaat,
260 grams
Art.nr.: 1.14.071.00

Interlock handschoen



Herenmaat, 200 grams - Art.nr.: 1.14.021.00
- Handschoen gemaakt van 100% katoen
- Zonder manchet
- Verpakt per dozijn (12 paar)
- Kleur: écru
- Maat: 10 (art.nr. 1.14.031.00 is maat 7)



Herenmaat,
225 grams
Art.nr.: 1.14.026.00



Damesmaat,
180 grams
Art.nr.: 1.14.031.00

Interlock handschoen wit gebleekt



Art.nr.: 1.14.092.00
- Handschoen gemaakt van 100% katoen
- Wit gebleekt
- Verpakt per dozijn (12 paar)
- Kleur: wit
- Maten: 6 t/m 13

Jersey handschoen



Écru, 369 grams - Art.nr.: 1.14.161.00
- Jersey handschoen gemaakt van 100% katoen
- Tricot manchet
- Verpakt per dozijn (12 paar)
- Maat: 10



Écru,
255 grams
Art.nr.: 1.14.156.00



Bruin,
369 grams
Art.nr.: 1.14.131.00



Bruin,
255 grams
Art.nr.: 1.14.126.00

Keperdoek handschoen



Art.nr.: 1.14.515.00
- Handschoen gemaakt van 100% katoen
- Tricot manchet
- Gewicht: 227 gram
- Verpakt per dozijn (12 paar)
- Kleur: écru
- Maat: 10

Polkadot handschoen



Art.nr.: 1.14.550.00
- Handschoen gemaakt van 100% katoen
- Tricot manchet
- Zwarte PVC nopjes voor extra grip
- Gewicht: 227 gram
- Verpakt per dozijn (12 paar)
- Kleur: naturel
- Maat: 10

Rondgebreide polyester/katoen handschoen



Met PVC noppen, wit/blauw - Art.nr.: 1.14.241.10
- Handschoen gemaakt van polyester/katoen
- Rond gebreide handschoen
- Verpakt per dozijn (12 paar)
- Maat: 10 (art.nr. 1.14.251.00 verkrijgbaar in maten 7 en 9)



Zonder PVC noppen,
wit
Art.nr.: 1.14.251.00

Frotté handschoen



Art.nr.: 1.56.170.00
- Handschoen gemaakt van katoen
- Handschoen is beperkt hittewerend
- Tricot manchet
- Links en rechts draagbaar
- Kleur: naturel
- Maat: 10

Rundsplitlederen Amerikaantje met palmversterking



Art.nr.: 1.11.032.50
- Gemaakt van rundsplitleder
- Palmversterking
- Multifunctioneel inzetbaar
- Rood/blauw gestreept doek
- 7 cm kap
- Maat: 10

Rundsplitlederen Amerikaantje met gestreept doek



Art.nr.: 1.11.051.00
- Gemaakt van rundsplitleder
- Gevoerd
- Multifunctioneel inzetbaar
- Rood/blauw gestreept doek
- 7 cm kap
- Maat: 10

Rundsplitlederen handschoen met écru kap

EN388:2003
4143



Art.nr.: 1.11.054.00
- Gemaakt van rundsplitleder
- Dubbel gestikte naden
- Multifunctioneel inzetbaar
- Écru doek
- 7 cm kap
- Maat: 10

Rundsplitlederen handschoen met rode kap

EN388:2003
3144



Art.nr.: 1.11.058.00
- Gemaakt van rundsplitleder
- Multifunctioneel inzetbaar
- Rood doek
- 7 cm kap
- Maat: 10

Rundsplitlederen handschoen met palmversterking en groen gestreept doek



EN388:2003
4244

Art.nr.: 1.11.062.00
- Gemaakt van rundsplitleder
- Palmversterking
- Multifunctioneel inzetbaar
- Groen gestreept doek
- 7 cm kap
- Maat: 10

Rundsplitlederen handschoen met pistoolversterking



EN388:2003
3244

Art.nr.: 1.11.065.00
- Gemaakt van rundsplitleder
- Pistoolversteviging
- Ideale handschoen voor dakdekkers of kabelsjorders
- Naturel doek
- 7 cm kap
- Maat: 10

A-kwaliteit rundsplitlederen handschoen



EN388:2003
4143

Art.nr.: 1.11.070.00
- Gemaakt van rundsplitleder
- Rood/grijs gestreept doek
- Multifunctioneel inzetbaar
- 7 cm kap
- Maten: 10 en 11

A-kwaliteit rundsplitlederen handschoen, zware kwaliteit



EN388:2003
3143

Art.nr.: 1.11.080.00
- Gemaakt van rundsplitleder
- Zware premium kwaliteit
- Multifunctioneel inzetbaar
- Geel doek
- 7 cm kap
- Maat: 10

A-kwaliteit rundsplitlederen handschoen met palmversterking



EN388:2003
4143

Art.nr.: 1.11.120.00
- Gemaakt van rundsplitleder
- Palmversterking van nerfleder
- Multifunctioneel inzetbaar
- Rood/grijs gestreept doek
- 10 cm kap
- Maat: 10

Rundnerflederen handschoen met canvas écru kap



EN388:2003
3132

Art.nr.: 1.11.220.10
- Gemaakt van premium rundnerfleder
- Dubbele stiknaden daardoor extra sterk
- Multifunctioneel inzetbaar
- Écru doek
- 10 cm kap
- Maat: 10

Rundnerflederen handschoen met gerubberiseerde kap



EN388:2003
3132
1.11.240.00
1.11.340.00

EN388:2003
3234
1.11.242.00
1.11.244.00

Gerubberiseerde gele kap - Art.nr.: 1.11.240.00
- Gemaakt van premium rundnerfleder
- Multifunctioneel inzetbaar
- Geel/blauw gestreept doek (art.nr. 1.11.340.00 heeft rood doek)
- 10 cm kap
- Maten: 7, 10 en 11 (Art.nr. 1.11.242.00, 1.11.244.00 en 1.11.340.00 alleen in maat 10 verkrijgbaar)



Gerubberiseerde gele kap en palmversterking
Art.nr.: 1.11.242.00



Gerubberiseerde gele kap en pistoolversterking
Art.nr.: 1.11.244.00



Gerubberiseerde rode kap
Art.nr.: 1.11.340.00

Rundnerflederen handschoen met gele gestreepte kap



EN388:2003
3123

Art.nr.: 1.11.292.00
- Gemaakt van rundnerfleder
- Palmversterking
- Multifunctioneel inzetbaar
- Gele gestreepte kap
- 10 cm kap
- Maat: 10

Premium rundnerflederen handschoen met gele gestreepte kap



EN388:2003
3222

Art.nr.: 1.11.280.99
- Gemaakt van rundnerfleder
- Premium kwaliteit leder
- Palmversterking
- Multifunctioneel inzetbaar
- Gele gestreepte kap
- 10 cm kap
- Maat: 10

M-Safe Forester 47-210 handschoen



EN388:2003
3113

Art.nr.: 1.47.210.00
- Gemaakt van soepel naturel gekleurd rundnerfleder
- Geïntegreerde lederen polsbescherming en tricot manchet
- Geheel molton gevoerd
- Rugzijde van waterafstotend groen nylon
- Ideale handschoen voor in de bosbouw
- Kleur: naturel/groen
- Maten: 10

M-Safe Hi-Viz Premium handschoen



EN388:2003
3133

47-300, fluo geel - Art.nr.: 1.47.300.00
- Gemaakt van A-kwaliteit rundnerfleder
- Extra zichtbaarheid voor meer veiligheid
- Flanel gevoerde handschoen
- Reflecterende band op de knokkels
- Gerubberiseerde kap
- 7 cm kap
- Maten: 10



47-305, fluo oranje
Art.nr.: 1.47.305.00

Varkensnerflederen handschoen



EN388:2003
3211

Gestreept doek - Art.nr.: 1.11.181.50
- Gemaakt van varkensnerfleder
- Gevoerd
- Katoenen bovenkant
- Multifunctioneel inzetbaar
- 7 cm kap
- Maat: 10



Écru doek
Art.nr.: 1.11.181.00

Meubellederen handschoen met palmversterking

EN388:2003
3121



Art.nr.: 1.11.305.00
- Gemaakt van meubelleder
- Palmversterking
- Multifunctioneel inzetbaar
- Geel gestreept doek
- 10 cm kap
- Maten: 11 en 12

Meubellederen handschoen

EN388:2003 3222
EN388:2003 3123
1.11.311.00 1.11.313.00



Lichte kleuren - Art.nr.: 1.11.311.00
- Gemaakt van meubelleder
- Palmversterking
- Multifunctioneel inzetbaar
- 10 cm kap
- Maat: 10



Donkere kleuren
Art.nr.: 1.11.313.00

Rundnerf/splitlederen officiershandschoen

EN388:2003
2142



Art.nr.: 1.11.297.00
- Gemaakt van rundnerf/splitlederen
- Soepele handpalm van nerfleder
- Rugzijde van splitleder
- Multifunctioneel inzetbaar
- Kleur: naturel
- Maten: 7 t/m 11

Rundnerflederen officiershandschoen

EN388:2003 2142
EN388:2003 3143
1.11.397.00 1.11.399.00



Naturel - Art.nr.: 1.11.397.00
- Gemaakt van premium kwaliteit rundnerfleder
- Volnerf rundlederen palm en rugzijde
- Multifunctioneel inzetbaar
- Maten: 7 t/m 11



Crème
Art.nr.: 1.11.399.00

Schaapslederen officiershandschoen



EN388:2003
2111

Art.nr.: 1.11.418.00
- Gemaakt van schaapsnappaleder
- Kort model
- Goede vingergevoeligheid
- Elastiek
- Kleur: wit
- Maten: 7 t/m 11

Nappalederen Tropic handschoen



EN388:2003
3122

Tropic - Art.nr.: 1.11.441.00
- Handschoen gemaakt van nappaleder
- Blauwe katoenen rugzijde
- Zonder kap
- Goede vingergevoeligheid
- Kleur: wit/blauw
- Maten: 7 t/m 11



Tropic met wingduim
(palm uit 1 stuk leder)
Art.nr.: 1.11.451.00

M-Safe Tropic Premium 11-461 handschoen



EN388:2003
2112

M-SAFE®

Art.nr.: 1.11.461.00
- Handschoen is gemaakt van zeer zacht en soepel premium schaapsnappaleder
- Wingduim (palm uit 1 stuk leder) (Keystone duim)
- Voorzien van een rode ademende katoenen rugzijde voor nog meer draagcomfort
- De verstelbare velcro-sluiting zorgt voor een flexibele pasvorm. Bovendien zorgt de velcro-sluiting ook dat de handschoen stevig om de pols te bevestigen is waardoor de handschoen niet snel van de hand afglijdt
- Goede vingergevoeligheid en uitstekende pasvorm
- Kleur: wit/rood
- Maten: 8 t/m 11

Tegera 300 uniformhandschoen



TEGERA®

Art.nr.: 1.94.020.00
- Handschoen gemaakt van volnerf geitenleder
- Jersey gevoerde handschoen
- Goede pasvorm en vingergevoeligheid
- Kleur: zwart
- Maten: 7 t/m 13

OXXA X-Mech-600 handschoen



EN388:2003
3122

OXXA SAFETY GLOVES

Art.nr.: 1.51.600.00

- Handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin
- De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
- Flexibele, ademende spandex rugzijde met ergonomisch geplaatste foam verstevigingen
- Velcro sluiting zorgt voor flexibele pasvorm
- De combinatie van stoer design, geweldige bescherming en uitstekende pasvorm maken deze handschoen tot de ideale keuze
- Kleur: zwart
- Maten: 8 t/m 11

OXXA X-Mech-610 handschoen



EN388:2003
3122

OXXA SAFETY GLOVES

Art.nr.: 1.51.610.00

- Handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin
- De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
- Flexibele, ademende spandex rugzijde met ergonomisch geplaatste foam verstevigingen
- De nauwsluitende en elastische vormgeving zorgt ervoor dat de handschoen soepel aan en uit gaat (slip-on)
- De fluorescerende gele rugzijde verbetert de zichtbaarheid en is ideaal voor bijvoorbeeld wegwerkers
- Kleur: zwart/fluo geel
- Maten: 8 t/m 11



OXXA X-Mech-620 handschoen



EN388:2003
3122

OXXA SAFETY GLOVES

Art.nr.: 1.51.620.00

- Handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin
- De knokkels worden verstevigd door middel van ergonomisch geplaatste rubberen pads, welke een uitstekende bescherming bieden tegen letsel op de rugzijde van de hand
- De in de handpalm verwerkte gelpads dempen en absorberen het schokken
- Voorzien van anti-slip in de handpalm en op de vingertoppen
- De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
- De velcro sluiting zorgt voor een flexibele pasvorm
- De fluorescerende gele rugzijde verbetert de zichtbaarheid en is ideaal voor bijvoorbeeld wegwerkers
- Kleur: zwart/fluo geel
- Maten: 8 t/m 11

OXXA X-Mech-630 handschoen



EN388:2003
3122

OXXA SAFETY GLOVES

Art.nr.: 1.51.630.00

- Handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin
- De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
- Flexibele, ademende spandex rugzijde met ergonomisch geplaatste foam verstevigingen
- De velcro sluiting zorgt voor een flexibele pasvorm
- De fluorescerende oranje rugzijde verbetert de zichtbaarheid en is ideaal voor bijvoorbeeld wegwerkers
- Kleur: zwart/fluo oranje
- Maten: 8 t/m 11

M-Safe Bald Eagle 11-165 handschoen



EN388:2003
2111

M-SAFE

Art.nr.: 1.11.165.00

- Premium varkensnerflederen palm
- Blauwe stretch rugzijde
- Velcro sluiting
- Kleur: blauw/wit
- Maten: 9 (M) t/m 12 (XXL)

M-Safe Knucklehead X10 handschoen



EN388:2003
3122

M-SAFE

Art.nr.: 1.60.000.00

- Handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin
- PVC antislip pads op de vingertoppen en de duim
- Neopreen pads op de palm voor het dempen en absorberen van schokken
- Thermoplastic rubber bescherming vingers en rugzijde hand
- De absorberende badstof aan de zijkant van de duim is ideaal voor het wegvegen van transpiratie op het voorhoofd
- De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
- Uitstekende zichtbaarheid door contrasterende hi-viz kleuren
- Elastisch manchet
- Deze handschoen is ideaal voor in de offshore en olie- en chemie industrie
- Kleur: zwart/fluo geel-oranje
- Maten: 9 t/m 11

M-Safe Knucklehead X10K handschoen



EN388:2003
3222

M-SAFE

Art.nr.: 1.60.025.00

- Handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin
- Handschoen is geheel met Kevlar garen genaaid
- PVC antislip pads op de vingertoppen en de duim
- Neopreen pads op de palm voor het dempen en absorberen van schokken
- Thermoplastic rubber bescherming vingers en rugzijde hand
- De absorberende badstof aan de zijkant van de duim is ideaal voor het wegvegen van transpiratie op het voorhoofd
- De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
- Uitstekende zichtbaarheid door contrasterende hi-viz kleuren
- Elastisch manchet
- Deze handschoen is ideaal voor in de offshore en olie- en chemie industrie
- Kleur: zwart/fluo oranje-geel
- Maten: 9 t/m 11

OXXA X-Diamond-Pro 51-750 handschoen



EN388:2003
3342

OXXA SAFETYGLOVES

Art.nr.: 1.51.750.00

- Handschoen met PU-coating
- Nylon/Lycra/Dyneema Diamond drager (18 gauge)
- De ultra dunne en lichte PU-coating biedt een hoge mate van comfort, vingergevoeligheid en flexibiliteit en verhoogt de productiviteit van de gebruiker
- De 18 gauge gebreide drager geeft de handschoen een uitstekende soepelheid en is voorzien van Dyneema Diamond Technology-vezels die zorgen voor een zeer hoge snijbestendigheid en een uitstekend comfort
- De handschoen is Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen
- Kleur: grijs/lichtblauw
- Maten: 7 t/m 11

OXXA X-Cut-Pro 51-700 handschoen



EN388:2003
4344

OXXA SAFETYGLOVES

Art.nr.: 1.51.700.00

- Handschoen met PU-coating
- Nylon/Dyneema drager (13 gauge)
- Deze snijbestendige handschoen is veilig, duurzaam en effectief bij plaatwerkzaamheden en assemblage waarbij goede beweeglijkheid is vereist
- Koel en zeer comfortabel om te dragen (cool fibre)
- De speciale coating zorgt voor een goede grip in vette, natte of droge toepassingen
- Extra lang manchet (5 cm) zorgt voor maximale bescherming van de hand en pols
- Kleur: grijs/wit
- Maten: 7 t/m 11

Ansell HyFlex 11-518 handschoen



EN388:2003 EN388:2016
3331 3x31B

Ansell

Art.nr.: 1.90.104.00

- Handschoen met PU-coating
- Spandex/nylon/Dyneema Diamond drager (18 gauge)
- Dyneema Diamond Technology-vezels en een dunne PU-coating zorgen voor ongeëvenaarde beweeglijkheid en vingergevoeligheid voor toepassingen met snijrisico
- De zachte, ultralichte naadloze voering ademt om de handen koel en droog te houden
- Het ultralichte tricot en de perfecte pasvorm (D3-pinkvorm) geven het gevoel of je met blote handen werkt
- Kleur: blauw
- Maten: 6 t/m 11

Ansell HyFlex 11-627/11-628/11-625 handschoen



EN388:2003 EN388:2016
4342 4342B

Ansell

HyFlex 11-627, grijs - Art.nr.: 1.90.113.00

- Handschoen met PU-coating
- Nylon/Lycra/Dyneema drager (15 gauge)
- De voering heeft een innovatieve garenstructuur met een optimaal gehalte Dyneema. Dat biedt een hoge mate van snijweerstand
- De Lycra in de voering, alsook de PU-coating zorgen voor een uitstekende soepelheid en een goede pasvorm
- Geschikt voor gebruik in droge omgevingen of in omgevingen waar beperkte hoeveelheden olie gebruikt worden
- Maten: 6 t/m 11



HyFlex 11-625, wit
Art.nr.: 1.90.123.00



HyFlex 11-628, grijs, langer manchet
Art.nr.: 1.90.130.00*

Ansell HyFlex 11-624 handschoen



EN388:2003 EN388:2016
4342 4342B

Ansell

Art.nr.: 1.90.132.00
- Handschoen met PU-coating
- Nylon/Lycra/Dyneema drager (13 gauge)
- Handschoenen zijn gemakkelijk uren achtereen te dragen en geven de gebruikers een "koel" gevoel
- Door de speciale samenstelling van de PU-coating passen de handschoenen goed en zijn ze beweeglijk
- Bieden een stevige greep op droge en lichtjes geoliede voorwerpen, voor trefzekere manipulatie in uiteenlopende omgevingen
- De voering heeft een vezelstructuur waarin Dyneema ("De sterkste vezel ter wereld") is verwerkt. Dat verklaart de zeer grote snijweerstand, zodat scherpe onderdelen veilig kunnen worden gemanipuleerd en geassembleerd
- Kleur: zwart/grijs
- Maten: 6 t/m 11

M-Safe Dyna-Flex 14-082 handschoen



EN388:2003
4343

M-SAFE

Art.nr.: 1.14.082.00
- Handschoen met PU-coating
- HPPE/nylon/Lycra drager (13 gauge)
- Goede snijweerstand en langdurig slijtvast
- Extra lang manchet zorgt voor maximale bescherming van de hand en pols
- Uitstekende pasvorm
- Goede beweeglijkheid
- Kleur: grijs
- Maten: 7 t/m 12

HPPE Cut 3 handschoen



EN388:2003
4341

Art.nr.: 1.14.081.00
- Handschoen met PU-coating
- HPPE/nylon/spandex drager (13 gauge)
- Goede pasvorm en goede beweeglijkheid
- Kleur: grijs
- Maten: 7 t/m 11

Mapa Krytech 557 R handschoen



EN388:2003
4343

MAPA PROFESSIONNEL

Art.nr.: 1.88.557.00
- Handschoen met PU-coating
- HDPE/elastaan drager (13 gauge)
- Coating op de handpalm en de vingers
- Naadloze textielversteviging van HDPE-vezels
- Een versteviging in nitril op de naden van de meest blootgestelde gebieden voor een verhoogde levensduur
- Kleur: grijs
- Maten: 6 t/m 11



goed **GEINFORMEERD**
goed **BESCHERMD**
meteen **OP VOORSPRONG**

EN388

abcdef

DE REGELS VERANDEREN.
NEEM METEEN VOORSPRONG.

De nieuwe EN388-norm staat voor de meest radicale wijzigingen inzake mechanische handbescherming sinds de invoering ervan, ruim 20 jaar geleden. Ansell brengt u meteen op voorsprong met een toonaangevende reeks hulpmiddelen om de nieuwe regels snel te begrijpen en eenvoudig in te voeren.

Om de nieuwe materialen van de EN388-norm te ontvangen stuurt u een e-mail naar EN388@ansell.com

Ansell

Mapa Krytech 579 handschoen



EN388:2003
4343

MAPA PROFESSIONNEL

Krytech 579 LC, extra lang manchet - Art.nr.: 1.88.579.20
- Handschoen met PU-coating
- HDPE/polyamide/elastaan drager (13 gauge)
- Een compromis tussen vingergevoeligheid en bescherming
- Ergonomisch om de vermoeidheid van de hand te reduceren
- Uitstekend tactiel gevoel dankzij de gereduceerde dikte
- Geschikt voor langdurig dragen
- Uitstekende slijtvastheid
- Naadloze textielversteviging
- Kleur: grijs/wit
- Maten: 6 t/m 11



Krytech 579
Art.nr.: 1.88.579.00*

Ansell HyFlex 11-630/11-638 handschoen



EN388:2003
4443

Ansell

HyFlex 11-630 - Art.nr.: 1.90.126.00
- Handschoen met PU-coating
- Nylon/Lycra/HPPE/katoen/Kevlar drager (13 gauge)
- De voering heeft een innovatieve garenstructuur met een optimaal gehalte HPPE. Dat biedt een hoge mate van snijweerstand
- De Lycra in de voering, alsook de polyurethaan-coating zorgen voor een uitstekende soepelheid en een goede pasvorm
- De specifieke samenstelling van de polyurethaan-coating geeft de gebruiker een stevige greep op droge of lichtjes geoliede voorwerpen
- Kleur: grijs
- Maten: 6 t/m 11



HyFlex 11-638,
langer manchet
Art.nr.: 1.90.138.00*

KCL DumoCut 655 handschoen



EN388:2003
4441

KCL by Honeywell

Art.nr.: 1.95.655.00
- Handschoen met PU-coating
- Glasvezel/polyamide drager (13 gauge)
- Gebreide boord
- Ventilerende rugzijde
- Grote flexibiliteit
- Zeer goede vingergevoeligheid
- Zeer goede grip
- Goed mechanisch te belasten
- Kleur: blauw-wit/groen
- Maten: 6 t/m 11

OXXA X-Diamond-Pro 51-755 handschoen



EN388:2003
4543

OXXA SAFETYGLOVES

Art.nr.: 1.51.755.00
- Handschoen met PU-coating
- Nylon/Lycra/Dyneema Diamond drager (13 gauge)
- De ultra dunne en lichte PU-coating biedt een hoge mate van comfort, vingergevoeligheid en flexibiliteit en verhoogt de productiviteit van de gebruiker
- De 13 gauge gebreide drager geeft de handschoen een uitstekende soepelheid en is voorzien van Dyneema Diamond Technology-vezels die zorgen voor een zeer hoge snijbestendigheid en een uitstekend comfort
- Het extra lange manchet (3 cm extra) zorgt voor een maximale bescherming van de hand en de pols
- Goedgekeurd voor de verwerking van droge voedingsmiddelen
- De handschoen is Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen
- Kleur: grijs/lichtgroen
- Maten: 7 t/m 11

Ansell HyFlex 11-435 handschoen



EN388:2003 EN388:2016
4542 4X42C

Ansell

Art.nr.: 1.90.136.00

- Handschoen met PU-coating op waterbasis en nitril
- Nylon/Lycra/glasvezel/Dyneema drager (13 gauge)
- Polyurethaan op waterbasis maakt de handschoen beweeglijker en comfortabeler, omdat het polyurethaan niet in de handschoen dringt
- Extreem hoge weerstand tegen snijden, schuren en bramen
- Een naadloze handschoen die zeer goed past en beweeglijk en soepel is en laat de hand uitstekend ademen en voelt koel aan
- Siliconenvrij
- De grijze kleur verbergt het vuil, zodat de handschoen langer meegaat
- Antistatisch volgens EN 1149
- Kleur: zwart/grijs
- Maten: 6 t/m 11

M-Safe HPPE CUT-5 14-089 handschoen




EN388:2003
4542

M-SAFE

Art.nr.: 1.14.089.00

- Handschoen met PU-coating
- HPPE/glasvezel/nylon/spandex drager (13 gauge)
- Extra lang manchet zorgt voor maximale bescherming van de hand en pols
- Combineert zeer hoge snijweerstand met veel vingergevoeligheid en comfort
- Goede pasvorm
- Kleur: grijs
- Maten: 7 t/m 12



OXXA X-Diamond-Flex 51-760 handschoen



EN388:2003
4342

OXXA SAFETYGLOVES

Art.nr.: 1.51.760.00

- Handschoen met nitril foam-coating
- Nylon/Lycra/Dyneema Diamond drager (18 gauge)
- De lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit en verhoogt de productiviteit van de gebruiker
- De NFT (Nitril Foam Technology) coating geeft een zeer goede greep op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
- De 18 gauge gebreide drager geeft de handschoen een uitstekende soepelheid en is voorzien van Dyneema Diamond Technology-vezels die zorgen voor een zeer hoge snijbestendigheid en een uitstekend comfort
- Het extra lange manchet (3 cm extra) zorgt voor een maximale bescherming van de hand en de pols
- De handschoen is Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen
- Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik in omgeving met een zekere mate van vervuiling
- Kleur: zwart/lichtblauw
- Maten: 7 t/m 11

Ansell HyFlex 11-500 handschoen



EN388:2003 3231 | EN388:2016 3231B | EN407 x1xxxx

Ansell

Art.nr.: 1.90.112.00

- Handschoen met nitril-coating
- Nylon/Lycra/Kevlar drager (15 gauge)
- Ze is ontworpen voor droge of licht geoliede toepassingen, waarbij de arbeiders lichte bescherming tegen snijden en in sommige gevallen tegen hitte of rondvliegende spatten gesmolten metaal nodig hebben
- De Lycra in de voering zorgt voor uitstekende soepelheid en een voortreffelijke pasvorm
- De coating in schuimnitril biedt extra elasticiteit en laat de handschoen over haar hele oppervlak ademen, zodat de arbeiders ze uitstekend verdragen
- De coating in schuimnitril die de palm bedekt, biedt een vaste greep op droge en licht geoliede voorwerpen
- Antistatisch volgens EN 1149
- Kleur: zwart/geel
- Maten: 6 t/m 11

M-Safe Dyneema Cut 3 14-800 handschoen



EN388:2003 4343

M-SAFE

Art.nr.: 1.14.800.00

- Handschoen met nitril foam-coating
- Nylon/Lycra/Dyneema drager (13 gauge)
- De coating van deze handschoen biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit en geeft een zeer goede greep op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
- De Dyneema vezels in de drager zorgen voor een zeer goede snijbestendigheid
- De handschoen is voorzien van een extra nitril versteviging tussen de duim en wijsvinger. Door deze extra versteviging, op deze vaak wat zwakkere plek van de handschoen, wordt de levensduur van de handschoen verlengt. Bovendien verbetert het de snijweerstand op deze plek
- Door de donkere kleur van de coating is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik in omgeving met een zekere mate van vervuiling, zoals in garages en werkplaatsen
- Kleur: zwart/grijs
- Maten: 8 t/m 11

Ansell NitraSafe 28-329 handschoen



EN388:2003 4331 | EN407 x1xxxx

Ansell

Art.nr.: 1.90.278.00

- Handschoen met nitril-coating
- Jersey katoen/Kevlar drager
- Kevlar-verstevigde handbescherming die comfort en soepelheid biedt
- Maakt een veilige manipulatie van zware, geoliede metalen onderdelen mogelijk
- Antistatisch volgens EN 1149
- Kleur: zwart/geel
- Maten: 8 t/m 10

Ansell HyFlex 11-541 handschoen



EN388:2003 4421 | EN388:2016 4X21D | EN407 x1xxxx

Ansell

Art.nr.: 1.90.173.00

- Handschoen met nitril foam-coating
- Intercept Technology drager (18 gauge)
- Uitzonderlijke snijbescherming in een uitstekend passende, ultralichte handschoen met verbeterde greepprestaties
- De ontwikkelde Intercept Technology biedt ongeëvenaarde snijbescherming en meer comfort, met veel beweeglijkheid
- Met de Fortix Technology wordt een dunne, veerkrachtige en ademende coating in nitrilschuim aangebracht. Hierdoor gaat de handschoen langer mee en verbetert het comfort bij schurende toepassingen
- Kleur: grijs
- Maten: 6 t/m 11

OXXA X-Diamond-Flex 51-765 handschoen



EN388:2003
4542

OXXA SAFETY GLOVES

Art.nr.: 1.51.765.00

- Handschoen met nitril foam-coating
- Nylon/Lycra/Dyneema Diamond drager (13 gauge)
- De lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit en verhoogt de productiviteit van de gebruiker
- De NFT (Nitril Foam Technology) coating geeft een zeer goede greep op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
- De 13 gauge gebreide drager geeft de handschoen een uitstekende soepelheid en is voorzien van Dyneema Diamond Technology-vezels die zorgen voor een zeer hoge snijbestendigheid en een uitstekend comfort
- Het extra lange manchet (3 cm extra) zorgt voor een maximale bescherming van de hand en de pols
- De handschoen is Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen
- Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik in omgeving met een zekere mate van vervuiling
- Kleur: zwart/lichtgroen
- Maten: 7 t/m 11

M-Safe Dyneema Cut 5 14-810 handschoen



EN388:2003
4542

M-SAFE

Art.nr.: 1.14.810.00

- Handschoen met nitril foam-coating
- Nylon/Lycra/Dyneema drager (13 gauge)
- De coating van deze handschoen biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit en geeft een zeer goede greep op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
- De Dyneema vezels in de drager zorgen voor een zeer hoge snijbestendigheid
- De handschoen is voorzien van een extra nitril versteviging tussen de duim en wijsvinger. Door deze extra versteviging, op deze vaak wat zwakkere plek van de handschoen, wordt de levensduur van de handschoen verlengt. Bovendien verbetert het de snijweerstand op deze plek
- Door de donkere kleur van de coating is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik in omgeving met een zekere mate van vervuiling, zoals in garages en werkplaatsen
- Kleur: zwart/blauw
- Maten: 8 t/m 11

M-Safe Palm-Nitrile Cut 5 14-705 handschoen



EN388:2003
4543

M-SAFE

Art.nr.: 1.14.705.00

- Handschoen met nitril-coating ("Sandy Finish")
- Nylon/Lycra/HPPE/glassfiber drager (13 gauge)
- De 13 gauge naadloze drager zorgt voor optimaal comfort en excellente snijbestendigheid
- De voering houdt uw handen droog en koel
- De Sandy Finish coating met unieke open structuur zorgt voor een optimale grip gedurende lange tijd
- Voorkomt allergie risico bij werken met overvloedig oliecontact
- Uitstekend comfort door de zeer goede pasvorm
- Extra lang manchet (5 cm) zorgt voor maximale bescherming van de hand en pols
- Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
- Kleur: zwart/grijs
- Maten: 8 t/m 11

M-Safe Full-Nitrile Cut 5 14-700 handschoen



EN388:2003
4543

M-SAFE

Art.nr.: 1.14.700.00

- Handschoen met dubbele nitril-coating ("Sandy Finish")
- Nylon/Lycra/HPPE/glassfiber drager (13 gauge)
- De 13 gauge naadloze drager zorgt voor optimaal comfort en excellente snijbestendigheid
- De voering houdt uw handen droog en koel
- De Sandy Finish coating met unieke openstructuur zorgt voor een optimale grip in met name olieachtige werkomgevingen
- Ondoordringbaar voor water en olie en dus geschikt werkzaamheden in natte of olieachtige werkomgevingen
- Voorkomt allergie risico bij werken met overvloedig oliecontact
- Uitstekend comfort door de zeer goede pasvorm
- Extra lang manchet (5 cm) zorgt voor maximale bescherming van de hand en pols
- Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
- Kleur: zwart/blauw
- Maten: 8 t/m 11

Mapa Krynit 582 handschoen



EN388:2003
4543

MAPA PROFESSIONNEL

Art.nr.: 1.88.582.00

- Handschoen met nitril-coating
- HDPE/nylon/spandex/polyester/glasvezel drager (13 gauge)
- Speciale coating Grip & Proof voor een betere waterdichtheid en optimale grip bij olieachtig contact
- Naadloze textielversteviging
- De textieldrager in opvallend blauw om snel het niveau van snijbescherming te identificeren op de werkplek
- Hoge bescherming voor ingewikkelde handelingen in een vette omgeving
- Kleur: zwart/blauw
- Maten: 7 t/m 11

Ansell ActivArmr 80-813 handschoen



EN388:2003 EN388:2016 EN407
2542 2X42C 412110

Ansell

Art.nr.: 1.90.809.00

- Handschoen met neopreenschuim-coating
- Modacrylic/glasvezel/Kevlar drager (13 gauge)
- Handschoen combineert voortreffelijke vlamweerstand, hoge snijbescherming en ergonomisch ontwerp
- De in de handschoen verwerkte materialen hebben door hun aard een hoge vlamweerstand, ook na het wassen
- Vlambooggevaar/risicocategorie 2 helpt arbeiders beschermen tegen gevaren van vlambogen
- Exclusieve composietvezels bieden uitzonderlijk hoge snijweerstand om scherpe objecten en materialen veilig te hanteren
- Zachte schuimcoating zorgt voor uitstekende beweeglijkheid en een veilige greep in allerlei omgevingen
- Antistatisch volgens EN 1149
- Kleur: zwart/groen-geel
- Maten: 6 t/m 11

uvex C500 handschoen



EN388:2003 EN388:2016
254X 2X4XC

uvex

Art.nr.: 1.91.455.00

- Gebreide handschoen voorzien van bamboe viscose/glasvezel/ polyamide/Dyneema drager (13 gauge)
- Gepatenteerde uvex Bamboo TwinFlex Technology
- Uitstekende vingergevoeligheid
- Optimaal draagcomfort door uvex climazone
- Siliconenvrij volgens druktest
- Kleur: lime
- Maten: 7 t/m 11

uvex C500 foam handschoen



EN388:2003 EN388:2016
4542 4X42C

uvex

Art.nr.: 1.91.445.00

- Handschoen met HPE SoftGrip Foam-coating
- Bamboe viscose/glasvezel/polyamide/Dyneema drager (13 gauge)
- Gepatenteerde uvex Bamboo TwinFlex Technology
- Uitstekende vingergevoeligheid
- Optimaal draagcomfort door uvex climazone
- Siliconenvrij volgens druktest
- Ideaal voor multi-touch bediening van industriële monitors
- Kleur: antraciet/lime
- Maten: 7 t/m 11

uvex C500 wet handschoen





4542 4X42C

uvex

C500 wet - Art.nr.: 1.91.435.00

- Handschoen met HPE-coating
- Bamboe viscose/glasvezel/polyamide/Dyneema drager (13 gauge)
- Olie- en vetbestendig
- Gepatenteerde uvex Bamboo TwinFlex Technology
- Uitstekende vingergevoeligheid
- Optimaal draagcomfort door uvex climazone
- Siliconenvrij volgens druktest
- Kleur: antraciet/lime
- Maten: 7 t/m 11



C500 wet plus
Art.nr.: 1.91.450.00*



uvex C500 pure handschoen





4542 4X42C

uvex

Art.nr.: 1.91.465.00*

- Handschoen met Aqua-polymeer-foam-coating
- Bamboe viscose/glasvezel/polyamide/Dyneema drager (13 gauge)
- Geschikt voor in de voedingsindustrie
- Gepatenteerde uvex Bamboo TwinFlex Technology
- Uitstekende vingergevoeligheid
- Optimaal draagcomfort door uvex climazone
- Siliconenvrij volgens druktest
- Kleur: grijs/lime
- Maten: 7 t/m 11

Showa GP-KV1 handschoen



3444

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.



Art.nr.: 1.11.595.00

- Handschoen met natuurlijke latex-coating
- Aramide/Kevlar drager (10 gauge)
- Naadloos breiwerk
- Antibacteriële of geurwerende behandeling
- Een soepele, gemakkelijk te onderhouden handschoen die een efficiënte bescherming biedt tegen snijwonden met een zeer goede duurzaamheid
- Beschermt de hand in vochtige omgevingen of tegen agressieve detergenten of alcoholen
- Ademende handrug om transpireren te verminderen
- Kleur: fluo geel/blauw
- Maten: 7 (S) t/m 10 (XL)

Ansell Powerflex 80-600 handschoen



EN388:2003 EN388:2016 EN407

3444 3444C x2xxxx

Ansell

Art.nr.: 1.90.807.00

- Handschoen met natuurrubberlatex-coating
- Kevlar drager (10 gauge)
- Deze handschoen is de praktische oplossing om op een veilige wijze glas, metaal en plastic te manipuleren
- Ze onderscheidt zich door een uitzonderlijke snijweerstand, uitstekende algemene mechanische prestaties en een superieur comfort
- De gerimpelde afwerking van de latex-coating bezorgt de handschoen zowel in droge als natte omstandigheden een uitstekende greep
- Omdat de handschoen geen siliconen bevat, laat ze geen afdrukken achter op gemetalliseerd, warm isolatieglas. De oppervlakken blijven zuiver zodat er geen extra schoonmaakwerk vereist is
- Kleur: fluo geel/blauw
- Maten: 7 t/m 11

Ansell Neptune Kevlar 70-215 handschoen



EN388:2003 EN388:2016 EN407

144X 144XB x1xxxx

Ansell

Art.nr.: 1.89.020.00

- Handschoen met Neptune-coating
- Kevlar drager (7 gauge)
- Omdat de handschoenen met korte hoogtechnologische Kevlar para-aramide vezels vervaardigd zijn, bieden ze een grotere gevoeligheid en een betere pasvorm aan
- Het gebruik van noppenweefsel verbetert de thermische isolatie. De handschoen wordt daardoor dikker en biedt een goede schokdemping zonder verlies aan beweeglijkheid
- Dankzij de Neptune-coating stoten de handschoenvezels vloeistoffen af, wat schade aan de Kevlar strengen vermijdt en de levensduur van de handschoen verlengt
- Het verstevigde duimoppervlak verhoogt de schuurweerstand en duurzaamheid van de handschoen
- De handschoen, die voor beide handen geschikt is, kan worden gewassen en verschillende keren opnieuw worden gebruikt
- Kleur: geel
- Maten: 7 t/m 10

Mapa Krotech Food 838 handschoen



EN388:2003

254x

MAPA PROFESSIONNEL

Art.nr.: 1.88.838.00

- Gebreide handschoen met HDPE/polyester/glasvezel drager (10 gauge)
- Optimale snijbescherming voor de levensmiddelenindustrie
- Versterkte voorarmbescherming dankzij lange manchet
- Alle prestaties zijn gegarandeerd tot 20 wascycli (90°C)
- Wastraceerbaarheid dankzij speciaal label om aantal wasbeurten te volgen
- Naadloze textielversteviging
- Lengte: 340 mm
- Kleur: blauw
- Maten: 7 t/m 10

Ansell ProFood Safe-Knit handschoen



EN388:2003 EN388:2003

354x
72-286 254x
72-287 ***72-285***

Ansell

72-286, 10 gauge - Art.nr.: 1.90.892.00*

- Gebreide handschoen met polypropyleen/glasvezel/Dyneema drager
- Uitzonderlijk hoge snijweerstand, comfort en duurzaamheid
- Bevat Dyneema, daardoor hoge snijweerstand
- Wasbaar op een temperatuur tot 90°C
- Geschikt voor contact met alle voedingsmiddelen
- Kleur: lichtblauw
- Maten: 6 t/m 10



72-285, 13 gauge
Art.nr.: 1.90.891.00*



72-287, 7 gauge
Art.nr.: 1.90.893.00*

Handschoen PVC rood, enkel gedipt

EN388:2003 3121 EN374 EN374



Lengte 350 mm - Art.nr.: 1.17.035.00

- Handschoen met PVC-coating
- Jersey katoenen drager
- Enkel gedipt
- Laag chemisch bestendig
- Goede pasvorm
- Olie en vet bestendig
- Volledig PVC gecoat
- AQL 1,5 (EN 374)
- Kleur: rood
- Maat: 10



Lengte 270 mm
Art.nr.: 1.17.027.00



Lengte 400 mm
Art.nr.: 1.17.040.00



Lengte 450 mm
Art.nr.: 1.17.045.00

M-Safe PVC Premium Red handschoen

EN388:2003 4121 EN374 AKL EN374



17-027, lengte 270 mm - Art.nr.: 1.17.127.00

- Handschoen met PVC-coating
- Jersey katoenen drager
- Dubbel gedipt
- Goede bescherming tegen diverse chemicaliën
- Goede pasvorm
- Volledig PVC gecoat
- AQL 1,5 (EN 374)
- Dikte: 1,3 mm
- Kleur: rood
- Maat: 10



17-035,
lengte 350 mm
Art.nr.: 1.17.135.00



Ansell Snorkel 04-414 handschoen

EN388:2003 3121 EN374 AKL EN374



Art.nr.: 1.90.043.00

- Handschoen met PVC-coating
- Jersey katoenen drager
- Drie keer grotere schuurweerstand dan een gewone PVC handschoen
- Uiterst soepel: de PVC coating blijft ook bij lage temperatuur elastisch, terwijl de zachte en veerkrachtige voering goed isoleert
- Opmerkelijk goede greep garandeert een greepzekere behandeling, vooral van natte voorwerpen
- De natuurlijke vorm verbetert vingergevoeligheid en comfort
- AQL 1,5 (EN 374)
- Lengte: 355 mm
- Kleur: groen
- Maten: 9 en 10

Showa 660 handschoen



EN388:2003 4121 EN374 JKL EN374

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

Art.nr.: 1.23.130.00
- Handschoen met PVC-coating
- Katoenen drager
- Volledig ruw oppervlak
- Antibacteriële behandeling
- Speciale koolwaterstofbehandeling
- Naadloos breiwerk
- Sluit de hand af en beschermt tegen chemicaliën, blijft soepel
- Ondoordringbaar voor werken in vochtige of vettige omgevingen, waardoor u voorwerpen veilig kunt vastgrijpen
- Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid
- Lengte: 300 mm en dikte: 1,30 mm
- Kleur: blauw
- Maten: 8 (M) t/m 11 (XXL)



M-Safe PVC Premium Green handschoen



EN388:2003 4121 EN374 JKL EN374

MSAFE

20-435, lengte 350 mm - Art.nr.: 1.20.435.00
- Handschoen met PVC-coating
- Jersey katoenen drager
- Goede pasvorm
- Geruwde handschoen
- Olie- en vet bestendig
- Voorzien van antislip op de coating
- Volledig PVC gecoat
- AQL 1,5 (EN 374)
- Kleur: groen
- Maten: 9 en 10



20-427, lengte 270 mm
Art.nr.: 1.20.427.00

PVC plukhandschoen



EN388:2003 4121 EN374 JKL EN374

DOLFING DRUTEN

Rechts - Art.nr.: 1.20.235.70
- Handschoen met PVC-coating
- Jersey katoenen drager
- Handschoen met waterdichte kappen
- Elastiek in de mouwen
- Goede pasvorm
- Olie- en vet bestendig
- AQL 1,5 (EN 374)
- Lengte: 700 mm (totaal) (ook in 800 mm versie verkrijgbaar)
- Kleur: groen
- Maat: 10



Links
Art.nr.: 1.20.235.71



Mapa Jersette handschoen



EN388:2003 3141 | EN374 | EN407 x1xxxx

MAPA PROFESSIONNEL

300, glad - Art.nr.: 1.88.300.00

- Handschoen met natuurlijke latex-coating
- Textielversteviging
- Maximum comfort voor langdurig werk in een agressieve omgeving
- Goede weerstand tegen scheuren
- Goede weerstand tegen vele verdunde zuren en basen
- AQL 4,0 (EN 374)
- Lengte: 310 mm en dikte: 1,15 mm
- Kleur: blauw
- Maten: 5 t/m 10



301, geruwd
Art.nr.: 1.88.301.00

Mapa Harpon handschoen

EN388:2003 4131 | EN374 | EN407 x2xxxx



MAPA PROFESSIONNEL

325, oranje, lengte 370 mm - Art.nr.: 1.88.325.00

- Handschoen met natuurlijke latex-coating
- Textielversteviging
- Goede thermische isolatie
- Verstevigde greep
- Bijzonder goed geschikt voor de visserij
- AQL 4,0 (EN 374)
- Dikte 1,35 mm
- Maten: 6 t/m 10 (Harpon 325 vanaf maat 8 en Harpon 326 vanaf maat 7 leverbaar)



321, oranje,
lengte 320 mm
Art.nr.: 1.88.321.00



326, blauw,
lengte 320 mm
Art.nr.: 1.88.326.00*

Mapa Industrial 299 handschoen

EN388:2003 3120 | EN374 AKL | EN374



MAPA PROFESSIONNEL

Art.nr.: 1.88.299.00

- Handschoen met natuurlijke latex-coating
- Katoen gevlokt
- Waterdichte handschoen voor zware werkzaamheden in natte omstandigheden
- Reliëfstructuur
- AQL 0,65 (EN 374)
- Lengte: 310 mm en dikte: 0,90 mm
- Kleur: oranje
- Maten: 6 t/m 10

Mapa Alto Plus 260 handschoen



EN388:2003 2120 | EN374 AKL | EN374

MAPA PROFESSIONNEL

Art.nr.: 1.88.260.00

- Handschoen met natuurlijke latex-coating
- Gevlokt
- Reliëftextuur
- Gechloreerd
- AQL 1,5 (EN 374)
- Lengte: 320 mm en dikte: 0,80 mm
- Kleur: zwart
- Maten: 7 t/m 11

Mapa Duo-Nit 180 handschoen



EN388:2003 2110 | EN374 | EN374

MAPA PROFESSIONNEL

Art.nr.: 1.88.180.00

- Handschoen met natuurlijke latex-coating gemengd met nitril
- Gevlokt
- Reliëftextuur
- Gechloreerde afwerking voor een betere bescherming van de te hanteren producten
- Geschikt voor contact met levensmiddelen
- Behendigheid en betere weerstand tegen olie en vet
- AQL 0,65 (EN 374)
- Lengte: 310 mm en dikte: 0,40 mm
- Kleur: rood
- Maten: 6 t/m 10

Mapa Duo-Mix 405 handschoen



EN388:2003 2120 | EN374 | EN374 | EN421

MAPA PROFESSIONNEL

Art.nr.: 1.88.405.00

- Handschoen met natuurlijke latex/neopreen-coating
- Gevlokt
- Reliëftextuur
- Comfort en transpiratieabsorberend door de katoenvlokken voering
- Goede grijpvastheid dankzij het non-slip reliëf
- AQL 0,65 (EN 374)
- Lengte: 330 mm en dikte: 0,70 mm
- Kleur: fluo geel/blauw
- Maten: 6 t/m 10

Ansell Gladiator 16-650 handschoen



EN388:2003 x241 | EN374 | EN374 | EN407 x2xxxx

Ansell

Art.nr.: 1.90.167.00

- Handschoen met natuurrubberlatex-coating
- Interlock katoenen drager
- Volledig gecoate handschoen
- Een handschoen die nog beter presteert voor lichte en middelzware glasbehandeling
- De rimpelafwerking zorgt voor een uitstekende greep op droge en natte gladde oppervlakken, maar beschermt de hand ook tegen scherpe randen
- Ergonomisch design dat de natuurlijke handvorm volgt
- Door de meer natuurlijke handschoenvorm past de handschoen beter en wordt het werk veiliger
- Goede schokdemping, goede snijweerstand en veel comfort
- AQL 1,5 (EN 374)
- Kleur: groen
- Maten: 7 t/m 10

Ansell VersaTouch 87-195 handschoen





Ansell

Art.nr.: 1.90.859.00
- Handschoen met natuurrubberlatex-coating
- Gevlokte katoenen drager
- Visschub
- Speciaal behandeld om het risico op allergische reacties te beperken
- Biedt uitstekende vingergevoeligheid
- AQL 1,5 (EN 374)
- Lengte: 305 mm en dikte: 0,35 mm
- Kleur: blauw
- Maten: 6½-7 t/m 9½-10

Ansell Black Heavyweight G17K handschoen






Ansell

Art.nr.: 1.86.070.00
- Handschoen met natuurrubberlatex-coating
- Gevlokte katoenen drager
- Gerolde boord
- Hoge weerstand tegen chemicaliën op waterbasis
- Goede schuurweerstand
- Sterke en soepele handschoen voor talrijke industriële toepassingen
- AQL 0,65 (EN 374)
- Lengte: 320 mm en dikte: 0,80 mm
- Kleur: zwart
- Maten: 6½ t/m 10½

Ansell Extra handschoen





Ansell

87-950, zwart - Art.nr.: 1.90.862.00
- Handschoen met natuurrubberlatex-coating
- Gevlokte katoenen drager
- Zeer hoge weerstand tegen ketones, zouten, detergenten, alcoholen, alkaliën en vetten
- Gehalogeniseerd, een betere greep en meer chemische weerstand
- 100% katoen gevlokt, maakt deze zware handschoen zachter en comfortabeler om te dragen en helpt transpiratie absorberen
- Lengte: 320 mm en dikte: 0,75 mm
- AQL 0,65 (EN 374)
- Maten: 6½-7 t/m 10½-11




87-955, oranje
Art.nr.: 1.90.861.00*



Ansell Emperor Mediumweight handschoen





Ansell

ME107, lengte 610 mm - Art.nr.: 1.86.157.00


- Handschoen met natuurrubberlatex-coating
- Niet gevlokte katoenen drager
- Gerolde boord en gladde afwerking
- Hoge weerstand tegen chemicaliën op waterbasis
- AQL 0,65 (EN 374)
- Dikte: 1,20 mm
- Kleur: zwart
- Maten: 7½ t/m 10½



ME104,
lengte 432 mm
Art.nr.: 1.86.154.00

Ansell Astroflex handschoen





Ansell

Art.nr.: 1.86.025.00

- Handschoen met natuurrubberlatex-coating
- Polyamide drager
- Gerimpelde coating in natuurrubber op de hand, gladde coating op manchet
- Goede greep in zowel droge als natte omstandigheden door de gerimpelde afwerking
- Grote soepelheid en beweeglijkheid
- AQL 1,5 (EN 374)
- Lengte: 300 mm en dikte: 1,25 mm
- Kleur: blauw
- Maten: 7 t/m 11

Ansell Suregrip G04Y handschoen





Ansell

Art.nr.: 1.86.090.00

- Handschoen met natuurrubberlatex-coating
- Gevlokte katoenen drager
- Gerolde boord om de handschoen gemakkelijk aan te trekken en voor goede scheurweerstand
- Hoge weerstand tegen chemicaliën op waterbasis
- Reliëfpatroon op palm en vingers voor uitstekende greep op droge en natte voorwerpen
- Goede schuurweerstand
- Soepele en comfortabele handschoen met goede weerstand
- AQL 0,65 (EN 374)
- Lengte: 320 mm en dikte: 0,75 mm
- Kleur: geel
- Maten: 7½ t/m 10½

Ansell Foodsure U12B handschoen





Ansell

Art.nr.: 1.86.180.00

- Handschoen met natuurrubberlatex-coating
- Gevlokte katoenen drager
- Sterk materiaal dat toch een goede vingergevoeligheid biedt
- Ongevoerde handschoen in gevlokt natuurrubber
- Verzonken reliëf op palm en vingers voor een goede greep op droge voorwerpen
- Gerolde boord om de handschoen gemakkelijk aan te trekken en voor goede scheurweerstand
- Niet aanbevolen voor vette voedingswaren
- AQL 1,5 (EN 374)
- Lengte: 300 mm
- Kleur: blauw
- Maten: 6½ t/m 9½

Ansell Universal Plus handschoen



EN388:2003 EN374 EN374 EN421
x010

Ansell

87-650, geel - Art.nr.: 1.90.863.00
- Handschoen met natuurrubberlatex-coating
- Gevlokte katoenen drager
- 100% natuurrubber staat borg voor uitstekende gevoeligheid en grote treksterkte
- Het gevlokte, zuiver katoen is zacht en comfortabel en irriteert niet
- Speciaal behandeld om de kans op allergische reacties te verminderen
- AQL 0,65 (EN 374)
- Lengte: 305 mm en dikte: 0,40 mm
- Maten: 6½-7 t/m 9½-10



87-665, blauw
Art.nr.: 1.90.860.00*

Ansell Bi-Colour 87-900 handschoen



EN388:2003 EN374 EN374 EN421
x120 AKL

Ansell

Art.nr.: 1.90.889.00
- Handschoen met natuurrubberlatex-neopreen-coating
- Gevlokte katoenen drager
- Combinatie van latex en neopreen voor een betrouwbare bescherming tegen een hele reeks chemicaliën
- Dubbele dompeling bij de productie biedt dubbele bescherming
- Zware uitvoering voor meer weerstand tegen zouten en detergenten
- Ongevoerde zware handschoen met ruitreliëf
- Sterk en duurzaam, met een uitstekende greep op droge en natte voorwerpen
- Hoogwaardig gevlokt zuiver katoen, helpt het risico op huidirritatie verminderen
- AQL 0,65 (EN 374)
- Lengte: 323 mm en dikte: 0,68 mm
- Kleur: groen/geel
- Maten: 6½-7 t/m 10½-11

Ansell Featherweight Plus G31H handschoen



EN388:2003 EN374 EN374 EN421
2010 AKL

Ansell

Art.nr.: 1.86.120.00
- Handschoen met natuurrubberlatex-coating
- Niet gevlokt
- Reliëf met groot diamantpatroon voor een goede greep op droge voorwerpen
- Sterk materiaal dat toch een goede vingergevoeligheid biedt
- Gerolde boord om de handschoen gemakkelijk aan te trekken en voor goede scheurweerstand
- Uitstekende soepelheid en comfort en een goede beweeglijkheid
- AQL 0,65 (EN 374)
- Lengte: 320 mm en dikte: 0,35 mm
- Kleur: naturel
- Maten: 6½ t/m 9½

Ansell Duzmor Plus 87-600 handschoen



EN388:2003 EN374 EN374 EN421
x010

Ansell

Art.nr.: 1.90.864.00
- Handschoen met natuurrubberlatex-coating
- Niet gevlokt
- Ongevoerde, niet gevlokte natuurrubber, combineert op een unieke wijze sterkte en elasticiteit voor een veiligere, meer delicate productbehandeling
- Binnen en buitenzijde gehalogeniseerd. Verbetert de weerstand tegen chemicaliën, scheuren en perforatie. Maakt de handschoen makkelijker om aan en uit te trekken
- AQL 0,65 (EN 374)
- Lengte: 305 mm en dikte: 0,43 mm
- Kleur: natuurkleurig
- Maten: 6½-7 t/m 9½-10

Ansell AlphaTec handschoen





Ansell

58-530W, lengte 305 mm - Art.nr.: 1.90.200.00

- Handschoen met nitril-coating
- Model 58-530W en 58-535W voorzien van witte nylon drager (voor binnen) en model 58-530B en 58-535B voorzien van zwarte acryl drager (voor buiten)
- Een unieke combinatie van greep en chemische weerstand
- Goede grip op natte of geoliede voorwerpen (Ansell Grip Technology)
- Antistatisch volgens EN 1149
- AQL 0,65 (EN 374)
- Kleur: antraciet/groen
- Maten: 7 t/m 11



58-535W,
lengte 356 mm
Art.nr.: 1.90.201.00



58-530B,
lengte 305 mm
Art.nr.: 1.90.205.00*



58-535B,
lengte 356 mm
Art.nr.: 1.90.206.00*



Ansell AlphaTec Aquadri handschoen





Ansell

58-330, lengte 320 mm - Art.nr.: 1.90.210.00*

- Handschoen met nitril-coating
- Aquadri drager
- Opgebouwd uit twee lagen om de handen langer droog te houden
- De superieure nitrilfilm biedt geavanceerde chemische bescherming tegen accidentele blootstelling aan basen, oliën, brandstoffen, sommige oplosmiddelen, vetten en dierlijke vetten
- AQL 1,5 (EN 374)
- Dikte: 0,65 mm (model 58-330) en 0,80 mm (model 58-335)
- Kleur: zeegroen (model 58-330) en glasgroen (model 58-335)
- Maten: 7 t/m 11



58-335, lengte 380 mm
Art.nr.: 1.90.211.00*

Ansell AlphaTec 58-128 handschoen





Ansell

Art.nr.: 1.90.207.00

- Handschoen met nitril-coating
- Nylon drager
- De dunne nitrilbarrière zorgt voor superieure handbescherming tegen contact met irriterende vloeistoffen, terwijl de Ansell Grip Technology het manipuleren van kleine geoliede of natte onderdelen gemakkelijker maakt
- Het ontwerp combineert een soepele gebreide voering met open maas met een elastische nitrilcoating voor meer beweeglijkheid, vingergevoeligheid en comfort
- AQL 0,65 (EN 374)
- Lengte: 280 mm en dikte: 0,175 mm
- Kleur: antraciet/groen
- Maten: 7 t/m 11

Ansell AlphaTec 58-270 handschoen



EN388:2003 x131 | EN374 JKL | EN374

Ansell

Art.nr.: 1.90.203.00

- Handschoen met nitril-coating
- Nylon drager
- De dunne, dubbelwandige nitrilcoating en de naadloze nylonvoering van 15 steken per inch bieden de gebruikers uitstekende vingergevoeligheid en soepelheid
- In een omgeving met chemicaliën, oliën en vetten biedt deze handschoen de beste greep dankzij de Ansell Grip Technology
- Antistatisch volgens EN 1149
- AQL 0,65 (EN 374)
- Lengte: 300 mm
- Kleur: antraciet/groen
- Maten: 6 t/m 11

Ansell AlphaTec 58-430/58-435 handschoen



EN388:2003 4001 *58-435* | EN388:2003 3001 *58-430* | EN374 AJKL *58-435* | EN374 JKL *58-430* | EN374

Ansell

58-435, lengte 380 mm - Art.nr.: 1.90.213.00*

- Handschoen met nitril-coating
- Gevlokte katoenen drager
- Ansell Grip Technology voor optimale greep bij het hanteren van geoliede of natte voorwerpen
- Meer soepelheid dankzij het nitril met een voering in gevlokt katoen
- Antistatisch volgens EN 1149
- AQL 0,65 (EN 374)
- Dikte 0,25 mm (model 58-430) en 0,40 mm (model 58-435)
- Kleur: antraciet/zeegroen (58-430) en antraciet/glasgroen (58-435)
- Maten: 7 t/m 11



58-430,
lengte 320 mm
Art.nr.: 1.90.212.00*

Ansell Sol-Vex 37-675/37-676/37-695 handschoen



EN388:2003 4101 | EN374 JKL *37-675 37-676* | EN374 AJL *37-695* | EN374

Ansell

37-675, zandkorrel, 330 mm - Art.nr.: 1.90.373.00

- Handschoen met nitril-coating
- Gevlokte katoenen drager
- Ontworpen om optimale resultaten te leveren in natte of droge omstandigheden
- De afwerking met een omgekeerde ruit verbetert de grip nog
- AQL 0,65 (EN 374)
- Dikte: 0,38 mm (model 37-695 is 0,425 mm)
- Antistatisch volgens EN 1149
- Kleur: groen
- Maten: 7 t/m 11 (model 37-675 vanaf 6)



37-676, omgekeerde ruit, 330 mm
Art.nr.: 1.90.376.00



37-695, omgekeerde ruit, 380 mm
Art.nr.: 1.90.375.00

Ansell Sol-Vex 37-185 handschoen



EN388:2003 4102 | EN374 AKL | EN374

Ansell

Art.nr.: 1.90.374.00

- Handschoen met nitril-coating
- Bijzonder comfortabele, chemisch bestendige handschoen voor uiteenlopende toepassingen
- De handschoen is ontworpen om optimale resultaten te leveren in natte of droge omstandigheden waar chemische weerstand essentieel is
- Deze vaak herbruikbare handschoen met haar ongeëvenaarde schuurweerstand biedt de gebruiker een uitzonderlijk comfort
- Ideale keuze voor veilige manipulaties in werkomgevingen waar bijtende chemicaliën voorkomen
- De gladde zandkorrelafwerking die de indirecte kosten vermindert, omdat er minder delicate onderdelen afgekeurd moeten worden
- Niet gevlokt
- AQL 0,65 (EN 374)
- Lengte: 455 mm en dikte: 0,56 mm
- Antistatisch volgens EN 1149
- Kleur: groen
- Maten: 7 t/m 11

Ansell Sol-Vex 37-900 handschoen





Ansell

Art.nr.: 1.90.377.00
- Handschoen met nitril-coating
- Gevlokte drager
- De ontwikkelde nitrilfolie is sterker en biedt een hogere chemische weerstand
- Presteert in permeatietests beter dan alle bestaande nitrilhandschoenen
- De volledige productie wordt getest: elke handschoen wordt onderworpen aan een lektest en op defecten gecontroleerd voor de verzending
- De gegarandeerde productkwaliteit betekent dat de handschoenen in volle vertrouwen kunnen worden gebruikt in gevaarlijke situaties
- AQL 0,065 (EN 374)
- Lengte: 380 mm en dikte: 0,425 mm
- Kleur: rood
- Maten: 7 t/m 11

Ansell Sol-Knit handschoen





Ansell

39-124, lengte 350 mm - Art.nr.: 1.90.394.00
- Handschoen met nitril-coating
- Interlock katoenen drager
- Deze erg stevige handschoen biedt een optimaal gebruikscomfort dankzij haar natuurlijke vorm
- De superieure beweeglijkheid en de goede grip op natte en droge voorwerpen dragen bij tot de veiligheid van de gebruiker en uiteindelijk tot de productiviteit
- AQL 1,0 (EN 374)
- Kleur: groen
- Maten: 7 t/m 10



39-122,
lengte 310 mm
Art.nr.: 1.90.392.00

Ansell VersaTouch 37-501 handschoen





Ansell

Art.nr.: 1.90.351.00
- Handschoen met nitril-coating
- Gevlokte katoenen drager
- Open manchet laat de lucht circuleren om de hand koel te houden
- Uitstekend bestand tegen veel oplosmiddelen en chemicaliën op basis van olie
- Soepele en comfortabele handschoen met grote beweeglijkheid
- AQL 0,65 (EN 374)
- Lengte: 330 mm en dikte: 0,42 mm
- Kleur: blauw
- Maten: 6½ t/m 10½

Ansell ProFood 79-340 handschoen





Ansell

Art.nr.: 1.90.790.00*
- Handschoen met nitril-coating
- Gevlokte katoenen drager
- Geschikt voor contact met vette voedingsmiddelen
- Veilig voor zowel de voedingsmiddelen als de handen van de arbeiders
- Nitril handschoen. Bevat geen natuurrubber
- Uitstekende mechanische en chemische eigenschappen
- Blijft zeer soepel, ook in een koude omgeving
- AQL 1,5 (EN 374)
- Lengte: 300 mm en dikte: 0,30 mm
- Kleur: groen
- Maten: 6½-7 t/m 9½-10

KCL Camatril 730 handschoen



EN388:2003 3001 | EN374 AJL | EN374

by Honeywell

Art.nr.: 1.95.730.00

- Handschoen met nitril-coating
- Gevlokte katoenen drager
- Goede vingergevoeligheid en temperatuurbestendigheid
- Uitstekende bestendigheid tegen vele gevaarlijke stoffen
- Absoluut siliconenvrij en lakindifferent
- AQL 0,65 (EN 374)
- Lengte: 310 mm en dikte: 0,4 mm
- Kleur: groen
- Maten: 7 t/m 11

Mapa Stansolv AK-22 381 handschoen



EN388:2003 3121 | EN374 AJKL | EN374 | EN407 x1xxxx

MAPA PROFESSIONNEL

Art.nr.: 1.88.381.00

- Handschoen met nitril-coating
- Katoenen drager
- Extreem soepel, dankzij de unieke Mapa Professionnel Multi-lagen methode
- Reliëftextuur voor betere grijpvastheid op vochtige voorwerpen
- Verbeterd comfort en thermische isolatie, dankzij de katoenvlokken voering
- Textielversteviging
- AQL 0,65 (EN 374)
- Lengte: 355 mm en dikte: 0,85 mm
- Kleur: groen
- Maten: 7 t/m 11

Mapa Ultranitril handschoen



EN388:2003 4101 **492** | EN388:2003 4102 **493** | EN374 AJKL | EN374

MAPA PROFESSIONNEL

492, lengte 320 mm, dikte 0,38 mm - Art.nr.: 1.88.492.00

- Handschoen met nitril-coating
- Gevlokte drager
- Recht manchet
- Goede grijpvastheid op gladde voorwerpen, dankzij de reliëftextuur
- Goede mechanische weerstand en langdurige chemische bescherming
- AQL 0,65 (EN 374) (Ultranitril 493: AQL 1,5)
- Kleur: groen
- Maten: 6 t/m 11 (Ultranitril 493 leverbaar vanaf 8 t/m 10)



493, lengte 390 mm,
dikte 0,55 mm
Art.nr.: 1.88.493.00*

M-Safe Nitrile-Chem 41-200 handschoen



EN388:2003 4002 | EN374 AJK | EN374

M-SAFE

Art.nr.: 1.41.200.00

- Handschoen met nitril-coating
- Gevlokte katoenen drager
- De katoenvlokvoering optimaliseert het draagcomfort
- Bestand tegen vele oplosmiddelen
- AQL 1,5 (EN 374)
- Lengte: 330 mm en dikte: 0,40 mm
- Kleur: groen
- Maten: 7 t/m 11

Ansell VersaTouch 37-520 handschoen



EN388:2003 3101 | EN374 JKL | EN374

Ansell

Art.nr.: 1.90.353.00*
- Handschoen met nitril-coating
- Gevlokte katoenen drager
- Superieur verhoogd greepprofiel om voorwerpen veilig te manipuleren
- Uitstekend bestand tegen veel oplosmiddelen en chemicaliën op basis van olie
- AQL 0,65 (EN 374)
- Lengte: 345 mm en dikte: 0,35 mm
- Kleur: blauw
- Maten: 6½ t/m 10½

uvex rubiflex S handschoen



EN388:2003 2121 | EN374 JKL | EN374

uvex

NB40S, lengte 400 mm - Art.nr.: 1.91.520.00*
- Handschoen met NBR-coating
- Interlock katoenen drager
- Goede weerstand tegen zuren, loog, mineraalolie, oplosmiddelen en een groot aantal chemicaliën
- Hoge waterdampabsorptie van de katoenen voering
- Anatomisch gevormd en zeer flexibel
- AQL 4,0 (EN 374)
- Dikte: 0,40 mm (model NB80S is 0,50 mm)
- Kleur: groen
- Maten: 8 t/m 11



NB35S, lengte 350 mm
Art.nr.: 1.91.515.00*



NB27S, lengte 270 mm
Art.nr.: 1.91.510.00*



NB80S, lengte 800 mm
Art.nr.: 1.50.185.00

uvex rubiflex S XG handschoen



EN388:2003 3121 | EN374 JKL | EN374

uvex

XG27B, lengte 270 mm - Art.nr.: 1.91.525.00
- Handschoen met speciaal NBR + XG-coating
- Interlock katoenen drager
- Een lichte handschoen met innovatieve Xtra Grip Technologie
- Combineert bescherming en grip met uitzonderlijk draagcomfort
- Goede weerstand tegen vet, mineraalolie en een groot aantal chemicaliën
- AQL 4,0 (EN 374)
- Dikte: 0,40 mm
- Kleur: zwart/blauw
- Maten: 8 t/m 11



XG35B, lengte 350 mm
Art.nr.: 1.91.530.00*

uvex profastrong NF33 handschoen



EN388:2003 4101 | EN374 AJKL | EN374

uvex

Art.nr.: 1.91.600.00*
- Handschoen met nitril-coating
- Gevlokte katoenen drager
- Deze nitril handschoen biedt bescherming bij de omgang met zuren, vet en oplossingsmiddelen
- Goede grip bij natte werkzaamheden
- Goede vingergevoeligheid
- AQL 4,0 (EN 374)
- Lengte: 330 mm en dikte: 0,38 mm
- Kleur: groen
- Maten: 7 t/m 10

Ansell Scorpio 08-352/08-354 handschoen



EN388:2003 3121 EN374 AKL EN374

Ansell

08-352, lengte 300 mm - Art.nr.: 1.90.082.00
- Handschoen met neopreen-coating
- Interlock katoenen drager
- 100% vloeistofdicht
- Zachte, meebewegende interlock voering zonder naden in het werkvlak
- Uitstekende greep op natte materialen
- Geruwd
- AQL 1,0 (EN 374)
- Kleur: groen
- Maten: 8 t/m 10



08-354,
lengte 350 mm
Art.nr.: 1.90.084.00*

Ansell Scorpio 09-922/09-924/ 09-928/09-430 handschoen



EN388:2003 3121 EN374 AKL EN374

Ansell

09-922, lengte 300 mm - Art.nr.: 1.90.095.10
- Handschoen met neopreen-coating
- Jersey katoenen drager
- Beschermt tegen een hele reeks oliën, zuren, bijtende producten, alcoholen en talrijke oplosmiddelen
- Comfortabele, anatomisch gevormde handschoen
- Gladde afwerking
- AQL 1,0 (EN 374)
- Kleur: zwart
- Maten: 10



09-924,
lengte 350 mm
Art.nr.: 1.90.096.10



09-928,
lengte 450 mm
Art.nr.: 1.90.097.10



09-430,
lengte 800 mm
Art.nr.: 1.90.098.10

Ansell Neotop 29-500 handschoen



EN388:2003 3121 EN374 AKL EN374

Ansell

Art.nr.: 1.90.290.00
- Handschoen met neopreen/natuurrubberlatex-coating
- Gevlokte katoenen drager
- Middelzware chemische bescherming gecombineerd met uitstekende soepelheid en gebruiksgemak
- Ideaal voor gebruik in een koude omgeving, neopreen behoudt ook bij lage temperatuur zijn voortreffelijke elasticiteit
- Neopreensamenstelling. Beschermt tegen een hele reeks van zuren, bijtende stoffen, alcoholen en een groot aantal solvents
- Superieure soepelheid, bevat natuurrubber
- Zacht, comfortabel en absorberend
- AQL 0,65 (EN 374)
- Lengte: 300 mm en dikte: 0,75 mm
- Kleur: zwart
- Maten: 7 t/m 11

KCL Camapren 720 handschoen



EN388:2003 1111 EN374 AKL EN374

KCL by Honeywell

Art.nr.: 1.95.720.00
- Handschoen met chloropreen/neopreen-coating met natuurlatex binnenlaag
- Gevlokte katoenen drager
- Stretchboord
- Goede vingergevoeligheid
- Goede grip bij vette en olieachtige delen
- Grote flexibiliteit bij lage temperaturen
- AQL 0,65 (EN 374)
- Lengte: 300 mm en dikte: 0,65 mm
- Kleur: zwart
- Maten: 7 t/m 11

M-Safe Neo-Chem 41-090 handschoen



EN388:2003 3121 EN374 AKL EN374

Art.nr.: 1.41.090.00

- Handschoen met neopreen-coating
- Gevlokte katoenen drager
- Geschikt voor werk bij natte werkomstandigheden
- Goede mechanische en chemische weerstand
- Ideaal voor gebruik in een koude omgeving: neopreen behoudt ook bij lage temperatuur zijn voortreffelijke elasticiteit
- AQL 1,5 (EN 374)
- Lengte: 300 mm en dikte: 0,66 mm
- Kleur: zwart
- Maten: 8 t/m 11

Mapa Technic 401 handschoen



EN388:2003 2110 EN374 AKL EN374

Art.nr.: 1.88.401.00

- Handschoen met neopreen-coating met natuurlatex binnenlaag
- Gevlokte katoenen drager
- Recht manchet
- Goede grijpvastheid op gladde voorwerpen, dankzij de reliëftextuur
- Tactiele gevoeligheid voor lichte chemische bescherming
- AQL 0,65 (EN 374)
- Lengte: 310 mm en dikte 0,55 mm
- Kleur: zwart
- Maten: 7 t/m 10

Mapa Technic 420/450 handschoen



EN388:2003 3121 EN374 AJKL EN374

420, lengte 310 mm - Art.nr.: 1.88.420.00

- Handschoen met neopreen-coating met natuurlatex binnenlaag
- Voorzien van gevlokte katoenen drager
- Recht manchet
- Goede grijpvastheid dankzij de geprofileerde textuur
- Bijzonder soepele handschoen met bewegingsvrijheid voor standaard chemische bescherming
- AQL 0,65 (EN 374)
- Dikte: 0,75 mm
- Kleur: zwart
- Maten: 6 t/m 10



450, lengte 410 mm
Art.nr.: 1.88.450.00



Ansell PVA 15-554 handschoen



EN388:2003 3121 EN374 BCD EN374

Ansell

Art.nr.: 1.90.154.00

- De coating van polyvinylalcohol presteert beter dan de meeste andere types chemisch bestendige handschoenen
- Geschikt zijn voor de behandeling van sterke organische oplosmiddelen
- Reageert vrijwel niet in aanraking met aromatische en chloorhoudende oplosmiddelen
- Anatomisch gevormde, comfortabele handschoenen met voorgebogen vingers en vrijstaande duim. Gemakkelijker te manipuleren en minder vermoeiend om dragen
- Zachte tricot voering in twee delen. Beschermt de hand en slorpt transpiratie op
- Kaphandschoen met gladde afwerking en interlockkatoen voering
- Antistatisch volgens EN 1149
- **OPGELET! Deze handschoen NIET gebruiken in water of met waterhoudende oplosmiddelen**
- AQL 1,0 (EN 374)
- Lengte: 355 mm
- Kleur: rood
- Maten: 9 en 10

Ansell Barrier 02-100 handschoen



EN374 ABC EN374

Ansell

Art.nr.: 1.90.021.00*

- Chemisch bestendige coating (HPPE gelamineerde film)
- Anatomisch en ergonomisch gevormd
- Een coating uit vijf lagen voor chemische weerstand tegen een zeer uitgebreide reeks chemicaliën
- Handschoenen die zonder bijkomende handschoen gedragen worden, bieden een grote flexibiliteit en gevoeligheid
- Bij toepassingen die een groter gevaar voor lichamelijk letsel inhouden, draagt men de handschoenen beter als voering onder zwaardere nitril, neopreen of PVC-handschoenen
- 100% geïnspecteerd. Elke handschoen ondergaat een luchtdruktest
- Poedervrij
- Gladde afwerking
- AQL 0,062 (EN 374)
- Lengte: 395 mm en dikte: 0,062 mm
- Kleur: wit
- Maten: 6 t/m 11

Ansell ChemTek 38-628 handschoen



EN388:2003 2101 EN374 DFL EN374

Ansell

Art.nr.: 1.90.156.00*

- Handschoen met viton/butylpolymeer-coating
- Maximale bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën
- Biedt de hoogste weerstand tegen de meest agressieve chemicaliën, zonder in te boeten aan vingergevoeligheid of comfort
- Biedt superieure bescherming tegen alifatische, gehalogeniseerde en aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, xyleen) en geconcentreerde minerale zuren
- Handschoen is verrassend soepel en biedt daardoor uitmuntende vingergevoeligheid
- Een natuurlijke, gebogen, ergonomische vorm en een zacht oppervlak
- Ze zijn gemakkelijk aan te trekken en bieden een vaste greep
- Ze bevatten geen latexproteïnen, zodat er voor latexallergie geen gevaar is
- Gerolde boord en gladde afwerking
- AQL 1,5 (EN 374)
- Lengte: 350 mm en dikte: 0,70 mm
- Kleur: zwart
- Maten: 9 en 10

KCL Vitoject 890 handschoen



EN388:2003 3101 EN374 DFG EN374

KCL by Honeywell

Art.nr.: 1.95.890.00*

- Handschoen met viton-coating
- Rolrand
- Gladde afwerking
- Gepoederd
- Zeer goede bestendigheid tegen agressieve en giftige stoffen
- Zeer hoge gasdichtheid
- Zeer goede temperatuurbestendigheid
- Hoog ozon en UV bestendigheid van het materiaal
- Ruime pasvorm maakt het dragen van een onderhandschoen mogelijk (hittebescherming)
- Opnieuw te gebruiken door een speciaal reigingsprocede bij bepaalde chemische stoffen (na advies van het KCL laboratorium)
- Te combineren met chemische pakken
- Goede bestendigheid tegen polycyclische aromatische koolwaterstof
- AQL 0,65 (EN 374)
- Lengte: 350 mm en dikte: 0,7 mm
- Kleur: zwart
- Maten: 8 t/m 11

KCL Butoject 898 handschoen



EN388:2003 0010 | EN374 BCI | EN374 | EN421

by Honeywell

Art.nr.: 1.95.898.00

- Handschoen met butyl-coating
- Rolrand
- Glad
- Gepoederd
- Zeer goede bescherming voor bijzonder gevaarlijke chemicaliën
- Zeer goede temperatuurflexibiliteit
- Goede mechanische eigenschappen
- Goede gasdichtheid
- Goede houdbaarheid
- Geproduceerd d.m.v. vulkoject procédé
- Gasdicht (voldoet aan NAVO eisen)
- Ruime pasvorm maakt het dragen van onderhandschoen mogelijk
- Hergebruik mogelijk door speciaal reinigingsprocédé bij bepaalde chemische stoffen
- AQL 0,65 (EN 374)
- Lengte: 350 mm en dikte: 0,7 mm
- Kleur: zwart
- Maten: 8 t/m 11

KCL Butoject 897 handschoen



EN388:2003 2000 | EN374 BCI | EN374

by Honeywell

Art.nr.: 1.95.897.00*

- Handschoen met butyl-coating
- Rolrand
- Geruwd
- Gepoederd
- Voldoet aan de eisen van de te ontwerpen norm EN 16350 voor veiligheidshandschoenen tegen electrostatische risico's, type A
- Goede houdbaarheid
- Goede grip door geruwd oppervlak
- Biedt bescherming bij bijzonder fijngevoelige werkzaamheden
- Zeer goede bescherming voor bijzonder gevaarlijke chemicaliën
- Goed draagcomfort
- Zeer goede temperatuurflexibiliteit
- Goede mechanische eigenschappen
- Goede gasdichtheid
- AQL 0,65 (EN 374)
- Lengte: 360 mm en dikte: 0,47 mm
- Kleur: zwart
- Maten: 7 t/m 11

Ansell ChemTek handschoen



EN388:2003 1000 *38-514* | EN388:2003 2010 *38-520* | EN374 BIK | EN374

Ansell

38-520, dikte 0,50 mm - Art.nr.: 1.90.157.00*

- Handschoen met butylpolymeer-coating
- Biedt de hoogste weerstand tegen de meest agressieve chemicaliën
- Soepel en uitmuntende vingergevoeligheid
- Ze zijn gemakkelijk aan te trekken en bieden een vaste greep
- Gerolde boord en ruwe afwerking
- AQL 1,5 (EN 374)
- Lengte: 350 mm
- Kleur: zwart
- Maten: 7 t/m 11



38-514,
dikte 0,35 mm
Art.nr.: 1.90.158.00*

uvex profabutyl B05R handschoen



EN388:2003 2010 | EN374 BIK | EN374

uvex

Art.nr.: 1.91.630.00*

- Handschoen met butyl-coating
- Deze uit 100% butylrubber vervaardigde handschoen biedt met name een goede bescherming tegen esters en ketonen
- Hoge mate van ondoordringbaarheid van waterdamp, gassen en giftige chemicaliën
- Buigzaam, ook bij lage temperaturen een goed gripgevoel
- Butylrubber heeft een hoge bestendigheid tegen polaire verbindingen zoals esters, ketonen, aldehyde, amine, verzadigde zoutoplossingen, alsmede zuren en logen
- Butyl is NIET bestand tegen olie, vet, alifatische en aromatische koolwaterstoffen en chloorkoolwaterstoffen
- Deze niet gevoerde handschoen met een coating van broombutyl heeft een manchet, is van naadloze lagen voorzien en heeft een oprolbaar boord
- AQL 4,0 (EN 374)
- Lengte: 350 mm en dikte: 0,50 mm
- Kleur: zwart
- Maten: 8 t/m 11

Lashandschoen van rood splitleder



EN388:2003 EN407 EN12477
3244 413x4x Type A

5-vinger model met Kevlar garen gestikt - Art.nr.: 1.53.122.00
- Gemaakt van splitleder
- Molton gevoerd
- Lengte handschoen: 35 cm
- Ook geschikt voor elektrode laswerkzaamheden
- Kleur: rood
- Maat: 10



5-vinger model zonder Kevlar garen gestikt
Art.nr.: 1.53.110.00



3-vinger model zonder Kevlar garen gestikt
Art.nr.: 1.53.322.00

Lashandschoen van rood splitleder met Kevlar garen gestikt en lange kap



EN388:2003 EN12477
4143 Type A

Art.nr.: 1.53.122.20
- Gemaakt van splitleder
- Kevlar garen gestikt
- Molton gevoerd
- 5-vinger model
- Extra lange kap (totaallengte handschoen: 55 cm)
- Ook geschikt voor elektrode laswerkzaamheden
- Kleur: rood
- Maat: 10

M-Safe Premium Welder 53-800 lashandschoen



EN388:2003 EN407 EN12477
4244 413244 Type A

Art.nr.: 1.53.800.00
- Gemaakt van soepel rundnerf en rundsplitleder met een verlengde kap
- Totale lengte 40 cm
- 5-vinger model
- Gepolsterde palm voor meer comfort en bescherming en een palmversterking
- Ingezette ("Keystone") duim voor maximale anatomische vorming
- Handschoen geheel kevlar gestikt
- Uitgevoerd met een zware molton voering
- Ook geschikt voor elektrode laswerkzaamheden
- Kleur: naturel/bruin
- Maten: 10 en 11

Ansell ActivArmr WorkGuard 43-216 lashandschoen



EN388:2003 EN407 EN12477
3243 413x4x Type A

Art.nr.: 1.89.416.00*
- Gemaakt van slijtagevast leder, met een palmversteviging voor meer schuurweerstand. De naden in Kevlar zijn versterkt met stukjes koeienhuid
- Ideaal voor talrijke en zeer diverse toepassingen die thermische bescherming vereisen, met superieure duurzaamheid en goede bescherming tegen snijden, perforaties en schuren
- Comfortabel om te dragen door de zachte jerseyvoering van de palm en de manchet in denimkatoen
- Kleur: geel
- Maten: 9 t/m 11

Lashandschoen van grijs splitleder



EN388:2003 4x4x EN407 413244

Art.nr.: 1.53.150.15
- Gemaakt van splitleder
- 15 cm kap
- 5-vinger model
- Ook eventueel geschikt voor MIG/MAG-laswerkzaamheden
- Kleur: grijs
- Maat: 10

Lashandschoen van grijs nerf-/splitleder



EN388:2003 3x4x EN407 413244

15 cm kap - Art.nr.: 1.53.540.15
- Palm en wijsvinger gemaakt van nerfleder
- Rugzijde gemaakt van splitleder
- 5-vinger model
- Ook eventueel geschikt voor MIG/MAG-laswerkzaamheden
- Kleur: grijs
- Maat: 10



8 cm kap
Art.nr.: 1.53.540.00

Lashandschoen van grijs nerfleder



EN388:2003 3x4x EN407 413244

Art.nr.: 1.53.640.15
- Gemaakt van nerfleder
- 15 cm splitlederen kap
- 5-vinger model
- Ook eventueel geschikt voor MIG/MAG-laswerkzaamheden
- Kleur: grijs
- Maat: 10

Lashandschoen van grijs schaapsnappa leder



EN388:2003 2112 EN407 412231

Art.nr.: 1.53.740.15
- Gemaakt van geheel schaapsnappa leder
- 15 cm splitlederen kap
- 5-vinger model
- Geschikt voor zeer fijne laswerkzaamheden
- Kleur: grijs
- Maten: 10 (1.53.740.15) en 11 (1.53.740.16)

Lashandschoen van grijs geitenleder



EN388:2003 2122 | EN407 412241

Art.nr.: 1.53.735.10
- Gemaakt van geitenleder
- Kevlar garen gestikt
- 10 cm splitlederen kap
- 5-vinger model
- Geschikt voor zeer fijne laswerkzaamheden
- Kleur: grijs
- Maat: 10

M-Safe Weld-Deer 53-847 lashandschoen



EN388:2003 2111 | EN407 412x4x

Art.nr.: 1.53.847.10
- Gemaakt van hertenleder
- 12 cm splitkap
- 5-vinger model
- Geschikt voor zeer fijne laswerkzaamheden
- Kleur: geel/naturel
- Maat: 10

Ansell ActivArmr 43-217 lashandschoen



EN388:2003 2121 | EN407 41xx4x | EN12477 Type B

Art.nr.: 1.89.417.00*
- Geschikt voor TIG-lassen, om te slijpen en te solderen en voor metaalproductie en onderhoud
- Handschoen beschermt tegen hitte, vlammen, gensters en lasspatten
- Het 3-dimensionale duimontwerp verbetert aanzienlijk de beweeglijkheid voor nauwkeurige controle bij het lassen
- Het hoogwaardige volnerfleer en de randen met para-amidegaren maken de handschoen duurzaam in het gebruik
- Lange manchet in rondssplitleer beschermt de voorarmen
- Kleur: geel/wit
- Maten: 9 t/m 11

Heatbeater 2 handschoen



EN388:2003 1244 EN407 43xxxx

HEATBEATER BY PPE-FACTORY

Lengte 320 mm - Art.nr.: 1.56.380.30

- Comfortabele handschoen met een service temperatuur tot 600°C
- Contacttijd 14 sec. bij 500°C, 19 sec. bij 350°C en 26 sec. bij 250°C
- 5-vinger handschoen geheel vervaardigd uit heavy duty Para-Aramide vilt
- De handschoen heeft een goede mechanische resistentie en heeft tevens een goede snijbestendigheid en perforatiebestendigheid
- Materialen palmzijde: Heavy duty Para-Aramide vilt en Light Duty Para-Aramide vilt en materialen rugzijde: Heavyduty Para-Aramide vilt
- Kleur: geel
- Maat: 10



Lengte 420 mm
Art.nr.: 1.56.380.40

Heatbeater 12 handschoen



EN388:2003 2x4x EN407 x3xxxx

HEATBEATER BY PPE-FACTORY

Lengte 300 mm - Art.nr.: 1.56.440.30

- Soepele, goed isolerende 5-vinger handschoen met een service temperatuur tot 600°C
- Contacttijd 11 sec. bij 500°C, 15 sec. bij 350°C en 21 sec. bij 250°C
- De handschoen heeft een goede isolatiewaarde voor een handschoen met grote souplesse
- Geadviseerd wordt de handschoen niet te wassen
- Gebruikte materialen palm- en rugzijde: Para-Aramide lussenbreisel en geruwd viscose breisel
- Maat: 10



Lengte 400 mm
Art.nr.: 1.56.440.40

Heatbeater 8 handschoen



EN388:2003 2x4x EN407 44xx34

HEATBEATER BY PPE-FACTORY

Lengte 300 mm - Art.nr.: 1.56.590.30

- Robuuste 5-vinger handschoen met een service temperatuur tot 900°C
- Contacttijd 27 sec. bij 500°C
- De handschoen heeft een goede resistentie tegen lasspatten en gesmolten metaalspatten
- De handschoen mag niet worden gewassen
- Gebruikte materialen palmzijde: IHR gecoat glasweefsel, Volumineus glasweefsel en Light duty Para-Aramide vilt en materialen rugzijde: IHR gecoat glasweefsel en Light duty Para-Aramide vilt
- Kleur: zilvergrijs
- Maat: 10



Lengte 400 mm
Art.nr.: 1.56.590.40

Heatbeater 17 handschoen



EN388:2003 2x4x EN407 34xxxx

HEATBEATER BY PPE-FACTORY

Lengte 300 mm - Art.nr.: 1.56.500.30

- Vloeistofdichte 5-vinger handschoen met een service temperatuur tot 600°C
- Contacttijd 19 sec. bij 500°C
- Handschoen is na confectie vloeistofdicht gecoat
- De handschoen mag niet worden gewassen
- Gebruikte materialen palmzijde: IHR gecoat Para-Aramide weefsel en Light duty Para-Aramide vilt
- Gebruikte materialen rugzijde: IHR gecoat Para-Aramide en Light Duty Para-Aramide vilt
- Kleur: zilvergrijs
- Maat: 10



Lengte 400 mm
Art.nr.: 1.56.500.40

Heatbeater 18 handschoen



EN388:2003 3x3x
EN407 44xxxx

HEATBEATER BY PPE-FACTORY

Lengte 300 mm - Art.nr.: 1.56.700.30

- Gealuminiseerde Cryogeen handschoen met een service temperatuur van -180°C tot 600°C
- Contacttijd 21 sec. bij 500°C
- 5-vinger handschoen vervaardigd uit hoogwaardig gealuminiseerd Para-Aramide weefsel
- Biedt bescherming waar ontsnappend vloeibaar stikstof onder druk vrijkomt in gasvorm, maar mag niet worden ingezet om te werken in vloeibaar stikstof en mag niet worden gewassen
- Kleur: zilvergrijs
- Maat: 10



Lengte 400 mm
Art.nr.: 1.56.700.40*



Lengte 450 mm
Art.nr.: 1.56.700.45*

Mapa Temp-Dex 720 handschoen



EN388:2003 4343
EN407 x2xxxx

MAPA PROFESSIONNEL

Art.nr.: 1.88.720.00*

- Handschoen met nitril-coating
- Coating met puntreliëf op de palm en de vingers
- Naadloze textielversteviging van aramidevezels
- Behendigheid en weerstand tegen snijden, voor optimale thermische bescherming
- Maximale aanbevolen temperatuur: 250°C
- Kleur: zwart/oranje
- Maten: 7, 9 en 11

Ansell Crusader Flex handschoen



EN388:2003 2241
EN388:2016 2241B
EN407 x2xxxx

Ansell

42-474, lengte 330 mm - Art.nr.: 1.90.421.00

- Handschoen met nitril-coating
- Polyester/ongewoven polyester/katoenen drager
- Uitstekende bescherming en comfort bij gematigde hitte
- Ontwikkeld om hete voorwerpen (tot 180°C) kortstondig te manipuleren
- Hoge bescherming tegen snijden, schuren en kleine verwondingen
- Betere greep op droge en geoliede oppervlakken
- Comfortabel en soepel, transpiratie-absorberende binnenzijde in ongeweven vilt
- Kleur: grijs
- Maten: 8 t/m 10



42-445,
lengte 240 mm
Art.nr.: 1.90.420.00*



Mapa Temp-Dex 710 handschoen





EN388:2003 4111 EN407 x1xxxx

MAPA PROFESSIONNEL

Art.nr.: 1.88.710.00
- Handschoen met nitril-coating
- Coating met puntreliëf op de palm en de vingers
- Naadloze textielversteviging
- Hoge behendigheid en thermische bescherming
- Maximale aanbevolen temperatuur: 125°C
- Kleur: zwart/fluo geel
- Maten: 7, 9 en 11

Rostaing QW25BKVMAA brandweerhandschoen



EN388:2003 3232 EN407 4131xx EN659

ROSTAING SAFETY IN PROGRESS

Art.nr.: 1.56.482.00
- Vlamwerend rundnerfleder, gestikt met Kevlar garen
- Kevlar katoenen binnenvoering
- Waterdicht, ademend Porelle membraan tussen het leer en de voering
- Kevlar tricot gebreid manchet, lengte 7 cm
- Extra knokkelbescherming en extra bescherming op de binnenhand
- Elastische band op de handrug
- Kleur: zwart
- Maten: 8 t/m 12

Rostaing Fighter 4BKV brandweerhandschoen



EN388:2003 3243 EN407 4131xx EN659

ROSTAING SAFETY IN PROGRESS

Art.nr.: 1.56.483.00*
- Soepel vlamwerend rundnerfleder 1 mm
- Gestikt met Kevlar garen
- Kevlar/katoenen binnenvoering
- Waterdicht, ademend Porelle membraam tussen leer en de voering
- Kevlar tricot manchet van 8 cm
- Extra duim/wijsvinger versterking, handrugversterking en polsversterking
- Kleur: zwart
- Maten: 6 t/m 12

OXXA X-Grip-Thermo 51-850 handschoen



EN388:2003 2242 EN511 010

OXXA SAFETY GLOVES

Art.nr.: 1.51.850.00

- Handschoen met latex foam-coating
- Acryl drager
- De X-Grip-Thermo is met zijn naadloos gebreide drager uitermate geschikt voor werkzaamheden in koude omgevingen
- De geruwde voering is zacht en comfortabel en houdt uw handen warm
- Handschoenen hebben uitstekende grip, zelfs in de aanwezigheid van vloeistoffen, oliën en/of vetten
- Gebreide polsmanchet zorgt voor goede pasvorm
- Zeer goede ventilatie aan rugzijde hand wat zorgt voor een goede absorptie van de transpiratie
- De oranje fluo kleur biedt een uitstekende zichtbaarheid
- Kleur: grijs/fluo oranje
- Maten: 8 t/m 11

M-Safe Maxx-Grip Winter 47-270 handschoen



EN388:2003 1221 EN511 01x

M-SAFE

Art.nr.: 1.47.270.00

- Handschoen met latex foam-coating
- Acryl drager
- Comfortabele werkomstandigheden bij lage temperaturen
- Latex foam gecoate palm, waardoor de handschoenen uitstekende grip hebben, zelfs in de aanwezigheid van vloeistoffen, ze houden de flexibiliteit en zachtheid
- Anatomisch gevormd, waardoor goede pasvorm
- De oranje fluo kleur biedt een uitstekende zichtbaarheid
- Kleur: grijs/fluo oranje
- Maten: 9 en 10

M-Safe Coldgrip 47-180/47-185 handschoen



EN388:2003 2231 EN511 x1x

M-SAFE

47-180, zwart/grijs - Art.nr.: 1.47.180.00

- Handschoen met latex-coating
- Polyamide drager
- Handschoen met gebreide grijze drager en een geruwde latex coating houdt de lichaamswarmte vast waardoor de handschoen uitstekend kan worden ingezet bij lage temperaturen
- Uitstekende grip in droge en natte omstandigheden
- De gele fluo kleur van model Hi-Viz 47-185 biedt een uitstekende zichtbaarheid
- Maten: 8 t/m 11



Hi-Viz 47-185,
blauw/fluo geel
Art.nr.: 1.47.185.00

Showa 451 handschoen



EN388:2003 2241 EN511 010

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

Art.nr.: 1.11.599.00

- Handschoen met natuurlijke latex-coating
- Acryl/katoen/polyester drager
- Elastische rand
- Volledig ruw oppervlak
- Een comfortabele, soepele, slijtvaste handschoen die zeer aangenaam is om te dragen bij koud weer
- Beschermt de hand in vochtige omgevingen of tegen agressieve detergenten of alcoholen
- Ademende handrug om transpireren te verminderen
- Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid
- Minder snel vuil wordende kleur
- Kleur: donkergrijs/grijs
- Maten: 7 (S) t/m 10 (XL)

OXXA X-Frost 51-860 handschoen



EN388:2003 3232 EN511 020

OXXA SAFETY GLOVES

Art.nr.: 1.51.860.00

- Handschoen met HPT (Hydropellent Technology) coating
- Nylon drager en acryl voering
- De ¾ HPT-coating biedt naast knokkelbescherming een uitstekende flexibiliteit en zachtheid en zorgt ervoor dat de handschoen een uitstekende grip heeft in zowel droge als vochtige omstandigheden
- De X-Frost is met zijn naadloos gebreide voering van acryl uitermate geschikt voor werkzaamheden in koude omgevingen
- De geruwde voering is zacht en comfortabel en houdt uw handen warm
- Zowel de drager als de coating zijn waterafstotend
- Gebreid polsmanchet zorgt voor goede pasvorm
- Zeer soepele en flexibele handschoen, ook bij lage temperaturen
- Kleur: zwart/grijs
- Maten: 8 t/m 11

M-Safe Maxx-Grip Winter 47-280 handschoen



EN388:2003 1231 EN511 010

M-SAFE

Art.nr.: 1.47.280.00

- Handschoen met latex foam-coating
- Acryl drager
- Handschoen houdt de lichaamswarmte vast waardoor de handschoen uitstekend kan worden ingezet bij lage temperaturen
- ¾ gedompelde palm, waardoor de handschoen uitstekende grip heeft, zelfs in de aanwezigheid van vloeistoffen, ze houdt de flexibiliteit en zachtheid
- Anatomisch gevormd, waardoor een goede pasvorm
- Kleur: zwart
- Maten: 9 en 10

uvex unilite thermo plus handschoen



EN388:2003 3231 EN511 010

uvex

Art.nr.: 1.91.040.00

- Handschoen met HPT (Hydropellent Technology) coating
- Polyamide/elasthaan drager
- Deze koude beschermende handschoen beschikt over een extreem robuuste coating die flexibel blijft bij koude temperaturen
- De voering van acryl en wol aan de binnenzijde zorgt voor een hoog draagcomfort
- Kleur: zwart
- Maten: 8 t/m 10

uvex unilite thermo HD handschoen



EN388:2003 3231 EN511 12x

uvex

Art.nr.: 1.91.045.00

- Handschoen met PVC-coating
- Nylon drager
- Handschoen onderscheidt zich door de extreem duurzaam PVC-coating die een uitstekende grip biedt
- Goede droge en natte grip
- Zeer flexibele handschoen
- De voering van katoen (badstof) en acryl aan de binnenzijde zorgt voor een goede koude isolatie
- Kleur: zwart/fluo oranje
- Maten: 8 t/m 11



Mapa Temp-Ice 700 handschoen



EN388:2003 3222 | EN511 02x

MAPA PROFESSIONNEL

Art.nr.: 1.88.700.00

- Handschoen met nitril-coating
- Textiel drager
- Uitstekende grip bij hanteren van natte onderdelen
- Handschoen met speciale ¾ gecoate nitril-coating (Grip & Proof) en tricot manchet
- De handschoen blijft droog tijdens werkzaamheden in natte omstandigheden dankzij de waterdichtheid en waterafstotende eigenschap op de strategische plaatsen van de handschoen
- Dankzij de isolerende textieldrager is de Temp-Ice 700 ideaal voor werkzaamheden in een omgeving tot -10°C met behoud van comfort en vingergevoeligheid
- Kleur: zwart/blauw
- Maten: 7 t/m 10

M-Safe Cold-Grip 47-410 handschoen



EN388:2003 4121 | EN511 121 | EN374 AJL | EN374

M-SAFE

Art.nr.: 1.47.410.00

- Handschoen met PVC-coating
- Zachte naadloze binnenvoering
- Koudebestendig tot ca -20°C
- Lengte: 300 mm
- Kleur: rood
- Maten: 9 en 10

Ansell Polar Grip 23-700 handschoen



EN388:2003 4221 | EN511 211 | EN374

Ansell

Art.nr.: 1.90.238.00

- Handschoen met PVC-coating
- Polyurethaan/nylon/katoenen drager
- Een robuuste winterhandschoen die langer meegaat dan leder, water afstoot, bestand is tegen zout en chemicaliën en de handen echt warm houdt
- Isolatie uit polyurethaanschuim voor extra warmte en comfort
- PVC-coating met geruwde afwerking biedt een ongeëvenaarde greep op natte en gladde oppervlakken
- Kleur: fluo oranje
- Maten: 9 en 10

Showa 460 handschoen



EN388:2003 3221 | EN511 121 | EN374

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

Art.nr.: 1.47.470.00

- Handschoen met PVC-coating
- Katoenen drager met vaste acrylvoering
- Volledige coating, extra coating over hele hand
- "Topstitch" rand
- Volledig ruw oppervlak
- Sluit de hand af en beschermt tegen chemicaliën, blijft soepel, tot een buitentemperatuur van -20°C
- Ondoordringbaar voor werken in vochtige of vettige omgevingen, waardoor u voorwerpen veilig kunt vastgrijpen
- Oppervlak zorgt voor tastzin en betere grip
- Kleur: oranje
- Maten: 8 t/m 10

Ansell Winter Monkey Grip handschoen



EN388:2003 3121 | EN388:2016 3121B | EN511 111

Ansell

23-191, tricot manchet - Art.nr.: 1.90.233.00

- Handschoen met PVC-coating
- Jersey katoenen drager
- Houdt de handen warm, droog en beschermd tegen schuren
- De PVC-coating stoot olie en vetten af en blijft soepel bij lage temperaturen
- Uitstekende greep
- Antistatisch volgens EN 1149
- Kleur: bruin
- Maten: 10 en 11



23-193,
veiligheidsmanchet
Art.nr.: 1.90.234.00

KCL IceGrip 691 handschoen



EN388:2003 2121 | EN511 120

KCL by Honeywell

Art.nr.: 1.95.691.00

- Handschoen met PVC-coating
- Nylon drager
- Verwarmende binnenvoering uit Thinsulate
- Koudebescherming tot -50°C, ideaal voor in koelhuizen
- Zeer goed draagcomfort
- Extreem goed mechanisch te belasten
- Goede grip door nerven en fijn geprofileerd oppervlak
- Vocht afstotend
- Kleur: zwart/blauw
- Maten: 7 t/m 11



PVC 47-500 handschoen



EN388:2003 3121 EN511 121

Art.nr.: 1.47.500.00

- Handschoen met PVC-coating
- Jersey katoenen drager
- Gebreid tricot manchet
- Koudebestendig tot ca -20°C
- Waterdicht
- Kleur: fluo oranje
- Maten: 10

OXXA X-Mech-605 Thermo handschoen



EN388:2003 3122 EN511 11x

OXXA SAFETY GLOVES

Art.nr.: 1.51.605.00

- Handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin
- De warme 3M Thinsulate voering maakt deze handschoen ideaal bij werkzaamheden onder koude omstandigheden
- De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
- Flexibele, ademende spandex rugzijde met ergonomisch geplaatste foam verstevigingen
- Velcro sluiting zorgt voor flexibele pasvorm
- De combinatie van stoer design, geweldige bescherming en uitstekende pasvorm maken deze handschoen tot de ideale keuze
- Kleur: zwart
- Maten: 8 t/m 11

OXXA X-Mech-615 Thermo handschoen



EN388:2003 3122 EN511 11x

OXXA SAFETY GLOVES

Art.nr.: 1.51.615.00

- Handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin
- De warme 3M Thinsulate voering maakt deze handschoen ideaal bij werkzaamheden onder koude omstandigheden
- De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
- Flexibele, ademende spandex rugzijde met ergonomisch geplaatste foam verstevigingen
- De nauwsluitende en elastische vormgeving zorgt ervoor dat de handschoen soepel aan en uit gaat (slip-on)
- De fluorescerende gele rugzijde verbetert de zichtbaarheid en is ideaal voor bijvoorbeeld wegwerkers
- Kleur: zwart/fluo geel
- Maten: 8 t/m 11

M-Safe Knucklehead X10T handschoen



EN388:2003 3122 EN511 110

M-SAFE

Art.nr.: 1.60.030.00

- Handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin
- De warme 3M Thinsulate voering maakt deze handschoen ideaal bij werkzaamheden onder koude omstandigheden
- De handschoen is waterproof (vergelijkbaar met een ski-handschoen)
- PVC antislip pads op de vingertoppen en de duim
- Neopreen pads op de palm voor het dempen en absorberen van schokken
- Thermoplastic rubber bescherming vingers en rugzijde hand
- De absorberende badstof aan de zijkant van de duim is ideaal voor het wegvegen van transpiratie op het voorhoofd
- De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
- Uitstekende zichtbaarheid door contrasterende hi-viz kleuren
- Elastisch manchet
- Deze handschoen is ideaal voor in de offshore en olie- en chemie industrie
- Kleur: zwart/fluo geel-oranje
- Maten: 9 t/m 11

M-Safe Bald Eagle Winter 47-165 handschoen



EN388:2003 2111 EN511 11x

Art.nr.: 1.47.165.00

- Handschoen is voorzien van een premium varkensnerflederen palm
- De warme 3M Thinsulate voering maakt deze handschoen ideaal bij werkzaamheden onder koude omstandigheden
- Blauwe stretch rugzijde
- Velcro sluiting
- Kleur: blauw/wit
- Maten: 9 (M) t/m 12 (XXL)

Nerflederen chauffeurshandschoen met flanel voering



EN388:2003 3143 EN511 x10

Art.nr.: 1.47.150.00

- Handschoen gemaakt van rundnerfleder
- Flanel gevoerd
- Elastisch manchet
- Multifunctioneel inzetbaar
- Kleur: geel
- Maten: 10 en 11

Rundsplitlederen winterhandschoen met gele kap



EN388:2003 4143 EN511 11x

Art.nr.: 1.47.040.00

- Handschoen is gemaakt van rundsplitleder
- Dikke foamvoering
- 7 cm kap
- Kleur: bruin/geel
- Maat: 10

Meubellederen winterhandschoen



EN388:2003 3123

Art.nr.: 1.47.190.00

- Handschoen is gemaakt van meubelleder
- Zware boa-voering
- 7 cm kap
- Maten: 10

Ansell Therm-A-Knit 78-101 handschoen



EN388:2003 214x | EN511 010 | EN407 x1xxxx

Ansell

Art.nr.: 1.90.783.00
- Gebreide (13 gauge) thermische handschoen met Thermolite/ spandex voering
- Lichte, elastische thermische beschermingshandschoen voor de behandeling van koude voorwerpen
- Holle vezels bieden grotere isolatie en warmte
- Kan als volwaardige handschoen of als voering worden gedragen
- De naadloze Therm-A-Knit handschoenen veroorzaken geen ongemakken of irritatie
- Kleur: blauw
- Maten: 7 en 9

Ansell proFood Thermastat 78-110 handschoen



EN388:2003 214x | EN511 010 | EN407 x1xxxx

Ansell

Art.nr.: 1.90.784.00
- Gebreide (13 gauge) thermische handschoen met Thermolite/spandex voering
- Lichte, elastische thermische beschermingshandschoen voor de behandeling van koude voorwerpen
- Holle vezels bieden grotere isolatie en warmte
- Kan als volwaardige handschoen of als voering worden gedragen
- Uitsluitend gemaakt van stoffen die toegelaten zijn in een omgeving met voedingswaren
- Kleur: wit
- Maten: 7 en 9

Ansell VersaTouch Insulator handschoen



EN388:2003 113x *78-103* | EN388:2003 313x *78-203* | EN388:2016 113XB *78-103* | EN388:2016 313XB *78-203*

EN511 010

Ansell

78-103 - Art.nr.: 1.90.786.00
- De voering in thermisch acryl zorgt voor zeer goede thermische isolatie om comfortabeler te werken
- Gebreide (10 gauge) handschoen met tricot manchet
- Handschoenen beschermen tegen snijden en vloeistoffen als ze worden gedragen onder de handschoenen die of tegen vloeistoffen, of tegen snijden beschermen
- Latexvrij, geen risico op allergieën van Type 1
- Kleur: blauw
- Maten: 7 en 9



78-203,
met PVC-noppen
Art.nr.: 1.90.787.00

Rondgebreide acryl handschoen en polsmof



Rondgebreide acryl handschoen - Art.nr.: 1.14.372.00
- Gemaakt van 100% acryl
- Handschoen is met manchet
- Polsmof is zonder vingers
- Kleur: blauw
- Maat: 10



Rondgebreide acryl
polsmof
Art.nr.: 1.14.371.00

Ansell HyFlex 11-100 handschoen



EN388:2003 EN388:2016
2131 2131A

Ansell

Art.nr.: 1.90.100.00*
- Handschoen met nitril foam-coating
- Nylon drager (13 gauge) met geleidende vezels
- Voortreffelijk comfort en hoge productbescherming tegen elektrostatische ontladingen (ESD)
- Handschoenen zijn speciaal ontwikkeld voor de sector van de micro-elektronica die elektrostatische ontladingen dient te vermijden
- Door de dunne uitvoering kunnen zeer kleine componenten beter worden gemanipuleerd
- De handschoenen zorgen ervoor dat objectoppervlakken niet gecontamineerd kunnen worden
- Antistatisch volgens EN 1149
- Kleur: grijs
- Maten: 6 t/m 11

Ansell Sensilite 48-130 handschoen



EN388:2003 EN388:2016
4131 4131A

Ansell

Art.nr.: 1.90.491.00*
- Handschoen met PU-coating
- Nylon drager (15 gauge) met koolstofvezels
- Handschoen beschermt tegen de meeste elektrostatische ontladingen (ESD)
- De gebreide voering biedt soepelheid en beweeglijkheid, terwijl de extra koolstofvezels voor voordelige productbescherming zorgen
- Waarschuwing: handschoenen die beschermen tegen elektrostatische ontladingen isoleren de handen niet tegen elektrische stromen met hoge spanning
- Gebruik deze handschoenen niet om draden onder spanning te manipuleren of voor bescherming tegen elektrische stroom
- Kleur: wit/grijs
- Maten: 6 t/m 11

Honeywell Electrosoft Latex handschoen



EN IEC 60903

Honeywell

CL0, werkspanning max. 1.000 Volt - Art.nr.: 1.59.591.00
- Handschoen met latex-coating
- De natuurlijke latexbasis biedt uitstekende di-elektrische eigenschappen
- Moeten gedragen worden in combinatie met een geschikte lederen overhandschoen om mechanische bescherming te bieden
- Licht gepoederde binnenzijde verhoogt het comfort
- Kleur: beige
- Ook verkrijgbaar met werkspanning max. 26.500 Volt (model CL3) en werkspanning max. 36.000 Volt (model CL4)
- Maten: 8 t/m 11 (model CL00 vanaf 7)



CL00, werkspanning max. 500 Volt
Art.nr.: 1.59.590.00



CL1, werkspanning max. 7.500 Volt
Art.nr.: 1.59.592.00



CL2, werkspanning max. 17.000 Volt
Art.nr.: 1.59.593.00

Ansell Electrician handschoen



EN IEC 60903

Ansell

E016Y, geel, lengte 360 mm - Art.nr.: 1.89.907.00*
- Handschoen met natuurrubberlatex-coating
- Isolerende handschoen voor elektriciens in 100% natuurrubber, ontworpen voor optimaal comfort, prestaties en veiligheid
- Gecertificeerd voor bescherming tegen zuren (Categorie A), ozon (Categorie Z) en zeer lage temperaturen (Categorie C)
- Klasse 0 geel beschermt tegen vlambogen van Klasse 1 volgens EN 61482-1-2
- Maximale wisselspanning bij gebruik is 1.000 Volt
- Maten: 8 t/m 11



E014Y, geel,
lengte 280 mm
Art.nr.: 1.89.905.00*



E014B, zwart,
lengte 280 mm
Art.nr.: 1.89.904.00*



E016B, zwart,
lengte 360 mm
Art.nr.: 1.89.906.00*

Ansell VibraGuard handschoen

EN388:2003 EN388:2016
3221 3221B



07-112, volledig geïmpregneerd - Art.nr.: 1.90.072.00
- Nitril geïmpregneerde coating op Gelfoam-kussentjes
- Biedt weerstand tegen snijden, perforeren en schuren en ze stoot oliën en vet af
- Velcro sluiting
- Model 07-112 is ideaal voor taken met trillingen op een frequentie boven 300 Hz en ontwikkeld om de trillingen te dempen
- Model 07-111 met halve vingers maakt het veel gemakkelijker om elektrisch of pneumatisch gereedschap te hanteren
- Kleur: blauw (model 07-111 is blauw/wit)
- Maten: 8 t/m 11 (model 07-111 t/m 10)



07-111,
geïmpregneerde palm
Art.nr.: 1.90.071.00*

Honeywell Picguard handschoen

EN388:2003
4444



Art.nr.: 1.50.825.00*
- Deze onderhandschoen is bestand tegen naaldprikken en perforaties
- De Picguard werd ontworpen om problemen te vermijden tijdens manipulaties waarbij een werknemer in contact komt met injectienaalden, glasnaalden, glasscherven, mesjes of scherpe uiteinden van metaaldraad
- Dankzij de dunne wand is de Picguard onderhandschoen aangenaam om dragen
- Behoudt relatief goede vingergevoeligheid
- Beschermlaag uit een stuk
- Voering in polyester/viscose is warmteregulerend
- Gemaakt van polyurethaan met keramische coating en Coolmax polyester
- Inclusief naamlabel en daardoor personaliseerbaar met naamopschrift
- Hanglusje
- Dikte: 0,5 mm
- Kleur: blauw/oranje
- Maten: 8 t/m 10

Euroflex Maliënkolder handschoen

EN1082



Art.nr.: 1.50.890.00
- Gemaakt van roestvrijstaal vlechtwerk
- Een uitmuntende bescherming tegen snij- en steekongevallen door ringenvlechtwerk van chroomnikkelstaal
- De ringen zijn apart gelast en hebben een ringwijdte van 2,9 mm en een dikte van 0,55 mm
- De handschoenen zijn naadloos vervaardigd, zowel links als rechts draagbaar en goed te reinigen en daardoor zeer hygiënisch
- Hoge kwaliteit, volledig hygiënische polyester rubberband, huidvriendelijk en waterafstotend
- Duidelijke bandkleuren voor gemakkelijk en betrouwbare maat identificatie
- Flexibele, hygiënische en stabiele versterkingen voor alle manchetten
- Afstandhouder volledig in vlechtwerk ingesloten en volledig gesloten bandkanaal in polsgebied
- Ideaal voor slachthuizen en uitbeenders
- Per stuk verpakt
- Kleur: zilvergrijs
- Maten: 6 t/m 11

Neopreen glazenwassershandschoen



Art.nr.: 1.47.200.00
- Handschoen is gemaakt van neopreen
- Velcro klittenbandsluiting
- Goede grip
- Koude isolerend
- Kleur: zwart/groen
- Maten: 7, 9 en 10

Grippaz™

BY M-SAFE

M-SAFE NITRIL GRIPPAZ HANDSCHOENEN

DEZE SUPERIEURE TWEEZIJDIG DRAAGBARE NITRIL HANDSCHOENEN BIEDEN U EEN ONGEËVENAARDE STERKTE, PASVORM EN UITSTEKENDE GRIP. DEZE GRIPPAZ HANDSCHOENEN HEBBEN EEN SPECIAAL SAMENGESTELDE ORGANISCHE FORMULE DIE ER VOOR ZORGT DAT DE HANDSCHOENEN EEN BIJZONDER HOGE SCHEURWEERSTAND HEBBEN EN DUURZAMER ZIJN IN OLIEACHTIGE OMGEVINGEN.









✔ Auto-industrie ✔ Land- en tuinbouw ✔ Montage ✔ Voedingsindustrie ✔ Schoonmaak ✔ Onderhoud ✔ Algemeen gebruik

100% NITRILE • CHEMICAL RESISTANT • AMBIDEXTROUS • LEVEL 5 DEXTERITY • LATEX FREE • POWDER FREE

M-Safe 306BL Nitril Grippaz handschoen



EN374 EN374 EN 455

Art.nr.: 1.44.545.00

- De handschoenen hebben een speciale samengestelde organische formule die er voor zorgt dat de handschoenen een bijzonder hoge scheurweerstand hebben en uitstekend te gebruiken zijn in de gehele voedsel (verwerkende) industrie
- De handschoenen zijn tweezijdig draagbaar
- De handschoenen zijn zowel aan de binnen als buitenzijde voorzien van een speciale (gepatenteerde) visschub structuur wat zorgt voor een uitstekende droge en natte grip
- Geen problemen bij een eventuele latexallergie
- De rolrand vergemakkelijkt het aantrekken en voorkomt scheuren
- De handschoenen hebben een betere pasvorm dan traditionele huishoudhandschoenen en zijn zeer comfortabel door de stretch formule
- Niet gepoederde handschoen
- AQL 1,5 (EN 374)
- Lengte: 30 cm en dikte: 0,15 mm (6 mil)
- Verpakt per 50 stuks in een dispenser
- Kleur: blauw
- Maten: 7 t/m 12

M-Safe 246 Nitril Grippaz handschoen



EN374 EN374 EN 455

246BK, zwart - Art.nr.: 1.44.550.00

- Speciale samengestelde organische formule die zorgt voor een bijzonder hoge scheurweerstand
- Zowel aan de binnen als buitenzijde voorzien van een speciale visschub structuur wat zorgt voor een uitstekende droge en natte grip
- Niet gepoederde tweezijdig draagbare handschoen met een strak manchet met rolrand
- Lengte: 24 cm en dikte: 0,15 mm (6 mil)
- AQL 1,5 (EN 374)
- Verpakt per 50 stuks in dispenser
- Maten: 7 t/m 12



246OR, oranje
Art.nr.: 1.44.560.00



246BL, blauw
Art.nr.: 1.44.570.00

M-Safe 4520/4525/4530 nitril handschoen



EN374 EN374 EN 455

4530, ongepoederd, dikte: 0,13 mm - Art.nr.: 1.44.530.00

- 100% latexvrij ten gunste van eventuele latexallergiën
- Beperkte chemische bestendigheid
- Geschikt voor de rechter- en linkerhand
- AQL 1,5 (EN 374)
- Gewicht: model 4530 is 7,0 gram, model 4525 is 3,8 gram en model 4520 is 5,0 gram
- Verpakt per 100 stuks in een dispenser
- Kleur: blauw
- Maten: 7 t/m 11 (model 4525 is t/m 10)



4525, ongepoederd,
dikte: 0,065 mm
Art.nr.: 1.44.525.00



4520, gepoederd,
dikte: 0,095 mm
Art.nr.: 1.44.520.00

Ansell TouchNTuff 92-500/92-600/ 92-605 handschoen

EN374 EN374 EN421 92-605 EN 1149-5



92-600, ongepoederd, lengte 240 mm - Art.nr.: 1.90.926.00

- Door haar unieke "Thin Nitrile Technology" is deze handschoen gemakkelijk aan te trekken en biedt ze een stevige greep op natte en droge voorwerpen
- Gerolde boord
- Vingertoppen met reliëf (model 92-600 heeft een gladde afwerking)
- AQL 1,5 (EN 374)
- Dikte: 0,12 mm
- Verpakt per 100 stuks in een dispenser
- Kleur: groen
- Maten: 6½-7 t/m 9½-10



92-605, ongepoederd,
lengte 300 mm
Art.nr.: 1.90.928.00



92-500, gepoederd,
lengte 240 mm
Art.nr.: 1.90.925.00

Ansell TouchNTuff 92-670/92-665 handschoen



92-670, lengte 240 mm - Art.nr.: 1.90.927.00
- 100% nitril, geen was, siliconen of weekmakers
- Poedervrij
- Reliëfafwerking van de vingertoppen, daardoor betere greep
- Gerolde boord, extra polsbescherming en voortreffelijke pasvorm
- AQL 1,5 (EN 374)
- Dikte: 0,10 mm
- Verpakt per 100 stuks in een dispenser
- Kleur: lichtblauw
- Maten: 6½-7 t/m 9½-10



92-665,
lengte 300 mm
Art.nr.: 1.90.920.00*

Ansell TouchNTuff 93-250 handschoen



Art.nr.: 1.90.941.00
- Handschoen van nitril met de Ansell Grip Technology
- Bevat geen natuurrubberproteïnes en beschermt daardoor tegen huidallergieën van Type I
- Geen overdracht van siliconecontaminatie op het contactoppervlak
- De door Ansell ontwikkelde zachte en duurzame samenstelling past uitstekend en maakt de handschoen uiterst comfortabel om langdurig te dragen
- Gerolde boord
- Poedervrij
- AQL 1,5 (EN 374)
- Lengte: 245 mm en dikte: 0,12 mm
- Verpakt per 100 stuks in een dispenser
- Kleur: antraciet
- Maten: 5½-6 t/m 9½-10

Ansell MicroFlex 93-852 handschoen



Art.nr.: 1.90.944.00
- De uitgesproken zwarte kleur verbergt vlekken en zorgt voor een contrasterende achtergrond, zodat lichter gekleurd materiaal opvalt
- Het ontwerp met volledig reliëf en de samenstelling zonder schuim garandeert de gebruiker een stevige greep op natte voorwerpen
- Bevat geen natuurrubberlatex en is poedervrij om gebruikers te beschermen tegen allergieën van Type 1, huidirritaties en een droge huid
- Antistatisch volgens EN 1149
- Nitril handschoen met reliëfoppervlak
- Gerolde boord
- Poedervrij
- AQL 1,5 (EN 374)
- Lengte: 245 mm en dikte: 0,12 mm
- Verpakt per 100 stuks in een dispenser
- Kleur: zwart
- Maten: 5½-6 t/m 9½-10

Ansell MicroFlex 93-853 handschoen




Art.nr.: 1.90.942.00
- De lange manchet biedt de pols en arm extra bescherming in gevaarlijke omgevingen. De geavanceerde nitrilsamenstelling heeft een tot 3 keer hogere perforatieweerstand dan handschoenen voor eenmalig gebruik in latex of vinyl
- Door haar samenstelling beschikt de handschoen over antikleefeigenschappen, zodat ze niet kleeft aan plakband of andere hechtmiddelen en gebruikers efficiënter en sneller werken
- Het reliëf op de vingers zorgt voor een sterke, efficiënte greep voor uitstekende bescherming van de gebruikers
- Bevat geen natuurrubberlatex en is poedervrij om gebruikers te beschermen tegen allergieën, huidirritaties en een droge huid
- Gerolde boord
- Poedervrij
- AQL 0,65 (EN 374)
- Lengte: 295 mm en dikte: 0,14 mm
- Verpakt per 50 stuks in een dispenser
- Kleur: blauw
- Maten: 5½-6 t/m 11½-12

Ansell

sterk BESCHERMING TEGEN CHEMICALIËN ongeëvenaard COMFORT

NIEUW



MICROFLEX® 93-260: DE DUNSTE HANDSCHOEN VOOR EENMALIG GEBRUIK MET CHEMISCHE WEERSTAND

Maak kennis met de nieuwe handschoenen die voor een doorbraak in chemische handbescherming zorgt. Dankzij zijn innovatief ontwerp met drie lagen biedt de Microflex 93-260 betrouwbare bescherming aan arbeiders die chemische stoffen hanteren. En omdat deze handschoen voor eenmalig gebruik de dunste met chemische weerstand is, doet ze veel meer dan beschermen: ze biedt ook het comfort, de beweeglijkheid en de gevoeligheid die arbeiders nodig hebben om productief te werken.
Microflex 93-260. Meer dan bescherming.

Bestel gratis stalen op ansell.com/microflex93260

MICROFLEX®

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of een van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking
© 2017 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.
Voor de productiemethode van dit ontwerp met drie lagen is octrooi aangevraagd.

Ansell MicroFlex 93-856 handschoen



EN374 EN374

Ansell

Art.nr.: 1.90.943.00

- Door de feloranje kleur zijn de handen zichtbaar in het halfdonker en op een grotere afstand, zodat in diverse omstandigheden veiliger kan worden gewerkt
- Is langer bestand tegen talrijke industriële chemicaliën dan andere nitrilhandschoenen voor eenmalig gebruik
- De verlengde manchet van deze onderzoekshandschoen beschermt beter de zeer gevoelige zones van pols en onderarm
- Het reliëf op de vingers zorgt voor een sterke greep voor maximale bescherming van de gebruikers
- Poedervrij en vrij van natuurrubberlatex om te beschermen tegen Type I allergieën, huidirritatie en droge huid
- Gerolde boord
- Poedervrij
- AQL 1,5 (EN 374)
- Lengte: 270 mm en dikte: 0,13 mm
- Verpakt per 100 stuks in een dispenser
- Kleur: oranje
- Maten: 6½-7 t/m 10½-11

KCL Dermatril 740 handschoen



EN374 EN374 EN 455

KCL by Honeywell

Art.nr.: 1.95.740.00

- Ongepoederde nitril handschoen
- Rolrand
- Zeer goede vingergevoeligheid
- Scheurt niet snel
- Verbeterde grip door geruwde vingertoppen
- Vrij van natuurlatex
- Bestendig tegen diverse sytostatica
- Handschoenoppervlak siliconenvrij
- AQL 0,65 (EN 374)
- Dikte: 0,11 mm
- Verpakt per 100 stuks in een dispenser
- Kleur: blauw
- Maten: 6 t/m 11

KCL Dermatril P 743 handschoen



EN374 EN374 EN 455

JKL

KCL by Honeywell

Art.nr.: 1.95.743.00

- Ongepoederde nitril handschoen
- Rolrand
- Lange kap
- Verbeterde grip door geruwde vingertoppen
- Zeer goede vingergevoeligheid
- Scheurt niet snel
- Vrij van natuurlatex
- Bestendig tegen diverse sytostatica
- Handschoenoppervlak siliconenvrij
- AQL 0,65 (EN 374)
- Dikte: 0,20 mm
- Verpakt per 50 stuks in een dispenser
- Kleur: blauw
- Maten: 6 t/m 11

uvex u-fit handschoen



EN374 EN374 EN 455

uvex

Art.nr.: 1.91.700.00*

- Ongepoederde nitril handschoen
- Veilige bescherming tegen zuren, alkaliën en waterige zoutoplossingen. Siliconenvrije formule, ideaal voor mensen met allergieën
- Biedt voor lichte montage-activiteiten een betrouwbare bescherming tegen olie en verontreinigingen
- Goede grip
- Uitstekende pasvorm
- Zeer goede mechanische eigenschappen
- Siliconenvrij conform afdruktest
- AQL 1,5 (EN 374)
- Dikte: 0,10 mm
- Verpakt per 100 stuks in een dispenser
- Kleur: blauw
- Maten: 7 t/m 10

M-Safe 4160/4161/4140/4215 latex handschoen



4160, 6,5 gram, gepoederd, naturel - Art.nr.: 1.44.160.00
- Beschermt de te behandelen onderdelen tegen vingerafdrukken en vuil/stof
- Geschikt voor de rechter- en linkerhand
- Goede pasvorm
- Glad
- AQL 1,5 (EN 374)
- Verpakt per 100 stuks in een dispenser
- Maten: 7 t/m 10 (model 4160 vanaf 6 leverbaar)



4161, 6,5 gram, gepoederd, blauw
Art.nr.: 1.44.161.00



4140, 5,8 gram, gepoederd, naturel
Art.nr.: 1.44.140.00



4215, 5,8 gram, ongepoederd, naturel
Art.nr.: 1.44.215.00

Ansell TouchNTuff handschoen



69-318, ongepoederd, reliëfafwerking - Art.nr.: 1.90.387.00
- Natuurrubberlatex handschoen
- Veiligheid en comfort bij delicate manipulaties
- Één model voor linker- en rechterhand
- Handschoen met gerolde boord
- AQL 1,5 (EN 374)
- Lengte: 240 mm en dikte: 0,12 mm
- Verpakt per 100 stuks in een dispenser
- Kleur: naturel
- Maten: 6½-7 t/m 9½-10



69-210, gepoederd, gladde afwerking
Art.nr.: 1.90.382.00

Ansell AccuTech 91-325 handschoen



Art.nr.: 1.90.915.00*
- Ongepoederde handschoenen met natuurrubberlatex coating
- De AccuTech handschoenen van Ansell vormen een optimale oplossing voor gecontroleerde en steriele ruimten
- De handschoenen zijn vervaardigd met een speciale samenstelling van natuurrubber die een hoge mate van comfort en gevoeligheid biedt en precieze manipulaties mogelijk maakt
- Dankzij hun lage allergeengehalte wordt voor de drager het risico van latexallergieën tot een minimum beperkt
- De handschoenen zitten in een drievoudige verpakking voor een superieure bescherming tegen besmetting
- Zandkorrelreliëf op de vingertoppen
- AQL 1,0 (EN 374)
- Lengte: 300 mm en dikte: palm 0,18 mm/manchet 0,25 mm/ vingertop 0,20 mm
- Verpakt per paar, 10 paar in verzegelde polyester zak
- Kleur: naturel
- Maten: 6 t/m 9

Latex vingerling



Art.nr.: 1.44.470.00
- Vingerling gemaakt van latex
- Verstevigde top
- Verpakt per 50 stuks
- Kleur: naturel
- Maten: S t/m XL

M-Safe 4060/4061 vinyl handschoen



4060, naturel - Art.nr.: 1.44.060.00
- Licht gepoederde vinyl handschoen
- Beschermt de te behandelen onderdelen tegen vingerafdrukken en vuil/stof
- Geschikt voor de rechter- en linkerhand
- AQL 1,5 (EN 374)
- Verpakt per 100 stuks in een dispenser
- Maten: 7 t/m 10



4061, blauw
Art.nr.: 1.44.061.00

Ansell Duratouch 34-755 handschoen



Art.nr.: 1.90.348.00
- Vinyl-coating
- Gladde afwerking
- Gerolde boord
- Geen naden die kunnen lekken of opengaan
- Vloeistofdicht, zonder zwakke plekken
- Gepoederd
- Comfortabeler om te dragen en makkelijker om aan en uit te trekken zonder scheuren
- De handschoenen bevatten geen talkpoeder die de producten zouden kunnen vervuilen
- Geschikt voor de rechter- en linkerhand
- AQL 4,0 (EN 374)
- Lengte: 240 mm en dikte: 0,12 mm
- Verpakt per 100 stuks in een dispenser
- Kleur: transparant
- Maten: 6½ t/m 9½

Ansell NeoTouch handschoen



25-101, lengte 240 mm - Art.nr.: 1.90.930.00
- De neopreen handschoenen hebben een polyurethaan binnencoating
- Poedervrij
- De gestructureerde vingertoppen bieden een goede greep op zowel droge als natte voorwerpen
- De gerolde boord garandeert dat de handschoen goed vast zit
- AQL 1,5 (EN 374)
- Dikte: 0,13 mm
- Verpakt per 100 stuks in een dispenser
- Kleur: felgroen
- Maten: 6½-7 t/m 9½-10



25-201,
lengte 285 mm
Art.nr.: 1.90.929.00*





Polyethyleen handschoen

100 stuks in PE zakje - Art.nr.: 1.44.030.00
- Handschoen is gemaakt van polyethyleen
- Links en rechts draagbaar
- Dikte: 20 mu
- Afmeting: 24x30 cm
- Kleur: transparant
- Verpakt per 100 stuks
- Maten: one size



100 stuks in dispenser
Art.nr.: 1.44.030.03

Veterinaire polyethyleen handschoen



Art.nr.: 1.44.610.00
- Handschoen is gemaakt van polyethyleen
- Links en rechts draagbaar
- Dikte: 25 mu
- Lengte: 82 cm
- Kleur: rood
- Verpakt per 50 stuks in PE-zakje
- Maten: one size

Ansell Fireblade armbeschermer



EN388:2003 EN407
134x x1xxxx

Ansell

FS14, lengte 350 mm - Art.nr.: 1.86.320.00
- Armbeschermer gemaakt van een dubbele laag, slechts 15 gauge dikke Kevlar
- Uitsparing voor de duim zorgt ervoor dat de mouw op zijn plaats blijft
- Het uniek "stay-up" systeem met elastische band aan de bovenkant van de mouw voorkomt afzakken
- Bescherming van de arm tegen hitte (tot 100°C)
- Niet te gebruiken voor werkzaamheden met vloeistoffen of puntige voorwerpen
- Kleur: geel
- One size



FS22, lengte 550 mm
Art.nr.: 1.86.321.00*



FS18, lengte 450 mm
Art.nr.: 1.86.323.00*



FS10, lengte 250 mm
Art.nr.: 1.86.322.00*

Ansell Kevlar armbeschermer



EN388:2003 EN407
134x x1xxxx

Ansell

70-118, lengte 457 mm - Art.nr.: 1.89.100.28
- Automatisch gebreide voering van 100% Kevlar-vezels
- Uitsparing voor de duim zorgt ervoor dat de mouw op zijn plaats blijft
- Van hoog technologische, korte 100% Kevlar para-aramide vezels gemaakt
- Het gebruik van 100% Dupont Kevlar resulteert in een bijzonder gunstige verhouding tussen snijweerstand en gewicht
- De duimversteviging verhoogt de bescherming van de polszone
- Kleur: geel
- One size



70-110,
lengte 254 mm
Art.nr.: 1.89.100.30



70-114,
lengte 356 mm
Art.nr.: 1.89.100.34



70-123,
lengte 559 mm
Art.nr.: 1.89.100.33

Ansell HyFlex 11-200 armbeschermer



EN388:2003 EN407
2542 x1xxxx

Ansell

Art.nr.: 1.90.108.00*
- Gebreide armbeschermer met polyester/nylon/glasvezel voering
- De ruimzittende armbeschermer vermindert transpiratie en jeuk
- De anatomische vormgeving met de aanpasbare onderarmzone biedt veel bewegingsvrijheid
- De armbeschermer is ook veiliger, dankzij de hoge zichtbaarheid, de snijbescherming en de thermische bescherming
- Door de ergonomische pasvorm en het bevestigingssysteem zijn de arbeiders sneller geneigd om de armbeschermer te dragen, zodat er minder ongevallen en verwondingen zijn
- Lengte: 475 mm
- Kleur: fluo geel
- One size

Ansell ProFood Safe-Knit 72-290 armbeschermer



EN388:2003
354x

Ansell

Art.nr.: 1.90.727.20*
- Gebreide (10 gauge) armbeschermer en voering van polypropyleen/ glasvezel/Dyneema
- Uitzonderlijk hoge snijweerstand, comfort en duurzaamheid
- Bevat Dyneema, daardoor hoge snijweerstand
- Wasbaar op een temperatuur tot 90°C
- Geschikt voor contact met alle voedingsmiddelen
- Lengte: 500 mm
- Kleur: lichtblauw
- One size



Mapa Krytech armbeschermer

EN388:2003 EN388:2003
334x 454x
532 *538*

MAPA PROFESSIONNEL



Krytech 532, lengte 450 mm - Art.nr.: 1.88.532.00*

- Naadloze textielversteviging van HDPE-vezels
- Ultra-dun duimgat van polyamide voor een beter comfort en behoud van beweeglijkheid
- Velcrosluiting aan bovenarm
- Per paar verpakt
- Kleur: grijs
- One size



Krytech 538,
lengte 600 mm
Art.nr.: 1.88.538.00*

Ansell Safe-Knit 59-416 armbeschermer

EN388:2003 EN407
1332 41312x

Ansell



Art.nr.: 1.90.706.55*

- Hittebestendige armbeschermers met snijweerstand voor lassers en monteurs
- Deze lasarmbeschermer is gemaakt van een Kevlar weefsel, in combinatie met een katoenen voering. Daardoor kan deze lichtgewicht armbeschermer ademen, terwijl ze toch bescherming biedt tegen de hitte van wegspattende smeltdeeltjes en vonken
- Voering van Lenzing FR/binnenlaag in vlamvertragend katoen/Kevlar
- Lengte: 660 mm
- Kleur: bruin
- One size

Lasmouw van nerfleder



Beide zijden elastiek - Art.nr.: 2.73.260.00

- Biedt bescherming van de onderarm
- Als er veel boven het hoofd gelast wordt of er komen er veel lasspatten op de mouwen van de beschermende kleding, dan is het raadzaam lasmouwen te gebruiken
- Kleur: naturel
- One size



Inclusief riempje
Art.nr.: 2.73.280.00

PVC plukmouw



Zwart - Art.nr.: 2.65.695.00
- Kwaliteit: 83% polyVinylChloride/17% polyester, 412 gr/m²
- Drager is gemaakt van geweven polyester
- Beide zijden elastiek
- Verpakt per paar
- One size



Groen
Art.nr.: 2.65.696.00*

Sioen 8161 Cork mouw



Art.nr.: 2.65.640.00*
- Kwaliteit: 100% polyamide 6.6 breisel met PU coating, 170 gr/m² (Flexothane Kleen)
- Wasbaar op 95°C
- 100% waterdicht
- Elastiek aan beide kanten
- Lengte: 500 mm
- Hoog frequent gelaste naden
- Kleur: wit
- One size

Mouw polyethyleen



20 mu, blauw - Art.nr.: 2.65.650.00
- Kwaliteit: polyethyleen
- Beide zijden elastiek
- Afmeting: 20 x 40 cm
- Verpakt per 100 stuks
- One size



20 mu, wit
Art.nr.: 2.65.662.00



40 mu, blauw
Art.nr.: 2.65.670.00



40 mu, wit
Art.nr.: 2.65.682.00

Dupont Tyvek PS32LA mouw



Art.nr.: 2.67.682.01
- Beide zijden elastiek
- Universele maat
- Antistatisch behandeld
- Lengte: 50 cm
- Verpakt per paar
- Doosverpakking: 100 paar
- Kleur: wit
- One size

Handbeschermer



Art.nr.: 1.53.978.00
- Tweelaagse handbeschermer die over een lashandschoen wordt gedragen om de gebruiker te beschermen tegen lasspetters en stralingshitte
- Het gealuminiseerde glasdoek dat is gebruikt aan de buitenzijde, heeft goede stralingshittewerende eigenschappen. Samen met het HT glasdoek daaronder vormt het een uitstekende barrière tussen de hittebron en de lashandschoen
- Het meegestikte elastiek en het polyurethaan gecoate glasbandje zorgen ervoor dat de handbeschermer goed om de handschoen blijft zitten
- Afmeting: 14 x 19 cm
- Kleur: zilvergrijs

RVS wandhouder t.b.v. handschoenendispensers



Art.nr.: 1.44.010.00
- In deze roestvrijstalen wandhouder past precies een dispenserdoosje met onderzoekshandschoenen, zo is uw voorraad handschoenen direct bij de hand
- Afmetingen: 250(L) x 120(B) x 85(H) mm
- Kleur: RVS grijs

Glove Guard



Antraciet - Art.nr.: 8.86.186.00
- Met de Glove Guard heeft u handbescherming altijd binnen hand bereik
- Dit bevordert het gebruik van handschoenen, wat direct weer de kans op handletsel vermindert
- De Glove Guard bevestigt u aan een riemlus, zak of ieder ander kledingdeel
- Uitgevoerd met het gepatenteerde "Safety Break Away" middenstuk. Het middenstuk knapt wanneer er trekkracht op wordt uitgeoefend, bijvoorbeeld wanneer de handschoen onverhoopt door een machine wordt gegrepen of wanneer men ergens achter blijft hangen



Geel
Art.nr.: 8.86.188.00*





2

BEDRIJFSKLEDING



Het merendeel van de artikelen in de catalogus zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en worden aangeduid met een *.

De term bedrijfskleding is een verzamelnaam voor alle kleding die het werken veiliger of gemakkelijker maakt, door de overheid verplicht is gesteld of bij een bedrijf wordt gedragen voor het uitdragen van een uniforme en representatieve uitstraling. Het algemene kenmerk van bedrijfskleding is dat de kleding wordt gedragen tijdens het uitoefenen van diverse werkzaamheden.

Bedrijfskleding is als volgt in te delen:



Als in werksituaties gewone werkkleding niet voldoende bescherming biedt tegen bijvoorbeeld weersinvloeden, hitte, koude, chemicaliën of dat er een ander gevaar is om letsel of gezondheidsschade op te lopen, dient beschermende gecertificeerde kleding te worden gedragen. Gecertificeerde kleding kan aan diverse EN normen voldoen. De regelgeving van bedrijfskleding begint met de Europese Norm EN ISO 13688, waarin de algemene eisen en beproevingsmethoden staan beschreven.

EN ISO 13688:2013
Beschermende kleding – Algemene eisen

De EN ISO 13688 beschrijft de algemene eisen waaraan beschermende kleding dient te voldoen. Deze internationale norm specificeert de algemene eisen op het gebied van onder meer de ergonomie, de compatibiliteit, de veroudering, de maataanduiding, de markering van beschermende kleding en de informatie die door de fabrikant met de beschermende kleding geleverd dient te worden. De EN ISO 13688 norm wordt altijd gebruikt in combinatie met andere normen voor specifieke toepassingen. De norm mag nooit alleen gebruikt worden, maar moet altijd gebruikt worden in combinatie met een andere norm.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste normeringen die op bedrijfskleding van toepassing zijn.

EN 343:2003+A1:2007
Beschermende kleding tegen regen

De EN 343 norm legt de eisen en testmethoden vast voor materialen en naden van kleding, die beschermen tegen neerslag (regen, sneeuw), mist en de vochtigheid van de grond.

EN 343



Deze norm heeft als symbool een paraplu, met daarnaast boven elkaar twee waarden, een X en een Y. De X-waarde geeft de waterdichtheid aan en de Y-waarde geeft de waterdampdoorlaatbaarheid aan (het ademende vermogen).

Deze norm valt onder 'autocertificering', dit betekent dat je dit product als fabrikant zijnde zelf mag certificeren en het hoeft dus niet telkens door een testinstituut goedgekeurd te worden. Het enige risico dat de drager loopt is namelijk dat hij nat wordt en dat is niet levensbedreigend. Wanneer deze norm in combinatie met andere normen wordt gebruikt, dan wordt wel de gehele combinatie van normen door het testinstituut gecontroleerd.


X-waarde: waterdichtheid
Bij de X-waarde zijn er drie klassen. Hierbij is 3 de hoogste klasse (dus het meest waterdicht) en 1 de laagste. Er wordt een bepaalde hoeveelheid water onder druk op het doek (in combinatie met insert) aangebracht en afhankelijk van de hoeveelheid druk die het doorstaat wordt de klasse bepaald.

Y-waarde: dampdoorlatendheid
De Y-waarde geeft het ademende vermogen van het doek/doeken (alle lagen die bij het product gebruikt worden) aan. Ook voor het ademende vermogen zijn er drie klassen. Klasse 1 is de laagste waarde en klasse 3 de hoogste.



EN 14058:2004 Beschermende kleding tegen koele omstandigheden

EN 14058



De EN 14058 norm legt vereisten en testmethoden vast voor kledingstukken voor bescherming tegen koele omstandigheden. Er wordt getest bij koude op de prestaties van thermische weerstand, luchtdoorlatendheid, de weerstand aan het doordringen van water en voortkomende thermische isolatie. Deze standaard is bedoeld voor omgevingen met temperaturen hoger dan -5°C.

Deze norm heeft als symbool een ijskristal in het pictogram. Naast het pictogram kunnen vijf waarden staan. Van boven naar beneden:

a. Rct: de thermische weerstandsklasse, die gemeten wordt op alle doeklagen samen (3 niveaus)
Kleding die materiaal bevat met een Rct waarde hoger dan 0,25 zijn in principe ontworpen om te gebruiken in de koude (zie EN 342) en vallen buiten het gebied van de EN 14058.
b. Luchtdoorlatendheid wordt gemeten op alle doeklagen samen (3 niveaus) **(optioneel)**
c. Waterdichtheid (2 niveaus) **(optioneel)**
d. Thermische isolatie middels bewegende mannequin (Icler) **(optioneel)**
e. Thermische isolatie middels statische mannequin (Icle) **(optioneel)**

(Note: 'X' betekent niet getest)

EN 342:2004+C1:2008 Beschermende kleding tegen koude en lage temperaturen

EN 342



De EN 342 norm legt vereisten en testmethoden vast voor kledingstukken en kledingensembles (overall of tweedelig pak) voor bescherming tegen een koude omgeving, gekenmerkt door een combinatie van vochtigheid, wind en een luchttemperatuur lager dan -5°C.

Deze norm heeft als symbool een ijskristal. Daarnaast staan vier waarden aangeven. Wat deze waarden precies inhouden, wordt hierna uitgelegd.

a. (U) Icler; resulterende thermische basisisolatie (m2K/W). Gemeten op een 'bewegende' mannequin (+ type referentie ondergoed)
b. (U) Icle; resulterende thermische isolatie (m2K/W). Gemeten op een statische mannequin (optioneel, 'X' betekent niet getest)
c. Luchtdoorlaatbaarheidsklasse (3 niveaus)
d. Waterpenetratie-weerstandsklasse (2 niveaus) (optioneel, 'X' betekent niet getest)

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid - Beproevingsmethoden en eisen

EN ISO 20471



De EN ISO 20471 norm legt vereisten vast voor kleding die tot doel heeft de aanwezigheid van de gebruiker visueel te benadrukken om hem meer te laten opvallen in gevaarlijke situaties, zowel bij dag als bij nacht (belichting door koplampen van wagens).

De zichtbaarheid wordt verbeterd door een hoog contrast tussen de kleding en de omgevingsachtergrond waartegen de kleding wordt gezien:
- In daglicht dankzij het fluorescerende achtergrondmateriaal
- 's Nachts wanneer de reflecterende banden het licht van tegemoetkomende koplampen reflecteren

Prestatievereisten zijn voorzien voor kleur en reflectie alsook voor de minimale oppervlaktes en voor de positionering van de materialen in beschermkleding.

De hoge zichtbaarheidskleding, die genormeerd is volgens deze norm, valt in risicoklasse II. Deze norm heeft als symbool het veiligheidsvestje, met daarnaast een waarde staan (x). Het cijfer naast het pictogram geeft aan in welke klasse het artikel valt. Dat hangt af van de minimum oppervlakte fluorescerend en reflecterend materiaal:

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Fluorescerend materiaal	0,14 m²	0,50 m²	0,80 m²
Reflecterend materiaal (verplichte lengte bij 50 mm brede stroken)	0,10 m² (2 m)	0,13 m² (2,6 m)	0,20 m² (4m)

Er zijn ook specifieke voorschriften vastgelegd met betrekking tot de plaatsing van het fluorescerend en reflecterend materiaal op romp, mouwen en pijpen. De achtergrond, het fluorescerende materiaal, is toegestaan in de kleuren oranje, geel en rood. De kleurcoördinaten en de luminantiefactor moeten binnen bepaalde grenzen vallen (voor en na belichting). Tevens worden er eisen gesteld aan de kleurechtheid van zowel de fluorescerende kleuren als de contrastkleuren.



(De EN ISO 20471 vervangt de EN 471 norm)



Rijkswaterstaat (RWS)

Behalve de van toepassing zijnde normen kunnen nationaal andere regelingen en aanbevelingen gelden in de verschillende EU-lidstaten. In Nederland kennen we bijvoorbeeld de eisen van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat eist dat aannemers door hen tewerkgestelde personen, die zich voor de uitvoering van hun taak buiten enig voertuig langs of op een weg welke niet gesloten is voor openbaar verkeer bevinden, veiligheidskleding laten dragen die voldoet aan het bepaalde in EN ISO 20471 norm plus nog een aantal extra eisen betreffende de vorm en oppervlakte van de retro reflecterende zilvergrijze banden en de kleur van het basismateriaal.

Let op: dit is een eis van Rijkswaterstaat aan hun aannemers. Dat betekent dat als personen niet in opdracht van Rijkswaterstaat werkzaamheden verrichten, deze eis niet geldt. Op basis van een goede risicoanalyse dient te worden bepaald of hogere eisen dan het bepaalde in EN ISO 20471 norm noodzakelijk zijn.

EN ISO 14116:2015 Beschermende kleding tegen vlammen - Materialen, samengestelde materialen en kleding met een beperkte vlamverspreiding

EN ISO 14116

De EN ISO 14116 norm legt de prestatievereisten vast voor de beperkte vlamspreidingseigenschappen van materialen, samengestelde materialen en beschermkleding om de kans op ontvlamming van de kleding te beperken. De drager mag geen extra letsels oplopen doordat zijn kleding brandt. Beschermkleding die voldoet aan deze norm moet werknemers beschermen tegen occasioneel en kort contact met kleine vlammen, in omstandigheden waar er geen significant hittegevaar is en er geen andere hittebronnen aanwezig zijn. Wanneer bescherming tegen hittegevaren vereist is naast bescherming tegen beperkte vlamverspreiding, zijn normen zoals de EN ISO 11612 van toepassing. Een classificatiesysteem is voorzien voor materialen, samengestelde materialen en kledingstukken die getest zijn volgens EN ISO 15025, procedure A.

Alle materialen die claimen aan de EN ISO 14116 norm te voldoen, dienen een beperkte vlamverspreidingsindex van 1, 2 of 3 te hebben bij testen conform ISO 15025.

Index 1 - De vlam verspreidt zich niet, er zijn geen brandende smeltresten, geen nagloeiing, een gat kan worden gevormd.
Index 2 - De vlam verspreidt zich niet, er zijn geen brandende smeltresten, geen nagloeiing, geen gatvorming.
Index 3 - De vlam verspreid zich niet, er zijn geen brandende smeltresten, geen nagloeiing, geen gatvorming, de navlamtijd van elke individueel specimen bedraagt niet meer dan 2 seconden.

(De EN ISO 14116 vervangt de EN 533 norm)



EN ISO 11612:2015 beschermende kleding tegen hitte en vlammen - Minimale prestatie-eisen

EN ISO 11612



a b c d e f

De EN ISO 11612 norm legt de prestatievereisten vast voor beschermkleding die het lichaam van de drager (behalve de handen) moet beschermen tegen hitte en/of vlammen. De prestatievereisten die vastgelegd zijn in de EN ISO 11612, zijn van toepassing op beschermkleding die voor uiteenlopende doeleinden kan worden gedragen, waar kleding met beperkte vlamverspreiding vereist is en waar de gebruiker blootgesteld kan worden aan stralings-, convectie- of contactwarmte of spatten van gesmolten metaal. De norm is niet van toepassing voor brandweerlieden (EN 469) en lassers (EN ISO 11611). De vereisten omvatten: prestaties na voorbehandeling van de stof, accessoires, mechanische eigenschappen, maatvastheid, etc.

De norm kent voor wat betreft het doek een aantal testen. De resultaten van deze testen worden weergegeven door de letters A, B, C, D, E en F. Staat er een letter niet genoemd, of is de klasse '0' dan is de laagste waarde niet gehaald, of de test is niet uitgevoerd; de kleding biedt dan geen bescherming tegen deze eigenschap.

A: A1 of A2 (oppervlakte of randontvlamming) werden getest a.d.h.v. de index 3 test van de EN ISO 15025

B: Convectiehitte ISO 915

Prestatieniveau	Transfer convectiehitte Index (HTI24°)	
	Min	**Max**
B1	4,0 s	< 10 s
B2	10,0 s	< 20 s
B3	20,0 s	

C: Stralingshittetest ISO 6942, hitteflux 20 kW/m² De kleding moet minstens C1 halen

Prestatieniveau	Transfer stralingshitte Index (RHTI24°)	
	Min	**Max**
C1	7,0 s	< 20 s
C2	20,0 s	< 50 s
C3	50,0 s	< 95 s
C4	90,0 s	

D: Spatten van gesmolten aluminium ISO 9185 De kleding moet minstens D1 halen

Prestatieniveau	Spatten gesmolten aluminium	
	Min	**Max**
D1	100 g	< 200 g
D2	200 g	< 350 g
D3	350 g	

E: Spatten van gesmolten ijzer ISO 9185 De kleding moet minstens E1 halen

Prestatieniveau	Spatten gesmolten ijzer	
	Min	**Max**
E1	60 g	< 120 g
E2	120 g	< 200 g
E3	200 g	

F: Contacthitte (codeletter F) ISO 12127 - 250°C De kleding moet minstens F1 halen

Prestatieniveau	Contacthitte	
	Min	**Max**
F1	5,0 s	10,0 s
F2	10,0 s	15,0 s
F3	> 15,0 s	

(De EN ISO 11612 vervangt de EN 531 norm)

EN ISO 11611:2015 Beschermende kleding voor gebruik bij lassen en verwante processen

EN ISO 11611



Class x

De EN ISO 11611 norm legt de vereisten vast voor lasserskleding. Het betreft hier kleding die bij normale temperaturen een hele dag (8 uur) gedragen kan worden en bescherming biedt tegen kleine spatten van gesmolten metaal, toevallig vlamcontact en UV-straling. De norm handelt niet over beschermende kleding die gedragen wordt bij speciale laswerkzaamheden.

Deze norm bestaat uit een aantal testen. De belangrijkste testen worden beschreven in de norm ISO 6942, ISO 9150, ISO 15025 en EN 1149-2. De norm EN ISO 11611 kent twee klassen.

Klasse 1 (laagste niveau): minder gevaarlijke lassituaties
Klasse 2 (hoger niveau): meer gevaarlijke lassituaties

Voor een geschikte algemene bescherming tegen risico's waaraan lassers kunnen blootstaan, moeten bovendien PBM worden gedragen die door andere normen worden gedekt, om het hoofd, het gezicht, de handen en de voeten te beschermen.

(De EN ISO 11611 vervangt de EN 470 norm)

EN 1149 Beschermende kleding met elektrostatische eigenschappen

EN 1149-5 Antistatische veiligheidskleding voorkomt dat door elektrostatische oplading vonken ontstaan, die brand of explosies kunnen veroorzaken. EN 1149-5 is een overkoepelende norm. Deze norm is onderdeel van een serie normen i.v.m. uiteenlopende toepassingen en materialen.

De EN 1149 bestaat uit de volgende onderdelen:

EN 1149-1:2006 beproevingsmethoden voor het meten van oppervlakte weerstand
EN 1149-2:1997 beproevingsmethoden voor de meting van de elektrische weerstand door een materiaal (verticale weerstand)
EN 1149-3:2004 beproevingsmethoden voor de meting van het ladingverval
EN 1149-5:2008 prestatie eisen

Deze norm heeft als symbool een bliksemschicht. Deze norm specificeert de vereisten van elektrisch geleidende kleding. Deze kleding is onderdeel van een totaal geaard systeem (o.a. in combinatie met geleidend schoeisel). De kleding voorkomt het ontstaan van vonken, hierdoor worden ook explosies voorkomen. De kleding met deze norm wordt alleen geaccepteerd als hij gecombineerd is met de norm voor vlamvertragende kleding (EN ISO 11612). Deze kleding wordt gedragen in explosie gevaarlijke ruimten. Indien er kans is op een explosie bestaat er dus ook kans op vuur. Deze kleding mag niet gebruikt worden in met zuurstof verrijkte omgevingen en beschermt ook niet tegen netspanning. Kleding die voldoet aan de norm EN 1149-5, wordt vaak toegepast bij bedrijven die aan de ATEX-richtlijn dienen te voldoen.

EN IEC 61482-1-2:2015 Beschermende kleding tegen de thermische gevaren van een elektrische vlamboog

EN IEC61482-2
Class x

De EN IEC 61482 norm is opgesteld voor kleding die bescherming biedt tegen de thermische gevolgen van een elektrische boog. De bescherming tegen de gevolgen van een 'electric arc' kan op twee manieren getest worden.

IEC 61482-1-1: de 'open arc' methode
Deze testmethode wordt in de USA gebruikt. Testen volgens deze methode levert de ATPV-waarde of EBT50. De ATPV waarde is de waarde (in cal/cm²) waarbij een 50% bescherming voorspeld wordt tegen tweedegraads brandwonden. Hoe hoger de waarde, hoe beter de bescherming. In Amerika wordt voor elektriciteitsmedewerkers een minimale ATPV-waarde van 8 vereist. De gemeten ATPV waarde staat op het normetiket.

IEC 61482-1-2: de BOX-test
Deze testmethode wordt in Europa gebruikt. Bij deze methode wordt vanuit 1 richting (de box) een vlamboog opgewekt door kortsluiting met 4kA (voor klasse 1) of 7kA (voor klasse 2). De vlamboog duurt daarbij niet langer dan 500 ms. De warmte doorgang wordt gemeten en moet (om aan de klasse te voldoen) onder de Stoll curve blijven. De Stoll curve is een tabel die aangeeft bij welke temperatuur en tijd een tweedegraads brandwond ontstaat. Tevens wordt beoordeeld op navlammen, gatvorming, smelten e.d. Naast het doek wordt er ook een jas getest. Hierbij wordt geen energetische waarde bepaald, maar de jas wordt na blootstelling aan de vlamboog gecontroleerd op mankementen met betrekking tot de naden, sluitingen en alle andere accessoires.

Als modeleisen worden de modeleisen van lasserskleding (EN ISO 11611) aangehouden.



EN 13034:2005+A1:2009 Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën type 6 van PB (6)

EN 13034 De EN 13034 norm legt de vereisten en testmethoden vast voor chemische beschermingspakken van type 6, zowel pakken voor éénmalig gebruik als herbruikbare pakken. Voor bijbehorende uitrustingen, zoals handschoenen en laarzen, die geen integraal deel uitmaken van het pak wordt verwezen naar de overeenkomstige productnormen. Type 6 kleding is kleding die een beperkte bescherming biedt tegen kleine spatten of een lichte nevel van chemische vloeistoffen. Over het algemeen zal deze kleding gemaakt zijn uit vloeistofafstotende, maar niet volledig vloeistofdichte materialen.

EN 14605:2005+A1:2009 Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën (inclusief permeatieweerstandstest)

De EN 14605 norm beschrijft beschermende (disposable) kleding tegen vloeibare chemicaliën (Type 3) en chemicaliën in nevelvorm (Type 4) inclusief producten die een gedeelte van het lichaam beschermen. (Type PB = Parts of body)

Type 3
Volledige lichaamsbescherming met vloeistofdichte verbindingen tussen de verschillende onderdelen van het kledingstuk. En indien van toepassing tussen de kleding en bijvoorbeeld een hoofdkap, overschoenen, handschoenen, etc.

Type 4
Volledige lichaamsbescherming met spraydichte verbindingen tussen de verschillende onderdelen van het kledingstuk. En indien van toepassing tussen de kleding en bijvoorbeeld een hoofdkap, overschoenen, handschoenen, etc.

Vanwege de complexiteit van het product dient u een zorgvuldige keuze te maken en de gebruiksaanwijzingen goed ter kennis te nemen.



Huidige Europese 'Types' in chemisch beschermende kleding

EN 'Types'	Definitie	Symbolen
EN 943-1 & 2 'Type 1'	**Gasdichte chemisch beschermende kleding** Beschermende kleding tegen vloeibare en, gasvormige chemicaliën, aërosols en stofdeeltjes	TYPE 1
EN 943-1 'Type 2'	**Niet gasdichte chemisch beschermende kleding** Pakken die positieve druk overdruk houden om de toegang van stof, vloeistoffen en dampen te voorkomen	TYPE 2
EN 14605 'Type 3'	**Pakken bestand tegen vloeistoffen** Pakken die kunnen beschermen tegen sterke en gerichte stralen van vloeibare chemische stoffen onder druk	TYPE 3
EN 14605 'Type 4'	**Pakken bestand tegen nevels onder druk** verzadiging van vloeibare chemische stoffen	TYPE 4
EN ISO 13982-1 'Type 5'	**Bescherming tegen stofdeeltjes** Pakken die bescherming geven voor het hele lichaam tegen stofdeeltjes in de lucht	TYPE 5
EN 13034 'Type 6'	**Nevelbestendige pakken** Pakken die bescherming bieden tegen lichte nevels van chemische stoffen	TYPE 6

Onderstaande normen kunnen van toepassing zijn op de verschillende type chemisch bestendige overalls.

Standaard	Definitie	Symbolen
EN 1073-2	Beschermende kleding tegen contaminatie door radioactieve stofdeeltjes	EN 1073-2
EN 14126	Beschermende kleding tegen infecterende stoffen ('Type' vooraf gegaan door '-B' [type 3-B] duidt goedkeuring door deze Europese norm aan)	EN 14126
EN 1149-1 EN 1149-5	Beschermende kleding met elektrostatische eigenschappen	EN 1149
DIN 32781	Beschermende kleding. Beschermende pakken tegen pesticides	DIN 32781
EN ISO 14116	Beschermende kleding Materialen met beperkte vlamverspreiding	EN ISO 14116 INDEX 1/0/0
EN 12941	Ademhalingsbeschermapparatuur Aangedreven filterapparaten met geïntegreerde helm of kap	EN 12941

EN 14404:2004+A1:2010 Kniebeschermers voor werk in knielende positie

EN 14404



De EN 14404 is enkel en alleen van toepassing in combinatie met gecertificeerde kniestukken. In combinatie met deze kniestukken, is de norm EN 14404 van toepassing voor alle standaard werkkleding met de EN 14404 norm.

Testen
De kniebeschermer wordt getest op drie eigenschappen: perforatie, krachtverdeling en kracht bij impact. Er zijn 2 levels mogelijk.

Level 1: Verwacht wordt dat de kniebeschermer bestand is tegen een grondoppervlak dat gewoonlijk geen risico oplevert door liggende voorwerpen van meer dan 1 cm hoog. Perforatie weerstand minstens 100 N.
Level 2: Verwacht wordt dat de kniebeschermer bestand is tegen gebruik onder zware omstandigheden, zoals bij het knielen op steen in mijnen en steengroeven. Perforatieweerstand minstens 250 N.

EN 381 Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen

EN 381



De norm EN 381 komt overeen met beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen. De norm is samengesteld uit meerdere delen. Elk deel behandelt een specifiek deel van het lichaam:

EN 381-5:1995 Eisen voor beenbeschermers
Beschermende kleding gecertificeerd volgens de EN 381-5 norm biedt bescherming voor de benen tegen snijwonden van manueel bediende kettingzagen. Het kledingstuk is gecertificeerd volgens de draaisnelheid van de ketting.

Klasse	Kettingsnelheid (m/s)
0	16
1	20
2	24
3	28

De EN 381-5 norm geeft drie verschillende ontwerpen volgens de opgegeven klasse. Ontwerp A en B worden gebruikt voor het dagelijks werk van professionele boswachters. Ontwerp C bedekt het volledige been en wordt meer gebruikt voor personen die niet regelmatig met kettingzagen werken (en bijgevolg een hogere risicogroep vormen), of in buitengewone omstandigheden, zoals bij het werken in bomen.

EN 381-7:1999 Eisen voor beschermende handschoenen
Deze norm specificeert de eisen voor handschoenen met betrekking tot de weerstand tegen insnijdingen door een kettingzaag, bij beproeving volgens de methode beschreven in EN 381-4.

EN 381-9:1997 Eisen voor beenkappen voor kettingzagen
Deze norm specificeert de aan te wenden criteria bij het beoordelen van de weerstand van beenkappen tegen insnijding door kettingzagen. De norm bevat tevens een eis inzake de weerstand van de lussen die onder de voet door lopen. Deze norm geldt voor beenkappen, gebruikt in combinatie met veiligheidsschoenen conform de EN ISO 20345 norm. De beenkappen bieden slechts een gedeeltelijke bescherming tegen snijwonden veroorzaakt door kettingzagen.

EN 381-11:2002 Eisen voor beschermers voor het bovenlichaam
Deze norm houdt in dat de kleding beschermd is voor het bovenlichaam, tegen snijwonden van manueel bediende kettingzagen. Het kledingstuk is gecertificeerd volgens de draaisnelheid van de ketting.

EN 469:2006+A1:2006 Beschermende kleding voor brandweerlieden

EN 469



Brandweerlieden hebben kleding nodig die hen beschermt tegen gevaren tijdens een brand. Hun kleding mag geen vlam vatten, moet goed ademen en voldoende bescherming bieden tegen hitte, vlammen en rook. Deze en andere eisen aan kleding voor brandweerlieden staan beschreven in deze norm. De norm gaat over kleding die het lijf en de benen bedekt. Schoenen, helmen en andere bescherming vallen erbuiten.

Een basisidee van de norm EN 469 is dat 3 waarden (X / Y / Z) het prestatieniveau aanduiden (een prestatieniveau 1 dat lager is of een hoger prestatieniveau 2):

1. Xf1 of Xf2 De prestaties in de hittetesten (vlam)
2. X1 of X2 De prestaties in de hittetesten (straling)
3. Y1 of Y2 De prestaties in de testen van ondoorlatendheid
4. Z 1 of Z2 Weerstand tegen waterdamp

EN ISO 12402 Persoonlijke drijfmiddelen

De EN ISO 12402 norm bestaat uit vier verschillende normen. De normen zijn voor reddingsvesten en drijfhulpmiddelen, die elk een type reddingsvest omschrijven die voor een specifieke groep gebruikers geschikt is.

EN ISO 12402-5:2006 Zwemvesten (niveau 50)



Drijfvermogen niet groter dan 50 Newton. Alleen geschikt voor goede zwemmers die zich in beschut water bevinden. Niet veilig bij bewusteloosheid. Geschikt voor personen vanaf 40 kg.

EN ISO 12402-4:2006 Reddingsvesten (niveau 100)



Drijfvermogen niet groter dan 100 Newton. Geschikt voor volwassenen en kinderen die kunnen zwemmen die zich bevinden op binnenwater of beschut water. Deze vesten zijn beperkt veilig bij bewusteloosheid, afhankelijk van de gedragen kleding.

EN ISO 12402-3:2006 Reddingsvesten (niveau 150)



Drijfvermogen niet groter dan 150 Newton. Geschikt voor zowel zwemmers als niet-zwemmers. Dit vest is onder vrijwel alle omstandigheden veilig bij bewusteloosheid. Bij het dragen van zware waterdichte kleding beperkt veilig bij bewusteloosheid.

EN ISO 12402-2:2006 Reddingsvesten (niveau 275)



Drijfvermogen niet groter dan 275 Newton. Geschikt voor zowel zwemmers als niet-zwemmers op open zee en onder extreem zware weersomstandigheden. Dit vest is ook geschikt voor dragers van zware waterdichte kleding en is onder vrijwel alle weersomstandigheden volkomen veilig bij bewusteloosheid.



Het merendeel van de artikelen in de catalogus zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en worden aangeduid met een *.

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment bedrijfskleding. Mocht u een bepaald product niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen.

M-Wear 2263 jas



Art.nr.: 2.22.263.00
- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 270 gr/m²
- Verdekte ritssluiting met drukknoopsluiting
- Manchetten met drukknoopsluiting
- Twee borstzakken met klep, D-ring en gereedschapslussen
- Versterkte schouderstukken
- Twee verticale steekzakken
- Afritsbare mouwen
- Pennenzakje op mouw
- Kleur: grijs/zwart
- Maten: S t/m 3XL

M-Wear 7260 Eduard broek



Grijs - Art.nr.: 2.27.263.00
- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 270 gr/m²
- Kniezakken
- "Triple stitch" naden voor extra versteviging
- Twee achterzakken met klep waarvan één met klittenbandsluiting, spijkerzakken met gereedschapslussen, één duimstokzak en één dijbeenzak met extra GSM zak
- D-ring voor lamp of gereedschap en hamerlus
- Maten: 44 t/m 64



Marineblauw
Art.nr.: 2.27.260.00



Wit
Art.nr.: 2.27.262.00



Zwart
Art.nr.: 2.27.265.00

Fristads Kansas 480 P154 jack



Donkergrijs - Art.nr.: 2.48.507.00*
- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Verstelbare taille en mouwen
- Twee zakken aan de voorzijde, twee borstzakken met klep, één met pennenzakje, één binnenzak en binnenzak voor mobiele telefoon met klittenband
- Maten: XS t/m 3XL



Marineblauw
Art.nr.: 2.48.506.00*



Korenblauw
Art.nr.: 2.48.508.00*



Zwart
Art.nr.: 2.48.509.00*

Fristads Kansas 233 Luxe broek



Zwart - Art.nr.: 2.28.727.00
- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 295 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Slijtvast
- Zonder bandplooi
- Grote beenzak met verborgen rits en klep, kleinere beenzak voor mobiele telefoon en duimstok en pennenhouder
- Maten: 42 t/m 66 (kaki en grijs vanaf 44 t/m 62)



Marineblauw
Art.nr.: 2.28.720.00*



Kaki
Art.nr.: 2.28.724.00*



Grijs
Art.nr.: 2.28.726.00*

Fristads Kansas 241 PS25 broek



FRISTADS® KANSAS®

Korenblauw - Art.nr.: 2.28.898.00

- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 290 gr/m²
- Stretchkwaliteit
- Cordura verstevigde kniezakken met opening voor in hoogte verstelbare kniebescherming
- Twee met Cordura verstevigde, weg te steken, loshangende zakken
- Zak voor duimstok met gereedschapszakje, pennenzakje ingenaaid op rechter zijnaad en beenzak met zak voor mobiele telefoon
- Hamerlus en D-ring
- Maten: 44 t/m 66
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: kaki en wit



Marineblauw
Art.nr.: 2.28.890.00



Zwart
Art.nr.: 2.28.891.00*



Grijs
Art.nr.: 2.28.892.00*

Fristads Kansas 278 P154 damesbroek



FRISTADS® KANSAS®

Zwart - Art.nr.: 2.28.704.00*

- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
- Twee steekzakken, twee achterzakken waarvan één met klep, beenzak met duimstokzak aan binnenzijde, drie extra zakjes, beenzak met klep en mobiele telefoonzak met klep
- Maten: 34 t/m 50



Grijs
Art.nr.: 2.28.700.00*



Marineblauw
Art.nr.: 2.28.706.00*

HAVEP 80231 broek



HAVEP

Zwart/charcoal grijs - Art.nr.: 2.27.646.00*

- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 260 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Twee zijzakken, twee achterzakken, loshangende duimstokzak met extra toolzakjes, loshangende dijbeenzak, hamerlus en D-ring
- Cordura versterkingen en drievoudig gestikte naden
- Zeer sterk ademend stretch doek (polyamide/Lycra) in de knieholte
- Extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring
- Maten: 46 t/m 64
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: kaki/charcoal grijs en groen/charcoal grijs



Marineblauw
Art.nr.: 2.27.647.00*



Wit/charcoal grijs
Art.nr.: 2.27.648.00*



Charcoal grijs
Art.nr.: 2.27.649.00*

HAVEP 8237 broek



HAVEP

Wit - Art.nr.: 2.28.682.00*

- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
- Verdekte drukknoopsluiting
- Twee ingezette zijzakken, achterzak en duimstokzak
- Elastiek in rug
- Maten: 42 t/m 64 (wit vanaf 44)
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: flessengroen



Marineblauw
Art.nr.: 2.28.670.00*



Korenblauw
Art.nr.: 2.28.671.00*



Rafblauw
Art.nr.: 2.28.672.00*

HAVEP 4025 stofjas



Art.nr.: 2.23.182.00
- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
- Verdekte drukknoopsluiting
- Twee voorzakken, één borstzak, één binnenzak, één GSM-zakje en pennenzakje op mouw
- Tailleband op rug
- Rugplooien
- Kleur: wit
- Maten: 44 t/m 64

HAVEP 4024 stofjas



Rafblauw - Art.nr.: 2.23.072.00*
- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
- Verstelbare doorsteekceintuur met drukknopen
- Twee voorzakken, één borstzak en één binnenzak
- Rugplooien
- Maten: 46 t/m 64



Marineblauw
Art.nr.: 2.23.070.00*



Flessengroen
Art.nr.: 2.23.086.00*

Blåkläder 1503 broek



Grijs/zwart - Art.nr.: 2.80.465.00
- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, twill, 300 gr/m²
- Gulp met metalen ritssluiting
- Cordura-versterking op knieën en achterzakken
- Hamerlus aan zijkant, lussen, waarvan één met D-ring
- Achterzakken, beenzak, telefoonzak en ID-kaartzak, voorzakken, spijkerzakken, duimstokzak met meshouder en pennenzak
- Kniebeschermers zakken in twee hoogtes verstelbaar
- Maten: 44 t/m 62
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood/zwart, korenblauw/zwart en zwart/grijs



Wit/grijs
Art.nr.: 2.80.460.00



Kaki/zwart
Art.nr.: 2.80.461.00



Marineblauw/zwart
Art.nr.: 2.80.464.00

Blåkläder 1525 broek



Art.nr.: 2.80.483.00
- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, effen, 166 gr/m²
- Gulp met metalen ritssluiting
- Cordura-versterking op hangzakken, duimstokzak, knieën en achterzakken
- Hamerlus aan zijkant
- Lussen, waarvan één met D-ring
- Metalen knopen
- Drie-dubbel gestikte naden
- Achterzakken met plooi, beenzak met klep en plooi met pennenzak, extra zak, telefoonzak en ID-kaartzak, voorzakken met opzetstuk, spijkerzakken met schroevendraaierzakken en gereedschaphouder die in de geplooide voorzakken kunnen worden opgeborgen, duimstokzak met meshouder en pennenzak
- Kniebeschermers zakken in twee hoogtes verstelbaar
- Kleur: donkergrijs/zwart
- Maten: 44 t/m 64

Blåkläder 1530 1860 broek



Kaki - Art.nr.: 2.80.494.00
- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, twill, 300 gr/m²
- Gulp met metalen ritssluiting
- Cordura-versterking op knieën en achterzakken
- Hamerlus aan zijkant en lussen, waarvan één met D-ring
- Drie-dubbel gestikte naden
- ID-kaartzak, achterzakken, beenzak, telefoonzak, voorzakken met opzetstuk, spijkerzakken en duimstokzak met meshouder en pennenzak
- Maten: 44 t/m 62
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: rood


Korenblauw
Art.nr.: 2.80.496.00


Marineblauw
Art.nr.: 2.80.497.00


Zwart
Art.nr.: 2.80.498.00

Blåkläder 1532 1860 broek



Art.nr.: 2.80.502.00
- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, twill, 300 gr/m²
- Gulp met metalen ritssluiting
- Cordura-versterking op knieën
- Hamerlus aan zijkant
- Lussen, waarvan één met D-ring
- Metalen knopen
- Drie-dubbel gestikte naden
- Achterzakken met plooi, beenzak met klep en plooi met pennenzak, extra zak, telefoonzak en ID-kaartzak, voorzakken met opzetstuk, extra meszak op de dij, spijkerzakken met schroevendraaierzakken en gereedschaphouder die in de geplooide voorzakken kunnen worden opgeborgen, duimstokzak met meshouder en pennenzak
- Kniebeschermers zakken in twee hoogtes verstelbaar
- Kleur: grijs
- Maten: 44 t/m 62

Blåkläder 1570 1860 broek



Marineblauw - Art.nr.: 2.80.530.00
- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, twill, 300 gr/m²
- Gulp met metalen ritssluiting
- Cordura-versterking op knieën en achterzakken
- Hamerlus aan zijkant en lussen, waarvan één met D-ring
- Drie-dubbel gestikte naden
- Achterzakken, beenzak, telefoonzak, ID-kaartzak, voorzakken, duimstokzak met meshouder en pennenzak
- Maten: 44 t/m 62
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: rood


Korenblauw
Art.nr.: 2.80.529.00


Grijs
Art.nr.: 2.80.531.00


Zwart
Art.nr.: 2.80.532.00

Helly Hansen 76447 Ashford broek



Marineblauw - Art.nr.: 2.27.732.00*
- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 275 gr/m²
- Click-on lussen voor, achter en aan de zijden voor extra gereedschap
- Twee steekzakken, twee achterzakken, waarvan één met klep en klittenbandsluiting, zak met klep op het bovenbeen voor het opbergen van bijvoorbeeld timmermanspotlood en extra accessoires/gereedschappen en zak voor duimstok met ruimte voor bijvoorbeeld een winkelhaak die aan onderzijde los is voor extra flexibiliteit
- Inzetstuk in het kruis voor optimale pasvorm en bewegingsvrijheid
- Maten: 44 t/m 64


Zwart
Art.nr.: 2.27.730.00*


Grijs
Art.nr.: 2.27.733.00*

HAVEP 80229 broek



Zwart/charcoal grijs - Art.nr.: 2.27.658.00*
- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 320 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Twee zijzakken, twee achterzakken waarvan één met klep, loshangende duimstokzak met extra toolzakjes en loshangende dijbeenzak
- Eén D-ring voor badgehouder en verstelbare hamerlus d.m.v. drukknoop
- Cordura kniezakken en versterkingen en drievoudig gestikte naden
- Zeer sterk ademend stretch doek (polyamide/Lycra) in de knieholte
- Extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring
- Maten: 46 t/m 64
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: kaki/charcoal grijs


Marineblauw
Art.nr.: 2.27.659.00*


Wit/charcoal grijs
Art.nr.: 2.27.660.00*


Charcoal grijs
Art.nr.: 2.27.661.00*

HAVEP 8597 broek



Zwart - Art.nr.: 2.29.011.00
- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Twee ingezette zijzakken waarvan één met horlogezakje, twee achterzakken met klep, duimstokzak met rolmaatzakje, dijbeenzak met klep en GSM-zakje met klep
- Cordura kniezakken en Cordura versterkingen
- Een D-ring voor en één D-ring achter
- Maten: 44 t/m 64 (zwart vanaf 40, grijs vanaf 46 en wit/grijs vanaf 46 t/m 62)
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: groen/zwart


Marineblauw
Art.nr.: 2.29.000.00


Grijs
Art.nr.: 2.29.013.00


Wit/grijs
Art.nr.: 2.29.012.00*

HAVEP 8730 broek



Zwart - Art.nr.: 2.29.071.00
- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, canvas, 320 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Twee zijzakken, twee loshangende voorzakken, twee achterzakken, duimstokzak, dijbeenzak met klep en GSM-zakje
- Verstelbare Cordura kniezakken
- Riem
- Cordura versterkingen
- Hamerlus
- Reflecterende piping
- Maten: 42 t/m 64 (marineblauw en zwart vanaf 46 leverbaar)


Marineblauw
Art.nr.: 2.29.060.00*


Antraciet
Art.nr.: 2.29.073.00*

HAVEP 8634 broek



Art.nr.: 2.29.021.00*
- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Twee ingezette zijzakken waarvan één met horlogezakje, twee achterzakken met klep, duimstokzak met rolmaatzakje, dijbeenzak met klep en GSM-zakje met klep
- Cordura versterkingen
- Een D-ring voor en één D-ring achter
- Kleur: zwart
- Maten: 44 t/m 64

HAVEP 3054 jas



Marineblauw - Art.nr.: 2.22.370.00*
- Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
- Verdekte knoopsluiting
- Twee voorzakken, één borstzak en één binnenzak
- Maten: 46 t/m 64
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: wit


Korenblauw
Art.nr.: 2.22.371.00*


Kaki
Art.nr.: 2.22.374.00*


Grijs
Art.nr.: 2.22.383.00*

HAVEP 8262 broek



Marineblauw - Art.nr.: 2.27.370.00
- Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Twee ingezette zijzakken, twee achterzakken waarvan één met knoop en één duimstokzak
- Elastiek in rug
- Maten: 42 t/m 66 (k.blauw en kaki vanaf 44 en oranje van 44 t/m 64)
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rafblauw, wit, grijs, olijfgroen en flessengroen


Korenblauw
Art.nr.: 2.27.371.00*


Kaki
Art.nr.: 2.27.374.00*


Oranje
Art.nr.: 2.27.376.00*

HAVEP 8286 broek



Marineblauw - Art.nr.: 2.27.390.00
- Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Kniezakken
- Twee ingezette zijzakken, twee achterzakken waarvan één met knoop en één duimstokzak
- Elastiek in rug
- Maten: 44 t/m 64 (korenblauw en kaki vanaf 46)


Korenblauw
Art.nr.: 2.27.391.00*


Wit
Art.nr.: 2.27.392.00*


Kaki
Art.nr.: 2.27.394.00*

HAVEP 4023 stofjas



Marineblauw - Art.nr.: 2.22.270.00*
- Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
- Verdekte drukknoopsluiting
- Twee voorzakken, borstzak, binnenzak en GSM-zakje
- Pennenzakje op mouw
- Tailleband op rug, rugplooien en split
- Maten: 46 t/m 64 (rafblauw vanaf 40 en wit vanaf 44)
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: grijs en kaki


Korenblauw
Art.nr.: 2.22.271.00*


Rafblauw
Art.nr.: 2.22.272.00*


Wit
Art.nr.: 2.22.282.00*

Fristads Kansas 451 FAS jack



FRISTADS® KANSAS®

Zwart - Art.nr.: 2.42.219.00*
- Kwaliteit: 100% katoen, 375 gr/m²
- Rits tot bovenzijde kraag
- Ventilatie op rugpand
- Verstelbare mouwen en taille
- Veiligheidszakje, twee zakken aan de voorzijde, twee borstzakken met klep en knoop, één met knoop en lus voor timmermansmes en één met gereedschapslussen en zak op mouw
- Verborgen ID-pashouder
- Binnenzak met knoop en binnenzak voor mobiele telefoon
- Maten: XS t/m 3XL



Blauw
Art.nr.: 2.42.218.00*



Donkergrijs
Art.nr.: 2.42.222.00*

Fristads Kansas 255K FAS broek



FRISTADS® KANSAS®

Blauw - Art.nr.: 2.28.780.00*
- Kwaliteit: 100% katoen, 375 gr/m²
- Zakken die onderhevig zijn aan slijtage zijn verstevigd met 100% polyamide
- Cordura verstevigde kniezakken
- Twee weg te steken, met Cordura verstevigde, loshangende zakken, twee grote zakken aan voor- en achterzijde, verborgen ID-pashouder, duimstokzak, pennenzakje, zak voor mobiele telefoon, gereedschapszakje, beenzak met klep, twee hamerlussen, waarvan één verstelbaar, knoop en lus voor timmermansmes
- Maten: 44 t/m 60



Zwart
Art.nr.: 2.28.781.00*

Blåkläder 1091 broek



BLÅKLÄDER WORKWEAR

Art.nr.: 2.80.406.00
- Kwaliteit: 100% katoen, twill, 320 gr/m²
- Gulp met metalen ritssluiting
- Deze broek heeft zakken speciaal ontworpen voor de gereedschappen van de schilders
- Cordura-versterking op knieën, achterzakken en plamuurmeszak
- Achterzakken met plooi, beenzak met pennenzak, telefoonzak en ID-kaartzak, beenzak, speciaal bedoeld voor plamuurmes en voorzakken met opzetstuk
- Hamerlus aan zijkant
- Lussen, waarvan één met D-ring
- Metalen knopen
- Drie-dubbel gestikte naden
- Kleur: wit
- Maten: 44 t/m 62

Blåkläder X1500 1370 broek



BLÅKLÄDER WORKWEAR

Grijs/zwart - Art.nr.: 2.80.456.00
- Kwaliteit: 100% katoen, twill, 370 gr/m²
- Voorgevormde pijpen
- Cordura versterkte zakken, knieën en onderkant
- Verstevigde naad in kruis, binnenbeennaad dubbel gestikt
- Achterzakken, beenzak met dubbel vak, zak met rits op dij en schuine voorzakken
- Kniebeschermers zakken in twee hoogtes verstelbaar
- Cordura versterkte duimstokzak met pennenzak en meshouder
- Verstelbare broekspijp opening met aanrijgkoord en Cordura-versterkt
- Maten: 44 t/m 62



Marineblauw/zwart
Art.nr.: 2.80.455.00



Zwart
Art.nr.: 2.80.457.00

Broek 100% katoen



Art.nr.: 2.27.270.00
- Kwaliteit: 100% katoen, 260 gr/m²
- Gulpsluiting met rits
- Vast elastiek in de rugband
- Riemlussen
- Een dijbeenzak met extra zakje, één duimstokzak en twee achterzakken
- Kniezakken
- Kleur: marineblauw
- Maten: 44 t/m 64

Bram's Paris Elton 3.3095/A51 spijkerjack



Art.nr.: 2.22.740.00
- Kwaliteit: 100% katoen
- Knoopsluiting
- Twee borstzakken met klep en twee insteekzakken
- Stone Wash kleur
- Kleur: blauw
- Maten: M t/m 3XL

Bram's Paris Dylan 1.3700/A50 spijkerbroek



Lengte 32 - Art.nr.: 2.31.761.00
- Kwaliteit: 100% katoen
- YKK-ritssluiting
- 5-pocket model
- Comfort fit
- Medium waist
- Rechte pijp
- Stone Wash kleur
- Kleur: blauw
- Maten: 30 t/m 48 (lengte 36 is t/m 42)



Lengte 30
Art.nr.: 2.31.760.00*



Lengte 34
Art.nr.: 2.31.762.00



Lengte 36
Art.nr.: 2.31.763.00

Bram's Paris Sander 1.3590/A82 spijkerbroek



Lengte 32 - Art.nr.: 2.31.778.00
- Kwaliteit: 14,5 oz (blue) Denim
- YKK-ritssluiting
- Dijbeenzak met geïntegreerde telefoonzak met klittenbandsluiting
- Normal Waist
- Cordura kniestukken t.b.v. universele kniepads
- Sleutelhouder, duimstokzak, rolmaatzakje en hamerlus
- Achterzakken met klittenbandsluiting
- Kleur: donkerblauw
- Maten: 30 t/m 42
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: zwart



Lengte 34
Art.nr.: 2.31.779.00

Bram's Paris Mike 1.3311/A50 spijkerbroek



Lengte 32 - Art.nr.: 2.31.688.00*
- Kwaliteit: 100% katoen
- YKK-ritssluiting
- 5-pocket model
- Regular fit
- Recht model
- Medium waist
- Duimstokzak
- Kleur: blauw
- Maten: 29 t/m 44
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: donkerblauw



Lengte 34
Art.nr.: 2.31.690.00*



Lengte 36
Art.nr.: 2.31.692.00*

Bram's Paris Lisa 1.4350/R12 dames spijkerbroek



Lengte 30 - Art.nr.: 2.31.600.00*
- Kwaliteit: 98% katoen/2% stretch
- YKK-ritssluiting
- 5-pocket model
- Tight fit
- Smalle pijp
- Hoge taille
- Duimstokzak en zijzak met klittenbandsluiting
- Kleur: donkerblauw
- Maten: 28 t/m 40



Lengte 32
Art.nr.: 2.31.601.00*

Wrangler Texas Stone blauw spijkerbroek



Lengte 30 - Art.nr.: 2.59.201.00
- Kwaliteit: 100% katoen (Stonewash Denim)
- Ritssluiting
- Regular fit
- 5-pocket model
- Rechte pijp
- Kleur: blauw
- Maten: 30 t/m 42 (lengte 32 is t/m 48 en lengte 36 vanaf 32 t/m 38)
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: donkerblauw



Lengte 32
Art.nr.: 2.59.202.00



Lengte 34
Art.nr.: 2.59.203.00



Lengte 36
Art.nr.: 2.59.204.00

Wrangler Texas Stretch spijkerbroek



Lengte 32 - Art.nr.: 2.59.207.00
- Kwaliteit: 98,5% katoen/1,5% elastaan
- Ritssluiting
- Recht model spijkerbroek
- Stretch model
- 5-pocket model
- Stone Wash kleur
- Kleur: blauw
- Maten: 30 t/m 42 (lengte 32 is t/m 44, lengte 34 is t/m 48 en lengte 36 vanaf 32 t/m 44)
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: donkerblauw



Lengte 30
Art.nr.: 2.59.206.00*



Lengte 34
Art.nr.: 2.59.208.00



Lengte 36
Art.nr.: 2.59.209.00

HAVEP 20199 overall



EN14404

HAVEP

Kaki/charcoal grijs - Art.nr.: 2.12.435.00*
- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 260 gr/m²
- Verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen
- Twee zijzakken, twee borstzakken, twee achterzakken, loshangende duimstokzak en loshangende dijbeenzak
- Cordura kniezakken met opening afsluitbaar met klep en klittenband
- Cordura versterkingen en drievoudig gestikte naden
- Verstelbare hamerlus en D-ring voor badgehouder
- Stretch doek (polyamide/Lycra) in de knieholte en in de onderrug
- Extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring
- Maten: 46 t/m 64



Zwart/charcoal grijs
Art.nr.: 2.12.433.00*



Charcoal grijs
Art.nr.: 2.12.434.00*



Marineblauw
Art.nr.: 2.12.432.00*

HAVEP 2096 overall



HAVEP

Marineblauw - Art.nr.: 2.13.280.00*
- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
- Verdekte drukknoopsluiting
- Twee zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met klep, achterzak en duimstokzak
- Elastiek in rug
- Rugplooien
- Maten: 44 t/m 66 (wit vanaf 46 en zwart van 46 t/m 64)
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rafblauw, kaki en flessengroen



Korenblauw
Art.nr.: 2.13.281.00*



Zwart
Art.nr.: 2.13.283.00*



Wit
Art.nr.: 2.13.292.00*

HAVEP 2095 Amerikaanse overall



HAVEP

Flessengroen - Art.nr.: 2.13.896.00*
- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Twee zijzakken, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak en duimstokzak
- Verstelbare elastische schouderbanden
- Maten: 44 t/m 66 (marineblauw en korenblauw vanaf 46)



Marineblauw
Art.nr.: 2.13.880.00*



Korenblauw
Art.nr.: 2.13.881.00*



Rafblauw
Art.nr.: 2.13.882.00*

Blåkläder 2610 Amerikaanse overall



BLÅKLÄDER WORKWEAR

Zwart - Art.nr.: 2.80.391.00
- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, twill, 240 gr/m²
- Gulp met kunststof rits
- Hamerlus aan zijkant
- Metalen knopen
- Verstelbaar in de taille
- Metaalvrije gesp
- Achterzak met klep, borstzak met klep en pennenzak, binnenzak met rits, zijzakken en duimstokzak met pennenzak
- Maten: 44 t/m 64
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: korenblauw



Grijs
Art.nr.: 2.80.390.00



Kaki
Art.nr.: 2.80.386.00*



Marineblauw
Art.nr.: 2.80.389.00*

HAVEP 2154 overall



Korenblauw - Art.nr.: 2.14.281.00*
- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
- Verdekte drukknoopsluiting
- Twee zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met klep, achterzak en duimstokzak
- Elastiek in rug
- Rugplooien
- Manchetten met drukknopen
- Maten: 46 t/m 68 (korenblauw en flessengroen t/m 64)



Marineblauw
Art.nr.: 2.14.280.00*



Flessengroen
Art.nr.: 2.14.296.00*

HAVEP 2412 overall

EN14404



Flessengroen - Art.nr.: 2.14.346.00*
- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
- Verdekte drukknoopsluiting
- Kniezakken
- Twee zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met klep, achterzak en duimstokzak
- Elastiek in rug
- Rugplooien
- Manchetten met drukknopen
- Maten: 46 t/m 64



Marineblauw
Art.nr.: 2.14.340.00*



Korenblauw
Art.nr.: 2.14.341.00*

HAVEP 2166 overall



Rood - Art.nr.: 2.14.688.00*
- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
- Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen
- Twee zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met klep, twee achterzakken en duimstokzak
- Elastiek in rug
- Rugplooien
- Mouwen met steldrukkers
- Maten: 44 t/m 64 (oranje vanaf 46 t/m 64, rood vanaf 46 t/m 66)



Korenblauw
Art.nr.: 2.14.681.00*



Oranje
Art.nr.: 2.14.686.00*



Flessengroen
Art.nr.: 2.14.695.00*

HAVEP 2263 Amerikaanse overall

EN14404



Flessengroen - Art.nr.: 2.14.056.00*
- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Twee zijzakken, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak en duimstokzak
- Kniezakken
- Verstelbare elastische schouderbanden
- Maten: 46 t/m 64



Marineblauw
Art.nr.: 2.14.040.00*



Korenblauw
Art.nr.: 2.14.041.00*



Overall 100% katoen



Art.nr.: 2.12.080.00
- Kwaliteit: 100% katoen, 260 gr/m²
- Verdekte knoopsluiting
- Twee borstzakken met klep, twee opgezette zakken, een duimstokzak, een achterzak en twee intasten
- Elastiek in rug
- Kleur: marineblauw
- Maten: 46 t/m 64

HAVEP 2090 overall



Marineblauw - Art.nr.: 2.12.300.00
- Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
- Verdekte drukknoopsluiting
- Twee zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met klep, een achterzak en een duimstokzak
- Elastiek in rug en rugplooien
- Maten: 42 t/m 72 (olijfgroen t/m 64, oranje van 46 t/m 66 en grijs van 46 t/m 64)
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: korenblauw, kaki, rood, wit en flessengroen (of met kniezakken, model 2231 in marineblauw en korenblauw)



Oranje
Art.nr.: 2.12.306.00*



Grijs
Art.nr.: 2.12.313.00*



Olijfgroen
Art.nr.: 2.12.315.00*

Rally-overall 100% katoen



Korenblauw - Art.nr.: 2.12.501.00
- Kwaliteit: 100% katoen, 280 gr/m²
- Verdekte ritssluiting voorzien van dubbele slider
- Kniezakken en zakdoortasten
- Een duimstokzak, twee achterzakken en twee borstzakken met rits
- Rugplooien
- Drukknopen aan mouwen en pijpen
- Maten: 46 t/m 64



Oranje
Art.nr.: 2.12.506.00



Rood
Art.nr.: 2.12.508.00

HAVEP 2161 rally-kinderoverall





Korenblauw - Art.nr.: 2.12.661.00*
- Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
- 2-weg ritssluiting
- Twee borstzakken met klep, een achterzak en twee zijzakken
- Elastiek in rug
- Maten: 98 t/m 170



Rood
Art.nr.: 2.12.668.00*

HAVEP 2136 rally-overall



Korenblauw - Art.nr.: 2.12.681.00
- Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
- 2-weg ritssluiting
- Twee zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met rits, achterzak en duimstokzak
- Elastiek in rug
- Rugplooien
- Mouwen en pijpen met steldrukkers
- Maten: 42 t/m 66



Rood
Art.nr.: 2.12.688.00*



Flessengroen
Art.nr.: 2.12.696.00*

HAVEP 2098 Amerikaanse overall



Oranje - Art.nr.: 2.12.886.00
- Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Twee zijzakken, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak en duimstokzak
- Verstelbare elastische schouderbanden
- Maten: 44 t/m 66 (korenblauw t/m 64, olijfgroen en oranje van 46 t/m 64)
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: kaki, rood, wit en flessengroen



Marineblauw
Art.nr.: 2.12.880.00



Korenblauw
Art.nr.: 2.12.881.00*



Olijfgroen
Art.nr.: 2.12.895.00*

M-Wear korte broek



9653, grijs - Art.nr.: 2.29.653.00
- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 270 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- "Triple stitch" naden voor extra versteviging
- Twee achterzakken waarvan één met klep met velcro sluiting, twee opgezette zakken en twee steekzakken en een dijbeenzak met extra GSM zak
- D-ring voor lamp of gereedschap en hamerlus
- Maten: 44 t/m 64



9651, zwart
Art.nr.: 2.29.651.00

Blåkläder 1502 1370 korte broek



Art.nr.: 2.80.345.00
- Kwaliteit: 100% katoen, twill, 370 gr/m²
- Industrieel wasbaar
- Met Cordura-versterking op spijkerzakken, achterzakken, duimstokzak, dijbeenzakken en dijen
- Lussen, waarvan één met D-ring
- ID-kaartzak, afsluitbaar
- Achterzakken met plooi, beenzak met dubbel vak, voorzien van pennenzak en telefoonzak in waterafstotend materiaal, zak met rits op dij, schuine voorzakken, spijkerzakken met gereedschaphouder, kunnen in de broek worden weggestopt en met Cordura-versterkte duimstokzak met pennenzak en meshouder
- Kleur: grijs/zwart
- Maten: 44 t/m 60

Blåkläder 1534 1310 korte broek



Kaki - Art.nr.: 2.80.349.00
- Kwaliteit: 100% katoen, canvas, 270 gr/m²
- Gulp met metalen ritssluiting
- Cordura versterkte achterzakken
- Hamerlus aan zijkant en lussen, waarvan één met D-ring
- Drie-dubbel gestikte naden
- Achterzakken, beenzak, telefoonzak en ID-kaartzak, voorzakken met opzetstuk, spijkerzakken met schroevendraaierzakken en gereedschaphouder, duimstokzak met meshouder en pennenzak
- Maten: 44 t/m 62



Zwart
Art.nr.: 2.80.350.00

HAVEP 80241 korte broek



Zwart/charcoal grijs - Art.nr.: 2.27.652.00*
- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 260 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Twee ingezette zijzakken waarvan een extra zakje met rits, twee achterzakken waarvan een met klep, loshangende duimstokzak met extra toolzakjes, ruime loshangende dijbeenzak met klep en extra opbergmogelijkheden door de geïntegreerde GSM-zak en de extra toolzakjes
- Cordura versterkingen en drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken
- Brede riemlussen, verstelbare hamerlus en 1 D-ring voor badgehouder
- Maten: 46 t/m 64
- Ook verkrijgbaar in: groen/charcoal grijs en wit/charcoal grijs



Charcoal grijs
Art.nr.: 2.27.653.00*



Marineblauw
Art.nr.: 2.27.654.00*



Kaki/charcoal grijs
Art.nr.: 2.27.655.00*

HAVEP 1624/1626 overhemd



1624, lichtblauw, lange mouw - Art.nr.: 2.57.000.00
- Kwaliteit: 100% katoen, platbinding, 145 gr/m²
- Metalen knoopsluiting
- Twee borstzakken met klep waarvan één met pennenzakje
- Verlengd rugpand
- Manchetten met knopen (model 1624 met lange mouw)
- Maten: S t/m 4XL



1624, flessengroen,
lange mouw
Art.nr.: 2.57.005.00*



1626, lichtblauw,
korte mouw
Art.nr.: 2.57.073.00*



1626, flessengroen,
korte mouw
Art.nr.: 2.57.075.00*

HAVEP 7958/7959 overhemd



7958, wit, lange mouw - Art.nr.: 2.57.007.00*
- Kwaliteit: 55% katoen/45% polyester, 110 gr/m²
- Knoopsluiting
- Twee borstzakken met klep
- Epauletten
- Manchetten met knopen (model 7958 met lange mouw)
- Maten: 36 t/m 50



7958, lichtblauw,
lange mouw
Art.nr.: 2.57.008.00*



7959, wit,
korte mouw
Art.nr.: 2.57.006.00*



7959, lichtblauw,
korte mouw
Art.nr.: 2.57.009.00*

Fristads Kansas 7385 B60 overhemd



Zwart - Art.nr.: 2.57.671.00*
- Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen, 177 gr/m²
- Knoopsluiting
- Lange mouw
- Luxe stof
- Voorbehandeld tegen krimpen
- Twee borstzakken, pennenzakje en een zak voor mobiele telefoon
- Maten: S t/m 4XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: flessengroen, korenblauw en rood



Donkergrijs
Art.nr.: 2.57.672.00*



Kaki
Art.nr.: 2.57.676.00*



Marineblauw
Art.nr.: 2.57.678.00*

Bram's Paris Brad 2.353/A54 spijkeroverhemd



Art.nr.: 2.57.715.00
- Kwaliteit: 100% katoen
- Drukknoopsluiting
- Lange mouw
- Twee borstzakken met klep
- Casual fit
- Kleur: blauw
- Maten: S t/m 3XL

M-Wear 6150 sweater



Grijs - Art.nr.: 2.76.152.00
- Kwaliteit: 60% katoen/40% polyester, 280 gr/m² (grijs: 95% katoen/5% viscose)
- Ronde hals
- Binnenzijde geruwd
- Tailleband
- Kraag, tailleband en manchetten met elastaan
- Maten: S t/m 5XL



Zwart
Art.nr.: 2.76.150.00



Wit
Art.nr.: 2.76.151.00



Marineblauw
Art.nr.: 2.76.153.00

Blåkläder 3364 sweater



Zwart - Art.nr.: 2.80.696.00
- Kwaliteit: 80% katoen/20% polyester, badstof, 360 gr/m²
- Ronde hals
- Comfortabele sweater van zachte jersey met opgeruwde binnenkant
- Ribgebreide hals
- Boord aan onderkant
- Boord aan mouweinde
- Maten: XS t/m 3XL



Marineblauw
Art.nr.: 2.80.694.00



Grijs
Art.nr.: 2.80.695.00

Blåkläder 3365 sweater



Marineblauw - Art.nr.: 2.80.697.00
- Kwaliteit: 80% katoen/20% polyester, badstof, 360 gr/m²
- Ribgebreide kraag met rits
- Comfortabele sweater van zachte jersey met opgeruwde binnenkant
- Boord aan onderkant en aan mouweinde
- Maten: XS t/m 4XL



Grijs
Art.nr.: 2.80.698.00*



Zwart
Art.nr.: 2.80.699.00

Santino Roland sweater



Rood - Art.nr.: 2.56.398.00
- Kwaliteit: 50% katoen/50% polyester, 280 gr/m²
- Ronde hals
- Binnenzijde geruwd
- Kraag, tailleband en manchetten met elastaan
- Maten: S t/m 5XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: wit, korenblauw, flessengroen, donkergrijs en bordeaux



Marineblauw
Art.nr.: 2.56.390.00



Lichtgrijs
Art.nr.: 2.56.393.00*



Zwart
Art.nr.: 2.56.397.00*

Santino Alex sweater



SANTINO

Marineblauw - Art.nr.: 2.56.815.00*
- Kwaliteit: 50% katoen/50% polyester, 280 gr/m²
- Opstaande kraag met metalen ¼ ritssluiting
- Binnenzijde geruwd
- Kraag en manchetten met elastaan
- Rechte onderzijde, splitjes in de zijnaden
- Maten: S t/m 5XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood en donkergroen



Zwart
Art.nr.: 2.56.814.00*



Korenblauw
Art.nr.: 2.56.816.00*



Donkergrijs
Art.nr.: 2.56.852.00*

Fruit of the Loom 622020 Set-in Sweat sweater



FRUIT OF THE LOOM

Zwart - Art.nr.: 2.56.551.00
- Kwaliteit: 80% katoen/20% polyester, 280 gr/m²
- Ronde hals
- Rib boorden van katoen/Lycra
- Open-end garen met Belcoro
- Maten: S t/m 3XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: geel, rood, bordeaux, wit en flessengroen



Marineblauw
Art.nr.: 2.56.540.00



Korenblauw
Art.nr.: 2.56.541.00*



Lichtgrijs
Art.nr.: 2.56.553.00*

Fristads Kansas 759 PH sweater



FRISTADS® KANSAS®

Art.nr.: 2.56.473.00*
- Kwaliteit: 70% acryl/30% polyester, 300 gr/m²
- Korte rits tot bovenzijde kraag
- Verstevigingen op de ellebogen en op de schouders
- Borstzak met rits en twee zijzakken
- Elastische tailleband en manchetten
- Kleur: grijs/zwart
- Maten: S t/m 3XL

M-Wear 6140 polosweater



M-WEAR

Wit - Art.nr.: 2.76.141.00
- Kwaliteit: 60% katoen/40% polyester, 280 gr/m² (grijs: 95% katoen/5% viscose)
- Tailleband
- Binnenzijde geborsteld
- 3-knoopsluiting
- Tailleband en manchetten met elastaan
- Maten: S t/m 5XL



Zwart
Art.nr.: 2.76.140.00



Grijs
Art.nr.: 2.76.142.00



Marineblauw
Art.nr.: 2.76.143.00

Santino Robin polosweater



SANTINO

Marineblauw - Art.nr.: 2.56.380.00
- Kwaliteit: 50% katoen/50% polyester, 280 gr/m²
- Binnenzijde geruwd
- Polokraag met 3-knoopsluiting
- Tailleband en manchetten met elastaan
- Maten: S t/m 5XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: paars, lime, wit, lichtgrijs, donkergroen, oranje, donkergrijs en bordeaux



Korenblauw
Art.nr.: 2.56.381.00*



Rood
Art.nr.: 2.56.388.00*



Zwart
Art.nr.: 2.56.391.00*

Santino Rick polosweater



SANTINO

Donkergrijs - Art.nr.: 2.57.993.00*
- Kwaliteit: 50% katoen/50% polyester, 280 gr/m²
- Polokraag met knoopsluiting
- Manchetten met elastaan
- Rechte onderzijde, splitjes in de zijnaden
- Maten: S t/m 5XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: donkergroen, rood en zwart



Marineblauw
Art.nr.: 2.57.990.00*



Wit
Art.nr.: 2.57.992.00*



Korenblauw
Art.nr.: 2.57.997.00*



Santino Tesla polosweater



SANTINO

Lime/marineblauw - Art.nr.: 2.55.712.00*
- Kwaliteit: 50% katoen/50% polyester, 280 gr/m²
- Binnenzijde geruwd
- Polokraag met 3-knoopsluiting
- Tailleband en manchetten met elastaan
- Maten: S t/m 5XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: wit/grijs, korenblauw/marineblauw, marineblauw/rood en grijs/zwart



Marineblauw/
korenblauw
Art.nr.: 2.55.714.00*



Zwart/grijs
Art.nr.: 2.55.716.00*



Zwart/rood
Art.nr.: 2.55.718.00*

Blåkläder 3370 polosweater



Marineblauw - Art.nr.: 2.80.709.00
- Kwaliteit: 100% katoen, french terry, 320 gr/m²
- 3-knoopsluiting
- Ribgebreide kraag
- Verstevigde schoudernaad
- Verstevigde naad in nek
- Boord aan onderkant en aan mouweinde
- Maten: S t/m XXL



Grijs
Art.nr.: 2.80.710.00



Zwart
Art.nr.: 2.80.711.00

Blåkläder 3399 hooded sweater



Blauw/grijs - Art.nr.: 2.80.910.00*
- Kwaliteit: 80% katoen/20% polyester, 320 gr/m²
- Vaste, getwiste capuchon met koord
- Ruime kangoeroezak met een binnenzak met rits voor mobiele telefoon of bankkaart
- Met de lus in de nek kan de sweater eenvoudig worden opgehangen
- Boord aan mouweinde
- Maten: XS t/m 4XL



Grijs/blauw
Art.nr.: 2.80.911.00*



Zwart/grijs
Art.nr.: 2.80.912.00*

Fruit of the Loom 620340 Premium hooded sweater



Grijs - Art.nr.: 2.56.163.00
- Kwaliteit: 70% katoen/30% polyester, 280 gr/m²
- Modieuze metalen YKK-rits over de volle lengte
- Ingezette mouwen
- Gevoerde capuchon en plat koord in dezelfde kleur
- Rib boorden met elastaan
- Twee steekzakken
- Maten: S t/m XXL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: korenblauw, olijfgroen en bordeaux



Zwart
Art.nr.: 2.56.161.00*



Marineblauw
Art.nr.: 2.56.165.00



Rood
Art.nr.: 2.56.168.00*

Fruit of the Loom 622080 Classic hooded sweater



Rood - Art.nr.: 2.55.988.00*
- Kwaliteit: 80% katoen/20% polyester, 280 gr/m²
- Gevoerde capuchon met aanrijgkoord in dezelfde kleur
- Ribboorden met Lycra
- Kangoeroezak
- Alle afwerking dubbel gestikt
- Open-end garen met Belcoro
- Maten: S t/m XXL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: korenblauw, flessengroen en lichtgrijs



Donker marineblauw
Art.nr.: 2.55.985.00*



Zwart
Art.nr.: 2.55.987.00*



Donkergrijs
Art.nr.: 2.55.990.00*

Helly Hansen 79147 Chelsea FZ hooded sweater



Donkergrijs - Art.nr.: 2.52.923.00*
- Kwaliteit: meerlaagse jersey, 88% polyester/12% katoen, 425 gr/m²
- Frontrits
- Elastisch ribbelweefsel in onderste boord en manchetten
- Twee frontzakken met rits
- Verstelbare capuchon
- Reflecterende biezen
- Maten: S t/m 3XL



Zwart
Art.nr.: 2.52.992.00*

Schipperstrui



Art.nr.: 2.56.280.00
- Kwaliteit: 100% acryl, 400 gr/m²
- Kunststof ritssluiting
- Dubbel gebreide col
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m XXL

Commandotrui



Art.nr.: 2.56.268.00
- Kwaliteit: 50% wol/50% acryl, 400 gr/m²
- Een borstzak met klep en klittenband
- Schouderstukken met epauletten
- Elleboogstukken
- Ronde hals
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Santino Serfaus fleece sweater



Marineblauw - Art.nr.: 2.56.242.00*
- Kwaliteit: 100% polyester, 280 gr/m²
- ¼ ritssluiting
- Eén zijde anti-pilling polarfleece
- Twee steekzakken met rits
- Rechte onderzijde met elastisch aantrekkoord en stoppers
- Maten: S t/m 5XL (rood en antraciet t/m 3XL)
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: korenblauw, lime, aqua, paars en donkergroen



Zwart
Art.nr.: 2.56.241.00*



Rood
Art.nr.: 2.56.243.00*



Antraciet
Art.nr.: 2.56.245.00*

M-Wear 6110 T-shirt



Wit - Art.nr.: 2.76.111.00
- Kwaliteit: 100% gekamde ringgesponnen katoen, 180 gr/m² (grijs: 95% katoen/5% viscose)
- Ronde hals
- Single jersey
- Rondgebreid T-shirt (zonder zijnaden)
- Korte mouw
- Maten: S t/m 5XL



Zwart
Art.nr.: 2.76.110.00



Grijs
Art.nr.: 2.76.112.00



Marineblauw
Art.nr.: 2.76.113.00

Santino Joy T-shirt



Marineblauw - Art.nr.: 2.56.750.00
- Kwaliteit: 100% gekamde ringgesponnen katoen, 150 gr/m²
- Ronde hals
- Korte mouw
- Rondgebreid T-shirt (zonder zijnaden)
- Dubbele ribkraag
- Nektape van schouder tot schouder
- Maten: S t/m 5XL + 7XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: flessengroen, korenblauw, aqua, geel, oranje, fuchsia, rood, bordeaux, lichtgrijs en lime



Zwart
Art.nr.: 2.56.761.00



Wit
Art.nr.: 2.56.762.00



Donkergrijs
Art.nr.: 2.56.753.00*

Santino Jive T-shirt



Marineblauw - Art.nr.: 2.56.120.00
- Kwaliteit: 95% katoen/5% elastaan, 180 gr/m²
- Ronde hals afgewerkt met biesje in rib 1x1
- Korte mouw
- Single jersey met een naar voren gelegde schoudernaad voor meer draagcomfort en vormbehoud
- Getailleerd model met zijnaden
- Maten: S t/m 3XL



Zwart
Art.nr.: 2.56.121.00



Wit
Art.nr.: 2.56.122.00*



Grafiet
Art.nr.: 2.56.123.00*



Santino Jolly T-shirt



SANTINO

Korenblauw - Art.nr.: 2.56.843.00*
- Kwaliteit: 100% gekamde ringgesponnen katoen, 190 gr/m²
- Ronde hals
- Nektape van schouder tot schouder
- Korte mouw
- Single jersey
- Rondgebreid T-shirt (zonder zijnaden)
- Dubbele ribkraag
- Maten: S t/m 5XL + 7XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: donkergroen, lichtgrijs, rood, lime en donkergrijs



Marineblauw
Art.nr.: 2.56.840.00*



Zwart
Art.nr.: 2.56.841.00*



Wit
Art.nr.: 2.56.842.00*

Fruit of the Loom 610440 Super Premium T T-shirt



FRUIT OF THE LOOM

Zwart - Art.nr.: 2.56.791.00
- Kwaliteit: 100% katoen, 205 gr/m² (wit is 190 gr/m²)
- Ronde hals
- Korte mouw
- Single jersey
- Rib halsboord van katoen/Lycra
- Open-end garen met Belcoro
- Maten: S t/m 3XL (korenblauw t/m XXL)
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood, bordeaux, groen, ashgrijs, heather grey en zinc



Marineblauw
Art.nr.: 2.56.780.00



Korenblauw
Art.nr.: 2.56.781.00

Wit
Art.nr.: 2.56.812.00

Santino Jazz T-shirt



SANTINO

Grafiet - Art.nr.: 2.56.853.00*
- Kwaliteit: 95% katoen/5% elastaan, 180 gr/m²
- V-hals met biesje in rib 1x1
- Korte mouw
- Single jersey met een naar voren gelegde schoudernaad voor meer draagcomfort en vormbehoud
- Getailleerd model met zijnaden
- Maten: S t/m 3XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: korenblauw en lime



Wit
Art.nr.: 2.56.854.00*



Zwart
Art.nr.: 2.56.855.00*



Marineblauw
Art.nr.: 2.56.857.00*

Santino James T-shirt



SANTINO

Marineblauw - Art.nr.: 2.57.963.00*
- Kwaliteit: 100% gekamde ringgesponnen katoen, 190 gr/m² (donkergrijs is 65% polyester/35% katoen)
- Ronde hals
- Lange mouw
- Single jersey
- Dubbele ribkraag
- Manchetten met katoen/elastaan
- Maten: S t/m 5XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood, donkergroen, korenblauw en aqua



Zwart
Art.nr.: 2.57.961.00*



Wit
Art.nr.: 2.57.962.00*



Donkergrijs
Art.nr.: 2.57.964.00*

M-Wear 6120 poloshirt



Zwart - Art.nr.: 2.76.120.00
- Kwaliteit: 100% gekamde ringgesponnen katoen, 220 gr/m² (grijs: 95% katoen/5% viscose)
- 3-knoopsluiting
- Korte mouw
- Piqué
- Voorgekrompen
- Achterzijde 3 cm langer
- Platgebreide rib kraag
- Maten: S t/m 5XL


Wit
Art.nr.: 2.76.121.00


Grijs
Art.nr.: 2.76.122.00


Marineblauw
Art.nr.: 2.76.123.00

Santino Mojo poloshirt



Zwart - Art.nr.: 2.56.101.00
- Kwaliteit: 95% katoen/5% elastaan, 200 gr/m²
- Knoopsluiting
- Meer bewegingsvrijheid door extra rek in de stof
- Mouwen voorzien van rib boordjes aan het uiteinde
- Zware rib polokraag
- Getailleerd model met zijnaden
- Korte mouw
- Maten: S t/m 3XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: aqua en lime


Grafiet
Art.nr.: 2.56.103.00


Marineblauw
Art.nr.: 2.56.104.00


Wit
Art.nr.: 2.56.105.00*

Santino Charma poloshirt



Lichtgrijs - Art.nr.: 2.56.413.00*
- Kwaliteit: 100% gekamde katoen, 210 gr/m²
- 3-knoopsluiting
- Achterzijde 3 cm langer
- Zijsplitjes
- Platgebreide rib kraag
- Korte mouw
- Maten: S t/m 5XL (oranje t/m 3XL)
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: bordeaux, fuchsia, lime, zwart, wit, korenblauw, donkergroen en aqua


Marineblauw
Art.nr.: 2.56.410.00


Oranje
Art.nr.: 2.56.406.00*


Rood
Art.nr.: 2.56.408.00*

Santino Charma dames poloshirt



Lime - Art.nr.: 2.56.425.00*
- Kwaliteit: 100% gekamde katoen, 210 gr/m²
- 2-knoopsluiting
- Platgebreide rib kraag
- Mouw met ribboord
- Splitjes in de zijnaden
- Korte mouw
- Maten: XS t/m XXL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: zwart, rood, oranje en korenblauw


Aqua
Art.nr.: 2.56.424.00*


Marineblauw
Art.nr.: 2.56.427.00*


Paars
Art.nr.: 2.56.439.00*

M-WEAR®

Your first choice



M-WEAR, YOUR FIRST CHOICE

Hoogwaardige en functionele werkkleding met een goede prijs- kwaliteit-verhouding: dát is M-Wear. M-Wear kleding voldoet aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, bescherming en comfort. De kleding is ontworpen en ontwikkeld om u als gebruiker te beschermen tegen risico's op de werkvloer, zonder dat u daarbij inlevert op comfort. In uw dagelijks functioneren mag u immers nooit door uw kleding worden belemmerd.

PERSONAL PROTECTIVE CLOTHING

RAINWEAR • HIGH-VISIBILITY WEAR • FLAME-RETARDANT WEAR • WORKWEAR

Santino Tivoli poloshirt



SANTINO

Marineblauw/korenblauw - Art.nr.: 2.55.704.00*
- Kwaliteit: 95% katoen/5% viscose, 210 gr/m²
- 3-knoopsluiting
- Platgebreide rib kraag
- Zijsplitjes
- Achterzijde 3 cm langer
- Korte mouw
- Maten: S t/m 5XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: lime/marineblauw, korenblauw/marineblauw, marineblauw/rood en zwart/grijs



Wit/grijs
Art.nr.: 2.55.701.00*



Grijs/zwart
Art.nr.: 2.55.707.00*



Zwart/rood
Art.nr.: 2.55.708.00*

Santino Ricardo poloshirt



SANTINO

Donkergrijs - Art.nr.: 2.57.903.00*
- Kwaliteit: 95% katoen/5% viscose, 210 gr/m²
- 3-knoopsluiting
- Platgebreide rib kraag
- Zijsplitjes
- Achterzijde 3 cm langer
- Korte mouw
- Maten: S t/m 5XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: korenblauw, aqua, lime, donkergroen, bordeaux en rood



Marineblauw
Art.nr.: 2.57.900.00*



Wit
Art.nr.: 2.57.902.00*



Zwart
Art.nr.: 2.57.909.00*

M-Wear 6130 poloshirt



M-WEAR

Marineblauw - Art.nr.: 2.76.133.00
- Kwaliteit: 100% katoen, 220 gr/m² (grijs: 95% katoen/5% viscose)
- 3-knoopsluiting
- Gekamde ringgesponnen katoen
- Piqué
- Voorgekrompen
- Achterzijde 3 cm langer
- Platgebreide rib kraag
- Manchetten met elastaan
- Lange mouw
- Maten: S t/m 5XL



Zwart
Art.nr.: 2.76.130.00



Wit
Art.nr.: 2.76.131.00



Grijs
Art.nr.: 2.76.132.00

Santino Matt poloshirt



SANTINO

Donkergrijs - Art.nr.: 2.56.829.00*
- Kwaliteit: 95% katoen/5% viscose, 210 gr/m²
- 3-knoopsluiting
- Manchetten met elastaan
- Platgebreide kraag
- Splitjes in de zijnaden
- Achterzijde 3 cm langer
- Lange mouw
- Maten: S t/m 3XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood en wit



Blauw
Art.nr.: 2.56.823.00*



Zwart
Art.nr.: 2.56.824.00*



Korenblauw
Art.nr.: 2.56.827.00*

M-Wear 5200 Walaka jas



Marineblauw - Art.nr.: 2.45.200.00
- Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 170 gr/m²
- Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen met handige pullzipper
- Rechtopstaande kraag
- Capuchon met aantreklussen in de kraag
- Dubbele stormflap
- Twee opgezette zakken
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Maten: S t/m 3XL (marineblauw t/m 4XL)



Geel
Art.nr.: 2.45.205.00



Groen
Art.nr.: 2.45.215.00

M-Wear 5300 Warwick broek



Groen - Art.nr.: 2.45.315.00
- Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 170 gr/m²
- Elastiek in de taille
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Maten: S t/m 3XL



Marineblauw
Art.nr.: 2.45.300.00



Geel
Art.nr.: 2.45.305.00

Sioen 4820 Dortmund jas



Marineblauw - Art.nr.: 2.42.360.00
- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m² (Flexothane Classic)
- Ritssluiting onder beleg met drukknopen
- Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
- Twee opgezette zakken
- Raglan mouwen en elastische polsband met drukknoopvernauwing
- Onderarmventilatie
- Maten: S t/m 3XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: geel, zwart en fluo geel



Korenblauw
Art.nr.: 2.42.361.00



Oranje
Art.nr.: 2.42.366.00



Groen
Art.nr.: 2.42.375.00

Sioen 4500 Rotterdam broek



Korenblauw - Art.nr.: 2.43.361.00
- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m² (Flexothane Classic)
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Elastiek in lenden
- Maten: S t/m 3XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: geel, zwart en fluo geel



Marineblauw
Art.nr.: 2.43.360.00



Oranje
Art.nr.: 2.43.366.00



Groen
Art.nr.: 2.43.375.00

Sioen 4145 Jakarta jas



Groen - Art.nr.: 2.42.755.00
- Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m² (Flexothane Essential)
- Ritssluiting onder beleg met drukknopen
- Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
- Twee ingezette zakken
- Raglan mouwen
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Maten: S t/m 3XL



Marineblauw
Art.nr.: 2.42.740.00



Geel
Art.nr.: 2.42.745.00*

Sioen 6360 Bangkok broek



Geel - Art.nr.: 2.43.785.00
- Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m² (Flexothane Essential)
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Elastiek in lenden
- Maten: S t/m 3XL



Marineblauw
Art.nr.: 2.43.780.00



Groen
Art.nr.: 2.43.795.00

Sioen 4893 Dover parka



Marineblauw - Art.nr.: 2.42.400.00
- Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m² (Flexothane Essential)
- Ritssluiting onder beleg met drukknopen
- Vaste capuchon
- Twee opgezette zakken en een binnenzak
- Raglan mouwen en gebreide windvangers in de mouwen
- Uitneembare voering
- Maten: S t/m 3XL



Geel
Art.nr.: 2.42.405.00*



Groen
Art.nr.: 2.42.415.00

Sioen 654Z Tomar broek



Art.nr.: 2.43.830.00*
- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-laminaat, 205 gr/m² (Siopor Extra)
- Gulpsluiting
- Twee ingezette zakken en één opgezette dijbeenzak
- Enkelvernauwing met klittenband
- Elastiek in lenden met koord
- Vaste polyamide voering
- Kleur: zwart
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 698Z Sheffer jas



Marineblauw - Art.nr.: 2.42.030.00
- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 155 gr/m² (Siopor Regular)
- Ritssluiting onder beleg met drukknopen
- Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
- Twee opgezette zakken
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Onderarmventilatie
- Vaste voering en ritsopening in rugvoering voor het aanbrengen van logo's
- Maten: S t/m 3XL



Groen
Art.nr.: 2.42.045.00

Sioen 699Z Murray broek



Groen - Art.nr.: 2.43.045.00
- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 155 gr/m² (Siopor Regular)
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Elastische koord in lenden
- Vaste mesh voering
- Maten: S t/m 3XL



Marineblauw
Art.nr.: 2.43.030.00

Helly Hansen 70180 Voss jas



Zwart - Art.nr.: 2.42.123.00*
- Kwaliteit: gebreide polyester met PU-coating, 170 gr/m²
- Twee steekzakken met klep
- Capuchon op te bergen in de kraag
- Verstelbare capuchon met trekkoord
- Verlengd rugpand
- Manchetten met drukknoopsluiting
- Maten: XS t/m 4XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: groen



Marineblauw
Art.nr.: 2.42.120.00*



Geel
Art.nr.: 2.42.122.00*



Oranje
Art.nr.: 2.42.125.00*

Helly Hansen 70480 Voss broek



Zwart - Art.nr.: 2.43.111.00*
- Kwaliteit: gebreide polyester met PU-coating, 170 gr/m²
- Elastische taille met verstelbaar trekkoord
- Enkelmanchetten met drukknoopsluiting
- Maten: XS t/m 4XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: groen



Geel
Art.nr.: 2.43.109.00*



Marineblauw
Art.nr.: 2.43.110.00*



Oranje
Art.nr.: 2.43.112.00*

Dolfing 404.01 jas



Groen - Art.nr.: 2.42.245.00
- Kwaliteit: 75% PolyVinylChloride/25% polyester
- Verdekte ritssluiting
- Capuchon met koord
- Drukknopen op de verdekte sluiting en in de mouwen
- Maten: S t/m 3XL



Blauw
Art.nr.: 2.42.240.00*



Oranje
Art.nr.: 2.42.246.00*



Geel
Art.nr.: 2.42.255.00*

Dolfing 420.01 broek



Groen - Art.nr.: 2.43.245.00
- Kwaliteit: 75% PolyVinylChloride/25% polyester
- Elastiek in de taille
- Maten: S t/m 3XL



Blauw
Art.nr.: 2.43.240.00*



Oranje
Art.nr.: 2.43.246.00*



Geel
Art.nr.: 2.43.255.00*

Dolfing 423.01 tuinbroek



Art.nr.: 2.44.585.00
- Kwaliteit: 75% PolyVinylChloride/25% polyester
- Bretels verlengd met elastiek
- Gespsluiting
- Elastiek in de rug
- Op kniehoogte waterdicht ingelaste schuimstukken
- Kniestukken
- Kleur: groen
- Maten: S t/m 3XL

Dolfing 421.01 kruipbroek



Art.nr.: 2.44.595.00
- Kwaliteit: 75% PolyVinylChloride/25% polyester
- Elastiek in de taille
- Op kniehoogte waterdicht ingelaste schuimstukken
- Kniestukken
- Kleur: groen
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 6218 Herford overall





Marineblauw - Art.nr.: 2.44.780.00
- Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m² (Flexothane Essential)
- Vaste capuchon
- Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
- Raglan mouwen
- Mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
- Maten: S t/m 3XL



Groen
Art.nr.: 2.44.795.00

M-Wear 5400 Warona overall



Groen - Art.nr.: 2.45.415.00
- Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 170 gr/m²
- Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen en handige pullzipper
- Vaste capuchon met aantreklussen
- Dubbele stormflap
- Windvangers in de mouwen
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Elastiek in de rug
- Maten: S t/m 3XL



Marineblauw
Art.nr.: 2.45.400.00



Geel
Art.nr.: 2.45.405.00

Sioen 697Z Hicks overall



Groen - Art.nr.: 2.44.045.00*
- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 155 gr/m² (Siopor Regular)
- Rechtopstaande kraag met capuchon in kraag
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Een Napoleon zak
- Raglan mouwen en elastische windvangers in de mouwen
- Mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
- Vaste mesh voering
- Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
- Maten: S t/m 3XL



Marineblauw
Art.nr.: 2.44.030.00*

Sioen 4964 Montreal overall



EN343 EN14605 EN14786

Type 4

SIOEN

Marineblauw - Art.nr.: 2.44.360.00
- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m² (Flexothane Classic)
- Bescherming tegen vloeibare chemicaliën
- Rechtopstaande kraag met capuchon in kraag
- Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
- Raglan mouwen met elastische windvangers in de mouwen
- Mouw en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
- Elastiekvernauwing in de rug
- Maten: S t/m 3XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: geel, wit, zwart en fluo geel



Korenblauw
Art.nr.: 2.44.361.00



Oranje
Art.nr.: 2.44.366.00



Groen
Art.nr.: 2.44.375.00

M-Wear 5350 Wallace Amerikaanse overall



EN343

M-WEAR

Geel - Art.nr.: 2.45.355.00
- Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 170 gr/m²
- Verstelbare elastische bretels met handig kliksysteem voor makkelijk aan- en uit trekken
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Maten: S t/m 3XL



Marineblauw
Art.nr.: 2.45.350.00



Groen
Art.nr.: 2.45.365.00

Sioen 4600 Louisiana Amerikaanse overall



EN343

SIOEN

Marineblauw - Art.nr.: 2.44.500.00
- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m² (Flexothane Classic)
- Bretellen met gesp
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Maten: S t/m 3XL



Korenblauw
Art.nr.: 2.44.501.00*



Geel
Art.nr.: 2.44.505.00*



Groen
Art.nr.: 2.44.515.00



Sioen 6620 Bandung Amerikaanse overall



EN343

SIOEN

Groen - Art.nr.: 2.44.565.00
- Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m² (Flexothane Essential)
- Bretellen in elastiek met PVC knopen en gespen
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Maten: S t/m 3XL



Marineblauw
Art.nr.: 2.44.550.00*



Geel
Art.nr.: 2.44.555.00*

Sioen 4644 Toscana Amerikaanse overall



EN343

SIOEN

Art.nr.: 2.44.575.00*
- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 200 gr/m² + Sionyl: 100% polyester weefsel met PVC-coating, 420 gr/m² (Flexothane 2000)
- Schuimrubber versterkte knieën
- Bretellen met gesp
- Kleur: groen
- Maten: S t/m 3XL

Dolfing 432.02 riooloverall met onbeveiligde laarzen



EN343

DOLFING DRUTEN

Art.nr.: 2.44.914.00
- Kwaliteit: 95% PolyVinylChloride/5% viscose
- Grote wigsluiting
- Verdekte sluiting met klittenband
- Elastiek in de rug
- Capuchon met koord
- Waterdicht aangelaste Acifort laarzen
- Binnenzijde polyester pluche drager
- Kleur: zwart
- Maten: 40 t/m 47

Dolfing 426.02 riooloverall met S5 veiligheidslaarzen



EN343

DOLFING DRUTEN

Art.nr.: 2.44.915.00
- Kwaliteit: 95% PolyVinylChloride/5% viscose
- Grote wigsluiting
- Verdekte sluiting met klittenband
- Elastiek in de rug
- Capuchon met koord
- Waterdicht aangelaste Acifort S5 veiligheidslaarzen
- Binnenzijde polyester pluche drager
- Kleur: zwart
- Maten: 40 t/m 48

M-Wear 5100 regenpak



Marineblauw - Art.nr.: 2.45.100.00
- Kwaliteit: 100% PU Stretch coating, 170 gr/m²
- Regenjas met dubbele sluiting met rits en flap met drukknopen, verdekte capuchon in de kraag, twee verstevigde voorzakken met klep, drukknoopvernauwing aan de mouwen en onderarmventilatie
- Regenbroek met elastiek in de taille en drukknoopvernauwing aan de enkels
- Verpakt per set in retailverpakking met handig ophanghaakje
- Maten: S t/m 3XL



Geel
Art.nr.: 2.45.105.00



Groen
Art.nr.: 2.45.115.00

M-Wear 4010 regenpak



Groen - Art.nr.: 2.44.025.00
- Kwaliteit: 100% polyester/PVC, 170 gr/m²
- Regenjas met twee voorzakken met flap, windvangers aan de mouwen, onderarmventilatie, verdekte capuchon in de kraag en geventileerd rugpand
- Regenbroek met elastiek in de taille, drukknoopvernauwing aan de enkels, drukknoopsluiting en twee intasten
- Verpakt in handige verpakking
- Maten: M t/m 3XL



Marineblauw
Art.nr.: 2.44.010.00

PVC Rayon 2-delig regenpak



Art.nr.: 2.44.105.00
- Kwaliteit: PVC/polyester/PVC
- Regenjas met dubbele sluiting met rits, drukknopen en vaste capuchon
- Regenbroek met elastiek in de taille
- Dikte: 0,32 mm
- Kleur: geel
- Maten: S t/m 3XL



Blåkläder 4886 jas



Zwart/grijs - Art.nr.: 2.80.190.00
- Kwaliteit: 100% polyester, oxford, 200 gr/m²
- Verborgen 1-weg rits van kunststof
- Gevoerd met voering in quilt
- Fleece gevoerde kraag en afneembare capuchon met warme voering
- Rits in achtervoering voor belettering
- Borstzakken, insteekzakken, voorzakken, binnenzakken en afneembare ID-kaartzak
- Mouweinde met inwendige boord, verstelbaar mouweinde
- Maten: S t/m 3XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: rood/zwart



Korenblauw/zwart
Art.nr.: 2.80.187.00



Marineblauw/zwart
Art.nr.: 2.80.188.00



Grijs/zwart
Art.nr.: 2.80.189.00

Blåkläder 4800 jas



Zwart - Art.nr.: 2.80.085.00
- Kwaliteit: 70% polyester/30% katoen, 230 gr/m²
- Verborgen 1-weg rits in metaal, sluiting met knopen
- Voering in pilé, quiltvoering in de mouwen
- Twee zijzakken, telefoonhouder, sleutelhouder, ID kaarthouder, binnenzak, borstzakken met rits en D-ring, voorzak, zijzakken met fleecevoering, binnenzak en mouwzak met rits
- Verstelbaar in de taille
- Maten: S t/m 3XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: korenblauw



Marineblauw
Art.nr.: 2.80.083.00



Rood
Art.nr.: 2.80.081.00*



Grijs
Art.nr.: 2.80.084.00*

Blåkläder 4890 jack



Zwart/rood - Art.nr.: 2.80.191.00
- Kwaliteit: 100% polyester, oxford, 200 gr/m²
- 1-weg rits in kunststof
- Quiltvoering in de mouwen, Airmesh voering
- Getapete naden
- Afneembare en verstelbare capuchon met voering in mesh
- Borstzakken met rits en voorzakken met rits
- Verstelbaar met aanrijgkoord
- Verstelbaar mouweinde, inwendige boord in mouweinde met duimlus
- Reflecterende print op mouw en kap
- Maten: S t/m 4XL



Zwart/korenblauw
Art.nr.: 2.80.192.00



Zwart/grijs
Art.nr.: 2.80.193.00*

Sioen 400A Tempa jas



Marineblauw - Art.nr.: 2.48.406.00
- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m² (Siopor Ultra)
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Uitritsbare mouwen en fleecevoering
- Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
- Twee opgezette borstzakken met ritssluiting, twee ingezette zakken, één telefoonzak, één mouwzak met pennenzak en één micazak
- Afneembare mouwen
- Vaste voering en uitneembare fleecevoering in lijf met een opgezette zak
- Maten: S t/m 3XL



Zwart
Art.nr.: 2.48.407.00



Grijs
Art.nr.: 2.48.408.00*

Fristads Kansas 267 PP broek



FRISTADS® KANSAS®

Zwart - Art.nr.: 2.28.737.00*

- Kwaliteit: 100% polyester, 350 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Gewatteerde voering
- Verstevigde kniezakken met opening voor in hoogte verstelbare kniebescherming
- Rits met plooi van de knie tot aan de onderzijde van de pijpen
- Twee voorzakken, twee achterzakken, beenzak met zak voor duimstok en pennenhouder en beenzak met zak voor mobiele telefoon en pennenzakjes
- Maten: 44 t/m 62



Marineblauw
Art.nr.: 2.28.736.00*

Fristads Kansas 4021 MEQ jas



FRISTADS® KANSAS®

Zwart - Art.nr.: 2.42.152.00

- Kwaliteit: 100% polyester, 330 gr/m²
- Volledige ritssluiting aan de voorzijde
- Gewatteerde, winddichte jas
- Kraag met fleecevoering
- Verdekte borstzak met rits, twee voorzakken met rits en een binnenzak
- Elastische taille en elastische manchet met duimlus
- Maten: XS t/m 3XL



Marineblauw
Art.nr.: 2.42.153.00*

Fristads Kansas 4916 GTT jack

EN343 EN342



FRISTADS® KANSAS®

Zwart/fluo oranje - Art.nr.: 2.42.154.00

- Kwaliteit: 100% polyester, 330 gr/m² (Airtech)
- Sluiting met rits tot aan de bovenkant van de kraag en klittenbandsluiting
- Gewatteerde voering van 100% polyester en kraag met fleecevoering
- Afneembare gevoerde capuchon met verstelbare band en verstelkoord
- Borstzak met rits, twee voorzakken met rits en twee binnenzakken
- Bedrukkersrits in voering voor eenvoudig borduren en bedrukken
- Verstelkoord in de taille
- Reflecterende details op mouwen en rugpand
- Maten: XS t/m 4XL



Marineblauw/
fluo geel
Art.nr.: 2.42.155.00

Fristads Kansas 4420 PP jas

EN342



FRISTADS® KANSAS®

Grijs/zwart - Art.nr.: 2.48.467.00

- Kwaliteit: 100% polyester, 350 gr/m²
- Rits met stormflap
- Twee borstzakken met klep en knoopsluiting, geïntegreerde Napoleonzak, voorzakken met opening aan de zijkant en drukknoopsluiting en mouwzakje met rits
- Elastische manchetten
- Voering van teddy en bedrukkersrits in voering
- Taille verstelbaar d.m.v. drukknopen
- Verlengd rugpand
- Maten: XS t/m 3XL



Marineblauw
Art.nr.: 2.48.468.00



Zwart
Art.nr.: 2.48.469.00*

HAVEP 50186 jack



Zwart/charcoal grijs - Art.nr.: 2.22.666.00*
- Kwaliteit: 100% polyester, PU-gecoat, 195 gr/m²
- Ritssluiting
- Manchetten met elastische band
- Fleece aan binnenzijde kraag
- Twee zijzakken, binnenzak, twee borstzakken waarvan rechter borstzak voorzien is van D-ring voor badgehouder en mouwzakje
- Elastiek in taille
- Maten: S t/m 3XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: groen/charcoal grijs en wit/charcoal grijs



Kaki/charcoal grijs
Art.nr.: 2.22.670.00*



Charcoal grijs
Art.nr.: 2.22.668.00*



Marineblauw
Art.nr.: 2.22.671.00*

HAVEP 5065 jack



Marineblauw/korenblauw - Art.nr.: 2.48.210.00
- Kwaliteit: 67% polyester/33% katoen, 3/1 keperbinding, 240 gr/m²
- Verdekte ritssluiting met drukknopen
- Verdekte capuchon in kraag
- Napoleonzak, twee ingezette zijzakken met drukknoop, twee borstzakken met stolpplooi en klep en pennenzakje op mouw
- Elastiek in taille
- Afritsbare mouwen en uitneembare voering
- Manchetten met elastische band
- Maten: S t/m 3XL



Korenblauw/
marineblauw
Art.nr.: 2.48.211.00*



Grijs/rood
Art.nr.: 2.48.223.00*



Groen/marineblauw
Art.nr.: 2.48.225.00*

Helly Hansen 71043 Haag JKT jack



Zwart - Art.nr.: 2.52.527.00*
- Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 145 gr/m² (Helly Tech)
- Verdekte ritssluiting
- Voering van 100% polyester mesh
- Fleece gevoerde kraag en kinbeschermer en stormflap met rits
- Verborgen, afneembare capuchon
- Een borstzak en twee voorzakken met rits en binnenzak met rits
- Verlengd rugpand
- Rits aan de binnenzijde voor aanbrengen van logo
- Fleece jas, model 72065, is in te ritsen
- Maten: XS t/m 3XL



Marineblauw
Art.nr.: 2.52.524.00*



Donkergrijs
Art.nr.: 2.52.526.00*



Olijfgroen
Art.nr.: 2.52.508.00*

Helly Hansen 71333 Kiruna jas



Art.nr.: 2.52.853.00*
- Kwaliteit: 100% polyamide, 250 gr/m²
- Stormflap met ritssluiting
- Gewatteerd polyester voering en fleece gevoerde kraag
- Twee steekzakken, twee borstzakken met ritssluiting, borstzak met ritssluiting onder stormflap en één binnenzak
- Elastische manchetten met klittenbandsluiting
- Aantrekkoord aan de onderzijde
- Afneembare capuchon met aantrekkoord
- Kleur: zwart
- Maten: XS t/m 3XL

Helly Hansen 71433 Kiruna broek



Art.nr.: 2.53.478.00*
- Kwaliteit: 100% polyamide, PVC-gecoat, 250 gr/m²
- Voering van 100% nylon
- Reflecterende details
- Gulp met ritssluiting
- Zakken voor kniebeschermers aan binnenzijde
- Twee zakken met ritssluiting en klep aan voorzijde
- Afneembare en elastische bretels, met ritssluiting aan achterzijde
- Brede riemlus aan achterkant voor extra stevigheid en stabiliteit
- Elastische taille
- Klittenbandverstelling in boord en in taille
- Laarsritssluiting met stormklep en klittenbandsluiting
- Riemlussen met Click-on functie voor extra accessoires
- Sneeuwvangers aan onderzijde broekspijp
- Kleur: zwart
- Maten: XS t/m 3XL

Helly Hansen 76201 Berg jas



Rood/zwart - Art.nr.: 2.52.865.00*
- Kwaliteit: 100% polyester, 200 gr/m²
- Stormklep met rits en klittenbandsluiting
- Voering van 100% nylon
- Afneembare capuchon met trekkoord en klittenbandverstelling
- Binnenzak, twee borstzakken en twee zakken aan voorzijde
- Trekkoord in boord met knoopsluiting voor extra veiligheid
- Verlengd rugpand
- Rits aan binnenzijde voor aanbrengen logo
- Maten: S t/m 3XL



Grijs/zwart
Art.nr.: 2.52.859.00*



Zwart
Art.nr.: 2.52.866.00*

Sioen 625Z Germo jas



Marineblauw/zwart - Art.nr.: 2.52.780.00
- Kwaliteit: 100% gemattelasseerde polyamide + 100% polyester fleece, 340 gr/m²
- Ritssluiting met kinbescherming
- Gematelasseerde polyamide stof met zachte fleece voering binnenin
- Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen
- Rechtopstaande kraag
- Een ingezette borstzak met ritssluiting en twee ingezette zakken met ritssluiting
- Inritsbaar in Sioen jassen 603Z en 608Z
- Maten: S t/m 3XL



Zwart/rood
Art.nr.: 2.52.781.00*



Grijs/zwart
Art.nr.: 2.52.782.00*

M-Wear pilotjack



8380, marineblauw - Art.nr.: 2.48.380.00
- Kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 250 gr/m² (Beaver)
- Dubbele ritssluiting
- Afneembare bontkraag
- Afritsbare mouwen
- Uitneembare acryl voering en vaste nylon voering
- Pennenzakje op de mouw en een telefoonzak
- Maten: S t/m 3XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: korenblauw en groen



8382, wit/zwart
Art.nr.: 2.48.382.00



8388, rood
Art.nr.: 2.48.388.00




3890, zwart
Art.nr.: 2.48.390.00

SIOEN

Professionele beschermkleding





ALL WEATHER





DIEPVRIES-
KOELHUIS
& VOEDING





VLAM-
VERTRAGEND
& ANTI-
STATISCH







HOGE
ZICHTBAARHEID



ARC
BESCHERMING

DE BESTE BESCHERMKLEDING
VOOR IEDERE WERKOMSTANDIGHEID

www.sioenapparel.com

SIOEN

Blåkläder 4805 pilotjack



Zwart - Art.nr.: 2.80.091.00
- Kwaliteit: 70% polyester/30% katoen, 230 gr/m²
- 1-weg rits in kunststof
- Voering in pilé, quiltvoering in de mouwen
- Metalen drukknopen
- Borstzakken met rits en D-ring, zijzakken, telefoonzak en mouwzak met rits
- Ribgebreide tailleband
- Gebreide boord bij mouweinde
- Maten: S t/m 3XL



Marineblauw
Art.nr.: 2.80.089.00



Rood
Art.nr.: 2.80.088.00*



Grijs
Art.nr.: 2.80.090.00*

HAVEP 50171 parka



Kaki/charcoal grijs - Art.nr.: 2.22.660.00*
- Kwaliteit: 100% polyester, PU-gecoat, 195 gr/m²
- Verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen
- Verstelbare afneembare capuchon met drukknopen
- Fleece aan binnenzijde kraag
- Napoleonzak, twee zijzakken, binnenzak, twee borstzakken en pennenzakje met nestelring
- Verlengd rugpand
- Maten: S t/m 3XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: groen/charcoal grijs en wit/charcoal grijs



Zwart/charcoal grijs
Art.nr.: 2.22.664.00*



Charcoal grijs
Art.nr.: 2.22.662.00*



Marineblauw
Art.nr.: 2.22.665.00*

Sioen 603Z Cumbria parka



Art.nr.: 2.42.865.00*
- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-laminaat, 205 gr/m² (Siopor Extra)
- Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
- Afneembare capuchon met kinbescherming en klep
- Twee borstzakken, twee ingezette zakken met ritssluiting, één mouwzak en één Napoleonzak
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting en elastiek in mouweinde
- Vaste voering met een binnenzak en opbergzak binnenin voor capuchon
- Meerdere fleece jassen zijn in te ritsen (Sioen 611Z, 612Z, 622Z, 624Z, 625Z en 626Z)
- Kleur: zwart
- Maten: XS t/m 3XL

Sioen 608Z Tornhill parka



Marineblauw/zwart - Art.nr.: 2.42.860.00
- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-laminaat, 205 gr/m² (Siopor Extra)
- Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
- Afneembare capuchon met kinbescherming en klep
- Twee borstzakken, twee ingezette zakken met ritssluiting, één mouwzak en één Napoleonzak
- Vaste voering met een binnenzak en opbergzak binnenin voor capuchon
- Meerdere fleece jassen zijn in te ritsen (Sioen 611Z, 612Z, 622Z, 624Z, 625Z en 626Z)
- Maten: S t/m 3XL



Rood/zwart
Art.nr.: 2.42.861.00*



Grijs/zwart
Art.nr.: 2.42.862.00*



Groen/zwart
Art.nr.: 2.42.863.00*

Sioen 488A Burma 4-in-1 parka



Grijs/zwart - Art.nr.: 2.42.336.00*
- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m² (Siopor Ultra)
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Uitneembare softshell jas
- Rechtopstaande kraag en afneembare capuchon
- Twee ingezette zakken, een Napoleon zak, een micazak en binnenzak
- Elastiek in mouwuiteinde en vernauwing d.m.v. klittenband
- Vaste mesh voering
- Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
- Maten: S t/m 3XL



Marineblauw/zwart
Art.nr.: 2.42.337.00*



Rood/zwart
Art.nr.: 2.42.338.00*

Sioen 288A Cloverfield parka



Grijs/zwart - Art.nr.: 2.42.346.00
- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m² (Siopor Ultra)
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
- Twee ingezette zakken, een Napoleon zak, een micazak en een binnenzal
- Uitneembare bodywarmer met afneembare mouwen
- Vaste gewatteerde voering met twee binnenzakken
- Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
- Maten: S t/m 4XL



Marineblauw/zwart
Art.nr.: 2.42.347.00*



Rood/zwart
Art.nr.: 2.42.348.00*

Sioen 4899 Amsterdam parka



Art.nr.: 2.42.300.00
- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m² (Flexothane Classic)
- Ritssluiting onder beleg met drukknopen
- Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
- Twee ingezette borstzakken, twee opgezette zakken en een binnenzak
- Kimono mouwen
- Elastiekvernauwing in de rug
- Vaste gewatteerde voering
- Gebreide windvangers in de mouwen
- Kleur: marineblauw/korenblauw
- Maten: S t/m 3XL

M-Wear 8570 Antarctica parka



Art.nr.: 2.48.570.00
- Kwaliteit: 100% polyester/PVC, 230 gr/m²
- Dubbele sluiting met rits en drukknopen
- Thermo gevoerd
- Twee borstzakken, twee taillezakken en een binnenzak
- Koord in de taille
- Afritsbare capuchon
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 4XL

M-Wear 5470 Wali overall



Art.nr.: 2.45.470.00
- Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 170 gr/m²
- Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen en handige pullzipper
- Rechtopstaande kraag
- Capuchon met aantreklussen in de kraag
- Dubbele stormflap
- Een portofoonzak op de borst met klittenbandsluiting, dubbele duimstokzak en drie opgezette zakken met klittenbandsluiting
- Vaste matelassé-voering
- Windvangers in de mouwen
- Extra lange 2-weg ritssluiting voor gemakkelijk aan en uittrekken
- Beenvernauwing d.m.v. klittenband
- Elastiek in de rug
- Kleur: marineblauw/korenblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 4990 Lillehammer overall



Art.nr.: 2.44.400.00
- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m² (Flexothane Classic)
- Ritssluiting onder dubbel beleg met klittenbandsluiting
- Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
- Twee opgezette borstzakken en twee opgezette dijbeenzakken
- Kimono mouwen
- Ritssluiting onder beleg aan been
- Elastiek in lenden
- Vaste gewatteerde voering
- Drukknoopvernauwing aan de enkels
- Gebreide windvangers in de mouwen
- Kleur: marineblauw/korenblauw
- Maten: S t/m 3XL

HAVEP 2205 overall



Art.nr.: 2.44.321.00*
- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 2/1 keperbinding, 290 gr/m²
- Verdekte 2-weg kunststof ritssluiting met drukknopen
- Twee zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met klep, twee achterzakken en duimstokzak
- Elastiek in rug
- Afneembare capuchon met koord
- Mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband
- Windvangers
- Pijpen verstelbaar d.m.v. klittenband
- Kunststof rits in zijbenen
- Reflectieband
- Kleur: korenblauw
- Maten: 48 t/m 66

HAVEP 2206 overall



Oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.44.346.00*
- Kwaliteit: 67% polyester/33% katoen, 3/1 keperbinding, 240 gr/m²
- Verdekte 2-weg kunststof ritssluiting met verdekte drukknopen
- Twee zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met klep, twee achterzakken en duimstokzak
- Elastiek in rug
- Capuchon
- Waterdichte schouders en voorbenen
- Mouwen en pijpen verstelbaar d.m.v. klittenband
- Kunststof rits in zijbenen
- Maten: 46 t/m 64 (korenblauw/marineblauw 48 t/m 66)



Korenblauw/marineblauw
Art.nr.: 2.44.341.00*

M-Wear 6101 softshell jas



Art.nr.: 2.76.101.00
- Kwaliteit: 92% polyester/8% spandex, 325 gr/m²
- Ritssluiting aan voorzijde
- Afritsbare mouwen, daardoor los als bodywarmer te dragen
- Vaste fleece voering
- Handig telefoonzakje met klittenbandsluiting op de borst, een Napoleonzak met rits op de borst, twee voorzakken met rits, extra zak met rits op de mouw en D-ring
- Trendy elleboogversteviging
- Reflecterende bies voor betere zichtbaarheid
- Op vorm gesneden mouwen
- Mouwvernauwing met velcrosluiting
- Taillekoord
- Aantrekkoord in de kraag
- Kleur: zwart
- Maten: S t/m 3XL

Blåkläder 4951 softshell jas



Marineblauw - Art.nr.: 2.80.220.00
- Kwaliteit: 100% polyester, drie lagen softshell-stof, 300 gr/m²
- 1-weg rits in kunststof en voorzien van kleine met fleece gevoerde klep
- Fleece gevoerde kraag
- Borstzak met rits, voorzakken met rits en binnenzakken
- Verlengde achterkant, verstelbaar met aanrijgkoord
- Verstelbaar mouweinde met klittenband
- Maten: S t/m 3XL



Zwart
Art.nr.: 2.80.221.00



Groen
Art.nr.: 2.80.219.00*

Blåkläder 4949 softshell jas



Donkergrijs/rood - Art.nr.: 2.80.217.00
- Kwaliteit: 100% polyester, 300 gr/m²
- 1-weg rits in kunststof en voorzien van kleine met fleece gevoerde klep
- Vaste, verstelbare capuchon
- Borstzak met rits en voorzakken met rits
- Verlengde achterkant, verstelbaar met aanrijgkoord
- Verstelbaar mouweinde met klittenband
- Reflecterende print op de mouwen en op de borst
- Maten: XS t/m 3XL



Donkergrijs/groen
Art.nr.: 2.80.216.00



Zwart/zilver
Art.nr.: 2.80.218.00

Blåkläder 4930 softshell jas



Lichtgrijs/zwart - Art.nr.: 2.80.213.00
- Kwaliteit: 100% polyester, gebreid, 170 gr/m²
- Rits vooraan, voorzien van kleine met fleece gevoerde klep
- Versterkte schouderpartij
- Vaste capuchon
- Borstzak met rits en voorzakken met rits
- Verlengde achterkant
- Mouweinde met elastische band
- Maten: XS t/m 4XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: groen/zwart en rood/zwart



Donkergrijs/zwart
Art.nr.: 2.80.214.00*



Legergroen/zwart
Art.nr.: 2.80.209.00*



Marineblauw
Art.nr.: 2.80.212.00*

Blåkläder 4952 softshell jas



Zwart/groen - Art.nr.: 2.80.225.00
- Kwaliteit: 94% polyester/6% elastan, 245 gr/m²
- 1-weg rits in kunststof en voorzien van kleine met fleece gevoerde klep
- Hoge kraag
- Borstzak met rits, voorzakken met rits, binnenzakken en achterzak met rits
- Verstelbaar met aanrijgkoord
- Mouweinde met inwendige boord
- Maten: S t/m 3XL



Donkergrijs/zwart
Art.nr.: 2.80.223.00



Wit/grijs
Art.nr.: 2.80.222.00*



Zwart
Art.nr.: 2.80.224.00*

Sioen 622Z Pulco softshell jas



Zwart - Art.nr.: 2.51.161.00
- Kwaliteit: 100% polyester stretch + 100% polyester fleece, 250 gr/m²
- Ritssluiting met kinbescherming
- Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen
- Rechtopstaande kraag
- Een ingezette borstzak met ritssluiting, twee ingezette zakken met ritssluiting en een binnenzak
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
- Inritsbaar in Sioen parka's 603Z en 608Z
- Maten: S t/m 3XL



Marineblauw
Art.nr.: 2.51.160.00



Rood
Art.nr.: 2.51.162.00*



Grijs
Art.nr.: 2.51.163.00*

Sioen 624Z Torreon softshell jas



Rood/zwart - Art.nr.: 2.51.208.00*
- Kwaliteit: 100% polyester stretch + 100% polyester fleece, 250 gr/m²
- Ritssluiting met kinbescherming
- Afneembare mouwen
- Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen
- Rechtopstaande kraag
- Een ingezette borstzak met ritssluiting, twee ingezette zakken met ritssluiting en een binnenzak
- Inritsbaar in Sioen parka's 603Z en 608Z
- Maten: S t/m 3XL



Marineblauw/zwart
Art.nr.: 2.51.200.00*



Groen/zwart
Art.nr.: 2.51.201.00*



Grijs/zwart
Art.nr.: 2.51.203.00*



Sioen 9934 Homes softshell jas

EN14058



Marineblauw - Art.nr.: 2.51.113.00*
- Kwaliteit: 100% polyester stretch + PU-laminaat + 100% polyester fleece, 280 gr/m²
- Ritssluiting met binnenbeleg
- Verlengde rug
- Rechtopstaande kraag en afneembare capuchon met kinbescherming
- Een ingezette borstzak met ritssluiting, een binnenzak en opbergzak binnenin voor capuchon
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
- Maten: S t/m 3XL



Zwart
Art.nr.: 2.51.112.00*



Grijs
Art.nr.: 2.51.114.00*

HAVEP 40054 softshell jas



Zwart/korenblauw - Art.nr.: 2.48.732.00*
- Kwaliteit: 100% polyester, PU-membraan, 260 gr/m²
- Ritssluiting
- Twee ingezette zijzakken met rits, twee ingezette borstzakken met rits en mouwzakje met rits
- Mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband
- Verlengd rugpand
- Windstopper
- Maten: S t/m 3XL



Zwart/grijs
Art.nr.: 2.48.731.00*



HAVEP 40145 softshell jas



Groen/charcoal grijs - Art.nr.: 2.22.672.00*
- Kwaliteit: 92% polyester/8% elastaan, 320 gr/m²
- Ritssluiting
- Twee zijzakken, twee borstzakken waarvan rechter borstzak voorzien is van D-ring voor badgehouder en pennenzakje op mouw
- Verstelbare taille d.m.v. trekkoord
- Mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband
- Verlengd rugpand
- Maten: S t/m 3XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: charcoal grijs en wit/charcoal grijs



Kaki/charcoal grijs
Art.nr.: 2.22.673.00*



Zwart/charcoal grijs
Art.nr.: 2.22.674.00*



Marineblauw
Art.nr.: 2.22.677.00*

Santino Soul softshell jas



SANTINO

Korenblauw - Art.nr.: 2.51.431.00*
- Kwaliteit: 3-laags softshell "Dryprotex", 310 gr/m²
- Ritssluiting
- Zwarte microfleece voering
- Twee met rits afsluitbare zakken aan de zijkant en met rits afsluitbare borstzak aan de rechterzijde
- Manchetten verstelbaar middels klittenband
- Onderzijde is niet verstelbaar
- Maten: S t/m 3XL (marineblauw en zwart t/m 5XL)



Marineblauw
Art.nr.: 2.51.430.00*



Zwart
Art.nr.: 2.51.433.00*



Lime
Art.nr.: 2.51.434.00*

Santino Tour softshell jas



SANTINO

Zwart/rood - Art.nr.: 2.55.748.00*
- Kwaliteit: 3-laags softshell "Dryprotex", 310 gr/m²
- Zwarte microfleece voering
- Twee met rits afsluitbare steekzakken, afsluitbaar zakje op de linkermouw en binnenzak en extra zakje voor mobiele telefoon
- Manchetten verstelbaar middels klittenband
- Onderzijde verstelbaar
- Maten: S t/m 5XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: wit/grijs en lime/marineblauw



Marineblauw/
korenblauw
Art.nr.: 2.55.744.00*



Zwart/grijs
Art.nr.: 2.55.746.00*



Grijs/zwart
Art.nr.: 2.55.747.00*

Helly Hansen 74012 Leon softshell jas



H/H workwear

Zwart - Art.nr.: 2.52.868.00*
- Kwaliteit: 100% polyester, 295 gr/m²
- Waterafstotende ritssluiting aan voorzijde met inwendige versterking
- Capuchon met trekkoord
- Borstzak met ritssluiting en twee zakken aan voorzijde met waterafstotende ritssluiting
- Trekkoord in boord met knoopsluiting voor extra veiligheid
- Verlengd rugpand
- Klittenbandverstelling in manchetten
- Click-on-lus voor ID-kaarthouder
- Maten: XS t/m 3XL



Grijs
Art.nr.: 2.52.981.00*



Zwart/blauw
Art.nr.: 2.52.966.00*

Sioen 9834 Piemonte softshell jas



EN14058

SIOEN

Zwart/grijs - Art.nr.: 2.51.095.00*
- Kwaliteit: 100% polyester stretch + 100% polyester fleece, 250 gr/m²
- Rechtopstaande kraag
- Ritssluiting met binnenbeleg
- Een ingezette borstzak met ritssluitingen en twee ingezette zakken met ritssluiting
- Ergonomische raglan mouwen
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
- Vaste windbreker vooraan
- Maten: S t/m 3XL



Marineblauw/zwart
Art.nr.: 2.51.094.00*



Grijs/zwart
Art.nr.: 2.51.096.00*



Rood/zwart
Art.nr.: 2.51.097.00*

Sioen 612Z Merida fleece jas



EN14058

SIOEN

Marineblauw - Art.nr.: 2.52.720.00

- Kwaliteit: 100% polyester dubbelzijdige fleece, 285 gr/m²
- Ritssluiting met kinbescherming
- Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen
- Rechtopstaande kraag
- Een ingezette borstzak met ritssluiting en twee ingezette zakken met ritssluiting
- Elastiek in mouwuiteinde en koord in zoom
- Vaste windbreker voor- en achteraan met een binnenzak
- Inritsbaar in Sioen parka's 603Z en 608Z
- Maten: S t/m 3XL



Zwart
Art.nr.: 2.52.722.00



Grijs
Art.nr.: 2.52.721.00*



Rood
Art.nr.: 2.52.723.00*

Sioen 611Z Durango fleece jas



EN14058

SIOEN

Rood/zwart - Art.nr.: 2.52.725.00

- Kwaliteit: 100% polyester dubbelzijdige fleece, 285 gr/m²
- Ritssluiting met kinbescherming
- Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen
- Rechtopstaande kraag
- Een ingezette borstzak met ritssluiting en twee ingezette zakken met ritssluiting
- Elastiek in mouwuiteinde en koord in zoom
- Vaste windbreker voor- en achteraan met een binnenzak
- Inritsbaar in Sioen parka's 603Z en 608Z
- Maten: S t/m 3XL



Marineblauw/zwart
Art.nr.: 2.52.724.00



Grijs/zwart
Art.nr.: 2.52.726.00*



Groen/zwart
Art.nr.: 2.52.727.00*

Sioen 626Z Sherwood fleece jas



EN14058

SIOEN

Grijs - Art.nr.: 2.52.785.00

- Kwaliteit: 3-lagig: 100% polyester fleece/PU sponge/100% polyester interlock breisel, 350 gr/m²
- Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen en ritssluiting met kinbescherming
- Rechtopstaande kraag
- Een ingezette borstzak en twee ingezette zakken met ritssluiting
- Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
- Vaste fleece voering met een binnenzak
- Inritsbaar in Sioen parka's 603Z en 608Z
- Maten: S t/m 3XL



Antraciet
Art.nr.: 2.52.784.00

Santino Trento fleece jas



SANTINO

Wit/donkergrijs - Art.nr.: 2.55.721.00*

- Kwaliteit: 100% polyester, 280 gr/m²
- Doorritsbaar middels rits
- Eén zijde anti-pilling polarfleece
- Twee steekzakken met rits
- Rechte onderzijde met elastisch aantrekkoord en stoppers
- Maten: S t/m 5XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: korenblauw/marineblauw, marineblauw/rood en grijs/zwart



Lime/marineblauw
Art.nr.: 2.55.722.00*



Marineblauw/
korenblauw
Art.nr.: 2.55.724.00*



Zwart/grijs
Art.nr.: 2.55.726.00*

Santino Bormio fleece jas



SANTINO

Marineblauw - Art.nr.: 2.56.230.00
- Kwaliteit: 100% polyester, 280 gr/m²
- Doorritsbaar middels rits
- Eén zijde anti-pilling polarfleece
- Twee steekzakken met rits
- Rechte onderzijde met elastisch aantrekkoord en stoppers
- Maten: S t/m 3XL (marineblauw en zwart t/m 5XL)
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: paars, donkergroen en korenblauw



Zwart
Art.nr.: 2.56.221.00*



Antraciet
Art.nr.: 2.56.223.00*



Rood
Art.nr.: 2.56.227.00*

Santino Boston fleece jas



SANTINO

Marineblauw - Art.nr.: 2.56.172.00*
- Kwaliteit: 100% polyester, 280 gr/m²
- Doorritsbaar middels YKK-rits
- Anti-pilling en aniti-statisch behandeling
- Twee steekzakken en mouwzakje met YKK-rits
- Zoom met elastische binding
- Maten: S t/m 3XL
- Ook verkrijgbaar als dames model (Santino Boston Ladies)



Korenblauw
Art.nr.: 2.56.171.00*



Zwart
Art.nr.: 2.56.173.00*

Helly Hansen 72065 Red Lake Zip-in fleece jas



EN14058

Zwart - Art.nr.: 2.52.881.00
- Kwaliteit: 100% polyester, 320 gr/m²
- Ritssluiting aan voorzijde
- Twee steekzakken met ritssluiting en twee binnenzakken
- Voering van 100% nylon in de mouwen
- Elastisch band aan de manchetten
- Te combineren met de volgende Helly Hansen jassen: 71105, 71108, 71148, 71149, 71326 en 71374
- Maten: S t/m 3XL



Marineblauw
Art.nr.: 2.52.884.00

Helly Hansen 72112 Langley fleece jas



Grijs - Art.nr.: 2.52.841.00*
- Kwaliteit: 100% polyester, 245 gr/m²
- Ritssluiting aan voorzijde
- Kinbeschermer
- Twee voorzakken met rits en een borstzak met rits
- Verlengd rugpand voor bescherming tegen tocht
- Maten: XS t/m 3XL



Rood
Art.nr.: 2.52.695.00*



Marineblauw
Art.nr.: 2.52.696.00*



Zwart
Art.nr.: 2.52.844.00*

M-Wear 0370 Worker bodywarmer



Art.nr.: 2.50.370.00
- Kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 185 gr/m²
- Dubbele sluiting met rits en en drukknopen
- Twee borstzakken met rits, een borstzak met drukknoop met daarachter een steekzak, een telefoonzak met twee pennenzakken, een steekzak op de borst met rits, een binnenzak met klittenbandsluiting en twee steekzakken
- Geheel gevoerd
- Verlengd rugpand
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

M-Wear 0380 Megapocket bodywarmer



Art.nr.: 2.50.380.00
- Kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 185 gr/m²
- Dubbele sluiting met rits en en drukknopen
- Twee borstzakken met rits, een borstzak met drukknoop met daarachter een steekzak, een telefoonzak met twee pennenzakken, een steekzak op de borst met rits, een binnenzak met klittenbandsluiting en twee steekzakken
- Geheel gevoerd
- Windvangers
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 4XL

Blåkläder 3801 bodywarmer



Zwart - Art.nr.: 2.80.268.00
- Kwaliteit: 70% polyester/30% katoen, twill, 230 gr/m²
- 1-weg rits in kunststof
- Waterwerende afwerking
- Voering in fleece, voering in quilt
- Afsluitbare ID-kaartzak, borstzakken met klep, waarvan één met telefoonzak en één met pennenzak, voorzakken met klep en zijzakken, binnenzak met rits en zijzakken
- Verlengde achterkant
- Maten: S t/m 4XL



Marineblauw
Art.nr.: 2.80.266.00*



Grijs
Art.nr.: 2.80.267.00



Kaki
Art.nr.: 2.80.264.00*

Fristads Kansas 505 PP bodywarmer



Marineblauw - Art.nr.: 2.50.503.00*
- Kwaliteit: Polydex, 100% polyester, materiaal buitenzijde 270 gr/m², voering 340 gr/m²
- Rits tot bovenzijde kraag
- Lang rugpand
- Twee borstzakken, twee verborgen borstzakken met rits, verborgen ID-pashouder, twee zakken met klep aan de voorzijde, twee zakken voor het verwarmen van handen, binnenzak en lus voor headset mobiele telefoon
- Rits in voering voor eenvoudiger bedrukken en borduren
- Maten: S t/m 3XL



Zwart
Art.nr.: 2.50.501.00*

HAVEP 50184 bodywarmer



Marineblauw - Art.nr.: 2.22.683.00*
- Kwaliteit: 92% polyester/8% elastaan, 320 gr/m²
- Ritssluiting
- Twee ingezette zijzakken met rits, binnenzak met rits en twee ingezette borstzakken met klep en drukknoop waarvan rechter borstzak voorzien is van D-ring voor badgehouder
- Verlengd rugpand
- Kinbeschermer
- Maten: S t/m 3XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: charcoal grijs en wit/charcoal grijs



Kaki/charcoal grijs
Art.nr.: 2.22.679.00*



Zwart/charcoal grijs
Art.nr.: 2.22.680.00*



Groen/charcoal grijs
Art.nr.: 2.22.681.00*

HAVEP 5056 bodywarmer



Flessengroen - Art.nr.: 2.50.795.00*
- Kwaliteit: 67% polyester/33% katoen, 3/1 keperbinding, 240 gr/m²
- Verdekte ritssluiting met drukknopen
- Twee voorzakken met klep, twee zijzakken en één borstzak met klep, GSM-zakje en een binnenzak
- Verlengd rugpand
- Maten: S t/m 3XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: korenblauw



Marineblauw
Art.nr.: 2.50.780.00*



Wit
Art.nr.: 2.50.782.00*



Rood
Art.nr.: 2.50.788.00*

Sioen 087A Bernex bodywarmer



Grijs - Art.nr.: 2.50.846.00*
- Kwaliteit: 100% polyester ripstop met PVC-coating, 200 gr/m²
- Ritssluiting onder beleg met drukknopen
- Gestikte naden
- Verlengde rug en rechtopstaande kraag
- Twee opgezette borstzakken, twee opgezette zakken, één telefoonzak, één pennenzak en één lus voor badge
- Koord in zoom
- Vaste gewatteerde voering met één binnenzak
- Maten: S t/m 3XL



Blauw
Art.nr.: 2.50.845.00*



Zwart
Art.nr.: 2.50.847.00*



Viloft Thermal T-shirt en broek



Viloft Thermal T-shirt - Art.nr.: 2.52.350.00
- Kwaliteit: 50% polyester/50% viscose, 180 gr/m² (Viloft)
- Thermisch
- Viloft onderkleding heeft een groot draagcomfort en voelt zeer comfortabel aan op de huid
- Het veroorzaakt geen storende geurontwikkeling en is uitstekend wasbaar op 40°C
- Shirt heeft lange mouwen en ronde hals
- Broek met elastiek in de taille
- Kleur: marineblauw
- Maten: M t/m 3XL



Viloft Thermal broek
Art.nr.: 2.53.350.00

Thermal T-shirt en broek



Thermal T-shirt - Art.nr.: 2.52.360.00
- Kwaliteit: 50% polyester/50% viscose, 220 gr/m² (Viloft)
- Thermisch
- Binnenkant gebrusht
- Viloft onderkleding heeft een groot draagcomfort en voelt zeer comfortabel aan op de huid
- Het veroorzaakt geen storende geurontwikkeling en is uitstekend wasbaar op 40°C
- Shirt heeft lange mouwen en ronde hals en broek met elastiek in de taille
- Kleur: grijs
- Maten: M t/m XXL



Thermal broek
Art.nr.: 2.53.360.00

Sioen 499A Odars T-shirt en 500A Roja broek



SIOEN

499A Odars T-shirt - Art.nr.: 2.52.326.00
- Kwaliteit: 100% polypropyleen, 130 gr/m² (Sio-Dry)
- Thermisch isolerend
- Goed ademende en vochtregulerende eigenschappen
- Plat gestikte decoratieve naden
- T-shirt heeft verlengde rug, ronde hals en lange mouwen
- Broek heeft elastiek in lenden en een gulp
- Kleur: antraciet
- Maten: S t/m 3XL



500A Roja broek
Art.nr.: 2.53.326.00

Sioen 2673 Trapani en 2672 Terni T-shirt en 2674 Trento broek



SIOEN

2673 Trapani T-shirt, lange mouw - Art.nr.: 2.52.275.00*
- Kwaliteit: 50% Viloft/50% polyester (interlock), 210 gr/m² (model 2672 is 160 gr/m²)
- Thermisch
- Naadloos
- T-shirts met ribboord aan hals en ronde hals
- Broek met gulp en aparte enkelboord voor extra comfort
- Kleur: marineblauw
- Maten: XS t/m 4XL (model 2672 vanaf S t/m 3XL)



2672 Terni T-shirt, korte mouw
Art.nr.: 2.52.270.00*



2674 Trento broek
Art.nr.: 2.52.280.00*

Sioen 411A Verde en 410A Sierra T-shirt en 413A Nelson broek



411A Verde T-shirt, lange mouw - Art.nr.: 2.52.272.00*
- Kwaliteit: 100% polyester, 130 gr/m² (Sio-Cool Comfort)
- Transpiratie wordt afgevoerd
- Reguleert de lichaamstemperatuur
- Plat gestikte naden
- T-shirts met verlengde rug, ronde hals en raglan mouwen
- Broek met gulp en aparte enkelboord voor extra comfort
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL



410A Sierra T-shirt, korte mouw
Art.nr.: 2.52.271.00*



413A Nelson broek
Art.nr.: 2.52.273.00*

Helly Hansen 75016 Kastrup T-shirt en 75415 Kastrup broek



75016 Kastrup T-shirt, zwart - Art.nr.: 2.52.433.00
- Kwaliteit: 100% polypropyleen, 125 gr/m² (Lifa Stay Dry Technology)
- Voor werk in koude en warme omstandigheden
- Houdt u droog en comfortabel: maximale vocht afvoer en snel drogend
- T-shirts met lange mouwen, verlengd rugpand en geribde boord
- Broek met elastische taille en kruisinzetstuk
- Maten: XS t/m 4XL



75415 Kastrup broek, zwart
Art.nr.: 2.53.496.00



75016 Kastrup T-shirt, marineblauw
Art.nr.: 2.52.432.00*



75415 Kastrup broek, marineblauw
Art.nr.: 2.53.495.00*

Helly Hansen 75026 Roskilde T-shirt en 75425 Roskilde broek



75026 Roskilde T-shirt, marineblauw - Art.nr.: 2.52.437.00*
- Kwaliteit: 56,4% merinowol/43,6% polypropyleen, 230 gr/m² (Lifa Stay Dry Technology)
- Voor werk in koude en warme omstandigheden. Houdt u droog en comfortabel
- Snel drogend
- Isolerende merinowol
- T-shirts met lange mouwen, verlengd rugpand, geribde halsopening en geribde manchetten
- Broek met elastische taille, kruisinzetstuk en geribde boord
- Maten: XS t/m 4XL



75425 Roskilde broek, marineblauw
Art.nr.: 2.53.491.00



75026 Roskilde T-shirt, zwart
Art.nr.: 2.52.438.00*



75425 Roskilde broek, zwart
Art.nr.: 2.53.492.00*

M-Wear 2070 jas, 3070 broek en 2170 vest



2070 jas - Art.nr.: 2.52.070.00
- Kwaliteit: nylon tricot, 120 gr/m²
- Thermisch
- Jas en vest met nylon ritssluiting en borstzak
- Jas heeft manchetten van tricot
- Broek met verstelbare tailleband en pijpen met elastische manchetten
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL



3070 broek
Art.nr.: 2.53.070.00



2170 vest
Art.nr.: 2.52.170.00

Helly Hansen 72359 Zürich jack



EN14058

Art.nr.: 2.52.510.00
- Kwaliteit: 100% polyester, 360 gr/m²
- W-Pile Fibre Lock
- Enkelzijdige Pile
- Ribmanchetten en zoom
- Aan twee kanten draagbaar
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 352A Lauwers voering



Art.nr.: 2.49.070.00
- Kwaliteit: 100% polyester, 210 gr/m²
- Ritssluiting aan voorzijde
- Goede koude bescherming
- Rechtopstaande kraag
- Elastische polsband
- Vaste gewatteerde voering
- Inritsbaar in de Sioen jas 350A
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Protex T-shirt en broek



EN ISO 11612 A1B1C1 | IEC 61482-2 Class 1 | EN 1149-5

Protex T-shirt - Art.nr.: 2.52.305.00
- Kwaliteit: 59% Protex/37% katoen/2% Lycra/2% antistatisch, 180 gr/m²
- Thermisch
- Vlamvertragende eigenschappen gaan niet verloren bij wassen
- T-shirt met lange mouwen en ronde hals
- Broek met elastiek in de taille
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL



Protex broek
Art.nr.: 2.53.305.00

Sioen 2690 Teramo T-shirt en 2689 Trieste broek



EN ISO 11612 A1B1C1F1 | EN ISO 14116

2690 Teramo T-shirt - Art.nr.: 2.52.290.00*
- Kwaliteit: 95% protex/40% Viloft, 180 gr/m²
- Goede vochtregulerende eigenschappen
- Anti-bacteriële behandeling
- Inherent vlamvertragend
- T-shirt met lange mouwen, ronde hals en elastische polsbanden
- Broek met gulp en aparte enkelboord voor extra comfort
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL
- Ook verkrijgbaar als FR-AST uitvoering (model 2690 Beltane T-shirt en 2689 Borger broek)



2689 Trieste broek
Art.nr.: 2.52.285.00*

Sioen 6402 Matterhorn overall





EN342

SIOEN

Art.nr.: 2.44.940.00

- Kwaliteit: polyester/katoen, 225 gr/m² Isosoft voering (nICEWEAR)
- Bescherming tegen temperaturen tot -40°C
- Ritssluiting onder beleg met drukknopen
- Extra versteviging en voering op schouders en ellebogen
- High-tech isolerende thermische voering
- Koudebruggen worden vermeden
- Binnenkraag in fleece
- Een opgezette borstzak, twee opgezette zakken, een pennenzak en een binnenzak
- Enkelvernauwing met klittenband
- Ritssluiting onder beleg aan been
- Elastiek in lenden
- Vaste gewatteerde voering
- Gebreide windvangers in de mouwen
- Capuchon apart verkrijgbaar (model 1038)
- Kleur: marineblauw/kobaltblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 2123 Vermont jas



EN342

SIOEN

Art.nr.: 2.42.970.00

- Kwaliteit: polyester/katoen, 225 gr/m², Isosoft voering (nICEWEAR)
- Bescherming tegen temperaturen tot -40°C
- Ritssluiting onder beleg met drukknopen
- Extra versteviging en voering op schouders en ellebogen
- High-tech isolerende thermische voering
- Koudebruggen worden vermeden
- Binnenkraag in fleece
- Twee ingezette zakken, een telefoonzak en een binnenzak
- Koord in lenden
- Vaste gewatteerde voering
- Gebreide windvangers in de mouwen
- Capuchon apart verkrijgbaar (model 1038)
- Kleur: marineblauw/kobaltblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 1038 Zinal capuchon



SIOEN

Art.nr.: 6.32.760.00

- Kwaliteit: polyester/katoen, 225 gr/m² Isosoft voering (nICEWEAR)
- Bescherming tegen temperaturen tot -40°C
- Extra isolatie aan de oren
- High-tech isolerende thermische voering
- Gestikte naden
- Klittenbandsluiting en aantrektouwtjes
- Vaste gewatteerde voering
- Deze capuchon kan gecombineerd worden met de volgende artikelen: 2123 jas, 6402 overall en 4650 jas
- Kleur: marineblauw
- One size

Sioen 2122 Verbier mantel



Art.nr.: 2.42.990.00*
- Kwaliteit: polyester/katoen, 225 gr/m² Isosoft voering (nICEWEAR)
- Bescherming tegen temperaturen tot -40°C
- Ritssluiting onder beleg met drukknopen
- Extra versteviging en voering op schouders en ellebogen
- High-tech isolerende thermische voering
- Koudebruggen worden vermeden
- Binnenkraag in fleece
- Afneembare capuchon met kinbescherming
- Een opgezette borstzak, twee opgezette zakken en een pennenzak
- Koord in lenden
- Vaste gewatteerde voering met binnenzak
- Gebreide windvangers in de mouwen
- Kleur: marineblauw/kobaltblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 6105 Zermatt Amerikaanse overall



Art.nr.: 2.44.960.00
- Kwaliteit: polyester/katoen, 225 gr/m² Isosoft voering (nICEWEAR)
- Bescherming tegen temperaturen tot -40°C
- Extra versteviging en voering aan de knieën
- High-tech isolerende thermische voering
- Koudebruggen worden vermeden
- Ritssluiting aan achterzijde benen
- Twee ingezette zakken
- Bretellen met gesp
- Enkelvernauwing met klittenband
- Ritssluiting onder beleg aan been
- Vaste gewatteerde voering
- Kleur: marineblauw/kobaltblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 4650 Abbes jas



Art.nr.: 2.42.975.00*
- Kwaliteit: 100% polyamide, 185 gr/m² (nICEWEAR)
- Bescherming tegen temperaturen tot -40°C
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Extra versteviging en voering op schouders en ellebogen
- High-tech isolerende thermische voering
- Rechtopstaande kraag
- Twee ingezette zakken, een telefoonzak en een pennenzak
- Raglan mouwen en mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
- Vaste gewatteerde voering met gebreide windvangers in de mouwen en een binnenzak
- Capuchon apart verkrijgbaar (model 1038)
- Kleur: fluo geel/marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 6147 Dalvik Amerikaanse overall



Art.nr.: 2.44.955.00*
- Kwaliteit: 100% polyamide, 185 gr/m² (nICEWEAR)
- Bescherming tegen temperaturen tot -40°C
- Extra versteviging en voering aan de knieën
- Hoge rug
- High-tech isolerende thermische voering
- Twee opgezette zakken met klep
- Bretels met gesp
- Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. klittenbandsluiting onderaan
- Knieversterking
- Ritssluiting aan beenuiteinde
- Elastische taille
- Gestikte naden
- Vaste gewatteerde voering
- Kleur: fluo geel/marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

M-Wear 5505 Akoni jas



Fluo geel - Art.nr.: 2.45.505.00
- Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 175 gr/m²
- Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen en handige pullzipper
- Rechtopstaande kraag
- Capuchon met aantreklussen in de kraag
- Extra regenflap achter rits
- Twee ingezette zakken met klittenbandsluiting
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Hoog frequent gelaste naden
- Maten: S t/m 3XL



Fluo oranje
Art.nr.: 2.45.507.00

M-Wear 5605 Aletta broek



Fluo oranje - Art.nr.: 2.45.607.00
- Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 175 gr/m²
- Elastiek in de taille
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Hoog frequent gelaste naden
- Maten: S t/m 3XL



Fluo geel
Art.nr.: 2.45.605.00

Sioen 3720 Unzen jas



Fluo oranje - Art.nr.: 2.60.357.00
- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m² (Flexothane Classic)
- Ritssluiting onder beleg met drukknopen
- Hoog frequent gelaste naden
- Vaste capuchon
- Mouwvernauwing onder beleg met drukknopen
- Twee opgezette zakken
- Raglan mouwen
- Onderarmventilatie
- Maten: S t/m 3XL



Fluo geel
Art.nr.: 2.60.355.00*

Sioen 6580 Gemini broek



Fluo geel - Art.nr.: 2.61.395.00
- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m² (Flexothane Classic)
- Hoog frequent gelaste naden
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Elastiek in lenden
- Maten: S t/m 3XL



Fluo oranje
Art.nr.: 2.61.397.00

Sioen 798Z Belvill jas



Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.60.598.00

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 155 gr/m² (Siopor Regular)
- Ritssluiting onder beleg met drukknopen
- Rechtopstaande kraag met capuchon in kraag
- Twee opgezette zakken
- Elastiek in mouwuiteinde en vernauwing d.m.v. drukknopen
- Onderarmventilatie
- Vaste mesh voering in lijf en polyamide in de mouwen
- Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
- Maten: S t/m 3XL



Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.60.599.00

Sioen 799Z Norvill broek



Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.61.599.00

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 155 gr/m² (Siopor Regular)
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Elastiek in de lenden
- Vaste polyamide voering
- Maten: S t/m 3XL



Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.61.598.00

Sioen 198A Monoray jas



Fluo geel - Art.nr.: 2.60.592.00*

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 155 gr/m² (Siopor Regular)
- Ritssluiting onder beleg met drukknopen
- Vaste capuchon
- Twee opgezette zakken
- Rond ingezette mouwen
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Onderarmventilatie
- Vaste mesh voering in lijf en polyamide in de mouwen
- Maten: S t/m 3XL



Fluo rood
Art.nr.: 2.60.593.00*



Fluo oranje
Art.nr.: 2.60.594.00*

Sioen 199A Bitoray broek



Fluo geel - Art.nr.: 2.61.595.00*

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 155 gr/m² (Siopor Regular)
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Elastiek in de lenden
- Vaste polyamide voering
- Maten: S t/m 3XL



Fluo rood
Art.nr.: 2.61.596.00*



Fluo oranje
Art.nr.: 2.61.597.00*

Sioen 364A Campbell jas



Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.60.363.00

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m² (Siopor Ultra)
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Jas met uitritsbare mouwen en fleece voering
- Rechtopstaande kraag met capuchon
- Twee opgezette borstzakken met ritssluiting, twee ingezette zakken, een mouwzak en pennenzak, een telefoonzak en een lus voor badge
- Vaste polyamide voering met binnenzak en een opgezette zak
- Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
- Maten: S t/m 3XL



Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.60.364.00

Sioen 132Z Brighton jas



Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.60.555.00

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-laminaat, 205 gr/m² (Siopor Extra)
- Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
- Rechtopstaande kraag en afneembare capuchon met kinbescherming
- Twee ingezette borstzakken, twee opgezette zakken en Napoleon zak
- Elastische koord in lenden en zoom
- Vaste mesh voering in lijf en kap en polyamide in de mouwen
- Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
- Meerdere fleece jassen zijn in te ritsen (Sioen 131Z, 497Z en 7805)
- Maten: XS t/m 3XL



Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.60.557.00

M-Wear 5835 jas RWS



Fluo geel - Art.nr.: 2.45.835.00

- Kwaliteit: 55% katoen/45% polyester, 280 gr/m²
- Verdekte drukknoopsluiting
- Twee borstzakken met drukknopen
- Elastiek in rug
- Maten: 46 t/m 64



Fluo oranje
Art.nr.: 2.45.837.00

M-Wear 5825 broek RWS



Fluo geel - Art.nr.: 2.45.825.00

- Kwaliteit: 55% katoen/45% polyester, 280 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Achterzak met klittenbandsluiting, twee zijzakken en een duimstokzak
- Kniezakken aan binnenzijde
- Elastiek in rug
- Extra stevige stiksels bij het kruis
- Verlengbare broekspijpen
- Maten: 46 t/m 64



Fluo oranje
Art.nr.: 2.45.827.00

HAVEP 50169 jas



Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.60.760.00*

- Kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 keperbinding, 290 gr/m²
- Verdekte ritssluiting met drukknopen
- Twee ingezette zijzakken met drukknoop, twee ingezette borstzakken met klep en drukknoop waarvan rechter borstzak voorzien is van D-ring voor badgehouder en twee ruime binnenzakken
- Rugplooien voor extra bewegingsvrijheid
- Mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband
- Verlengd rugpand
- Reflecterende piping
- Maten: 46 t/m 64



Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.60.761.00*

HAVEP 80228 broek



Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.61.761.00*

- Kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 keperbinding, 290 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Twee zijzakken met extra ingezette zak, twee achterzakken, loshangende duimstokzak met twee extra zakken en loshangende dijbeenzak en een D-ring voor badgehouder
- Voorgevormde kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband
- Elastiek in rug
- Extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring
- Maten: 46 t/m 64



Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.61.760.00*

HAVEP 5139 jack



Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.60.770.00*

- Kwaliteit: 67% polyester/33% katoen, 3/1 keperbinding, 240 gr/m²
- Verdekte ritssluiting met drukknopen
- Een Napoleonzak, twee ingezette zijzakken en twee ingezette borstzakken
- Elastiek in taille
- Afritsbare mouwen
- Uitneembare voering
- Manchetten met elastische band
- Capuchon
- Maten: S t/m 3XL (fluo geel/marineblauw en fluo geel/groen vanaf M)



Fluo oranje/groen
Art.nr.: 2.60.775.00*



Fluo geel/groen
Art.nr.: 2.60.776.00*



Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.60.732.00*

HAVEP 5126 jack RWS



Art.nr.: 2.60.757.00*

- Kwaliteit: 67% polyester/33% katoen, 3/1 keperbinding, 240 gr/m²
- Verdekte ritssluiting met drukknopen
- Napoleonzak, twee ingezette zijzakken met klep en twee ingezette borstzakken met klep
- Elastiek in taille
- Afritsbare mouwen
- Uitneembare voering
- Manchetten met elastische band
- Verdekte capuchon in kraag
- Kleur: fluo oranje
- Maten: M t/m 3XL

HAVEP 8417 broek RWS



EN ISO 20471

HAVEP

Art.nr.: 2.61.726.00
- Kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 satijnbinding, 290 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Twee ingezette zijzakken, GSM-zakje, achterzak en duimstokzak
- Kniezakken binnenzijde
- Elastiek in rug
- Kleur: fluo oranje
- Maten: 46 t/m 64

Sioen 350A Boorne jas RWS



EN ISO 20471 EN343

SIOEN

Art.nr.: 2.60.350.00
- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m² (Siopor Ultra)
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Rechtopstaande kraag
- Capuchon in kraag
- Twee opgezette zakken en een Napoleon zak
- Raglan mouwen
- Elastiek in mouwuiteinde en vernauwing d.m.v. klittenband
- Koord in lenden
- Vaste mesh voering met een binnenzak met ritssluiting
- Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
- Meerdere jassen zijn in te ritsen (Sioen 352A, 353A en 498A)
- Kleur: fluo oranje
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 351A Diezel jas RWS



EN ISO 20471 EN14058

SIOEN

Art.nr.: 2.60.351.00
- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m² (Siopor Ultra)
- Ritssluiting
- Rechtopstaande kraag
- Twee opgezette zakken
- Afneembare mouwen
- Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
- Vaste gewatteerde voering met een binnenzak
- Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
- Kleur: fluo oranje
- Maten: S t/m 4XL

Sioen 354A Merede broek RWS



EN ISO 20471 EN343

SIOEN

Art.nr.: 2.61.354.00
- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m² (Siopor Ultra)
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Elastiek in lenden
- Vaste polyamide voering
- Kleur: fluo oranje
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 6564 Batur broek RWS



Art.nr.: 2.61.377.00
- Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m² (Flexothane Essential)
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Elastiek in lenden
- Kleur: fluo oranje
- Maten: S t/m 3XL

M-Wear 0966 pilotjack RWS



Art.nr.: 2.60.966.00
- Kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 280 gr/m² (Beaver)
- 2-weg ritssluiting
- Uitneembare acryl voering en vaste nylon voering
- Afneembare bontkraag
- Afritsbare mouwen
- Twee steekzakken, twee borstzakken met rits en een binnenzak
- Kleur: fluo oranje
- Maten: S t/m 3XL

M-Wear 0962/0964 pilotjack



0962, fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.60.962.00
- Kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 280 gr/m² (Beaver)
- 2-weg ritssluiting
- Uitneembare acryl voering en vaste nylon voering
- Afneembare bontkraag
- Afritsbare mouwen
- Twee steekzakken, twee borstzakken met rits en een binnenzak
- Maten: S t/m 3XL



0964,
fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.60.964.00

M-Wear 0976/0977 pilotjack



0977, fluo geel - Art.nr.: 2.60.977.00
- Kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 280 gr/m² (Beaver)
- 2-weg ritssluiting
- Uitneembare acryl voering en vaste nylon voering
- Afneembare bontkraag
- Afritsbare mouwen
- Twee steekzakken, twee borstzakken met rits en een binnenzak
- Maten: S t/m 3XL



0976, fluo oranje
Art.nr.: 2.60.976.00

M-Wear 5575 Arthur 3-in-1 parka



Art.nr.: 2.45.575.00

- Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 175 gr/m²
- Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen met handige pullzipper
- Rechtopstaande kraag en capuchon met aantreklussen in de kraag
- Twee opgezette zakken met klittenbandsluiting en een binnenzak met klittenbandsluiting
- Vaste matelassé-voering
- Uitneembare matelassé gevoerde bodywarmer met binnenzak met klittenbandsluiting
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
- Kleur: fluo geel/marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

M-Wear 0980/0981 4-in-1 parka



0981, fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.60.981.00

- Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 190 gr/m²
- Verdekte ritssluiting met drukknopen
- Uitneembare voering met afritsbare mouwen waardoor het ook als bodywarmer te dragen is
- Twee voorzakken met klep en een telefoonzak op de borst
- Capuchon in de kraag
- Koord aan de taille
- Windvangers in de mouwen
- Maten: S t/m 4XL



0980,
fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.60.980.00

HAVEP 4133 parka



Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.60.860.00*

- Kwaliteit: 67% polyester/33% katoen, 3/1 keperbinding, 240 gr/m²
- Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen
- Twee ingezette voorzakken met klep, twee ingezette borstzakken met klep en binnenzak met rits
- Windvangers
- Verdekte capuchon in kraag
- Maten: M t/m 3XL



Fluo oranje/groen
Art.nr.: 2.60.875.00*

HAVEP 8397 broek



Marineblauw/fluo oranje - Art.nr.: 2.61.710.00

- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 2/1 keperbinding, 290 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Twee ingezette zijzakken waarvan één met GSM-zakje, één achterzak met knoop en duimstokzak
- Kniezakken
- Maten: 44 t/m 64 (groen/fluo oranje vanaf 46)



Marineblauw/
fluo geel
Art.nr.: 2.61.715.00*



Groen/
fluo oranje
Art.nr.: 2.61.725.00*

SIOEN

Professionele beschermkleding





BESCHERM-
KLEDING &
WERKKLEDING



KOGEL- &
STEEK-
WERENDE
BESCHERMING





DRIJFPAKKEN
& REDDINGS-
VESTEN



BRANDWEER
INTERVENTIE-
KLEDING



KETTING-
ZAAG-
BESCHERMING

DE BESTE BESCHERMKLEDING
VOOR IEDERE WERKOMSTANDIGHEID

www.sioenapparel.com

SIOEN

Sioen 209A Skollfield 4-in-1 parka





Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.60.559.00

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m² (Siopor Ultra)
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
- Twee ingezette zakken en een Napoleon zak
- Vaste mesh voering met een binnenzak met ritssluiting
- Uitneembare bodywarmer met afneembare mouwen
- Vaste gewatteerde voering met twee binnenzakken
- Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
- Maten: S t/m 4XL



Fluo oranje/ marineblauw
Art.nr.: 2.60.552.00



Fluo geel/groen
Art.nr.: 2.60.553.00*



Fluo rood/grijs
Art.nr.: 2.60.554.00*

Sioen 6833 Marianis parka



Art.nr.: 2.60.465.00

- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m² (Flexothane Classic)
- Ritssluiting onder beleg met drukknopen
- Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
- Twee opgezette zakken
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Gebreide windvangers in de mouwen
- Uitneembare bodywarmer met twee opgezette zakken
- Vaste gewatteerde voering met binnenzak
- Kleur: fluo geel/marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 401A Powell parka



Art.nr.: 2.60.405.00*

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m² (Siopor Ultra)
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Rechtopstaande kraag en afneembare capuchon in kraag
- Twee ingezette zakken en een Napoleon zak
- Elastische polsband met vernauwing d.m.v. klittenband
- Vaste mesh voering met gebreide windvangers in de mouwen en een binnenzak
- Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
- Kleur: fluo geel/marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 7850 Merapi parka RWS



EN ISO 20471 3 | EN343 3 | EN14058 1 X X X X

SIOEN

Fluo geel - Art.nr.: 2.60.375.00

- Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m² (Flexothane Essential)
- Ritssluiting onder beleg met drukknopen
- Rechtopstaande kraag
- Capuchon in kraag
- Twee ingezette zakken en een binnenzak
- Rechte mouwen
- Uitneembare fleece
- Gebreide windvangers in de mouwen
- Maten: S t/m 3XL



Fluo oranje
Art.nr.: 2.60.367.00

HAVEP 4155 parka RWS



EN ISO 20471 3

HAVEP

Art.nr.: 2.60.878.00*

- Kwaliteit: 67% polyester/33% katoen, 3/1 keperbinding, 240 gr/m²
- Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen
- Twee ingezette voorzakken, twee ingezette borstzakken met klep en binnenzak met rits
- Verstelbare taille d.m.v. koord
- Windvangers
- Verdekte capuchon in kraag
- Kleur: fluo oranje
- Maten: M t/m 3XL

M-Wear 5567 Auring parka RWS



EN ISO 20471 3 | EN343 3

M-WEAR

Art.nr.: 2.45.567.00

- Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 175 gr/m²
- Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen met handige pullzipper
- Rechtopstaande kraag
- Capuchon met aantreklussen in de kraag
- Dubbele stormflap
- Een Napoleonzak en twee insteekzakken met klittenbandsluiting
- Aantrekkoord aan de onderkant
- Uitneembare matelassé-voering met binnenzak met klittenbandsluiting
- Windvangers in de mouwen
- Kleur: fluo oranje
- Maten: S t/m 3XL

M-Wear 5617 Alika broek RWS



EN ISO 20471 1 | EN343 3

M-WEAR

Art.nr.: 2.45.617.00

- Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 175 gr/m²
- Elastiek in de taille
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Hoog frequent gelaste naden
- Kleur: fluo oranje
- Maten: S t/m 3XL

M-Wear 0996 parka RWS



Art.nr.: 2.60.996.00
- Kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 250 gr/m² (Beaver)
- 2-weg ritssluiting
- Verdekte ritssluiting met drukknopen
- Uitneembare acryl voering en vaste nylon voering
- Afritsbare bont gevoerde capuchon
- Twee voorzakken met rits en een binnenzak
- Kleur: fluo oranje
- Maten: M t/m 3XL

M-Wear 0985/0986 parka RWS



0985, fuo geel - Art.nr.: 2.60.985.00
- Kwaliteit: 100% polyester (Oxford nylon), 185 gr/m²
- Dubbele ritssluiting met 2-weg rits en drukknopen
- Capuchon in de kraag
- Uitritsbare voering en vaste nylon voering
- Twee voorzakken met rits en een binnenzak
- Maten: S t/m 3XL (oranje t/m 4XL)



0986, fluo oranje
Art.nr.: 2.60.986.00

M-Wear 1985/1986 broek RWS



1986, fluo oranje - Art.nr.: 2.61.986.00
- Kwaliteit: 100% polyester (Oxford nylon), 185 gr/m²
- Elastiek in de taille
- Maten: S t/m 3XL



1985, fluo geel
Art.nr.: 2.61.985.00

M-Wear 0925 verkeersregelaarsparka



Art.nr.: 2.60.925.00
- Kwaliteit: 100% polyester (Oxford nylon), 195 gr/m²
- 2-weg ritssluiting
- Uitneembare voering
- Twee steekzakken en een portofoonzak op de borst
- Capuchon in de kraag
- Kleur: fluo oranje/fluo geel
- Maten: S t/m 3XL

M-Wear 5805 overall RWS



Fluo geel - Art.nr.: 2.45.805.00
- Kwaliteit: 55% katoen/45% polyester, 280 gr/m²
- Verdekte drukknoopsluiting
- Twee borstzakken met drukknoop, achterzak met klittenbandsluiting, twee zijzakken, twee intasten en een duimstokzak
- Kniezakken aan binnenzijde
- Elastiek in rug
- Rugplooien
- Extra stevige stiksels bij het kruis
- Verlengbare broekspijpen
- Maten: 46 t/m 64



Fluo oranje
Art.nr.: 2.45.807.00

HAVEP 2400 overall RWS



Art.nr.: 2.62.467.00*
- Kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 satijnbinding, 290 gr/m²
- Verdekte drukknoopsluiting
- Twee zijzakken, twee intasten, twee ingezette borstzakken, GSM-zakje, achterzak en duimstokzak
- Kniezakken binnenzijde
- Elastiek in rug
- Rugplooien
- Kleur: fluo oranje
- Maten: 46 t/m 66



HAVEP 2404 overall



Art.nr.: 2.62.447.00
- Kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 satijnbinding, 290 gr/m²
- Verdekte drukknoopsluiting
- Twee zijzakken, twee intasten, twee ingezette borstzakken, achterzak en duimstokzak
- Kniezakken binnenzijde
- Elastiek in rug
- Rugplooien
- Kleur: fluo oranje
- Maten: 46 t/m 64

M-Wear 5815 Amerikaanse overall RWS



Fluo geel - Art.nr.: 2.45.815.00
- Kwaliteit: 55% katoen/45% polyester, 280 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Achterzak met klittenbandsluiting, twee zijzakken en een duimstokzak
- Kniezakken aan binnenzijde
- Elastiek in rug
- Extra stevige stiksels bij het kruis
- Verlengbare broekspijpen
- Maten: 46 t/m 64



Fluo oranje
Art.nr.: 2.45.817.00

HAVEP 2485 Amerikaanse overall



Art.nr.: 2.62.708.00*
- Kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 satijnbinding, 290 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Twee zijzakken, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak en duimstokzak
- Kniezakken binnenzijde
- Verstelbare elastische schouderbanden
- Kleur: fluo oranje
- Maten: 46 t/m 64

HAVEP 2414 Amerikaanse overall



Marineblauw/fluo oranje - Art.nr.: 2.62.710.00*
- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 2/1 keperbinding, 290 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Twee zijzakken waarvan één met GSM-zakje, twee afsluitbare intasten, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak met knoop en duimstokzak
- Verstelbare taille d.m.v. knopen
- Verstelbare elastische schouderbanden
- Kniezakken
- Maten: 46 t/m 64



Groen/fluo oranje
Art.nr.: 2.62.725.00*

HAVEP 2484 Amerikaanse overall RWS



Art.nr.: 2.62.706.00
- Kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 satijnbinding, 290 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Twee zijzakken, borstzak met klep, pennenzakje, GSM-zakje, achterzak en duimstokzak
- Kniezakken binnenzijde
- Verstelbare schouderbanden met elastiek
- Kleur: fluo oranje
- Maten: 46 t/m 64

M-Wear 5707 Alistair overall RWS



EN ISO 20471 3 EN343 3

M-WEAR

Art.nr.: 2.45.707.00

- Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 175 gr/m²
- Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen met handige pullzipper
- Rechtopstaande kraag met capuchon met aantreklussen
- Dubbele stormflap en windvangers in de mouwen
- Twee zij intasten met klittenbandsluiting
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Elastiek in de taille
- Kleur: fluo oranje
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 6936 Etna overall



EN ISO 20471 3 EN343 3 EN14605 EN14786

Type 4

SIOEN

Fluo geel - Art.nr.: 2.44.436.00*

- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m² (Flexothane Classic)
- Ritssluiting onder beleg met drukknopen
- Bescherming tegen vloeibare chemicaliën
- Vaste capuchon
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Windvangers in de mouwen
- Elastiek in lenden en de rug
- Maten: S t/m 3XL



Fluo oranje
Art.nr.: 2.44.437.00*



Sioen 5616 Rabaul overall



EN ISO 20471 3 EN343 3

SIOEN

Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.62.436.00

- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m² (Flexothane Classic)
- Ritssluiting onder beleg met drukknopen
- Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
- Twee ingezette zakken en twee ingezette dijbeenzakken
- Ritssluiting onderkant benen
- Elastiekvernauwing in de rug
- Vaste gewatteerde voering
- Gebreide windvangers in de mouwen
- Maten: S t/m 3XL



Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.62.437.00

M-Wear 5777 Andres overall



Art.nr.: 2.45.777.00
- Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 175 gr/m²
- Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen met handige pullzipper
- Rechtopstaande kraag
- Capuchon met aantreklussen in de kraag
- Dubbele stormflap
- Een portofoonzak op de borst, een dubbele duimstokzak en drie opgezette zakken met klittenbandsluiting
- Vaste matelassé-voering
- Windvangers in de mouwen
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
- Extra lange 2-weg ritssluiting aan de pijpen voor gemakkelijk aan- en uittrekken
- Beenvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
- Elastiek in de taille
- Kleur: fluo oranje/marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 440A Cabin overall



Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.62.429.00
- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m² (Siopor Ultra)
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Rechtopstaande kraag en afneembare capuchon met kinbescherming
- Een opgezette borstzak met soufflet, twee ingezette zakken, een Napoleon zak, een micazak en een opgezette dijbeenzak
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting aan beenuiteinde
- Vaste gewatteerde voering met gebreide windvangers in de mouwen en een binnenzak
- Maten: S t/m 3XL



Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.62.428.00*

Sioen 6669 Aoba Amerikaanse overall



Art.nr.: 2.62.407.00
- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m² (Flexothane Classic)
- Twee opgezette zakken, een plooimeterzak en twee zijgleuven
- Bretellen met gesp
- Borstbovenstuk
- Kleur: fluo oranje
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 6623 Amberg Amerikaanse overall



Art.nr.: 2.44.675.00*
- Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m² (Flexothane Essential)
- Gulp met drukknopen
- Bretellen in elastiek met PVC knopen en gespen
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Borstbovenstuk
- Kleur: fluo oranje
- Maten: S t/m 3XL

M-Wear 1300/1302 softshell jas



1300, fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.51.300.00
- Kwaliteit: 3-laags Polarfleece, 320 gr/m²
- Ritssluiting
- Fleece in de kraag
- Verlengd rugpand
- Een steekzak op borst met ritssluiting, twee zijzakken met rits, een binnenzak met klittenbandsluiting en een telefoonzak aan binnenzijde met sluiting
- Maten: S t/m 3XL



1302, fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.51.302.00

M-Wear 1316 softshell jas RWS



Art.nr.: 2.51.316.00
- Kwaliteit: 3-laags Polarfleece, 320 gr/m²
- Ritssluiting
- Fleece in de kraag
- Een steekzak op borst met ritssluiting, twee zijzakken met rits, een binnenzak met klittenbandsluiting en een telefoonzak aan binnenzijde met sluiting
- Kleur: fluo oranje
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 9833 Genova softshell jas



Fluo geel - Art.nr.: 2.60.318.00*
- Kwaliteit: 100% polyester stretch + polyester fleece, 250 gr/m²
- Ritssluiting met binnenbeleg
- Rechtopstaande kraag
- Twee ingezette zakken met ritssluiting
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
- Vaste windbreker vooraan
- Maten: S t/m 3XL



Fluo oranje
Art.nr.: 2.60.319.00*



Fluo rood
Art.nr.: 2.60.320.00*

Sioen 722Z Dexter softshell jas



Fluo oranje - Art.nr.: 2.52.794.00*
- Kwaliteit: 100% polyester stretch + 100% polyester fleece, 250 gr/m²
- Ritssluiting met kinbescherming
- Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen
- Rechtopstaande kraag
- Een ingezette borstzak met ritssluiting, twee ingezette zakken met ritssluiting en een binnenzak
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
- Inritsbaar in meerdere parka's (Sioen 703Z en 708Z)
- Maten: XS t/m 3XL



Fluo geel
Art.nr.: 2.52.793.00*

Sioen 131Z Reims fleece jas



Fluo geel - Art.nr.: 2.60.335.00
- Kwaliteit: 100% polyester dubbelzijdige fleece, 285 gr/m²
- Ritssluiting aan voorzijde
- Rechtopstaande kraag
- Elastische koord in zoom
- Een ingezette borstzak met ritssluiting en twee ingezette zakken met ritssluiting
- Rond ingezette mouwen met elastische bies aan mouwuiteinden
- Vaste windbreker vooraan met een binnenzak
- Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 132Z en 403Z)
- Maten: S t/m 3XL



Fluo oranje
Art.nr.: 2.60.337.00

Sioen 353A Berkel fleece jas RWS



Art.nr.: 2.60.353.00
- Kwaliteit: 100% polyester dubbelzijdige fleece, 285 gr/m²
- Ritssluiting en elastische koord in zoom
- Rechtopstaande kraag
- Twee ingezette zakken met ritssluiting
- Rond ingezette mouwen met elastische bies aan mouwuiteinden
- Vaste windbreker vooraan met een binnenzak
- Inritsbaar in Sioen jas 350A
- Kleur: fluo oranje
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 497Z Kingley fleece jas



Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.60.339.00
- Kwaliteit: 100% polyester dubbelzijdige fleece, 285 gr/m²
- Ritssluiting
- Rechtopstaande kraag
- Een ingezette borstzak en twee ingezette zakken, beiden met ritssluiting
- Elastiek in mouwuiteinde
- Koord in zoom
- Vaste windbreker vooraan met een binnenzak
- Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 132Z en 403Z)
- Maten: XS t/m 3XL



Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.60.338.00*



M-Wear 6200 T-shirt RWS



Fluo oranje - Art.nr.: 2.76.201.00
- Kwaliteit: 100% polyester, 220 gr/m²
- Ronde hals
- Pique
- Contrasterende hals
- Korte mouw
- Maten: S t/m 5XL



Fluo geel
Art.nr.: 2.76.200.00

Viloft T-shirt RWS



Art.nr.: 2.60.047.00
- Kwaliteit: 65% polyester/35% viscose, rib lock, 220 gr/m²
- Ronde hals
- Korte mouw
- Kleur: fluo oranje
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 3876 Rovito T-shirt



Fluo oranje - Art.nr.: 2.60.668.00*
- Kwaliteit: 100% polyester, 130 gr/m²
- Ronde hals
- Korte mouw
- Signalisatiemesh onder de armen voor een maximale ventilatie
- Vochtregulerend
- Gelaste en gesegmenteerde reflecterende banden
- Permanent anti-bacteriëel effect dat geuren bestrijdt
- Maten: S t/m 3XL



Fluo geel
Art.nr.: 2.60.667.00*

Viloft poloshirt RWS



Art.nr.: 2.60.067.00
- Kwaliteit: 65% polyester/35% viscose, rib lock, 220 gr/m²
- Korte mouw
- 3-knoopsluiting
- Kleur: fluo oranje
- Maten: S t/m 3XL

M-Wear 6210 poloshirt RWS



EN ISO 20471 2

Fluo oranje - Art.nr.: 2.76.211.00
- Kwaliteit: 100% polyester, 220 gr/m²
- 3-knoopsluiting
- Pique
- Contrasterende kraag en manchet
- Korte mouw
- Verlengd rugpand
- Maten: S t/m 5XL



Fluo geel
Art.nr.: 2.76.210.00

Sioen 3881 Tiola poloshirt



EN ISO 20471 2 | EN 13758-2

Fluo geel - Art.nr.: 2.60.670.00*
- Kwaliteit: 100% polyester, 130 gr/m²
- Signalisatiemesh onder de armen voor een maximale ventilatie
- Gelaste en gesegmenteerde reflecterende banden
- Permanent anti-bacteriëel effect dat geuren bestrijdt
- Omlegkraag
- Knoopsluiting
- Korte mouw
- Gestikte naden
- Maten: S t/m 3XL



Fluo oranje
Art.nr.: 2.60.669.00*

M-Wear 6220 poloshirt RWS



EN ISO 20471 3

Fluo geel - Art.nr.: 2.76.220.00
- Kwaliteit: 100% polyester, 220 gr/m²
- 3-knoopsluiting
- Pique
- Contrasterende kraag en manchet
- Lange mouw
- Verlengd rugpand
- Maten: S t/m 5XL



Fluo oranje
Art.nr.: 2.76.221.00

Sioen 3883 Olgiata poloshirt



EN ISO 20471 3

Fluo oranje - Art.nr.: 2.60.653.00*
- Kwaliteit: 100% polyester, 185 gr/m², binnenlaag: 50% Viloft/ 50% polyester (dropneedle)
- Signalisatiemesh onder de armen voor een maximale ventilatie
- Absorbeert het transpiratievocht en voert het van de huid af waardoor de huid kan blijven ademen
- Omlegkraag
- Lange mouw
- Maten: S t/m 3XL



Fluo geel
Art.nr.: 2.60.654.00*

Sioen 284A Bindal sweater



Fluo geel - Art.nr.: 2.60.315.00*
- Kwaliteit: 71% molleton polyester/25% viscose/4% elastaan, 280 gr/m²
- Zachte stof met siernaden
- Grijze afwerking aan de polsen en de kraag
- Elastische reflecterende banden voor extra comfort
- Rechtopstaande kraag met verdekte ritssluiting
- Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
- Maten: S t/m 3XL



Fluo oranje
Art.nr.: 2.60.316.00*

Fristads Kansas 728 BPV sweater



Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.60.311.00*
- Kwaliteit: 50% polyester/50% katoen, 300 gr/m²
- Korte rits tot bovenzijde kraag
- Zipcover
- Telefoonzak met rits en opening en lus voor headset
- Elastische taille en boorden
- Maten: XS t/m 4XL



Fluo geel/
marineblauw
Art.nr.: 2.60.310.00*



Fluo geel/zwart
Art.nr.: 2.60.312.00*

M-Wear 6230 hooded sweater RWS



Fluo oranje - Art.nr.: 2.76.231.00
- Kwaliteit: 100% polyester Teddy, 300 gr/m²
- Ritssluiting
- Binnenzijde geruwd
- Twee steekzakken
- Contrasterende rib en manchet
- Maten: S t/m 5XL



Fluo geel
Art.nr.: 2.76.230.00

Helly Hansen 79017 High Vis hooded sweater



Fluo geel - Art.nr.: 2.52.940.00*
- Kwaliteit: 100% geruwde polyester, 210 gr/m²
- Ritssluiting aan voorzijde
- Geribde boord en manchetten
- Twee steekzakken
- Capuchon met aantrekkoord
- Maten: S t/m 3XL



Fluo oranje
Art.nr.: 2.52.941.00*

Sioen 1148 Arras bodywarmer



Fluo geel - Art.nr.: 2.60.305.00
- Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m² (Flexothane Essential)
- Ritssluiting
- Rechtopstaande kraag
- Twee ingezette zakken
- Vaste gewatteerde voering
- Maten: S t/m 3XL



Fluo oranje
Art.nr.: 2.60.307.00

Sioen 9451 Etretat bodywarmer



Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.60.585.00*
- Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m² (Flexothane Essential)
- Ritssluiting
- Rechtopstaande kraag
- Twee ingezette zakken
- Afneembare fleece mouwen
- Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
- Vaste gewatteerde voering met een binnenzak
- Inritsbaar in de Sioen jas 1851
- Maten: S t/m 3XL



Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.60.586.00*


Sioen 169A Burton bodywarmer



Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.60.309.00*
- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m² (Siopor Ultra)
- Ritssluiting
- Rechtopstaande kraag
- Twee ingezette zakken
- Omkeerbaar
- Inritsbaar in de Sioen jassen 166A en 566A
- Maten: S t/m 3XL



Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.60.308.00*



M-Wear 0170 verkeersvest



Art.nr.: 2.60.170.00
- Kwaliteit: 100% polyester tricot, 120 gr/m²
- Ritssluiting
- Badgehouder
- Twee voorzakken met klep met klittenbandsluiting
- Borstzak met klittenbandsluiting
- Pennenzak
- Kleur: fluo geel
- Maten: M/L en XL/XXL


M-Wear 0165/0167 verkeersvest



0167, fluo oranje - Art.nr.: 2.60.167.00
- Kwaliteit: 100% polyester tricot, 120 gr/m²
- Dubbele klittenbandsluiting
- V-hals
- Maten: M/L en XL/XXL



0165, fluo geel
Art.nr.: 2.60.165.00



Sioen 9044 Elba verkeersvest



Fluo oranje - Art.nr.: 2.60.227.00
- Kwaliteit: 100% polyester mesh, 120 gr/m²
- Klittenbandsluiting
- V-hals
- Maten: S t/m 4XL



Fluo geel
Art.nr.: 2.60.225.00

Economy 0115/0117 verkeersvest



0115, fluo geel - Art.nr.: 2.60.115.00
- Kwaliteit: 100% polyester tricot, 120 gr/m²
- Klittenbandsluiting
- V-hals
- Universele maat



0117, fluo oranje
Art.nr.: 2.60.117.00

M-Wear 0175/0177 verkeersvest RWS



0175, fluo geel - Art.nr.: 2.60.175.00
- Kwaliteit: 100% polyester tricot, 120 gr/m²
- Dubbele klittenbandsluiting
- V-hals
- Maten: M/L t/m 3XL/4XL



0177, fluo oranje
Art.nr.: 2.60.177.00

M-Wear 0174/0178 /0185 verkeersvest RWS



0174, blauw - Art.nr.: 2.60.174.00
- Kwaliteit: 100% polyester tricot, 120 gr/m²
- Dubbele klittenbandsluiting
- V-hals
- Verkeersvesten zijn niet gekeurd volgens EN ISO 20471
- Maten: M/L t/m 3XL/4XL



0178, fluo rood
Art.nr.: 2.60.178.00



0185, fluo groen
Art.nr.: 2.60.185.00

Sioen 9052 Solaka verkeersvest RWS



Fluo geel - Art.nr.: 2.60.235.00
- Kwaliteit: 100% polyester mesh, 120 gr/m²
- Ritssluiting
- V-hals
- Maten: M t/m 3XL



Fluo oranje
Art.nr.: 2.60.237.00

Sioen 9042 Carpi verkeersvest RWS



Fluo oranje - Art.nr.: 2.60.247.00
- Kwaliteit: 100% polyester mesh, 120 gr/m²
- Klittenbandsluiting
- V-hals
- Maten: M t/m 3XL



Fluo geel
Art.nr.: 2.60.245.00

M-Wear 0125 verkeersregelaarsvest



Art.nr.: 2.60.125.00
- Kwaliteit: 100% polyester tricot, 120 gr/m²
- Klittenbandsluiting aan de zijkant
- V-hals
- Gemaakt volgens de geldende regels voor verkeersregelaars
- Kleur: fluo oranje/fluo geel
- Maten: M/L en XL/XXL



0105 kinderverkeersvest



Art.nr.: 2.60.105.00
- Kwaliteit: 100% polyester tricot, 120 gr/m²
- Klittenbandsluiting
- V-hals
- De vestjes zijn voor kinderen van 3 jaar t/m 14 jaar
- Dit verkeersvest voldoet aan de EN 1150 norm
- Kleur: fluo geel
- Maten: 02 voor 3-6 jaar, 03 voor 7-9 jaar en 04 voor 11-14 jaar

M-Wear 5199 jas

EN ISO 11611 Class 1 A1 | EN ISO 11612 A1B1C1E3 | EN 1149-5



Art.nr.: 2.25.199.00
- Kwaliteit: 98% katoen/2% carbon, 330 gr/m²
- Verdekte drukknoopsluiting
- Twee borstzakken met klep en twee verticale zijzakken met klep
- Manchetten met drukknoopsluiting
- Kleur: marineblauw
- Maten: 46 t/m 66

M-Wear 0199 broek

EN ISO 11611 Class 1 A1 | EN ISO 11612 A1B1C1E3 | EN 1149-5



Art.nr.: 2.30.199.00
- Kwaliteit: 98% katoen/2% carbon, 330 gr/m²
- Gulpsluiting met rits
- Riemlussen
- Twee steekzakken en een duimstokzak
- Kniezakken
- Elastiek in de taille
- Kleur: marineblauw
- Maten: 46 t/m 66

HAVEP 3153 jas

EN ISO 11611 Class 1 A1 | EN ISO 11612 A1B1C1 | IEC 61482-2 Class 1 | EN 1149-5



Marineblauw - Art.nr.: 2.25.160.00*
- Kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding, 360 gr/m²
- Verdekte drukknoopsluiting
- Twee voorzakken met klep, een borstzak met klep en een binnenzak
- Rugplooien
- Mouwen met steldrukkers
- Maten: 46 t/m 64



Flessengroen
Art.nr.: 2.25.175.00*



Korenblauw
Art.nr.: 2.25.161.00*



Grijs
Art.nr.: 2.25.173.00*

HAVEP 8450 broek

EN ISO 11611 Class 1 A1 | EN ISO 11612 A1B1C1 | IEC 61482-2 Class 1 | EN 1149-5



Korenblauw - Art.nr.: 2.30.161.00*
- Kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding, 360 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Twee ingezette zijzakken met klep, achterzak met klep, duimstokzak en dijbeenzak met klep
- Elastiek in rug
- Pijpen met steldrukkers
- Maten: 46 t/m 64



Marineblauw
Art.nr.: 2.30.160.00*



Grijs
Art.nr.: 2.30.173.00*



Flessengroen
Art.nr.: 2.30.175.00*

HAVEP 3256 jas

EN ISO 11611 Class 1 A1/A2 | EN ISO 11612 A1A2B1C1E1F1 | IEC 61482-2 Class 1
EN 1149-5 | EN13034



Marineblauw - Art.nr.: 2.22.590.00

- Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding, 280 gr/m²
- Verdekte drukknoopsluiting
- Twee voorzakken met klep, borstzak met klep en een binnenzak
- Rugplooien
- Mouwen met steldrukkers
- Reflectieband
- Maten: 46 t/m 64
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: donkergrijs en korenblauw



Zwart
Art.nr.: 2.22.592.00*



Oranje
Art.nr.: 2.22.596.00*



Rood
Art.nr.: 2.22.598.00*

HAVEP 40070 parka

EN ISO 11611 Class 1 A1/A2 | EN ISO 11612 A1B1C1E1F1 | IEC 61482-2 Class 2
EN 1149-5 | EN13034 | EN343



Rood - Art.nr.: 2.22.604.00*

- Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding, 280 gr/m²
- Verdekte 2-weg ritssluiting met verdekte drukknopen
- Twee voorzakken met klep en twee ingezette borstzakken met klep
- Verstelbare taille d.m.v. koord
- Verdekte capuchon in kraag
- Reflectieband
- Maten: S t/m 3XL
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: korenblauw



Marineblauw
Art.nr.: 2.22.601.00*



Oranje
Art.nr.: 2.22.603.00*



Zwart
Art.nr.: 2.22.605.00*

HAVEP 50141 jas

EN ISO 11611 Class 1 A1/A2 | EN ISO 11612 A1A2B1C1E1F1 | IEC 61482-2 Class 1
EN 1149-5 | EN13034



Art.nr.: 2.22.630.00*

- Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding, 280 gr/m²
- Verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen
- Twee voorzakken met klep, twee ingezette borstzakken en vluchtmaskerlus
- Manchetten met klittenband
- Verlengd rugpand
- Reflectieband
- Kleur: charcoal grijs/korenblauw
- Maten: 46 t/m 64

HAVEP 80195 broek

EN ISO 11611 Class 1 A1/A2 | EN ISO 11612 A1A2B1C1E1F1 | IEC 61482-2 Class 1
EN 1149-5 | EN13034



Art.nr.: 2.27.630.00*

- Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding, 280 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Twee ingezette zijzakken, twee achterzakken met klep, duimstokzak met klep en dijbeenzak met klep
- Kniezakken
- Reflectieband
- Kleur: charcoal grijs/korenblauw
- Maten: 46 t/m 64

HAVEP 8775 broek

EN ISO 11611 Class 1 A1/A2 | EN ISO 11612 A1A2B1C1E1F1 | IEC 61482-2 Class 1

EN 1149-5 | EN13034



Marineblauw - Art.nr.: 2.27.590.00

- Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding, 280 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Twee ingezette zijzakken met klep, achterzak met klep, duimstokzak met klep en dijbeenzak met klep
- Elastiek in rug
- Pijpen met steldrukkers en reflectieband
- Kniezakken
- Maten: 46 t/m 64
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood en oranje



Donkergrijs
Art.nr.: 2.27.589.00*



Korenblauw
Art.nr.: 2.27.591.00*



Zwart
Art.nr.: 2.27.592.00*

HAVEP 30030 jas

EN ISO 11611 Class 1 A1/A2 | EN ISO 11612 A1A2B1C1E1F1 | IEC 61482-2 Class 1

EN 1149-5 | EN13034



Art.nr.: 2.22.410.00*

- Kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding, 360 gr/m²
- Verdekte drukknoopsluiting
- Twee voorzakken met klep en twee borstzakken met klep
- Mouwen met steldrukkers
- Kleur: zwart
- Maten: 46 t/m 64

HAVEP 40019 parka

EN ISO 11611 Class 1 A1/A2 | EN ISO 11612 A1A2B1C1E1F1 | IEC 61482-2 Class 2

EN 1149-5 | EN13034 | EN343



Art.nr.: 2.48.590.00*

- Kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding, 360 gr/m²
- Verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen
- Een Napoleonzak, twee ingezette zijzakken met klep, twee ingezette voorzakken met klep, twee ingezette borstzakken met klep en een binnenzak met rits
- Mouwen met steldrukkers
- Verdekte capuchon in kraag
- Kleur: zwart
- Maten: S t/m 3XL

HAVEP 80030 broek

EN ISO 11611 Class 1 A1/A2 | EN ISO 11612 A1A2B1C1E1F1 | IEC 61482-2 Class 1

EN 1149-5 | EN13034



Art.nr.: 2.27.410.00*

- Kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding, 360 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Twee ingezette zijzakken, twee achterzakken met klep, twee dijbeenzakken met klep en een duimstokzak met klep
- Kniezakken
- Pijpen met steldrukkers
- Kleur: zwart
- Maten: 46 t/m 64

Sioen 009V Montero jas

EN ISO 11611 Class 1 A1/A2 | EN ISO 11612 A1A2B1C1E3F1 | IEC 61482-2 Class 1
EN 1149-5 | EN13034



SIOEN

Marineblauw - Art.nr.: 2.25.815.00*
- Kwaliteit: 79% FR katoen/20% PES/1% AST, 350 gr/m²
- Verborgen drukknoopsluiting onder beleg
- Rechtopstaande kraag
- Twee lussen voor gasdetectie meter, twee opgezette borstzakken, twee opgezette steekzakken en een binnenzak
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Verlengd rugpand
- Vlamvertragende reflecterende banden (5 cm)
- Maten: 44 t/m 64



Korenblauw
Art.nr.: 2.25.816.00*



Grijs
Art.nr.: 2.25.817.00*

Sioen 012V Corinto broek

EN ISO 11611 Class 1 A1/A2 | EN ISO 11612 A1A2B1C1E3F1 | IEC 61482-2 Class 1
EN 1149-5 | EN13034



SIOEN

Grijs - Art.nr.: 2.30.817.00*
- Kwaliteit: 79% FR katoen/20% PES/1% AST, 350 gr/m²
- Gulp met ritssluiting en verborgen knoopsluiting
- Elastiek in lenden
- Kniezakken
- Twee ingezette zakken met klep, een achterzak met klep en verborgen drukknoopsluiting, een stokmeterzak met klep en verborgen drukknoopsluiting en een opgezette dijbeenzak met klep en verborgen drukknoopsluiting
- Vlamvertragende reflecterende banden (5 cm)
- Maten: 44 t/m 64



Marineblauw
Art.nr.: 2.30.815.00*



Korenblauw
Art.nr.: 2.30.816.00*

M-Wear 2665 Maka parka

EN ISO 14116 | EN 1149-5 | EN13034 | EN343



M-WEAR

Art.nr.: 2.42.665.00
- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating, 250 gr/m²
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Rechtopstaande kraag met capuchon in de kraag
- Vaste vlamvertragende katoen voering en uitneembare vlamvertragende fleece voering in lijf en mouwen
- Twee opgezette zakken, een Napoleonzak, een borstzak en lusje op rechterborst
- Rond ingezette mouwen en mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Elastisch koord in zoom
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

M-Wear 3695 Moke broek

EN ISO 14116 | EN 1149-5 | EN13034 | EN343



M-WEAR

Art.nr.: 2.43.695.00
- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating, 250 gr/m²
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Elastiek in de lenden
- Vaste vlamvertragende katoen voering
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 1798 Alabama jas



EN ISO 14116 EN343

SIOEN

Art.nr.: 2.42.490.00

- Kwaliteit: 100% FR polyester breisel met FR PU-coating, 190 gr/m² (Flexothane Flame)
- Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
- Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
- Twee ingezette zakken
- Rond ingezette mouwen
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Ongevoerd
- Meerdere fleece jassen zijn in te ritsen (Sioen 496Z, 7759, 7760, 7761, 7771 en 9896)
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 6507 Nevada broek



EN ISO 14116 EN343

SIOEN

Art.nr.: 2.43.430.00*

- Kwaliteit: 100% FR polyester breisel met FR PU-coating, 190 gr/m² (Flexothane Flame)
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Elastiek in lenden
- Ongevoerd
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 7222 Glenroy parka



EN ISO 14116 EN531 EN 1149-5 EN13034
AB2C1
EN343

SIOEN

Art.nr.: 2.42.559.00*

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m² (Siopor FR AST)
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Rechtopstaande kraag
- Voorzien voor capuchon
- Een opgezette borstzak met soufflet, twee opgezette zakken, twee lussen voor badges en een Napoleon zak
- Rond ingezette mouwen
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
- Koord in zoom
- Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak, opbergzak binnenin voor capuchon
- Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
- Meerdere fleece jassen en bodywarmers zijn in te ritsen (Sioen fleece 496Z, 7690, 7759, 7760,7761, 7771, 9643, 9644 en 9896 en bodywarmers 1666, 1874, 2578, 7753 en 9387)
- Kleur: marineblauw
- Maten: XS t/m 3XL

Sioen 7218 Ridley jas



EN ISO 14116 EN531 EN 1149-5 EN13034
AB2C1
EN343

SIOEN

Art.nr.: 2.42.572.00*

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m² (Sio-Start FR AST)
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Rechtopstaande kraag
- Voorzien voor capuchon
- Twee opgezette zakken en twee lussen voor badges
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Vaste vlamvertragende katoen voering met twee binnenzakken
- Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL



Sioen 3085 Hasnon parka

EN ISO 14116 · EN531 · EN 1149-5 · EN13034
AB2C1
EN343



Art.nr.: 2.42.560.00

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m² (Siopor FR AST)
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
- Twee ingezette borstzakken met ritssluiting, twee opgezette zakken, een Napoleon zak, een telefoonzak en twee lussen voor badges
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
- Elastiekvernauwing in de rug en koord in zoom
- Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
- Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak met ritssluiting
- Meerdere fleece jassen en bodywarmers zijn in te ritsen (Sioen fleece 496Z, 7759, 7760, 7761, 7771, 7690, 9896, 9644 en 9634 en bodywarmers 1666, 2578, 9387, 7753 en 1874)
- Kleur: marineblauw
- Maten: XS t/m 3XL

Sioen 5806 Ekofisk broek

EN ISO 14116 · EN531 · EN 1149-5 · EN13034
AB2C1
EN343



Art.nr.: 2.43.600.00

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m² (Siopor FR AST)
- Gulp met drukknopen
- Twee zijgleuven
- Enkelvernauwing met klittenband
- Verdoken ritssluiting in de broekspijpen
- Elastiek in lenden met koord
- Vaste vlamvertragende katoen voering
- Kleur: marineblauw
- Maten: XS t/m 3XL

Sioen 3074 Duffel parka

EN ISO 14116 · EN531 · EN 1149-5 · EN13034
AB2C1
EN343



Art.nr.: 2.42.561.00

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m² (Siopor FR AST)
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
- Twee ingezette borstzakken met ritssluiting, twee opgezette zakken, een Napoleon zak en een telefoonzak
- Twee lussen voor badges
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
- Elastiekvernauwing in de rug en koord in zoom
- Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
- Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak met ritssluiting
- Meerdere fleece jassen en bodywarmers zijn in te ritsen (Sioen fleece 496Z, 7759, 7760, 7761, 7771, 7690, 9896, 9644 en 9634 en bodywarmers 1666, 2578, 9387, 7753 en 1874)
- Kleur: marineblauw/korenblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 7361 Waverly blouson

EN ISO 14116 · EN531 AB2C1 · EN 1149-5 · EN13034 · EN343 · EN14058



SIOEN

Art.nr.: 2.42.555.00

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m² (Sio-Start FR AST)
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
- Twee opgezette zakken en een Napoleon zak
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Elastische koord in zoom
- Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak
- Uitneembare vlamvertragende fleece voering in lijf met een binnenzak
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 9461 Baltero parka

EN ISO 14116 · EN531 AB2C1 · EN 1149-5 · EN13034 · EN343 · EN14058



SIOEN

Art.nr.: 2.42.565.00

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m² (Sio-Start FR AST)
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
- Twee opgezette zakken, een Napoleon zak en twee lussen voor badges
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak
- Uitneembare vlamvertragende fleecevoering in lijf met een binnenzak
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 4691 Wellsford broek

EN ISO 14116 · EN531 AB2C1 · EN 1149-5 · EN13034 · EN343



SIOEN

Art.nr.: 2.43.595.00

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m² (Sio-Start FR AST)
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Elastiek in lenden
- Vaste vlamvertragende katoen voering
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 7237 Durant jas

EN ISO 11611 Class 1 A1/A2 · EN ISO 11612 A1A2B1C1E1F1W33 · EN ISO 14116 · EN 1149-5 · EN13034 · EN343



SIOEN

Art.nr.: 2.42.574.00*

- Kwaliteit: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel + AST + ademende FR PU + inherent FR breisel, 270 gr/m² (Siopor Excell)
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Rechtopstaande kraag
- Capuchon apart verkrijgbaar (model 7238)
- Een opgezette borstzak, twee opgezette zakken, een Napoleon zak en twee binnenzakken
- Twee lussen voor badges
- Elastiek in mouwuiteinde en vernauwing d.m.v. klittenband
- Ongevoerd
- Meerdere fleece jassen en bodywarmers zijn in te ritsen (Sioen fleece 7759, 7760, 7761, 7771, 9896, 9633, 9634, 7690 en 496Z en bodywarmers 1666, 9387, 7753, 1874 en 2578)
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 7236 Toledo broek






SIOEN

Art.nr.: 2.43.601.00*

- Kwaliteit: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel + AST + ademende FR PU + inherent FR breisel, 270 gr/m² (Siopor Excell)
- Hoge scheurbestendigheid
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Elastiek in lenden
- Ongevoerd
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 7240 Newton jas






SIOEN

Art.nr.: 2.42.677.00*

- Kwaliteit: 88% FR katoen/12% PA (+ AST) in ripstop met PU-laminaat, 335 gr/m² (Sio-Safe AST)
- Voldoet aan de ARC-norm IEC 61482-2, beschermingsklasse 2 (stroomgrootte van kortsluiting 7kA)
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Rechtopstaande kraag
- Capuchon apart verkrijgbaar (model 7242)
- Een opgezette borstzak, twee opgezette zakken, een mouwzak, een Napoleon zak en twee lussen voor badges
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenband
- Elastiekvernauwing in de rug
- Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak
- Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
- Meerdere fleece jassen en bodywarmers zijn in te ritsen (Sioen fleece 7230, 7690, 9633, 9634, 9643, 9644 en 9896 en bodywarmers 1638 en 2591)
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Dolfing 480.12 Pretoria jas





DOLFING DRUTEN

Art.nr.: 2.42.250.00

- Kwaliteit: 100% polyurethaan, 185 gr/m²
- Verdekte ritssluiting met drukknopen
- Capuchon met koord
- Drukknopen op mouwen
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Dolfing 420.12 Canberra broek





DOLFING DRUTEN

Marineblauw - Art.nr.: 2.43.250.00

- Kwaliteit: 100% polyurethaan, 185 gr/m²
- Elastiek in de taille
- Drukknopen onderaan de beenpijpen
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

M-Wear 5366 offshore overall



EN ISO 11611 Class 1 A1 | EN ISO 11612 A1B1C1E3 | EN 1149-5

Art.nr.: 2.15.366.00
- Kwaliteit: 98% katoen/2% carbon, 330 gr/m²
- Verdekte drukknoopsluiting
- Rugplooien
- Twee intasten met klittenband
- Mouwen met steldrukkers
- Twee borstzakken met klep en een duimstokzak, een achterzak met klep en twee opgezette zakken met klep. Alle zakken met klep zijn voorzien van een klittenbandsluiting
- Kniezakken
- Reflectiebanden
- Kleur: oranje
- Maten: 46 t/m 66

M-Wear 5320/5326 overall



EN ISO 11611 Class 1 A1 | EN ISO 11612 A1B1C1E3 | EN 1149-5

5320, marineblauw - Art.nr.: 2.15.320.00
- Kwaliteit: 98% katoen/2% carbon, 330 gr/m²
- Verdekte drukknoopsluiting
- Rugplooien
- Twee intasten met klittenband
- Mouwen met steldrukkers
- Twee borstzakken met klep, een duimstokzak, een achterzak met klep en twee opgezette zakken met klep en drukknoopsluiting
- Kniezakken
- Maten: 46 t/m 68



5326, oranje
Art.nr.: 2.15.326.00

HAVEP 2559 overall



EN ISO 11611 Class 1 A1 | EN ISO 11612 A1B1C1 | IEC 61482-2 Class 1 | EN 1149-5

Korenblauw - Art.nr.: 2.15.291.00*
- Kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding, 360 gr/m²
- Verdekte drukknoopsluiting
- Twee zijzakken met klep, twee afsluitbare intasten, twee borstzakken met klep, achterzak met klep en duimstokzak
- Elastiek in rug
- Rugplooien
- Mouwen en pijpen met steldrukkers
- Maten: 46 t/m 66 (flessengroen en rood t/m 64)
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: oranje



Flessengroen
Art.nr.: 2.15.294.00*



Rood
Art.nr.: 2.15.298.00*



Marineblauw
Art.nr.: 2.15.299.00*

HAVEP 2725 overall



EN ISO 11611 Class 1 A1 | EN ISO 11612 A1B1C1 | IEC 61482-2 Class 1 | EN 1149-5

Marineblauw - Art.nr.: 2.15.350.00*
- Kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding, 360 gr/m²
- Verdekte drukknoopsluiting
- Kniezakken
- Twee zijzakken met klep, twee afsluitbare intasten, twee borstzakken met klep, achterzak met klep en duimstokzak
- Elastiek in rug
- Rugplooien
- Mouwen en pijpen met steldrukkers
- Maten: 46 t/m 64



Korenblauw
Art.nr.: 2.15.351.00*

HAVEP 2033 overall

EN ISO 11611 Class 1 A1/A2
EN ISO 11612 A1A2B1C1E1F1
IEC 61482-2 Class 1
EN 1149-5
EN13034



Marineblauw - Art.nr.: 2.12.390.00

- Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding, 280 gr/m²
- Verdekte drukknoopsluiting
- Twee zijzakken met klep, twee afsluitbare intasten, twee borstzakken met klep, achterzak met klep en duimstokzak met klep
- Elastiek in rug en rugplooien
- Mouwen en pijpen met steldrukkers
- Kniezakken
- Maten: 46 t/m 64
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood en korenblauw



Zwart
Art.nr.: 2.12.387.00*



Donkergrijs
Art.nr.: 2.12.389.00*



Oranje
Art.nr.: 2.12.393.00*

HAVEP 20174 overall

EN ISO 11611 Class 1 A1/A2
EN ISO 11612 A1A2B1C1E1F1
IEC 61482-2 Class 1
EN 1149-5
EN13034



Art.nr.: 2.12.430.00*

- Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding, 280 gr/m²
- Verdekte 2-weg ritssluiting met verdekte drukknopen
- Twee ingezette zijzakken, twee intasten, twee ingezette borstzakken, twee achterzakken met klep, duimstokzak met klep en dijbeenzak met klep
- Kniezakken
- Elastiek in rug
- Vluchtmaskerlus
- Manchetten met klittenband
- Reflectieband
- Kleur: charcoal grijs/korenblauw
- Maten: 46 t/m 64

HAVEP 20033 overall

EN ISO 11611 Class 1 A1/A2
EN ISO 11612 A1A2B1C1E1F1
IEC 61482-2 Class 1
EN 1149-5
EN13034



Art.nr.: 2.12.410.00*

- Kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding, 360 gr/m²
- Verdekte drukknoopsluiting
- Twee ingezette zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met klep, twee achterzakken met klep, twee dijbeenzakken met klep en een duimstokzak met klep
- Kniezakken
- Verstelbare elastiek in rug
- Mouwen en pijpen met steldrukkers
- Kleur: zwart
- Maten: 46 t/m 64

Sioen 017V Carlow overall

EN ISO 11611 Class 1 A1/A2
EN ISO 11612 A1A2B1C1E3F1
IEC 61482-2 Class 1
EN 1149-5
EN13034



Oranje - Art.nr.: 2.30.913.00*

- Kwaliteit: 79% FR katoen/20% PES/1% AST, 350 gr/m²
- Ritssluiting onder beleg met verborgen drukknopen
- Rechtopstaande kraag
- Twee lussen voor gasdetectie meter, twee opgezette borstzakken, twee ingezette zakken, twee doorsteekgleuven, één achterzak, één stokmeterzak, één opgezette dijbeenzak en een binnenzak
- Kniezakken
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen en verstelbare elastiek in de rug
- Maten: 44 t/m 64
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: korenblauw



Marineblauw
Art.nr.: 2.30.910.00*



Grijs
Art.nr.: 2.30.912.00*



Rood
Art.nr.: 2.30.914.00*

Sioen 6969 Houston overall

EN ISO 14116 EN343



SIOEN

Art.nr.: 2.44.435.00*
- Kwaliteit: 100% FR polyester breisel met FR PU-coating, 190 gr/m² (Flexothane Flame)
- Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
- Vaste capuchon met klep
- Raglan mouwen
- Mouw en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
- Elastiekvernauwing in de rug
- Ongevoerd
- Elastische windvangers in de mouwen
- Kleur: korenblauw
- Maten: S t/m 3XL

HAVEP 20175 Amerikaanse overall

EN ISO 11611 Class 1 A1/A2 — EN ISO 11612 A1A2B1C1E1F1

IEC 61482-2 Class 1 — EN 1149-5 — EN13034

HAVEP



Art.nr.: 2.12.431.00*
- Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding, 280 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Twee ingezette zijzakken, borstzak met klep, twee achterzakken met klep, duimstokzak met klep en dijbeenzak met klep
- Kniezakken
- Verstelbare schouderbanden met elastiek
- Reflectieband
- Kleur: charcoal grijs/korenblauw
- Maten: 46 t/m 64

HAVEP 2151 Amerikaanse overall

EN ISO 11611 Class 1 A1/A2 — EN ISO 11612 A1A2B1C1E1F1

IEC 61482-2 Class 1 — EN 1149-5 — EN13034

HAVEP



Oranje - Art.nr.: 2.12.398.00*
- Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding, 280 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Twee zijzakken met klep, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak met klep en duimstokzak met klep
- Pijpen met steldrukkers
- Verstelbare schouderbanden met elastiek
- Kniezakken
- Maten: 46 t/m 64
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood en zwart



Marineblauw
Art.nr.: 2.12.397.00*



Donkergrijs
Art.nr.: 2.12.399.00*



Korenblauw
Art.nr.: 2.12.406.00*

HAVEP 2560 Amerikaanse overall

EN ISO 11611 Class 1 A1 — EN ISO 11612 A1B1C1 — IEC 61482-2 Class 1

EN 1149-5

HAVEP



Marineblauw - Art.nr.: 2.15.230.00
- Kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding, 360 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Twee zijzakken met klep, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak met klep en duimstokzak
- Pijpen met steldrukkers
- Verstelbare elastische schouderbanden
- Maten: 46 t/m 64



Korenblauw
Art.nr.: 2.15.231.00*

Sioen 7759 Obaix fleece jas

EN ISO 14116 EN14058



Art.nr.: 2.49.010.00

- Kwaliteit: 100% vlamvertragende polyester, 275 gr/m²
- Ritssluiting met binnenbeleg
- Rechtopstaande kraag
- Twee ingezette zakken met ritssluiting en een binnenzak
- Elastiek in mouwuiteinde
- Elastische koord in zoom
- Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 1798, 3073, 3074, 3085, 3646, 7222, 7223, 7729, 7237 en 9728)
- Kleur: marineblauw
- Maten: XS t/m 3XL

Sioen 7771 Dampremy fleece jas

EN531 EN533 EN14058
AC2



Art.nr.: 2.49.030.00

- Kwaliteit: 100% vlamvertragende polyester dubbelzijdige fleece, 275 gr/m²
- Verdoken ritssluiting
- Rechtopstaande kraag
- Twee ingezette zakken met ritssluiting
- Elastiek in mouwuiteinden
- Elastische koord in zoom
- Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak
- Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 1798, 3073, 3074, 3085, 3646, 7222, 7223, 7229, 7237 en 9728)
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 7690 Tobado fleece jas

IEC 61482-2 EN ISO 11612 EN ISO 14116
Class 1 A1B1C2F1
EN 1149-5 EN14058



Art.nr.: 2.49.040.00

- Kwaliteit: 54% protex/34,2% FR katoen/10% polyamide/1,8% AST, 310 gr/m²
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Rechtopstaande kraag
- Twee ingezette zakken met ritssluiting en twee binnenzakken
- Elastiek in mouwuiteinde
- Elastische koord in zoom
- Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 1005, 3073, 3074, 3085, 7222, 7223, 7226, 7229, 7237, 7227, 7240, 7241 en 9728)
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

HAVEP 40012 fleece jas

EN ISO 11612 IEC 61482-2 EN 1149-5
A1B1C1 Class 1



Art.nr.: 2.44.988.00*

- Kwaliteit: 48% modacryl/32% katoen/18% polyester/2% carbon, 350 gr/m²
- Verdekte ritssluiting met drukknopen
- Twee voorzakken met verdekte rits en GSM-zakje met klep
- Inritsbaar in meerdere jassen (HAVEP 40001 en 40005)
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 9634 Cardinia softshell jas

EN ISO 11611 Class 2 A1 · EN ISO 11612 A1B1C2F1 · EN ISO 14116 · IEC 61482-2 Class 1 · EN 1149-5 · EN13034 · EN14058



SIOEN

Art.nr.: 2.49.110.00*

- Kwaliteit: polyester weefsel/ademend FR PU/inherent FR fleece, 400 gr/m²
- Softshell jas met ARC beschermingsklasse 1
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandssluiting
- Rechtopstaande kraag
- Een ingezette borstzak met ritssluiting, twee ingezette zakken en een binnenzak
- Een lus voor badge
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
- Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 1005, 3073, 3074, 3085, 7222, 7226, 7227, 7240 en 7241)
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 9644 Belarto softshell jas

EN ISO 11611 Class 2 A1 · EN ISO 11612 A1B1C2F1 · EN ISO 14116 · EN 1149-5 · EN13034 · EN14058



SIOEN

Art.nr.: 2.51.090.00*

- Kwaliteit: polyester weefsel/ademend FR PU/inherent FR fleece, 400 gr/m²
- Waterafstotende buitenstof en goede koude bescherming
- Rechtopstaande kraag
- Ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting
- Een ingezette borstzak met ritssluiting, twee ingezette zakken met ritssluiting en een binnenzak
- Afneembare mouwen
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
- Gestikte naden
- Ruglengte 75 cm (L)
- Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 3073, 3074, 3085, 3646, 7222, 7223, 7226, 7227, 7229, 7237 en 7240)
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 2578 Garnich bodywarmer

EN531 AB1C1 · EN533 · EN 1149-5 · EN13034 · EN14058



SIOEN

Art.nr.: 2.50.960.00

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m² (Siopor FR AST)
- Ritssluiting
- Rechtopstaande kraag
- Twee opgezette zakken en twee lussen voor badges
- Elastische koord in zoom
- Vaste gemattelasseerde vlamvertragende katoen voering met een binnenzak
- Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 3073, 3074, 3085, 3646, 7222, 7223, 7229 en 7237)
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Fristads Kansas 5030 FLAM vest

EN ISO 11612 A1B1C1 · IEC 61482-2 Class 1



FRISTADS® KANSAS®

Art.nr.: 2.23.723.00*

- Kwaliteit: 75% vlamvertragende katoen/25% polyester, 365 gr/m²
- Rits over de gehele lengte en knopen tot bovenzijde kraag
- Twee loshangende, vast te zetten zakken met knopen, één met klep en verborgen drukknopen en één met extra zak en pennenzakje
- Verdekte knoop en lus voor timmermansmes, twee zijzakken, binnenzak voor telefoon met lus voor headset, twee zakken voor handschoenen, waarvan één met rits, twee hamerlussen, twee loshangende zakken en twee loshangende zakken aan de achterzijde, beiden met extra zak
- Brede riemlussen
- Kleur: marineblauw
- Maten: XS t/m XXL

Sioen 7761 Molenbaix fleece voering



SIOEN

Art.nr.: 2.49.000.00
- Kwaliteit: 100% vlamvertragende polyester, 275 gr/m²
- Ritssluiting
- Ronde hals
- Binnenzak
- Niet afzonderlijk draagbaar
- Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 1798, 3073, 3074, 3085, 3646, 7222, 7223, 7729, 7237 en 9728)
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 7760 Liberchies fleece voering



SIOEN

Art.nr.: 2.49.020.00
- Kwaliteit: 100% vlamvertragende polyester, 275 gr/m²
- Ritssluiting
- Niet afzonderlijk draagbaar
- Ronde hals
- Gebreide windvangers in de mouwen
- Binnenzak
- Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 1798, 3073, 3074, 3085, 3646, 7222, 7223, 7729, 7237 en 9728)
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 7220 Royston fleece voering



SIOEN

Art.nr.: 2.49.004.00*
- Kwaliteit: dubbelzijdige fleece, 100% vlamvertragende polyester, 275 gr/m²
- Ritssluiting
- Niet afzonderlijk draagbaar
- Ronde hals
- Doorsteek gleuf naar binnenzak naar jas
- Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 7218 en 7219)
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 7221 Watson fleece voering



SIOEN

Art.nr.: 2.49.005.00*
- Kwaliteit: dubbelzijdige fleece, 100% vlamvertragende polyester, 275 gr/m²
- Ritssluiting
- Niet afzonderlijk draagbaar
- Doorsteek gleuf naar binnenzak naar jas
- Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
- Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 7218 en 7219)
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 9854 Urbino fleece sweater

EN ISO 11612 A1B1C2F1 | EN ISO 14116 | IEC 61482-2 Class 1 | EN 1149-5 | EN14058



SIOEN

Art.nr.: 2.49.090.00*
- Kwaliteit: 54% Protex/34,2% FR katoen/10% polyamide/1,8% AST, 310 gr/m²
- Fleece sweater met ARC bescherming
- Rechtopstaande kraag
- Elastiek in mouwuiteinde
- Elastiek in zoom
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 518A Picton T-shirt

EN ISO 11612 | EN ISO 14116 | EN 1149-5 A1B1C1F1



SIOEN

Marineblauw - Art.nr.: 2.52.277.00
- Kwaliteit: 60% Protex/39% Viloft/1% AST, 180 gr/m²
- Anti-bacteriële behandeling
- V-hals
- Lange mouw
- Gestikte naden
- Maten: S t/m 3XL



Grijs
Art.nr.: 2.52.274.00*

Sioen 519A Polton poloshirt

EN ISO 11612 | EN ISO 14116 | EN 1149-5 A1B1C1F1



SIOEN

Marineblauw - Art.nr.: 2.52.278.00
- Kwaliteit: 60% Protex/39% Viloft/1% AST, 180 gr/m²
- Anti-bacteriële behandeling
- Knoopsluiting
- Lange mouw
- Gestikte naden
- Maten: S t/m 3XL



Grijs
Art.nr.: 2.52.279.00*

Sioen 277A Calvinn poloshirt

EN531 | EN533 | EN 1149-5 AB1C1



SIOEN

Art.nr.: 2.60.099.00
- Kwaliteit: 63% modacryl/24% viscose/12% acryl/1% AST, 280 gr/m²
- Knoopsluiting
- Reflecterende tape op borst en armen (2,5 cm)
- Lange mouw
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 7224 Barker capuchon

EN531 AB2C1 | EN ISO 14116 | EN 1149-5 | EN13034 | EN343



SIOEN

Art.nr.: 6.32.770.00*

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m²
- Aanrijgkoord in zoom
- Vaste vlamvertragende katoen voering
- Deze capuchon past op de volgende Sioen jassen: 7218, 7219, 7222, 7223 en 7253
- Kleur: marineblauw
- Universele maat

Sioen 7238 Barrington capuchon

EN ISO 11611 Class 1 A1/A2 | EN ISO 11612 A1A2B1C1E1F1W33 | EN ISO 14116 | EN 1149-5 | EN13034 | EN343



SIOEN

Art.nr.: 6.32.771.00*

- Kwaliteit: 3-laags: Dobby ripstop polyester weefsel + AST + ademende FR PU + inherent FR breisel, 300 gr/m²
- Capuchon met kinbescherming en aanrijgkoord in zoom
- Vernauwing met klittenbandsluiting
- Ongevoerd
- Deze capuchon past op de volgende Sioen jassen: 7229, 7237 en 7252
- Kleur: marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 7225 Hinton capuchon

EN531 AB2C1 | EN ISO 14116 | EN 1149-5 | EN13034 | EN343



SIOEN

Art.nr.: 6.32.774.00*

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m²
- Kinbescherming en aanrijgkoord in zoom
- Vernauwing met klittenband sluiting
- Vaste vlamvertragende katoen voering
- Deze capuchon past op de volgende Sioen jassen: 7218, 7219, 7222, 7223 en 7253
- Kleur: marineblauw
- Maten: XS t/m 3XL

Helly Hansen 79871 Fakse col

EN ISO 11612 A1B1C1 | IEC 61482-2 Class 1 | EN 1149-5



H/H workwear

Art.nr.: 6.32.483.00*

- Kwaliteit: 48,5% wol/48,5% viscose/3% inox, 170 gr/m²
- CE-labels zichtbaar op de col
- Contrastnaden
- Dubbele lagen materiaal
- Kleur: zwart
- Universele maat

M-Wear 2664 Magoma/2666 Marabe parka

EN ISO 14116 · EN 1149-5 · EN13034 · EN ISO 20471 3 · EN343 3 2



2666 Marabe, fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.42.666.00

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating, 250 gr/m² (FR-AST)
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Rechtopstaande kraag met capuchon in de kraag
- Vaste vlamvertragende katoen voering en uitneembare vlamvertragende fleece voering in lijf en mouwen
- Twee opgezette zakken, een Napoleonzak, een borstzak en lusje op rechterborst
- Elastisch koord in zoom
- Maten: S t/m 3XL



2664 Magoma,
fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.42.664.00

Sioen 5729 Gladstone broek

EN531 AB2C1 · EN ISO 14116 · EN 1149-5 · EN471 1 2 · EN13034 · EN343 3 3



Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.43.546.00

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating, 250 gr/m² (Siopor FR AST)
- Twee zijgleuven
- Enkelvernauwing met klittenbandsluiting
- Ritssluiting onder beleg aan beenuiteinde
- Koord in lenden
- Vaste vlamvertragende katoen voering
- Maten: XS t/m 3XL



Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.43.545.00*

Sioen 3073 Winseler parka

EN531 AB2C1 · EN ISO 14116 · EN 1149-5 · EN471 3 2 · EN13034 · EN343 3 3



Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.42.546.00

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m² (Siopor FR AST)
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
- Twee borstzakken en opgezette zakken, telefoonzak en Napoleon zak
- Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak met ritssluiting
- Meerdere fleece jassen en bodywarmers zijn in te ritsen (Sioen fleece 496Z, 7690, 7759, 7760, 7761, 7771, 9896, 9633, 9634, 9643 en 9644 en bodywarmers 1666, 2578, 9387, 7753 en 1874)
- Maten: XS t/m 3XL



Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.42.545.00

Sioen 9462 Reaven parka

EN531 AB2C1 · EN ISO 14116 · EN 1149-5 · EN471 3 2 · EN13034 · EN343 3 3 · EN14058




Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.42.566.00

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m² (Sio-Start FR AST)
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
- Twee opgezette zakken en een Napoleon zak
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Elastische koord in zoom
- Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak en uitneembare vlamvertragende fleece voering in lijf met een binnenzak
- Maten: S t/m 3XL



Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.42.564.00

Sioen 9495 Waddington jas





SIOEN


Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.60.566.00

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m² (Sio-Start FR AST)
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
- Twee opgezette zakken, een Napoleon zak en twee lussen voor badges
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Elastische koord in zoom
- Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak en uitneembare vlamvertragende fleece voering in lijf met een binnenzak
- Maten: S t/m 3XL



Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.60.565.00*

Sioen 5874 Tielson broek





SIOEN

Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.43.606.00

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m² (Sio-Start FR AST)
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Elastiek in lenden
- Vaste vlamvertragende katoen voering
- Maten: S t/m 3XL



Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.43.605.00*

Sioen 7229 Falcon jas





SIOEN


Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.42.571.00*

- Kwaliteit: 3-laags: Dobby ripstop polyester weefsel + AST + ademende FR PU + inherent FR breisel, 300 gr/m² (Siopor Excell)
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Voorzien voor capuchon (apart verkrijgbaar, model 7238)
- Een borstzak, twee opgezette zakken, Napoleon zak en twee lussen
- Ongevoerde binnenkant met twee binnenzakken
- Meerdere fleece jassen en bodywarmers zijn in te ritsen (Sioen fleece 496Z, 7231, 7690, 7759, 7760, 7761, 7771, 9633, 9643, 9644 en 9896 en bodywarmers 1666, 1874, 2578, 7753 en 9387)
- Maten: S t/m 3XL



Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.42.576.00*

Sioen 7219 Elliston parka





SIOEN

Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.42.670.00*

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m²
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Voorzien voor capuchon (apart verkrijgbaar, model 7224 of 7225)
- Twee opgezette zakken en twee lussen voor badges
- Vaste vlamvertragende katoen voering met twee binnenzakken
- Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
- Meerdere fleece voeringen zijn in te ritsen (Sioen voeringen 7220 en 7221)
- Maten: S t/m 3XL



Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.42.671.00*

Sioen 7252 Talbot jas

EN ISO 11611 Class 1 A1/A2 | EN ISO 11612 A1A2B1C1E1F1W33 | EN ISO 14116 | EN 1149-5 | EN13034 | EN ISO 20471 3 | EN343 3 3



SIOEN

Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.42.578.00*

- Kwaliteit: Dobby Ripstop polyester weefsel/AST/FR PU/ inherent FR breisel, 300 gr/m² (Siopor Excell)
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Rechtopstaande kraag
- Voorzien voor capuchon (apart verkrijgbaar, model 7238)
- Een opgezette borstzak, twee opgezette zakken, twee lussen voor badges, een Napoleon zak en een binnenzak
- Verlengd rugpand
- Sioen fleece voering 7254 is in te ritsen
- Maten: S t/m 3XL



Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.42.577.00*

Sioen 7227 Nash jas

EN ISO 11611 Class 2 A1 | EN ISO 11612 A1B2C2E-3F2W33 | EN ISO 14116 | IEC 61482-2 Class 1 | EN 1149-5 | EN13034 | EN ISO 20471 3 | EN343 3 3



SIOEN

Art.nr.: 2.42.675.00*

- Kwaliteit: 95% FR modacryl/40% katoen (AST) ripstop met PU laminaat, 310 gr/m² (Sio-Safe Aqua)
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Voldoet aan de ARC-norm IEC 61482-2, beschermingsklasse 1
- Rechtopstaande kraag
- Voorzien voor capuchon (apart verkrijgbaar, model 7228)
- Een opgezette borstzak, twee opgezette zakken, een Napoleon zak en twee lussen voor badges
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenband
- Elastiekvernauwing in de rug
- Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak
- Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
- Meerdere fleece jassen zijn in te ritsen (Sioen fleece 7230, 7690, 9633, 9634, 9644 en 9896)
- Kleur: fluo geel/marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

HAVEP 40001 parka

EN ISO 11611 Class 1 A1 | EN ISO 11612 A1B1C1E1F1 | IEC 61482-2 Class 2 | EN 1149-5 | EN ISO 20471 3 | EN13034 | EN343 3 2



HAVEP

Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.44.986.00*

- Kwaliteit fluo geel/marineblauw: 54% modacryl/45% katoen/ 1% carbon, 2/1 keperbinding, 320 gr/m²
- Kwaliteit fluo oranje/marineblauw: 50% polyester/27% modacryl/ 22% katoen/1% carbon, 355 gr/m²
- Verdekte ritssluiting met drukknopen en klittenband
- Napoleonzak, twee voorzakken met klep en twee borstzakken met klep
- Verstelbare taille
- Twee vluchtmaskerlussen
- Verdekte capuchon in kraag
- Maten: S t/m 3XL



Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.44.979.00*



Sioen 5634 Geralton overall

EN ISO 14116 · EN 1149-5 · EN13034 · EN471 3 2 · EN343 3 3



SIOEN

Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.62.425.00*

- Kwaliteit: 100% FR polyester breisel met FR PU-coating + AST, 250 gr/m² (Siopor FR AST)
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Rechtopstaande kraag en afneembare capuchon
- Een ingezette borstzak, twee ingezette zakken, een mouwzak, een pennenzak, een Napoleon zak en een opgezette dijbeenzak
- Ritssluiting onder beleg aan been
- Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak en opbergzak
- Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
- Maten: S t/m 3XL



Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.62.426.00*

Sioen 7253 Carret overall

EN ISO 14116 · EN 1149-5 · EN13034 · EN ISO 20471 3 · EN343 3 3 · EN14058 3 3 X X X



SIOEN

Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.62.423.00*

- Kwaliteit: 100% FR polyester breisel met FR PU-coating + AST, 250 gr/m² (Siopor FR AST)
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- Een opgezette borstzak, twee opgezette zakken met klep, twee lussen voor gasdetectiemeters, een mouwzak, een opgezette dijbeenzak met klep en een Napoleon zak
- Elastiekvernauwing in de rug
- Vaste vlamvertragende gewatteerde katoen voering
- Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
- Maten: S t/m 3XL



Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.62.424.00*

Sioen 6133 Brisbane Amerikaanse overall

EN531 · EN533 · EN 1149-5 · EN471 2 2
AB1C1
EN13034 · EN343 3 3



SIOEN

Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.43.447.00*

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m² (Sio-Start FR AST)
- Bretellen met gesp
- Vernauwing door flap met klittenband aan de zijkanten
- Ritssluiting onder beleg aan beenuiteinde
- Borstbovenstuk
- Vaste vlamvertragende katoen voering
- Maten: S t/m 3XL



Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.43.445.00*

HAVEP 20001 overall

EN ISO 11611 · EN ISO 11612 · IEC 61482-2
Class 1 A1 A1B1C1E1F1 Class 1
EN 1149-5 · EN13034 · EN ISO 20471 3

HAVEP



Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.12.854.00*

- Kwaliteit fluo geel/marineblauw: 54% modacryl/45% katoen/ 1% carbon, 2/1 keperbinding, 320 gr/m²
- Kwaliteit fluo oranje/marineblauw: 50% polyester/27% modacryl/ 22% katoen/1% carbon, 355 gr/m²
- Verdekte drukknoopsluiting
- Twee zijzakken met klep, twee afsluitbare intasten, twee ingezette borstzakken met klep, achterzak met klep en duimstokzak met klep
- Twee vluchtmaskerlussen
- Mouwen met steldrukkers
- Maten: 46 t/m 64



Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.12.853.00*

Sioen 9643 Heatherton softshell jas





SIOEN

Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.51.092.00

- Kwaliteit: polyester weefsel + ademend FR PU + inherent FR fleece, 365 gr/m²
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandssluiting
- Een ingezette borstzak met ritssluiting, twee ingezette zakken, een lus voor badge en een binnenzak
- Afneembare mouwen
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
- Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 3073, 3074, 3085, 3646, 7222, 7223, 7729, 7226, 7227 en 7240)
- Maten: S t/m 3XL



Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.51.093.00*

Sioen 9633 Playford softshell jas





SIOEN

Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.49.100.00*

- Kwaliteit: polyester weefsel + ademend FR PU + inherent FR fleece, 365 gr/m²
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandssluiting
- Signalisatie softshell met ARC beschermingsklasse 1
- Een ingezette borstzak met ritssluiting, twee ingezette zakken, een lus voor badge en een binnenzak
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
- Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 1005, 3073, 3074, 7226, 7227, 7240 en 7241)
- Maten: S t/m 3XL



Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.49.105.00*

Sioen 496Z Rainier fleece jas





SIOEN


Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.52.776.00*

- Kwaliteit: 100% vlamvertragende polyester dubbelzijdige fleece, 275 gr/m²
- Ritssluiting
- Een ingezette borstzak en twee ingezette zakken met ritssluiting
- Elastiek in mouwuiteinde
- Elastische koord in zoom
- Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak
- Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 1798, 3073, 3074, 3085, 3646, 7222, 7223, 7229, 7237 en 9728)
- Maten: S t/m 3XL



Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.52.775.00*

Sioen 9896 Valier fleece jas





SIOEN

Art.nr.: 2.49.080.00*

- Kwaliteit: 49,75% katoen/49,75% modacryl/0,5% carbon, 300 gr/m²
- Ritssluiting onder beleg met klittenband
- Rechtopstaande kraag
- Twee ingezette zakken met ritssluiting en twee binnenzakken
- Elastiek in mouweinde
- Elastische koord in zoom
- Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 1798, 3073, 3074, 3085, 3646, 7222, 7223, 7229, 7237, 7226, 7227, 7240 en 9728)
- Kleur: fluo geel/marineblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 318A Eltow poloshirt

EN ISO 11612 A1B1C1F1 · EN ISO 14116 · EN 1149-5 · EN ISO 20471 3 · EN 13758-2



Art.nr.: 2.60.094.00*
- Kwaliteit: 60% Protex/39% Viloft/1% AST, 180 gr/m²
- Inherent vlamvertragend en antistatisch
- Geperforeerde reflecterende banden voor verhoogd draagcomfort
- Drukknoopsluiting
- Lange mouw
- Kleur: fluo geel
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 319A Candiz poloshirt

EN ISO 11612 A1B1C1F1 · EN ISO 14116 · EN ISO 20471 3 · EN 13758-2



Art.nr.: 2.60.093.00*
- Kwaliteit: 36% polyester/36% Protex/24% katoen/4% FR lijm, 250 gr/m²
- Geperforeerde reflecterende banden voor verhoogd draagcomfort
- Knoopsluiting
- Opgezette borstzak
- Lange mouw
- Kleur: fluo oranje
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 1666 Bravone bodywarmer

EN531 AB1C1 · EN533 · EN 1149-5 · EN13034 · EN471 · EN14058



Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.50.955.00
- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m² (Siopor FR AST)
- Ritssluiting
- Twee opgezette zakken en twee lussen voor badges
- Elastische koord in zoom
- Vaste gemattelasseerde vlamvertragende katoen voering met een binnenzak
- Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 3073, 3074, 3085, 3646, 7222, 7223, 7229 en 7237)
- Maten: S t/m 3XL



Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.50.956.00

Sioen 9387 Sidney bodywarmer

EN531 AB1C1 · EN533 · EN 1149-5 · EN13034 · EN471 · EN14058



Art.nr.: 2.50.965.00*
- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m² (Siopor FR AST)
- Ritssluiting
- Twee opgezette zakken en twee lussen voor badges
- Elastische koord in zoom
- Vaste gemattelasseerde vlamvertragende katoen voering met een binnenzak
- Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 3073, 3074, 3085, 7222, 7223, 7229 en 7237)
- Kleur: fluo geel
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 307A Hellisan verkeersvest



EN ISO 14116 · EN 1149-5 · EN ISO 20471 2

SIOEN

Fluo geel - Art.nr.: 2.60.205.00
- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m²
- Klittenbandsluiting
- V-hals
- Maten: S t/m 3XL



Fluo oranje
Art.nr.: 2.60.207.00*



Fluo rood
Art.nr.: 2.60.208.00*

Sioen 308A Raufar verkeersvest RWS



EN ISO 14116 · EN 1149-5 · EN ISO 20471 2

SIOEN

Fluo oranje - Art.nr.: 2.60.202.00
- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m²
- Klittenbandsluiting
- V-hals
- Maten: S t/m 3XL



Fluo geel
Art.nr.: 2.60.201.00*

Sioen 9052 Vine verkeersvest RWS



EN533 · EN471 2 2

SIOEN

Fluo geel - Art.nr.: 2.60.275.00
- Kwaliteit: 100% polyester vlamvertragende mesh, 120 gr/m²
- Ritssluiting
- Vlamvertragende mesh
- V-hals
- Maten: M t/m 3XL



Fluo oranje
Art.nr.: 2.60.277.00

Sioen 9092 Arfeld verkeersvest



EN ISO 11611 · EN ISO 11612
Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1
EN ISO 14116 · EN 1149-5 · EN13034 · EN ISO 20471 2

SIOEN

Art.nr.: 2.60.193.00*
- Kwaliteit: Dobby ripstop polyester weefsel (+ AST) + ademende FR PU + inherent FR breisel, 300 gr/m²
- V-hals
- Klittenbandsluiting
- Gestikte naden
- Ruglengte 70 cm
- Kleur: fluo geel
- Maten: S t/m 3XL

Lasjack splitleder



Art.nr.: 2.70.390.00
- Kwaliteit: splitleder
- Drukknoopsluiting
- Amerikaans model
- Kevlar garen gestikt
- Lengte: 76 cm
- Kleur: bruin
- Maten: M t/m 3XL

Lasjack nerfleder



Art.nr.: 2.70.480.00
- Kwaliteit: nerfleder
- Verborgen drukknoopsluiting
- Kleur: naturel
- Maten: S t/m XXL

Lasbroek nerfleder



Art.nr.: 2.71.480.00
- Kwaliteit: nerfleder
- Verborgen drukknoopsluiting
- Kleur: naturel
- Maten: M t/m XXL

Lasschort



Splitleder, 70 x 90 cm - Art.nr.: 2.70.100.00
- Nekband
- Heupriempjes
- Kleur: naturel



Splitleder,
80 x 120 cm
Art.nr.: 2.70.140.00




Nerfleder,
70 x 90 cm
Art.nr.: 2.70.200.00



Nerfleder,
80 x 120 cm
Art.nr.: 2.70.240.00

Sioen 6931 Quebec overall



Type 4



Art.nr.: 2.44.420.00
- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m² (Flexothane Classic)
- Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen en soufflet
- Bescherming tegen vloeibare chemicaliën
- Rechtopstaande kraag met capuchon in kraag
- Mouw en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
- Elastiekvernauwing in de rug
- Kleur: marineblauw/korenblauw
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 5996 Botlek overall





Art.nr.: 2.44.885.00
- Kwaliteit: dubbelzijdig PVC gecoate polyester stof, 360 gr/m² (Chemtex)
- Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
- Vaste capuchon
- Raglan mouwen
- Binnenkant ongevoerd
- Kleur: groen
- Maten: S t/m 3XL

Sioen 5967 Essen overall






Groen - Art.nr.: 2.44.875.00
- Kwaliteit: dubbelzijdig PVC gecoate polyester stof, 360 gr/m² (Chemtex)
- Ritssluiting onder dubbel beleg met klittenband en drukknopen
- Vaste capuchon met klittenbandsluiting
- Raglan mouwen
- Binnenkant ongevoerd
- Elastische manchetten in mouwen en onderaan pijpen
- Maten: S t/m 3XL


Korenblauw
Art.nr.: 2.44.871.00*

Sioen 6203 Zurich overall



Type 3 Type 4





Art.nr.: 2.44.895.00*
- Kwaliteit: 100% polyester breisel met PVC/PU-coating, 390 gr/m² (Chemflex)
- Ritssluiting onder dubbel beleg met klittenbandsluiting
- Vaste capuchon
- Raglan mouwen
- Mouw en enkelvernauwing d.m.v. klittenband
- Knieversterking
- Elastiek in lenden
- Elastische manchetten in mouwen en onderaan pijpen
- Kleur: groen
- Maten: S t/m 3XL

Sticomfort 6085 zaagbroek



EN381-5
Class 1, type A

STICOMFORT

Art.nr.: 2.31.820.00*

- Comfortabele zwarte zaagbroek, geschikt voor alle werkzaamheden met de kettingzaag
- Uitgevoerd in waterafstotende, ademende en slijtvaste polyester Micro faser buitenstof met ventilerend achterpand, Coolmax voering en versterkt zitvlak
- De goed ventilerende elastische buitenstof aan de achterzijde zorgt voor een optimale warmte en vocht afvoer
- De broek is voorzien van een 6-laagse Bi-Stretch zaaginleg
- Voorkant is uitgevoerd met ruim bemeten voorgevormde kniestukken uit waterdicht en sterk Cordura terwijl de broek voorzien is van duidelijk zichtbare fluorescerend oranje veiligheidsvlakken en is afgewerkt met reflecterende biezen
- Voorzien van achterzak, twee steekzakken met ritssluitingen, dubbele gereedschapszak met sluiting aan de taille waar tevens een gereedschapsoog is ingenaaid
- Kleur: zwart/oranje
- Maten: 46 t/m 64



Sticomfort 6090 Amerikaanse zaagoverall



EN381-5
Class 1, type A

STICOMFORT

Art.nr.: 2.31.860.00*

- Geschikt voor alle werkzaamheden met de kettingzaag
- Uitgevoerd in waterafstotende, ademende en slijtvaste polyester Micro-faser buitenstof met ventilerend achterpand, Coolmax voering en versterkt zitvlak
- De goed ventilerende elastische buitenstof aan de achterzijde zorgt voor een optimale warmte en vocht afvoer
- Voorzien van een unieke bi-stretch 6-laags Forstflex 6 veiligheidsinleg
- Voorkant is uitgevoerd met ruim bemeten voorgevormde kniestukken uit waterdicht en sterk Cordura terwijl de overall voorzien is van duidelijk zichtbare fluorescerend oranje veiligheidsvlakken en is afgewerkt met reflecterende biezen
- Voorzien van achterzak, twee steekzakken met ritssluitingen, dubbele gereedschapszak met sluiting en brede elastische bretels
- Op de borstflap is een speciaal telefoonvakje met telefoonlogo aangebracht terwijl aan de taille tevens een gereedschapsoog is ingenaaid
- Kleur: zwart/oranje
- Maten: 46 t/m 64

Sticomfort 6091 Amerikaanse zaagoverall



EN381-5 EN ISO 20471 2
Class 1, type A

STICOMFORT

Art.nr.: 2.31.861.00*

- Kwaliteit: Buitenstof voorzijde 100% PES, 175 gr/m²
- Achterzijde elastische buitenstof 100% PES, 275 gr/m²
- Micro-faser weefsel, sterk vuil- en waterafstotend
- Open structuur voor optimaal warmte- en vocht afvoer
- Waterdicht Cordura versterkt zitvlak en Cordura kniestukken
- Twee steekzakken afsluitbaar met een rits, gereedschapszak combinatie op rechterbeen aan achterzijde voor, bougiesleutel en vijlhouder
- Voorzien van verstelbare bretellen met gespen
- Voorzijde voorzien van deelbare ritsluiting en telefoonzakje
- Voorzien van 6-laagse Bi-Stretch zaaginleg
- Coolmax voering
- Kleur: fluo oranje/zwart
- Maten: 46 t/m 64

Sticomfort 6080 zaagtuniek



EN381-11
Class 1, type A

STICOMFORT



Art.nr.: 2.31.830.00*

- Modieus zaagtuniek met verlengd rugpand
- Dit zaagtuniek is op schouderhoogte en aan de bovenzijde van de armen en in de kraag voorzien van 9-laagse Forstflex 6 zaagbeveiliging en daarmee geschikt voor het zagen op borsthoogte, zoals bijvoorbeeld in de hoogwerker
- Buitenstof van waterafstotende, ademende en slijtvaste polyester Micro-faser
- Voorzien van Coolmax voering en zacht afgewerkte kraag
- Het tuniek is voorzien van een binnenzak voor de telefoon en tevens van een extra zak met ritssluiting op de linker bovenarm
- Zowel de schouders als de rugzijde zijn afgewerkt met reflecterende biezen welke naast het fluorescerende oranje zorgen voor een verhoogde zichtbaarheid
- Voorsluiting met doorlopende rits tot in de kraag
- De flanken van de jas zijn voorzien van een elastische inzet voor een goed pasvorm en een verhoogd draagcomfort
- Kleur: zwart/oranje
- Maten: S t/m 3XL

Sticomfort 6081 zaagjas RWS



EN381-11 EN ISO 20471 3
Class 1, type A

STICOMFORT

Art.nr.: 2.31.850.00*

- Kwaliteit: Buitenstof voorzijde 100% PES, 175 gr/m²
- Micro-faser weefsel, sterk vuil en water afstotend
- Beide zijden elastische buitenstof 100% PES, 275 gr/m²
- Open structuur voor optimaal warmte en vocht afvoer
- Verlengd rugpand
- Telefoonzakje aan binnenzijde van het jack, op linkermouw een met rits afsluitbaar zakje
- Ritsluiting over volle voorfront, mouwen vernauwbaar met klittenband sluiting
- Voorzien van 9-laagse zaagbeveiliging
- Hals-zone beveiligd en afgewerkt met zacht materiaal
- Coolmax voering
- Kleur: fluo oranje
- Maten: S t/m 3XL

Sticomfort 5166 zaagoverall RWS



EN381-5 EN ISO 20471 2 EN510
Class 1, type A

STICOMFORT

Art.nr.: 2.31.995.00*

- Kwaliteit: buitenstof voorzijde 100% polyester, 175 gr/m²
- Voorzijde voorzien van deelbare ritssluiting
- Twee met rits afsluitbare borstzakken
- Elastiek in de taille
- Mouwopening verstelbaar via drukknopen
- Cordura kniestukken
- Voorzien van 6-laagse zaaginleg
- Kleur: fluo oranje/groen
- Maten: 46 t/m 64

HAVEP 8317 broek



HAVEP

Art.nr.: 2.16.402.00*
- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
- Verdekte ritssluiting
- Twee ingezette zijzakken
- Elastiek in rug
- Werkbroek die aansluit bij reeds bestaande HACCP-normen
- Kleur: wit
- Maten: 46 t/m 64

Sioen 4391 Morgat jas

EN14605 EN343

Type 4

SIOEN



Korenblauw - Art.nr.: 2.44.661.00*
- Kwaliteit: 100% polyamide 6.6 breisel met PU-coating, 170 gr/m² (Flexothane Kleen)
- Ritssluiting onder beleg met drukknopen
- Wasbaar op 95°C
- Hoog frequent gelaste naden
- Vaste capuchon
- Raglan mouwen en elastische polsband
- Ruglengte 85 cm (L)
- Maten: S t/m 3XL



Wit
Art.nr.: 2.44.662.00*

Sioen 6639 Killybeg Amerikaanse overall

EN14605 EN343

Type 4

SIOEN



Wit - Art.nr.: 2.44.650.00*
- Kwaliteit: 100% polyamide 6.6 breisel met PU-coating, 170 gr/m² (Flexothane Kleen)
- Elastische bretellen met gespen voor en achteraan
- Wasbaar op 95°C
- Hoog frequent gelaste naden
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Maten: S t/m 3XL



Korenblauw
Art.nr.: 2.44.651.00*

HAVEP 2258 overall



HAVEP

Wit - Art.nr.: 2.16.412.00*
- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
- Verdekte drukknoopsluiting
- Twee ingezette zijzakken, twee intasten en één binnenzak
- Verstelbare elastiek in rug
- Rugplooien
- Mouwen met steldrukkers
- Overall die aansluit bij reeds bestaande HACCP-normen
- Maten: 44 t/m 66 (korenblauw vanaf 46 t/m 64)



Korenblauw
Art.nr.: 2.16.411.00*

Mullion Mariner 275 CE 1MU4 reddingsvest



Art.nr.: 8.20.610.00

- 275 Newton automatisch opblaasbare reddingsvest voor gebruik in zware weersomstandigheden of waar zware lasten, zoals gereedschappen of zware kleding worden gedragen
- Hoes sluit met een rits
- D-ring in roestvrij staal gemonteerd middenvoor om een safety line aan te bevestigen
- Kruis riem
- Marine grade fluitje
- SOLAS/IMO gekeurde reflecterende band
- Kleur: rood

Mullion Mariner 275N CE FR 1MYG reddingsvest



Art.nr.: 8.20.675.00*

- 275 Newton CE opblaasbaar reddingsvest
- Speciaal voor lassers gemaakt
- Hoes met klittenband sluiting
- Biedt bescherming tegen kleine deeltjes weggesprongen gesmolten metaal en tegen toevallig contact met vlammen
- Hoog draagcomfort
- Gemakkelijk reinigbare hoes
- Kleur: zilvergrijs

Mullion X6 1MH9 drijfoverall



Art.nr.: 2.42.640.00*

- Inherent drijfvermogen meer dan 80 Newton (gevoerd met schuim tot aan de enkels)
- Bescherming tegen koud water shock en vertraagt de onderkoeling bij onderdompeling
- SOLAS/IMO gekeurde reflecterende band op kap, bovenarmen, polsen en enkels
- Fluo gele aanpasbare kap met vizier, met ingebouwde kin en gezichtsbescherming opgeborgen in de kraag
- Twee heupzakken met handwarmer en een zak op linkerarm met enveloppe klep, een ID zakje met mogelijkheid om lichtje aan te hangen en een extra zak op rechterarm voor stroboscoop
- Marine grade fluitje
- Aanpasbare neopreen manchetten aan de binnenzijde
- Extra sterke versterkingspanelen toegevoegd op de knieën en het zitvlak (600 Denier)
- Vernauwing aan polsen en enkels
- Kleur: rood
- Maten: S t/m 3XL


Mullion NORTH SEA 1 1MHA drijfoverall



Art.nr.: 8.20.680.00*

- Wind- en waterdicht drijfpak uit één geheel met inherent drijfvermogen van meer dan 50 Newton
- Biedt een zekere mate van bescherming tegen koud water shock en vertraagt de onderkoeling bij onderdompeling
- Volledig waterdichte stof
- Alle naden zijn waterdicht
- Retro-reflecterende banden op de kap en de borst
- Fluo gele aanpasbare kap met visière, met ingebouwde kin en gezichtsbescherming opgeborgen in de kraag
- Windvanger beleg
- Twee borstzakken met enveloppe kleppen en marine grade fluitje, twee heupzakken met handwarmer, twee binnenzakken en een Napoleon zak onder beleg
- Aanpasbare neopreen manchetten aan de binnenzijde
- Ritsen in been om gemakkelijk aan te trekken over laarzen
- Vernauwing aan polsen en enkels
- Kleur: rood/blauw
- Maten: S t/m 3XL

Microgard 2300 Plus overall, model 132




MICROGARD® high performance protective garments and accessories



Art.nr.: 2.66.605.00

- Het "instap model" chemisch bestendig pak, bestemd voor arbeiders en operatoren die o.a. het opruimen van milieu incidenten, algemene industriële onderhouds- en reinigingswerkzaamheden en de op- en overslag van chemische stoffen als taken hebben
- Samengesteld uit een gecoate polyethyleen barrièrefilm in combinatie met een 2-componenten non-woven binnenlaag
- De gecoate polyethyleen 2-componenten barrièrefilm weerstaat de permeatie van een aantal vloeibare chemische stoffen
- Helder gele kleur verbetert de veiligheid van de werknemer
- Gestikte en overtapete naden
- Geoptimaliseerde pasvorm van de capuchon bij het gelaatsmasker en de hersluitbare overflap bij de ritssluiting
- 3-delige capuchon
- 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met brede hersluitbare overflap
- Duimlussen
- Elastiek aan de polsen, ter hoogte van de heup en de enkels
- Kleur: geel
- Maten: S t/m 5XL

Microgard 2500 Standard overall, model 111




MICROGARD® high performance protective garments and accessories



Art.nr.: 2.66.571.00

- Microgard 2500 is een uniek materiaal dat zeer goede mechanische sterkte biedt, bescherming tegen vloeistoffen en stofdeeltjes. Bereikt de hoogste classificaties voor bescherming tegen besmettingsagentia, in overeenstemming met EN 14126:2003 en ASTM F1671 voor penetratie van bloed, lichaamsvloeistoffen en pathogenen die door bloed worden overgebracht
- Waterdampdoorlatend om het risico van hittestress te helpen verminderen
- Antistatisch
- Geringe pluisvorming, reduceert het risico op contaminatie in kritische omgevingen
- Duimlussen om beweging van de mouw te voorkomen
- 3-delige capuchon ontworpen om optimaal aan te sluiten bij ademhalingsapparatuur
- Elastiek aan de capuchon, de polsen, de taille en de enkels
- 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met hersluitbare overflap
- Kleur: wit
- Maten: S t/m 3XL

Microchem 3000 overall, model 111




MICROGARD® high performance protective garments and accessories



Art.nr.: 2.66.618.00

- Microchem 3000 is één van de lichtste en meest comfortabele chemische beschermende materialen die op dit moment op de markt is. Dit duurzame materiaal dat uit drie lagen bestaat, zorgt voor een extreem effectieve barrière tegen zowel anorganische chemische stoffen als biologische gevaren
- Helder geel voor meer veiligheid van de gebruiker
- Ultrasonisch gelaste naden
- Dubbele ritssluitingsysteem helpt bij het verzekeren van een afdichting die tegen vloeistoffen bestand is, zonder dat men extra tape hoeft aan te brengen
- Ontwerp van dubbele mouwen maakt het mogelijk dat er een aansluiting die tegen sproeien kan met chemisch beschermende handschoenen (extra tapen of handschoenenkoppeling is vereist) ontstaat
- 2-delige capuchon
- Capuchon, taille, dubbele mouwen en enkels met elastiek
- Kleur: geel
- Maten: S t/m 3XL

DuPont Tychem C CHA5T overall



DuPont™ Tychem®



Art.nr.: 2.67.442.00

- Bescherming tegen geconcentreerde anorganische chemicaliën en biologische risico's
- Bestand tegen vloeistofspatten tot 2 bar
- Geschikt voor gebruik in Ex-Zones
- Rits met zelfklevende, dubbele ritsoverslag die een hoge mate van bescherming en een goede vloeistofbarrière biedt
- Capuchon met elastiek en zelfklevende kinoverslag voor een uitstekende aansluiting rond een stofmasker
- Met tape afgedichte naden met barrières die vergelijkbaar zijn met het materiaal van Tychem beschermende kleding
- Elastiek rond polsen en enkels om te zorgen voor een goede afsluiting en pasvorm op kritieke punten
- Elastische taille voor een optimale pasvorm rond het lichaam
- Elastische rubberen duimlus aan het eind van de mouw. Deze moet over de duimen worden gedaan en is uitstekend geschikt voor werk boven het hoofd wanneer er veel armbewegingen worden gemaakt
- Kleur: geel
- Maten: S t/m 3XL

Spacel 3000 overall





Honeywell


3000 AP/RA/EBJ, geventileerd - Art.nr.: 2.68.136.00

- Kwaliteit: polyethyleen
- Geschikt als bescherming tegen stof en chemicaliën
- "Spaseal"-afdichting, naadloos beter beschermd
- Afgedichte rits met dubbele zelfklevende klep en afgedichte naden
- Hoge veiligheid door een transparante kleefstrip over de rits
- Vaste capuchon
- Model 3000 AP/RA/EBJ heef ventilatie langs de rug voor het werken in een warme omgeving
- Kleur: geel
- Maten: S t/m 3XL



3000 RA/EBJ,
ongeventileerd
Art.nr.: 2.68.156.00

Microchem 4000 overall, model 111



MICROGARD®
high performance protective garments and accessories



Art.nr.: 2.66.662.00

- Ontworpen om een exceptionele barrière te vormen tegen organische en anorganische chemische stoffen en besmettingsagentia
- Doordringing getest met meer dan 160 chemische stoffen, waaronder ook stoffen voor chemische oorlogsvoering
- Ultrasoon gelaste en getapete naden
- Het dubbele ritssysteem helpt om een vloeistofdichte afsluiting te voorzien zonder de noodzaak om bijkomstige tape te gebruiken
- Het dubbele manchetteontwerp maakt een neveldichte aansluiting mogelijk met chemisch bestendige handschoenen
- 2-delige capuchon
- Dubbele manchetten met rode tricot stof op de binnenmouw
- Capuchon, buitenmouwen, taille en enkels met elastiek
- Kleur: groen
- Maten: S t/m 3XL

Microchem 4000 overall, model 121-G03




MICROGARD®
high performance protective garments and accessories



Art.nr.: 2.66.684.00

- Geïntegreerde KCL Camapren 720 handschoenen
- Ontworpen om een exceptionele barrière te vormen tegen organische en anorganische chemische stoffen en besmettingsagentia
- Doordringing getest met meer dan 160 chemische stoffen, waaronder ook stoffen voor chemische oorlogsvoering
- Ultrasoon gelaste en getapete naden
- Het dubbele ritssysteem helpt om een vloeistofdichte afsluiting te voorzien zonder de noodzaak om bijkomstige tape te gebruiken
- Het dubbele manchetteontwerp maakt een neveldichte aansluiting mogelijk met chemisch bestendige handschoenen
- 2-delige capuchon
- Dubbele ritssluiting
- Capuchon, taille en enkels met elastiek
- Kleur: groen
- Maten: S t/m 3XL

Microchem 4000 overall, model 122




MICROGARD®
high performance protective garments and accessories



Art.nr.: 2.66.665.00

- Geïntegreerde sokken met overflap voor laarzen
- Ontworpen om een exceptionele barrière te vormen tegen organische en anorganische chemische stoffen en besmettingsagentia
- Doordringing getest met meer dan 160 chemische stoffen, waaronder ook stoffen voor chemische oorlogsvoering
- Ultrasoon gelaste en getapete naden
- Het dubbele ritssysteem helpt om een vloeistofdichte afsluiting te voorzien zonder de noodzaak om bijkomstige tape tegebruiken
- Het dubbele manchetteontwerp maakt een neveldichte aansluiting mogelijk met chemisch bestendige handschoenen
- 2-delige capuchon
- Dubbele ritssluiting
- Dubbele manchetten met rode tricot stof op de binnenmouw
- Capuchon, buitenmouwen, taille en overlaarsflappen met elastiek
- Kleur: groen
- Maten: S t/m 3XL

Microchem 4000 overall, model 151-G02




MICROGARD® high performance protective garments and accessories



Art.nr.: 2.66.677.00

- Ontworpen voor eerste hulp diensten en incidentenbestrijders
- Overall met instap op rugzijde, voorzien van een neopreen rubberen gelaatsafdichting die naadloos aansluit bij een volgelaatsmasker
- Ideaal voor gebruik in gevaarlijke omstandigheden waar bescherming tegen geconcentreerde chemische stoffen en besmettingsagentia vereist is
- Ultrasoon gelaste en overtapete naden
- Horizontale ritssluiting op de rugzijde
- Geïntegreerde sokken met laarsoverflap
- Omvat geïntegreerde Ansell Barrier handschoenen met overmouwen en duimlussen
- Kleur: groen
- Maten: S t/m 3XL

Microchem 4000 Apollo overall, model 126




MICROGARD® high performance protective garments and accessories



Art.nr.: 2.66.675.00

- De Microchem 4000 Apollo is een volledig geïntegreerd vloeistofdicht chemisch pak, dat ontworpen is samen met Britse brandweerkorpsen en interventiediensten. Het is ontworpen om gebruikt te worden in combinatie met een autonoom ademhalingstoestel dat aan de binnenzijde van het pak gedragen wordt
- Ultrasoon gelaste en getapete naden
- Dubbele ritssluiting op de rugzijde
- Zak voorzien op de rugzijde ter bescherming van het ademhalingstoestel. Is geschikt voor de meest gangbare toestellen
- Geïntegreerde sokken met laarsoverflap
- Geïntegreerde Ansell Barrier handschoenen
- Uitademventielen
- Panoramisch vizier
- Vleermuisontwerp voor meer en verbeterde bewegingsruimte
- Verstelbare bretels aan de binnenkant
- Kleur: groen
- Maten: M t/m XXL

Microchem 4000 PAPR overall, model 701




MICROGARD® high performance protective garments and accessories



Art.nr.: 2.66.686.00*

- Ontworpen om te gebruiken in combinatie met de Scott Proflow SC/EX motorunits en filters (worden apart verkocht)
- Ultrasoon gelaste en overtapete naden
- Bescherming tegen blootstelling aan vloeibare organische en anorganische chemische stoffen
- Bescherming tegen besmettingsagentia (risicogroepen 3 en 4), tegen actieve pharmaceutische ingrediënten en tegen vervuiling door radioactieve stofdeeltjes
- Dubbele, geëlastikeerde manchetten zorgt voor een vloeistofdichte aansluiting bij chemische beschermende handschoenen
- Ademende kraag in SMS materiaal, houdt voldoende lucht in de ademzone, maar staat toe dat overtollige lucht zich verder door het pak verspreid
- Vier uitademventielen
- Geïntegreerde sokken met laarsoverflap voorzien van een elastiek
- Noodtrekkoord, om het pak snel uit te trekken in geval van nood
- Deze overall voldoet ook aan de EN 12941 norm
- Kleur: groen
- Maten: S t/m 3XL

DuPont Tychem F CHA5T overall



DuPont™ Tychem®




Grijs - Art.nr.: 2.67.455.00

- Bescherming tegen organische chemicaliën, hooggeconcentreerde anorganische chemicaliën en biologische risico's, tegen vloeistofspatten tot 5 bar en geschikt voor gebruik in Ex-Zones
- Rits met zelfklevende, dubbele ritsoverslag die een hoge mate van bescherming en een goede vloeistofbarrière biedt
- Capuchon met elastiek en zelfklevende kinoverslag
- Met tape afgedichte naden met barrières
- Elastiek rond polsen en enkels om te zorgen voor een goede afsluiting
- Elastische rubberen duimlus aan het eind van de mouw
- Maten: S t/m 3XL



Oranje
Art.nr.: 2.67.456.00*

Microchem 5000 overall, model 111







Art.nr.: 2.66.690.00

- Het zeer zichtbare materiaal dat uit meerdere lagen bestaat is sterk, duurzaam en geschikt voor arbeiders in extreem gevaarlijke gebieden, waaronder ook HAZMAT/OGS-reactieteams
- Een barrière tegen talrijke organische en anorganische chemische stoffen en biologische gevaren
- Innovatieve ontwerpeigenschappen omvat een dubbel ritssluitingssysteem, waarbij er geen nood is om bijkomstige tape te gebruiken
- Ultrasoon gelaste en overtapete naden
- Het dubbele ritssysteem helpt om een vloeistofdichte aflsluiting te voorzien zonder de noodzaak om bijkomstige tape te gebruiken
- Het dubbele manchetteontwerp zorgt voor een neveldichte verbinding met chemisch bestendige handschoenen
- Geschikt voor zones met explosiegevaar
- 2-delige capuchon
- Capuchon, buitenmouwen, taille en enkels met elastiek
- Kleur: oranje
- Maten: S t/m 4XL

Microchem 6000 GTS overall, model 811






Art.nr.: 2.66.761.00*

- Volledig ingesloten "niveau A" gasdichte overall met geïntegreerde sokken, compleet met recht buitenbeen
- Zijdelingse toegang DYNAT/YKK gasdichte rits met klittenband versluitbare overflap
- Vleermuisontwerp
- Versterkte knieën
- Dubbele mouwen
- Naden zijn ultrasoon gelast en getapet
- Aangehechte Ansell Barrière handschoenen met over de mouw sluitende flap
- Uitgebouwde rug voor het intern dragen van zelfstandig ademhalingstoestel
- Aan de achterzijde geplaatste uitademventielen
- OWPA doorvoerapparaat compleet met CEJN 342
- Kleur: oranje
- Maten: S t/m 3XL

Microgard CFR overall, model 111





Art.nr.: 2.66.720.00

- Ontworpen om gedragen te worden over thermisch beschermende kleding zoals Nomex of Pyrovatex, waarbij er bescherming geboden wordt tegen stofdeeltjes en spatten van vloeistoffen onder druk zonder dat de bescherming van arbeiders in het geval van een plotselinge brand zal worden gecompromitteerd
- Mag nooit als alleenstaand kledingstuk gedragen worden voor vlamvertragende bescherming. Het pak dient altijd gedragen te worden over kledingstukken met minimaal EN ISO 14116 Index 2
- Vlamvertragend behandeld Sontara/houtpulp/polyester materiaal met PVC-barrièrefilm
- Bescherming tegen chemische nevels zonder dat de bescherming van de drager wordt gecompromitteerd in het geval van een directe vlam op het lichaam
- Gestikte en getapete naden
- Capuchon, polsen, taille en enkels met elastiek
- Dubbele ritssluiting
- Kleur: rood
- Maten: S t/m 5XL

Overall polypropyleen



45 grams, wit - Art.nr.: 2.66.122.00
- Kwaliteit: polypropyleen
- Overall beschermt u uitsluitend tegen reinigings- en spuitwerkzaamheden van niet schadelijke aard
- Elastiek in de mouwen, pijpen en capuchon
- Verdekte 2-weg ritssluiting
- Vaste capuchon
- Per stuk verpakt
- Omdoos à 50 stuks
- Maten: S t/m XXL (70 grams overall vanaf L t/m XXL)



45 grams,
marineblauw
Art.nr.: 2.66.110.00



70 grams,
wit
Art.nr.: 2.66.142.00

Overall polypropyleen CPE coated



Wit - Art.nr.: 2.66.222.00
- Kwaliteit: polypropyleen
- Overall beschermt u uitsluitend tegen reinigings-, verf- en spuitwerkzaamheden van niet schadelijke aard
- De overall is CPE gecoat en daardoor waterdicht
- Elastiek in de mouwen, pijpen en capuchon
- Verdekte 2-weg ritssluiting
- Vaste capuchon
- Per stuk verpakt
- Omdoos à 50 stuks
- Maten: L t/m XXL



Blauw
Art.nr.: 2.66.210.00

SMS overall Type 5/6

TYPE 5-B
TYPE 6-B



Wit - Art.nr.: 2.66.905.00
- Bescherming tegen vaste deeltjes en vloeibare chemicaliën
- Overall is gemaakt van hoge kwaliteit SMS polypropyleen (3-laags non-woven stof)
- 2-weg ritssluiting aan de voorzijde onder overslag
- Gestikte naden
- Voorzien van vaste capuchon
- Mouwen, taille en enkels zijn voorzien van latexvrij elastiek
- Ideaal voor gebruik in bijvoorbeeld laboratoria en in de landbouw en voor algemene reinigingswerkzaamheden en het verwerken van asbest
- Maten: L t/m XXL



Blauw
Art.nr.: 2.66.915.00

Microgard 1500 overall, model 138

TYPE 5 TYPE 6

MICROGARD®
high performance protective garments and accessories



Blauw - Art.nr.: 2.66.810.00
- Ideaal voor het strippen, opruimen en verwerken van asbest, voor algemene onderhoudswerkzaamheden, voor constructiewerken en grote reinigingswerkzaamheden in omgevingen met veel fijnstof
- Lucht- en waterdamp doorlatend (ademend) om het risico op hittestress te helpen reduceren
- Siliconenvrij (kritisch bij verfspuittoepassingen)
- Gestikte naden
- Elastiek in de (3-delige) capuchon, aan de polsen, de taille en enkels
- 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met hersluitbare overflap
- Maten: M t/m 3XL (wit is vanaf S leverbaar)



Wit
Art.nr.: 2.66.800.00



Rood
Art.nr.: 2.66.815.00*

Microgard 1500 Plus overall, model 111



TYPE 5 TYPE 6

EN 1149-5 EN1073-2

MICROGARD® high performance protective garments and accessories

Wit - Art.nr.: 2.66.512.00

- Ideaal voor het strippen, opruimen en verwerken van asbest, voor algemene onderhoudswerkzaamheden en industriële schoonmaak
- De SMS stof is sterk ademend
- Gestikte naden, combineert sterkte en barrière tegen stofdeeltjes
- 3-delige vaste capuchon
- Elastiek in de capuchon, aan de polsen, de taille en de enkels
- 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met hersluitbare overflap
- Antistatische behandeling en siliconenvrij
- Duimlussen
- Maten: S t/m 3XL



Blauw
Art.nr.: 2.66.513.00

Microgard 2000 Standard overall, model 111



TYPE 5-B TYPE 6-B DIN 32781

EN 1149-5 EN1073-2 EN 14126

MICROGARD® high performance protective garments and accessories

Wit - Art.nr.: 2.66.547.00

- Bescherming tegen stofdeeltjes, bescherming tegen pesticiden en barrière tegen besmettingsagentia
- Waterdampdoorlatend (ademend) om het risico van hittestress te helpen verminderen
- Siliconenvrij (kritisch bij verfspuittoepassingen)
- Duimlussen om beweging van de mouw te voorkomen
- 3-delige capuchon
- 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met hersluitbare overflap
- Elastiek in de capuchon, de taille, de polsen en enkels
- Maten: S t/m 3XL



Groen
Art.nr.: 2.66.560.00*

Microgard 2000 Comfort overall, model 129



TYPE 5 TYPE 6

EN 1149-5 EN1073-2


MICROGARD® high performance protective garments and accessories

Art.nr.: 2.66.546.00

- Ontworpen voor mensen die in warmere klimaten werken of warme werkomgevingen, om het risico op hittestress te helpen verminderen
- De cruciale plekken aan de voorkant van de kleding (waaronder capuchon, armen en benen) zijn Microgard 2000 en bieden een hoog niveau van bescherming tegen vloeistoffen en stofdeeltjes met een laag niveau van weerstand tegen waterdamp
- Het rugpand is Microgard 1500 Plus materiaal die doorlaatbaar is voor lucht en waterdamp. Dit panel maakt luchtstroming rond het pak mogelijk, waardoor het draagcomfort verhoogd wordt
- Gebonden zomen zorgen voor bescherming tegen sproeien aan de voorkant van het kledingstuk en uitmuntende bescherming tegen deeltjes
- Siliconenvrij (kritisch bij verfspuittoepassingen)
- Antistatisch
- 3-delige capuchon
- Capuchon, polsen, taille en enkels met elastiek
- 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met hersluitbare overflap
- Kleur: wit
- Maten: S t/m 3XL



Microgard 2000 Ts Plus overall, model 111





MICROGARD®
high performance protective garments and accessories

Art.nr.: 2.66.556.00

- De Microgard 2000 Ts Plus is hét product bij uitstek voor vele arbeiders uit de pharmaceutische sector over heel de wereld
- Ontworpen om waterdamp (transpiratie) uit de overall te laten ontsnappen, om de verzadiging door vloeibare chemicaliën te weerstaan en om stofdeeltjes tot 0.01 micron in grootte voor 100% te filteren
- Met zijn gestikte en getapete naden, biedt de Microgard 2000 Ts Plus een uitzonderlijk goede barrière tegen licht gevaarlijke nevels en fijne stofdeeltjes
- Siliconenvrij (kritisch bij verfspuittoepassingen)
- Laag pluisgehalte
- Antistatisch
- Geoptimaliseerde pasvorm, verhoogt het draagcomfort en de veiligheid
- Breed ingewerkte elastiek aan de pols, capuchon en enkel. Helpt om het risico op pluizen en kruisbemetting te minimaliseren, evenals de kinband
- Brede duimlussen, helpen het bewegen van de mouwen te voorkomen wanneer men boven het hoofd werkt
- Kleur: wit
- Maten: S t/m 3XL

DuPont Tyvek Classic Xpert CHF5S overall



DuPont™ Tyvek®



Wit - Art.nr.: 2.67.222.00

- Deze overall moet medewerkers bescherming bieden tegen gevaarlijke substanties, en omgekeerd de daarvoor gevoelige producten en processen behoeden voor besmetting door de mens
- Tyvek ritssluiting
- Elastische tailleband voor een goede pasvorm aan het lichaam
- Elastische bandjes voor de hand- en voetgewrichten voor nauw aansluitende afsluiting
- Vaste 3-delige capuchon met ritsafdekking
- Uitwendig gestikte naden
- Maten: S t/m 3XL



Blauw
Art.nr.: 2.67.260.00*



Groen
Art.nr.: 2.67.265.00*



DuPont Tyvek 500 HV overall, model 125






DuPont™ Tyvek®



Art.nr.: 2.67.280.00

- Chemische, biologische en antistatische bescherming met de hoogste klasse van zichtbaarheid
- Overall vervangt of beschermt uw reflectie overall
- Voorzien van kraag
- Tyvek ritssluiting
- Elastische tailleband voor een goede pasvorm aan het lichaam
- Elastische bandjes voor de hand- en voetgewrichten voor nauw aansluitende afsluiting
- Uitwendig gestikte naden
- Ruim kruisgebied voor een verhoogd comfort
- Ideale oplossing voor werkomgevingen zoals spoor, weg, ondergrondse, luchthavens, mijnbouw, afvalverwerking waar hoge zichtbaarheidsnormen zijn vereist voor de veiligheid van de werknemers
- Kleur: fluo oranje
- Maten: S t/m 3XL

DuPont Tyvek Classic Plus CHA5T overall





DuPont™ Tyvek®

Art.nr.: 2.67.300.00

- Met zijn met blauw tape bedekte naden is dit pak ideaal voor een omgeving met droge toxische deeltjes of om binnendringen van vloeistoffen via de naden te voorkomen
- Tyvek pakken van Type 4 maken optimaal gebruik van de bijzondere ingebouwde barrière van Tyvek, doordat de naden even dicht zijn als het materiaal zelf
- Wegens de voortreffelijke pasvorm van de capuchon is dit pak perfect geschikt voor het dragen van mondkappen
- Het pak biedt bescherming tegen direct contact met radioactieve deeltjes en bezit elektrostatische geleidende eigenschappen
- Capuchon met ritsafdekking
- Tyvek ritssluiting
- Elastische tailleband voor een goede pasvorm aan het lichaam
- Elastische bandjes voor de hand- en voetgewrichten voor een nauw aansluitende afsluiting
- Kleur: wit
- Maten: S t/m 3XL

M-Safe 8200 overall





M-SAFE®

Art.nr.: 2.78.200.00

- Overall biedt bescherming tegen vaste deeltjes (Type 5) en vloeistofnevels van chemicaliën op waterbasis (Type 6)
- Hoge kwaliteit gelamineerde microporeuze (PP/PE) non-woven stof
- Gestikte naden
- Siliconenvrij en geringe pluisvorming
- Voorzien van vaste capuchon
- Capuchon, mouwen, taille en enkels zijn voorzien van latexvrij elastiek voor een betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid
- 2-weg ritssluiting aan de voorzijde onder overslag
- Kruisversterking
- Ideaal voor onder andere de volgende toepassingen: farmaceutische industrie, verfspuiten, cleanrooms, automotive, landbouw en lichte industriële schoonmaakwerkzaamheden
- Kleur: wit
- Maten: M t/m 3XL

M-Safe 8250 overall





M-SAFE®

Art.nr.: 2.78.250.00

- Overall biedt bescherming tegen vaste deeltjes (Type 5) en vloeistofnevels van chemicaliën op waterbasis (Type 6)
- Hoge kwaliteit gelamineerde microporeuze (PP/PE) non-woven stof
- Het oranje ademende SMS (PP) rugpand is doorlaatbaar voor lucht en waterdamp. Dit maakt deze overall ideaal voor het werken in warme omgevingen om het draagcomfort te verhogen
- Gestikte naden
- Siliconenvrij en geringe pluisvorming
- Voorzien van vaste capuchon
- Capuchon, mouwen, taille en enkels zijn voorzien van latexvrij elastiek voor een betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid
- 2-weg ritssluiting aan de voorzijde onder overslag
- Kruisversterking
- Ideaal voor onder andere de volgende toepassingen: farmaceutische industrie, verfspuiten, cleanrooms, automotive, ongediertebestrijding en lichte industriële schoonmaakwerkzaamheden
- Kleur: wit/oranje
- Maten: M t/m 3XL

Spacel 2000 overall



Honeywell

2000 AP/EBJ, geventileerd - Art.nr.: 2.68.110.00

- Kwaliteit: polyethyleen
- Uitstekende bescherming tegen vloeistoffen
- Waterdicht, 'Spaseal'-afdichting, naadloos beter beschermd
- Elastiek in de taille, mouwen, pijpen en capuchon
- Speciaal ontworpen vaste capuchon met elastiek voor perfecte pasvorm rond een masker
- Model 2000 AP/EBJ heeft ventilatie langs de rug
- Kleur: blauw
- Maten: M t/m XXL (model 2000 EBJ vanaf M t/m 3XL)



2000 EBJ, ongeventileerd
Art.nr.: 2.68.105.00*

M-Safe 8100 overall



TYPE 5 TYPE 6 · EN1149-5 · EN1073-2 · EN ISO 14116 INDEX 1/0/0

Art.nr.: 2.78.100.00

- Vlamvertragende en antistatische overall gemaakt van hoogwaardig SMMS non-woven materiaal
- Overall biedt een goede bescherming tegen vaste deeltjes (Type 5) en vloeistofnevels van chemicaliën op waterbasis (Type 6)
- Deze overall moet altijd gedragen worden over thermisch beschermende kleding, zoals bijvoorbeeld Nomex en mag nooit direct op de huid gedragen worden
- Capuchon, mouwen, taille en enkels zijn voorzien van latexvrij elastiek voor een betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid
- 2-weg ritssluiting aan de voorzijde onder overslag
- Vaste capuchon
- Voorzien van vlamvertragende rits (EN ISO 14116, beperkte vlamverspreiding index)
- Kleur: wit
- Maten: M t/m 3XL

Microgard 1500 Plus FR overall, model 111



TYPE 5 · TYPE 6 · EN ISO 14116 INDEX 1/0/0 · EN 1149-5 · EN1073-2

Art.nr.: 2.66.510.00

- Vlamvertragend en antistatisch SMMS non-woven biedt een goede barrière tegen stofdeeltjes en nevels of lichte spatten en sprays van niet brandbare vloeistoffen
- Lucht- en waterdamp doorlatend ('ademend') om het risico op hittestress te helpen reduceren
- Verzekerd volledige bewegingsvrijheid wanneer gedragen aan de buitenzijde van thermisch beschermende kleding (EN ISO 14116 index 2 of hoger)
- Moet gedragen worden over thermisch beschermende kleding, zoals Nomex of Pyrovatex en mag nooit gedragen worden direct op de huid
- Gestikte naden, combineert sterkte en barrière tegen stofdeeltjes
- 3-delige capuchon
- 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met hersluitbare overflap
- Duimlussen
- Elastiek in de aan de polsen, de taille en de enkels
- Rode gestikte naden voor eenvoudige identificatie
- Kleur: wit
- Maten: S t/m 3XL



Microgard FR overall, model 111



TYPE 5 · TYPE 6 · EN ISO 14116 INDEX 1/0/0 · EN 1149-5 · EN1073-2

Art.nr.: 2.66.710.00

- Microgard FR is een vlamvertragend materiaal dat ontworpen is om gedragen te worden over thermisch beschermende kleding zoals Nomex of Proban, waarbij er bescherming geboden wordt tegen stofdeeltjes en spatten van vloeistoffen zonder dat de bescherming van arbeiders in het geval van een plotselinge brand zal worden gecompromitteerd
- De Microgard FR mag nooit als alleenstaand kledingstuk gedragen worden voor vlamvertragende bescherming. Het pak dient altijd gedragen te worden over kledingstukken met minimaal EN ISO 14116 index 2 bescherming of hoger
- Vlamvertragend behandelde Sontara/houtpulp/polyester materiaal met goede barrière tegen stofdeeltjes en lichte vloeistofnevels
- Lucht en waterdampdoorlatend (ademend) om het risico op hittestress te helpen verminderen
- Gestikte naden, combineert sterkte en barrière tegen stofdeeltjes
- 2-delige capuchon
- Capuchon, polsen, taille en enkels met elastiek
- Kleur: lichtblauw
- Maten: S t/m 3XL

Bezoekersjas polyethyleen



18 mu - Art.nr.: 2.65.482.00
- Kwaliteit: polyethyleen
- Zonder zakken
- Vaste capuchon
- Waterdicht
- Bezoekersjas 18 mu heeft een vast capuchon en bezoekersjas 25 mu is voorzien van een kraag
- Bezoekersjas 18 mu is verpakt per 12 stuks en bezoekersjas 25 mu is verpakt per 10x10 stuks
- Kleur: wit
- Universele maat



25 mu
Art.nr.: 2.65.490.00

Bezoekersjas polypropyleen



Art.nr.: 2.66.461.00
- Kwaliteit: polypropyleen
- 5-knoops druksluiting
- Zonder zakken
- Opstaande kraag
- Elastiek in de mouwen
- Gewicht: 40 gram
- Kleur: wit
- Maten: XL en XXL

Laboratoriumjas polypropyleen



Marineblauw - Art.nr.: 2.66.520.00
- Kwaliteit: polypropyleen
- 5-knoops druksluiting
- Twee zijzakken
- Opstaande kraag
- Elastiek in de mouwen
- Antistatisch behandeld
- Gewicht: 40 gram
- Maten: M t/m 3XL (blauw verkrijgbaar in XL en XXL)



Wit
Art.nr.: 2.66.522.00

Laboratoriumjas polypropyleen met klittenbandsluiting



Art.nr.: 2.66.525.00
- Kwaliteit: polypropyleen
- Klittenbandsluiting
- Een zijzak en borstzak
- Opstaande kraag
- Elastiek in de mouwen
- Antistatisch behandeld
- Gewicht: 40 gram
- Kleur: wit
- Universele maat

Microgard 1500 Plus laboratoriumjas



Model 204, lengte 130 cm - Art.nr.: 2.66.102.00
- ¾ model
- Drukknoopsluiting
- Extra zware kwaliteit
- Kleur: wit
- Maten: M t/m XXL (model 206 verkrijgbaar in XL en XXL)



Model 206,
lengte 145 cm
Art.nr.: 2.66.102.20*

Microgard 2000 laboratoriumjas, model 209



Art.nr.: 2.66.555.00
- ¾ model
- Ritssluiting aan de voorzijde
- Borstzak aan linkerkant
- Zak rechtsonder
- Gebonden naden
- Kleur: wit
- Maten: S t/m 3XL

Dupont Tyvek PL30NP laboratoriumjas



Art.nr.: 2.67.460.00*
- ¾ model
- Kraag
- Knoopsluiting
- Antistatisch behandeld
- Elastiek in de mouwen
- Kleur: wit
- Maten: M t/m XXL

Dupont Tyvek PL309 laboratoriumjas



Art.nr.: 2.67.461.00*
- ¾ model
- Kraag
- Ritssluiting
- Twee zijzakken
- Antistatisch behandeld
- Elastiek in de mouwen
- Kleur: wit
- Maten: S t/m XXL

Scheurschort polyethyleen 22 mu



Wit, 107x78 cm - Art.nr.: 2.64.542.00
- Kwaliteit: polyethyleen
- De schorten zitten op een blok en zijn daardoor makkelijk af te scheuren
- Dikte: 22 mu
- Vast te maken door twee stroken aan achterzijde aan elkaar te knopen
- Verpakt per 100 stuks (art.nr. 2.64.551.00 is verpakt per 1.000 stuks)
- Doosverpakking art.nr. 2.64.542.00 en 2.64.545.00: 1.000 stuks (10x100 stuks)
- Doosverpakking art.nr. 2.64.551.00: 1.000 stuks (1x1.000 stuks)



Blauw, 107x78 cm
Art.nr.: 2.64.545.00



Blauw, 125x80 cm
Art.nr.: 2.64.551.00

Werkschort polyethyleen 90 mu



Art.nr.: 2.64.565.00
- Kwaliteit: polyethyleen
- Afmeting: 150x80 cm
- Dikte: 90 mu
- Vast te maken door twee stroken aan achterzijde aan elkaar te knopen
- Verpakt per 50 stuks
- Doosverpakking: 150 stuks (3x50 stuks)
- Kleur: blauw

Werkschort polyethyleen 25 mu



Blauw - Art.nr.: 2.64.570.00
- Kwaliteit: polyethyleen
- Afmeting: 125x80 cm
- Dikte: 25 mu
- Vast te maken door twee stroken aan achterzijde aan elkaar te knopen
- Verpakt per 100 stuks
- Doosverpakking: 1000 stuks (10x100 stuks)




Wit
Art.nr.: 2.64.582.00

Dupont Tyvek PA30LO schort



Art.nr.: 2.67.582.00
- Twee koorden om op de rug vast te maken
- Antistatisch behandeld
- Afmeting: 108x70 cm
- Doosverpakking: 100 stuks
- Kleur: wit



Mondmasker



Art.nr.: 4.05.051.00

- 3-laags
- Oorlussen
- Latexvrij
- Verpakt per 50 stuks in handig dispenserdoosje
- Doosverpakking: 40x50 stuks
- Kleur: groen

Microgard Alphatec Glove Connector




MICROGARD®
high performance protective garments and accessories


Art.nr.: 2.65.733.00


- Innovatief design met behulp van de laatste polymeertechnologie
- Zorgt voor een afdichting die tegen spatten kan zonder dat men extra tape hoeft te gebruiken
- Creëert een vloeistofdichte afdichting tussen handschoen en manchet
- Snel en eenvoudig te bevestigen
- Werkt met een breed scala aan chemische handschoen diktes


















Werkschort PVC/katoen



70 x 90 cm - Art.nr.: 2.64.130.00
- Schort van PVC op katoenen drager
- Eenzijdig gecoat
- Olie-, loog- en zuurbestendig
- Kleur: bruin



90 x 110 cm
Art.nr.: 2.64.170.00



90 x 130 cm
Art.nr.: 2.64.190.00

Werkschort Trevipol



90 x 120 cm - Art.nr.: 2.64.232.00
- Soepel schort van PVC op trevira drager
- Dubbelzijdig gecoat
- Voor slacht- en zuivelindustrie
- Vet- en bloedbestendig
- Scheurvast
- Kleur: wit



90 x 130 cm
Art.nr.: 2.64.242.00*



90 x 140 cm
Art.nr.: 2.64.252.00*

Werkschort Bisonyl



Art.nr.: 2.64.420.00
- Zeer soepel en licht schort
- Ideaal voor gebruik in de slacht- en zuivelindustrie
- Bestand tegen dierlijke vetten en oliën
- Afmeting: 80 x 120 cm
- Kleur: blauw

Sioen 8042 Bratislava schort



Wit - Art.nr.: 2.64.592.00
- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met PVC-coating, 300 gr/m² (Duotex)
- Afmeting: 90 x 120 cm



Groen
Art.nr.: 2.64.594.00

Sioen 8062 Rosario schort



Groen - Art.nr.: 2.64.593.01*
- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met PVC-coating, 300 gr/m² (Duotex)
- Extra buikversterking
- Afmeting: 90 x 120 cm

Wit
Art.nr.: 2.64.593.00*

Fristads Kansas 9330 LTHR schort



Art.nr.: 2.70.900.00*
- Kwaliteit: splitleder
- Borststuk
- Nylon taille en halsbanden
- Lengte: 87 cm
- Taillebreedte: 56 cm
- Kleur: bruin

Buikschort



Splitleder - Art.nr.: 2.70.060.00
- Gespsluiting
- Afmeting: 60 x 40 cm
- Kleur: naturel



Nerfleder
Art.nr.: 2.70.160.00

Spijkerschort splitleder



Art.nr.: 2.64.285.00
- Kwaliteit: splitleder
- 2-vaks
- Gespsluiting
- Kleur: naturel

Microgard coolvest, model 218



MICROGARD®
high performance protective garments and accessories

Art.nr.: 2.65.750.00

- Gemaakt met de Outlast technologie. Dit is de technologie die de oorspronkelijke temperatuur reguleert. Het brengt uw temperatuur in evenwicht door het gebruik van gepatenteerde Thermocules die hitte absorbeert en excessieve hitte opslaat, waarbij dit vrij wordt gegeven wanneer u het het meest nodig heeft
- Klittenbandsluiting
- Ontworpen om op de huid gedragen te worden of over een lichte basislaag, bijvoorbeeld een polyester of katoenen T-shirt
- Kleur: wit
- Universele maat





Coolvest Industry watergevuld



Art.nr.: 2.63.151.00

- Dit Coolvest is speciaal ontwikkeld voor optimale verkoeling tijdens (extreem) warme werkomstandigheden
- Dit Coolvest zorgt voor een lagere hittebelasting en daarmee voorkomt u ziekte en creëert u een veilige werkomgeving met energieke medewerkers
- Koelt het gehele lichaam, door verspreiding van het water via de grote en de kleine bloedsomloop
- Werkt op basis van verdamping, is wasbaar en onbeperkt hervulbaar
- De inhoud is geschikt om te koelen tot 15°C onder omgevingstemperatuur en gaat tot 72 uur mee voor het hervuld dient te worden
- Vulling met normaal water, maximaal 600 ml
- Kleur: wit
- Maten: S t/m XXL

Lederen riem



Art.nr.: 2.59.960.00
- Kwaliteit: rundleder
- 40 mm basic riem
- Oud zilveren gesp
- Verstelbaar d.m.v. een schroefdeel
- Kleur: zwart
- Maten: 85, 90, 95, 105 en 115 cm

Uniformriem leder



Art.nr.: 2.59.965.00
- Kwaliteit: leder
- Verstelbaar d.m.v. een schroefdeel
- Kleur: zwart
- Maten: 85, 90, 95, 100, 105, 115, 125 en 135 cm

Blåkläder 4003 riem



Art.nr.: 2.80.995.00
- Kwaliteit: textiel
- Metalen gesp in antiek messing met Blåkläder logo
- Geweven Blåkläder-logo
- Aanpasbare lengte
- Sterk stretchmateriaal
- Riem in textiel
- Lengte: 125 cm
- Breedte: 40 mm
- Kleur: zwart

Blåkläder 4004 riem



Art.nr.: 2.80.996.00
- Kwaliteit: textiel
- Aanpasbare lengte
- Metalen gesp met Blåkläder-logo
- Sterk stretchmateriaal
- Riem in textiel
- Lengte: 130 cm
- Breedte: 40 mm
- Kleur: zwart

Fristads Kansas LTHR riem



FRISTADS® KANSAS®

9371 LHTR, 122 cm - Art.nr.: 8.75.619.00
- Kwaliteit: leder
- Gesp van antiek koper
- Breedte: 40 mm
- Kleur: zwart



9372 LHTR,
143 cm
Art.nr.: 8.75.618.00*

Fristads Kansas 9342 STRE riem



FRISTADS® KANSAS®

Maat M (lengte 130 cm) - Art.nr.: 8.75.614.00*
- Kwaliteit: 100% polyester
- Metaalloze riem, ideaal voor auto-industrie, spuitwerk, etc.
- Plastic gesp
- Klittenbandsluiting
- Breedte: 40 mm
- Kleur: zwart



Maat S
(lengte 115 cm)
Art.nr.: 8.75.614.10*



Maat L
(lengte 140 cm)
Art.nr.: 8.75.614.20*

Fristads Kansas 994 RB riem



FRISTADS® KANSAS®

Art.nr.: 8.75.613.00*
- Kwaliteit: 70% polypropeen/30% met latex bedekt garen
- Verstelbare riem van stretchmateriaal
- Zilveren gesp met logo
- Lengte: 120 cm
- Breedte: 40 mm
- Flesopener in gesp
- Kleur: zwart

Helly Hansen 79525 riem



H/H workwear

Art.nr.: 8.75.605.00*
- Kwaliteit: polyester webbing
- Lichtgewicht metalen klikgesp
- Lengte: 130 cm
- Kleur: zwart

M-Wear 2358 kniestukken



Art.nr.: 2.12.358.02
- Kwaliteit: polyethyleen schuim
- Afmeting: 200x150x15 mm
- Wordt geleverd per paar
- Kleur: zwart

Blåkläder 4000 kniestukken



Art.nr.: 2.80.990.00
- Kwaliteit: polyethyleen
- Standaard rubberen kniebeschermer
- Geschikt voor alle modellen van Blåkläder met kniebescherming
- Afmeting: 207x180x20 mm
- Wordt geleverd per paar
- Kleur: zwart

Blåkläder 4018 kniestukken



Art.nr.: 2.80.991.00
- Kwaliteit: polyethyleen
- Kan op verschillende hoogtes in de kniezakken geplaatst worden
- Afmeting: 290x180x20 mm
- Wordt geleverd per paar
- Kleur: zwart

HAVEP kniestukken



Art.nr.: 2.12.359.00
- Afmeting: 250x150 mm
- Wordt geleverd per paar
- Kleur: zwart

Fristads Kansas 9320 CANV gereedschapsriem



FRISTADS® KANSAS®

Art.nr.: 8.75.740.00*
- Kwaliteit: canvas
- Drie zakken voor spijkers en schroeven
- Brede zak voor duimstok en gereedschap
- Grote zakken 190(h)x140(b)x90(d) mm
- Kleine zakken 110(h)x140(b)x50(d) mm en 180(h)x60(b)x40(d) mm
- Pennenzakje
- Leren hamerlus
- Met klinknagels verstevigd
- Riem van 40 mm nylon
- Metalen gesp
- Kleur: zwart

Fristads Kansas 9321 LTHR gereedschapsriem



FRISTADS® KANSAS®

Art.nr.: 8.75.741.00*
- Voor de klusjesman, timmerlui, etc.
- Vier zakken voor spijkers en schroeven, grote zakken (170(h)x175(b)x85(d) mm, zeven kleine gereedschapszakjes, kleine zakken (100(h)x110(b)x35(d) mm
- houder voor meetlint of smetlijn
- Twee houders voor hamers
- Door klinknagels verstevigd
- Riem van 40 mm nylon
- Gesp die aan de zijkant opengaat
- Kleur: bruin

Fristads Kansas 9336 LTHR gereedschapsriem



FRISTADS® KANSAS®

Art.nr.: 8.75.637.00*
- Gemaakt van zware kwaliteit leder
- Voor timmerlui, electriciëns, monteurs, etc.
- Riem met voering van 60 mm en metalen gesp
- Verstevigd met klinknagels
- Vier loshangende zakken, vier gereedschapszakjes, plastic hamerlus, twee houders voor timmermansmessen, houder voor gereedschap en houder voor smetlijn
- Kleur: zwart

HAVEP 4318 toolpocket



HAVEP

Art.nr.: 2.29.079.01*
- Kwaliteit: 100% nylon (Cordura), platbinding, 310 gr/m²
- Wordt geleverd per paar
- Kleur: zwart/grijs

M-Wear 0945 sporttas



Art.nr.: 8.80.945.00
- Kwaliteit: polyester/PVC
- Ideaal voor bijvoorbeeld kledingpakketten
- Afmeting: 70x35x30 cm
- Inhoud: 65 liter
- Kleur: zwart

Helly Hansen 79563 Duffel tas



Zwart/oranje - Art.nr.: 8.80.986.00
- Kwaliteit: 100% nylon
- Waterbestendig
- Een zak met ritssluiting aan buitenzijde
- Twee gaaszakken aan binnenzijde
- Draaghendel
- Gepolsterde riemen
- Afmeting: 57x30x30 cm
- Inhoud: 50 liter



Zwart/geel
Art.nr.: 8.80.992.00*



Korenblauw
Art.nr.: 8.80.991.00*

Helly Hansen 79558 offshore tas



Art.nr.: 8.80.988.00
- Kwaliteit: 100% PVC
- Waterbestendig
- Exacte maat die is toegestaan in helikopters
- Eén zak aan binnenkant
- Afmeting: 30x30x60 cm
- Inhoud: 45 liter
- Kleur: zwart

Helly Hansen 79560 Trolley tas




Art.nr.: 8.80.982.00*
- Kwaliteit: polyester met PU-coating
- Opening met rits aan de bovenzijde
- Opening met rits aan de zijkant
- Zijzak met rits
- Afmeting: 80x42x25 cm
- Inhoud: 95 liter
- Kleur: zwart



GEHOORBESCHERMING

3



Het merendeel van de artikelen in de catalogus zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en worden aangeduid met een *.

Bij het kiezen van een gehoorbescherming dient rekening te worden gehouden met de juiste geluiddemping en het draagcomfort. Bij het werken in een lawaaiige omgeving, of het nu voor een paar minuten of voor meerdere uren is, is gehoorbescherming altijd nodig. Een werknemer die zijn gehoorbescherming afneemt, omdat hij zich hiermee niet 100% comfortabel voelt, riskeert zijn gezondheid.

Wanneer is geluid schadelijk?

De grenswaarde (wettelijke norm) is 80 dB(A) bij een blootstelling van 8 uur per dag. Op dit niveau dient de werkgever gehoor beschermende middelen ter beschikking te stellen.
Vanaf 85 dB(A) is het geluid "schadelijk" en dient de werkgever technische-organisatorische maatregelen te treffen, zoals op werkplekken aan de hand van pictogrammen duidelijk te maken dat gehoorbescherming verplicht is. Let wel, lawaaibelasting is niet alleen schadelijk voor het gehoor.



80 dB
Werkgever moet gehoorbescherming aanbieden


85 dB
Draagplicht voor werknemers

Wat is dB(A)?

dB(A) is de eenheid voor de sterkte van het geluid afgestemd op de gevoeligheid van het menselijk oor. De reden dat de dB(A) in plaats van een gewone decibel bij geluidmetingen en geluidberekeningen wordt toegepast heeft te maken met de gevoeligheid van het (menselijk) oor, die voor de verschillende frequenties van het geluid niet gelijk is.
Hiernaast vindt u een tabel waar de maximale blootstellingsduur bij een bepaalde geluidsdruk weergegeven wordt zonder dat deze schadelijk is.

Geluidsniveau (in dB(A))	Maximale tijd
80	8 uur
83	4 uur
90	48 minuten
100	5 minuten
110	30 seconden

Hieronder vindt u een tabel waar de maximale blootstellingsduur bij een bepaalde geluidsdruk weergegeven wordt zonder dat deze schadelijk is.



INLEIDING

Wanneer eenmaal bekent is dat geluidsniveaus overschreden worden, is de beste preventie nog altijd het aanpakken van de bron. Wanneer het geluid niet ingekapseld kan worden of het niveau blijft te hoog, pas dan zijn gehoorbeschermers een vervolgstap.

Verpakking en handleiding

De volgende tabel is in iedere gebruiksaanwijzing terug te vinden.

Frequentie (Hz)	**63**	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
Gemiddelde waarde (Mf) (dB)	12,1	10,7	12,4	21,4	29,5	31,7	40,1	41,7
Standaard deviatie (sf) (dB)	2,3	1,9	2,9	3,2	3,7	2,8	5,3	4,5
APV (Mf-sf) (dB)	9,8	8,8	9,5	18,2	25,8	28,9	34,8	37,2

SNR= 24 dB H= 30 dB M= 20 dB L= 13 dB

APV = Aangenomen Protectiewaarde (Mf – sf)
SNR = Single Number Rating (enkelvoudige dempingswaarde)
H = Hoge frequentie dempingswaarde (LC-LA = - 2 dB)
M = Gemiddelde (Medium) frequentie dempingswaarde (LC-LA = + 2 dB)
L = Lage frequentie dempingswaarde (LC-LA = + 10 dB)

Wat betekent SNR?

SNR is een enkelvoudig nummer rating systeem (**S**ingle **N**umber **R**ating), volgens de internationale norm ISO 4869. De testen worden uitgevoerd door commerciële laboratoria die onafhankelijk van de fabrikanten opereren.

SNR's worden uitgedrukt in decibellen (dB's) en worden gebruikt als leidraad voor het vergelijken van de mate van geluid reducerende capaciteiten van de verschillende gehoorbeschermers. De SNR wordt afgetrokken van een gemiddeld gewogen geluidsniveau om de mate van geluidsdruk aan het oor te meten als men de gehoorbeschermer draagt. Een SNR waarde van bijvoorbeeld 26 dB absorbeert 100 dB en reduceert tot 74 dB.

De SNR waarde staat per artikel aangegeven in de catalogus.



HML waarden

De HML waarden geven aan hoe hoog de geluidsreductie is in drie frequentiegebieden: **H** = Hoog, **M** = Medium en **L** = Laag. Deze frequenties zijn: H (Hoog): tussen 2000 en 8000 Hz M (Medium): tussen 1000 en 2000 Hz L (Laag): tussen 63 en 1000 Hz.


Wij bieden u een grote range oordopjes en passieve, elektronische en communicatie gehoorkappen aan, die geschikt zijn voor het werk op bijvoorbeeld de bouw, in de industrie, voor de hulpdiensten, voor de doe-het-zelver en vele andere toepassingen.



Type gehoorbescherming


Samenrolbare oordoppen

Voor de meeste gebruikers zijn samenrolbare oordoppen van langzaam expanderende schuimstof ideaal qua combinatie en bescherming. Nadat de oordop in het oor is ingebracht, zet de schuimstof uit: de oordop neemt de vorm van de gehoorgang aan en zorgt voor veilige bescherming.




Voorgevormde oordoppen

De voorgevormde oordoppen zijn vervaardigd uit buigzame materialen en zijn zodanig voorgevormd dat ze in de meeste gehoorgangen passen. Ze zijn meestal verkrijgbaar met koordje zodat ze minder snel worden kwijtgeraakt. Deze herbruikbare oordoppen zijn comfortabel, hygiënisch en vaak goedkoper.



Gehoorbeugels

Gehoorbeugels zijn gebruiksvriendelijk, handig en bijzonder comfortabel: makkelijk op en af te zetten en rond de nek te hangen, en dus uitermate handig wanneer deze niet continu worden gedragen. De meeste modellen zijn voorzien van vervangingsdoppen, zodat een gehoorbeugel een kostenbewuste investering is.



Gehoorkappen

Een gehoorkap bestaat uit twee stijve schelpen met zachte kunststof kussens die rond de oren afdichten om het omgevingsgeluid te dempen. Deze gehoorkappen zijn populair vanwege hun gebruiksvriendelijkheid en hoog draagcomfort. Ze zijn vaak leverbaar in uitvoeringen met hoofdband, nekbeugel, helmbevestiging en opvouwbaar, om de meest voorkomende situaties tegemoet te komen. Gehoorkappen zijn onder te verdelen in passieve, elektronische en communicatie gehoorkappen.

Om degelijk tegen het hoofd te liggen dient de gehoorkap de oren volledig te omsluiten. De hoofdbeugel zodanig instellen dat de kussens een gelijkmatige druk rond de oren uitoefenen, hiermee krijgt u de beste geluidsdemping. Verwijder het haar onder de kussens vandaan. De kussens dienen minimaal 2x per jaar vervangen te worden of vaker in het geval dat deze stijf worden, scheuren vertonen of niet goed meer afdichten.



Otoplastieken

Otoplastieken zijn persoonlijk aangemeten gehoorbeschermers. Elk otoplastiek is uniek. Let er op dat elke vijf jaar de gehoorgang verandert in verband met het groeien van de oren. Tijdens het productieproces van de otoplastieken wordt er een speciaal filter geplaatst. Deze zorgt ervoor, dat al het schadelijke geluid wordt afgevlakt en de hoeveelheid dB(A) wordt gereduceerd tot onder de toelaatbare grens van 80 dB(A). Door zijn optimale bescherming en zijn perfecte pasvorm, is de otoplastiek de meest efficiënte en comfortabele gehoorbescherming. Raadpleeg afdeling Verkoop voor meer informatie.



Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep gehoorbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste normeringen:

EN 352-1:2002	Gehoorkappen
EN 352-2:2002	Oordoppen
EN 352-3:2002	Aan industriële veiligheidshelmen bevestigde gehoorkappen
EN 352-4:2001	Niveau-afhankelijke gehoorkappen
EN 352-5:2003	Actieve geluidsreducerende gehoorkappen
EN 352-6:2003	Gehoorkappen met elektrische audio input
EN 352-7:2003	Niveau-afhankelijke oorproppen
EN 352-8:2008	Gehoorkappen met muziekvoorziening
EN 458:2016	Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud
EN 13819-1:2003	Fysische beproevingsmethoden gehoorbeschermers
EN 13819-2:2002	Akoestische beproevingsmethoden gehoorbeschermers

Het merendeel van de artikelen in de catalogus zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestelartikelen in. Deze hebben een langere levertijd en worden aangeduid met een *.

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment gehoorbescherming. Mocht u een bepaald product niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen.

M-Safe 8010 oordop

37 dB(A)



8010-I, à 250 paar - Art.nr.: 3.78.010.00
- Per paar verpakte disposable oordopjes met uitstekende geluidsdemping
- De zachte schuimstof zorgt voor een optimaal draagcomfort
- Door de conische vorm van de oordoppen is deze gemakkelijk in te brengen
- Kleur: oranje



8010-C met koordje,
à 200 paar
Art.nr.: 3.78.020.00



8010-R,
potje à 50 paar
Art.nr.: 3.78.015.00

3M E-A-R Classic oordop

28 dB(A) 3.13.030.00 3.13.040.00

29 dB(A) 3.13.060.00



Classic, à 250 paar - Art.nr.: 3.13.030.00
- Samenrolbare oordop
- Gemaakt van een zacht energieabsorberend polymeerschuim
- Speciale cilindervorm die in de meeste gehoorgangen past en een betrouwbare afdichting biedt
- Ze beschermen uw gehoor uitstekend en zitten de hele dag door prettig
- Ideaal voor omstandigheden waar veel lawaai is, zowel op het werk als privé
- Kleur: geel



Classic met koordje,
à 200 paar
Art.nr.: 3.13.060.00



Classic,
50 sets à 5 paar
Art.nr.: 3.13.040.00

3M E-A-R Classic Soft oordop

28 dB(A)



Classic Soft - Art.nr.: 3.13.020.00
- Samenrolbare oordop
- Gemaakt van zacht energieabsorberend PU-schuim
- Als de oordoppen langer gedragen worden, blijft het schuim zachter worden, zodat ze prettig blijven aanvoelen
- Speciale cilindervorm die in de meeste gehoorgangen past en een betrouwbare afdichting biedt
- Dispenser à 200 paar
- Kleur: geel



Classic Soft
met koordje
Art.nr.: 3.13.021.00*

3M E-A-R Soft Blasts oordop

36 dB(A)



Art.nr.: 3.13.080.00
- Samenrolbare oordop
- Gemaakt van een langzaam expanderend polyurethaanschuim
- Deze oordoppen verdelen de druk gelijkmatig, waardoor uw oor goed afgesloten wordt en de oordoppen erg prettig zitten
- Dispenser à 250 paar
- Kleur: fluo rood-oranje



3M 1100 oordop



37 dB(A)

3M

1100, à 200 paar - Art.nr.: 3.29.030.00

- Samenrolbare oordop
- Gemaakt van zacht, hypoallergeen polyurethaanschuim voor optimaal comfort en lage druk in het oor
- Het zachte, vuilwerende oppervlak draagt bij tot een betere hygiëne, duurzaamheid en comfort
- Door de conische vorm zijn ze geschikt voor de meeste gehoorgangen en gemakkelijk in te brengen
- Kleur: oranje



1110 met koordje,
à 100 paar
Art.nr.: 3.29.035.00



1100SP, small pack
à 5 paar
Art.nr.: 3.79.001.00

3M E-A-R Soft FX oordop



39 dB(A)

3M

Soft FX - Art.nr.: 3.13.110.00

- Samenrolbare oordop
- Gemaakt van zacht polyurethaanschuim
- Unieke hoge demping voor een oordop
- Door de zachte spitse vorm past hij beter en zit hij erg prettig
- Als de flensvorm samengerold is, is hij erg makkelijk in te brengen
- Dispenser à 200 paar
- Kleur: neon groen



Soft FX
met koordje
Art.nr.: 3.13.115.00

3M E-A-R Soft Yellow Neons oordop



36 dB(A)

3M

Soft Yellow Neons, à 250 paar - Art.nr.: 3.13.070.00

- Samenrolbare oordop
- Gemaakt van een langzaam expanderend polyurethaanschuim
- Deze oordoppen verdelen de druk gelijkmatig, waardoor uw oor goed afgesloten wordt en de oordoppen erg prettig zitten
- Kleur: fluo geel



Soft Yellow Neons
met koordje, à 200 paar
Art.nr.: 3.13.065.00

3M E-A-R Ultrafit oordop met koordje

32 dB(A)



3M

Ultrafit met koordje, à 50 paar - Art.nr.: 3.13.150.00

- Voorgevormde oordop met polymeer koordje
- Gemaakt van vast siliconenrubber
- Ideaal voor veeleisende toepassingen waar het gemak en de duurzaamheid van een voorgevormde oordop een belangrijke vereiste is
- Oordop is er in één maat, past comfortabel in de meeste gehoorgangen en geeft een hoge demping
- Kleur: geel



Ultrafit met koordje,
small pack à 1 paar
Art.nr.: 3.79.005.00

3M Peltor LEP-100 niveau-afhankelijke oordop



3M

Art.nr.: 3.13.900.00*

- Geïntegreerd met niveau-afhankelijke technologie, de 3M Peltor LEP-100 oordoppen bieden gehoorbescherming en tegelijkertijd omgevingsbewustzijn in lawaaierige omgevingen
- Zachte geluiden kunnen versterkt worden, terwijl lawaai en plots extreme harde geluiden, zoals een geweerschot direct gedempt worden en het gehoor niet belasten
- Te gebruiken met Ultrafit (SNR 32 dB(A)) en Torque (SNR 38 dB(A)) oordoppen
- Eenknopsbediening, aan- uitzetten en volume aanpassing
- Opladen geschied via de contactpunten op het oorstuk en bijgeleverde opslagverpakking
- Li-ion batterijen geven tot 16 uur continue werking
- Innovatief ontwerp van de microfoon gaat het binnendringen van water tegen
- Inclusief bevestigingspunt voor optioneel koord

Moldex Pura-Fit oordop

36 dB(A)



MOLDEX

Pura-Fit 770001 - Art.nr.: 3.18.770.00

- Klassiek vormgegeven comfortabele polyurethaan oordop
- Hoge demping van 36 dB(A)
- De grote diameter en extra lengte van het oordopje beschermen tegen hoge geluidsoverlast
- Dispenser à 200 paar
- Kleur: groen-geel



Pura-Fit 690001
met koordje
Art.nr.: 3.18.690.00



Pura-Fit to go 770501,
pot à 50 paar
Art.nr.: 3.18.770.50*

Moldex Spark Plugs oordop

35 dB(A)



MOLDEX

Spark Plugs 780001 - Art.nr.: 3.18.780.00

- Gemaakt van zacht polyurethaanschuim
- De oordoppen zijn gemaakt volgens de anatomie van de gehoorgang en passen zich door het polyurethaan aan de gehoorgang aan voor een optimaal draagcomfort
- Aantrekkelijke kleuren, conisch ontwerp
- Dispenser à 200 paar
- Kleur: diversen



Spark Plugs 780101
met koordje
Art.nr.: 3.18.780.10



Spark Plugs 781202,
20 blisters à 5 paar
Art.nr.: 3.18.781.20*

M-SAFE®

Master in Safety







M-SAFE GEHOORBESCHERMING

Betrouwbare kwaliteit voor een betaalbare prijs

Moldex MelLows 760001 oordop



22 dB(A)

MOLDEX

Art.nr.: 3.18.791.00
- Oordoppen voor bescherming tegen geringe geluidsoverlast
- Gemaakt van zacht polyurethaanschuim
- De conische vormgeving maakt het mogelijk het oordopje gemakkelijk in te brengen in de gehoorgang waar het foam zich uit zal zetten naar de individuele anatomie van de gehoorgang
- Dispenser à 200 paar
- Kleur: geel-oranje

Moldex Rockets oordop



30 dB(A)

MOLDEX

Rockets 640101 met koordje - Art.nr.: 3.18.640.10
- Te reinigen en herbruikbaar
- Gemaakt van zacht, huidvriendelijk TPE materiaal
- Luchtkussentje in de top
- Zacht en flexibel ontwerp
- Stevig uiteinde voor gemakkelijk inbrengen en verwijderen
- Wordt geleverd in een handige PocketPak
- Dispenser à 50 paar
- Kleur: paars



Rockets 640001
Art.nr.: 3.18.640.00*

Moldex Twisters 644101 oordop met koordje



34 dB(A)

MOLDEX

Art.nr.: 3.18.644.10
- Zachte foam oordop, eenvoudig in en uit doen door handig greepje, zeer hygiënisch
- Oordop vastpakken en samenrollen is niet nodig, Twist & Push voor de beste pasvorm
- Draagkoord tegen verlies, is aan te brengen op gewenste lengte
- Kan meerdere dagen gebruikt worden
- Dispenser à 80 paar
- Kleur: fluo groen

Moldex Twisters Trio 645101 oordop met koordje



33 dB(A)

MOLDEX

Art.nr.: 3.18.645.10*
- Te reinigen, herbruikbare voorgevormde oordop met koordje
- Gemaakt van zacht, huidvriendelijk TPE materiaal
- Makkelijk in en uit doen door handig greepje
- Zachte flexibele lamellen zorgen voor een prettige afsluiting van het oor
- Wordt geleverd in een praktisch bewaardoosje
- Dispenser à 50 paar
- Kleur: fluo groen

uvex x-fit 2112 oordop



37 dB(A)

uvex

2112-001, à 200 paar - Art.nr.: 3.17.205.00

- Het ergonomisch design en het unieke PU foam voorkomen irritatie van de gehoorgang, hierdoor kan deze oordop probleemloos en pijnloos langdurig achtereen gedragen worden
- Met name de lage tonen worden sterk geabsorbeerd, terwijl communicatie met anderen nog probleemloos plaats kan vinden
- De uvex x-fit oordop is bijzonder gemakkelijk en snel in te brengen, dit door het gebruikte materiaal en de X-vorm aan het uiteinde
- Kleur: lime



2112-010 met koordje, à 100 paar
Art.nr.: 3.17.210.00

uvex com4-fit 2112-004 oordop



33 dB(A)

uvex

Art.nr.: 3.17.215.00

- Met zijn compacte ergonomisch ontwerp is de uvex com4-fit uiterst comfortabel, met name voor de kleinere gehoorgangen of voor langdurig gebruik
- De uvex com4-fit foam heeft een gesloten oppervlak wat de kans op besmetting vermindert
- De zachte foam doppen bieden zeer goede comfort voor de dragers in elke omgeving
- Dispenser à 200 paar
- Kleur: paars

uvex whisper 2111-201 oordop met koordje



23 dB(A)

uvex

Art.nr.: 3.17.242.00

- Herbruikbare voorgevormde lamellenoordoppen uit zacht elastomeer
- Ze bieden dankzij zachte lamellen en voorgevormd design een ongeëvenaard draagcomfort
- Dagelijks wasbaar met gewone zeep onder stromend water waardoor kostenbesparend
- Minibox à 50 paar
- Kleur: oranje

uvex whisper+ 2111-212 oordop met koordje



27 dB(A)

uvex

Art.nr.: 3.17.243.00*

- Herbruikbare voorgevormde lamellenoordoppen uit zacht elastomeer
- Ze bieden dankzij zachte lamellen en voorgevormd design een ongeëvenaard draagcomfort
- Dagelijks wasbaar met gewone zeep onder stromend water waardoor kostenbesparend
- Minibox à 50 paar
- Kleur: geel

Bilsom 303L/304L oordop

33 dB(A)



Honeywell

303L, à 250 paar - Art.nr.: 3.16.100.75
- Kegelvormig ontwerp voor gemakkelijke inbrenging
- Gemaakt van een glad mengsel van geel en wit polyurethaanschuim dat zacht aanvoelt, ook in uw oor
- Gemakkelijk te rollen en correct in te brengen: weerstaat de neiging om uit het gehoorkanaal terug te komen. Minder uitzettingsdruk voor langdurig comfort
- Gladde, vuilafstotende coating voorkomt ophoping van vuil
- Kleur: wit-geel



304L, à 100 paar
Art.nr.: 3.16.160.00

Howard Leight Quiet oordop

28 dB(A)



Honeywell

Quiet - Art.nr.: 3.25.439.00
- Foam oordopje, die gelijk is aan te brengen zonder eerst te rollen
- Wasbaar met water en zeep
- Individueel verpakt in opbergdoosje
- Ronde vorm komt eenvoudig overeen met de vorm van het gehoorkanaal
- Ingebouwd inbrengstaafje
- Dispenser à 50 paar
- Kleur: oranje



Quiet met koordje
Art.nr.: 3.25.438.00

Howard Leight Laser Lite oordop

35 dB(A)



Honeywell

Laser Lite met koordje, à 100 paar - Art.nr.: 3.26.135.00
- Gemaakt van polyurethaanschuim
- Bijzonder comfortabele oordop voor langdurig gebruik
- Afgeronde T-vorm voor makkelijk inbrengen en dragen
- Felle kleuren maken deze oordop zichtbaar en aantrekkelijk
- Kleur: paars-geel



Laser Lite,
à 200 paar
Art.nr.: 3.26.155.00*

Howard Leight Fusion Regular oordop met koordje

28 dB(A)



Honeywell

Art.nr.: 3.25.434.00
- FlexiFirm-steeltje voor makkelijk hanteren
- Flens met SoftFlange design voor prima comfort en pasvorm
- Uniek afneembaar systeem voor veiligheidskoordje
- Verpakt in opbergdoosje
- Dispenser à 50 paar
- Kleur: blauw/geel

M-Safe 8010-D detectable oordop met koordje



37 dB(A)

Art.nr.: 3.78.025.00

- Voorzien van metaal in de oordop zodat de oordop met metaaldetector opspoorbaar is
- Ideaal voor in de levensmiddelenindustrie
- Door de blauwe kleur goed zichtbaar in productie omgevingen
- Per paar verpakte disposable oordopjes met uitstekende geluidsdemping
- De zachte schuimstof zorgt voor een optimaal draagcomfort
- Door de conische vorm van de oordoppen is deze gemakkelijk in te brengen
- Dispenser à 200 paar
- Kleur: blauw

uvex x-fit 2112-011 detectable oordop met koordje



37 dB(A)

Art.nr.: 3.17.211.00

- Deze oordoppen kunnen met een metaaldetector opgespoord worden, daardoor ideaal voor gebruik in de voedselbranche
- Het ergonomisch design en het unieke PU foam, dat volgens een compleet nieuwe formule gemaakt wordt, voorkomen irritatie van de gehoorgang, hierdoor kan deze oordop probleemloos en pijnloos langdurig achtereen gedragen worden
- Het geluidsniveau wordt door het dragen van deze oordop dusdanig verminderd, dat de oordop zelfs bij zeer hard geluid ingezet kan worden
- Met name de lage tonen worden sterk geabsorbeerd, terwijl communicatie met anderen nog probleemloos plaats kan vinden
- De uvex x-fit oordop is bijzonder gemakkelijk en snel in te brengen, dit door het gebruikte materiaal en de X-vorm aan het uiteinde
- Dispenser à 100 paar
- Kleur: blauw

uvex whisper+ 2111-239 detectable oordop met koordje



27 dB(A)

Art.nr.: 3.17.246.00

- Herbruikbare, detecteerbare, voorgevormde lamellenoordoppen uit zacht elastomeer met koordje
- Ze bieden dankzij zachte lamellen en voorgevormd design een ongeëvenaard draagcomfort
- Dagelijks wasbaar met gewone zeep onder stromend water waardoor kostenbesparend
- Door de blauwe kleur goed zichtbaar in productie omgevingen
- Ideaal voor gebruik in de foodindustrie
- Minibox à 50 paar
- Kleur: blauw

3M E-A-R Soft detectable oordop met koordje



36 dB(A)

Art.nr.: 3.13.075.00

- Deze oordoppen kunnen met een metaaldetector opgespoord worden door een integraal roestvrijstalen balletje in de blauwe oordop
- Ideaal voor gebruik in de voedselbranche
- Gemaakt van zacht energieabsorberend polyurethaanschuim. Als het schuim door de lichaamstemperatuur warmer wordt, wordt het zachter en vormt het zich naar de gehoorgang. Deze 'vorming' zorgt voor een uitstekende afsluiting tegen lawaai
- Als de oordoppen langer gedragen worden, blijft het schuim zachter worden, zodat ze prettig blijven aanvoelen
- Speciale cilindervorm die in de meeste gehoorgangen past en een betrouwbare afdichting biedt
- Dispenser à 200 paar
- Kleur: blauw

3M E-A-R Tracer detectable oordop met koordje



32 dB(A)

3M

Art.nr.: 3.13.180.00

- Voorgevormde oordop met polymeer koordje met metaal
- Gemaakt van vast siliconenrubber
- Ideaal voor veeleisende toepassingen waar het gemak en de duurzaamheid van een voorgevormde oordop een belangrijke vereiste is
- Oordop is er in één maat, past comfortabel in de meeste gehoorgangen en geeft een hoge demping
- Deze oordoppen kunnen met een metaaldetector opgespoord worden door een integraal roestvrijstalen balletje in de blauwe oordop
- Ideaal voor gebruik in de voedselbranche
- Dispenser à 50 paar
- Kleur: blauw

Moldex Rockets 640901 detectable oordop met koordje



27 dB(A)

MOLDEX

Art.nr.: 3.18.640.90

- Te reinigen en herbruikbaar
- Volledig detecteerbaar
- Gemaakt van zacht, huidvriendelijk TPE materiaal
- Luchtkussentje in de top
- Zacht en flexibel ontwerp
- Stevige uiteinden voor gemakkelijk inbrengen en verwijderen
- Wordt geleverd in een handige Pocketpak
- Dispenser à 50 paar
- Kleur: blauw

Moldex Spark Plugs 780901 detectable oordop met koordje




32 dB(A)

MOLDEX

Art.nr.: 3.18.780.90

- De oordoppen zijn gemaakt volgens de anatomie van de gehoorgang en passen zich door het polyurethaan aan de gehoorgang aan voor een optimaal draagcomfort
- zowel het koord als de oordopjes zijn voorzien van metaal waardoor deze ook afzonderlijk van elkaar volledig detecteerbaar zijn
- Oordoppen zijn ideaal voor de voedingsindustrie
- Per paar verpakt
- Dispenser à 200 paar
- Kleur: blauw

Howard Leight Laser Trak detectable oordop met koordje



35 dB(A)

Honeywell

Art.nr.: 3.26.145.00

- Gemaakt van polyurethaanschuim
- Bijzonder comfortabele oordop voor langdurig gebruik
- Afgeronde T-vorm voor makkelijk inbrengen en dragen
- Non-ferro metaal en heldere kleuren, makkelijk detecteerbaar door zowel visuele als automatische detectie
- Dispenser à 100 paar
- Kleur: blauw/oranje

Variphone otoplastieken:
gehoorbescherming op maat

Het gehoor is een complex en uiterst gevoelig zintuig waarmee zorgvuldig dient te worden omgegaan. Het stelt ons in staat om adequaat te reageren, onderling te communiceren of te genieten van onze favoriete muziek. Maar het gehoororgaan is ook zeer kwetsbaar. Hoge geluidsniveaus verstoren niet alleen onze communicatie, maar veroorzaken directe nadelige gevolgen waarvan niet iedereen zich bewust is. Het belangrijkste nadelige gevolg is gehoorschade en dit is een onomkeerbaar proces! Lawaaidoofheid staat immers in vele landen in de top drie van beroepsziekten.

In de strijd tegen lawaaidoofheid kunt u onder andere otoplastieken gebruiken. Otoplastieken zijn individueel aangemeten gehoorbeschermers. Otoplastieken worden in de volksmond gehoorbeschermers op maat genoemd.



Enkele voordelen van otoplastieken:

- Met otoplastieken is normaal contact met de omgeving mogelijk.
- Otoplastieken hebben een hoog draagcomfort.
- Communicatie op een 'normaal' spraakvolume blijft mogelijk met otoplastieken en omgevingssignalen, zoals waarschuwingssignalen, blijven hoorbaar.
- Otoplastieken zijn voorzien van een vast of regelbaar filter voor elke vorm van lawaai.

Otoplastieken worden overal gebruikt: op het werk, thuis, tijdens het motorrijden en op festivals. Variphone Nederland heeft voor elk lawaai een ander otoplastiek met het juiste filter.





HardKomfort otoplastieken

De HardKomfort is dé revolutionaire gehoorbeschermer die volledig op maat wordt aangepast aan ieder oor en voor elke toepassing. Revolutionair wat betreft productie én wat betreft hoor mogelijkheden. Bij de grootste geluidshinder kunnen mensen toch met elkaar spreken en horen wat er gezegd wordt zonder het storende lawaai. Boodschappen en opdrachten zijn zo in een lawaaiige omgeving nooit meer aan dovemans oren besteed.

SoftKomfort otoplastieken

De SoftKomfort gehoorbescherming is volledig op maat gemaakt voor uw oor, en zijn voorzien van speciale geluidsfilters. U kunt hierbij kiezen uit vijf verschillende filtersets, allen met hun eigen, karakteristieke dempingwaarden. Alle filters zorgen voor een selectieve demping. Dit betekent filtering van schadelijk geluid, en dat omgevingsgeluiden en spraak behouden blijven.

Deze multifunctionele gehoorbeschermer is te verkrijgen met diverse filters voor de muziek en industrie. Daarnaast sluit u gemakkelijk een InEar, portofoon of telefoon aan op deze set.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van Otoplastieken, kunt u contact opnemen met afdeling Verkoop.

3M E-A-R Caps gehoorbeugel




23 dB(A)

3M

Art.nr.: 3.13.270.00

- Ideaal om te gebruiken als wegwerpgehoorscherming voor bezoekers aan de fabriek
- Comfortabel rond de nek te hangen wanneer niet in gebruik
- Oordoppen zijn gemaakt van polymeerschuim met trage terugzettijd
- De beugel is gemaakt van ABS
- Kleur: blauw/geel



Reserve oordoppen,
à 10 paar
Art.nr.: 3.13.270.50*

3M E-A-R Caboflex gehoorbeugel



21 dB(A)

3M

Art.nr.: 3.13.300.00

- Deze lichtgewicht, vochtbestendige gehoorbeugel is ideaal als u lawaaierige gebieden in en uitloopt
- Hij hangt comfortabel rond de nek als u hem niet nodig heeft
- Elke conisch gevormde dop kan draaien zodat hij goed op de gehoorgang past, en daarbij een bewegingsbestendige afdichting creëert tegen lawaai
- De doppen zijn wasbaar en herbruikbaar
- Kleur: blauw/geel



Reserve oordoppen,
à 50 paar
Art.nr.: 3.13.300.50*

3M 1310 gehoorbeugel



26 dB(A)

3M

Art.nr.: 3.29.310.00

- De soepele band zorgt voor een constante druk op een comfortabel niveau, ongeacht de omvang van het hoofd
- De ronde dopjes worden niet in de gehoorgangen ingebracht, resulterend in een betere hygiëne en minder risico voor irritatie
- Felle kleur voor makkelijke veiligheidscontroles
- Kan achter het hoofd of onder de kin gedragen worden
- Beugel is gemaakt van acetal en oordoppen zijn gemaakt van polyurethaanschuim
- Verpakt per 10 stuks
- Kleur: blauw/oranje



1311 reserve oordoppen
Art.nr.: 3.29.311.00

Moldex Pura-Band 660001 gehoorbeugel



22 dB(A)

MOLDEX

Art.nr.: 3.18.660.00

- Lichtgewicht uitvoering zorgt voor optimaal draagcomfort
- Wasbare oordoppen van zacht thermoplastisch materiaal
- Verpakt per 10 stuks
- Kleur: blauw/groen

Moldex Jazz-Band 2 670002 gehoorbeugel



23 dB(A)

MOLDEX

Art.nr.: 3.18.670.00

- Meer comfort door minder druk van de beugel en verbeterde doppen
- Oordoppen met beugel met tweecomponenten ontwerp
- Praktische 'grip points'
- Draagkoord met veiligheidssluiting
- Verpakt per 8 stuks
- Kleur: blauw/lime



682501 reserve oordoppen, à 50 paar
Art.nr.: 3.18.682.50*

Moldex WaveBand 2K 680001 gehoorbeugel



27 dB(A)

MOLDEX


Art.nr.: 3.18.680.00*

- Anatomisch vormgegeven oordoppen met beugel
- Te dragen onder de kin om bewegingsvrijheid te bevorderen en contactgeluid te verminderen
- Tweecomponenten ontwerp met 'grip points'
- Extreem lichtgewicht, slechts 12 gram
- Verpakt per 8 stuks
- Kleur: blauw/lime



682501 reserve oordoppen, à 50 paar
Art.nr.: 3.18.682.50*

uvex x-cap 2125-361 gehoorbeugel



24 dB(A)

uvex

Art.nr.: 3.17.239.00

- Ergonomisch gevormde gehoorbeugel voor optimaal positioneren onder de kin
- De oordopjes kunnen worden gewassen of vervangen
- Verpakt per 15 stuks
- Kleur: grijs/lime-blauw



2125-351 reserve oordoppen, à 60 paar
Art.nr.: 3.17.238.00*

uvex x-fold 2125-344 gehoorbeugel



23 dB(A)

uvex

Art.nr.: 3.17.236.00*

- Door het extra voordeel opvouwbaar te zijn, kan de x-fold gemakkelijk in elke overhemd of jas gestopt worden
- Innovatief design met unieke en ovale oordopjes
- De oordopjes kunnen worden gewassen of vervangen
- Verpakt per 5 stuks
- Kleur: grijs/lime



2125-351 reserve oordoppen, à 60 paar
Art.nr.: 3.17.238.00*



Moldex dispenser voor 500 paar oordoppen



35 dB(A)

MOLDEX

785001 dispenser Spark Plugs - Art.nr.: 3.18.785.00

- Oordoppen in aantrekkelijke kleuren, conisch ontwerp, gemaakt van zacht PU-schuim
- Moldex dispenser met 500 paar disposable oordoppen
- Door eenvoudig te draaien aan de knop aan de onderzijde valt het dopje direct in uw hand
- Dispenser wordt uit hygiënisch oogpunt in zijn geheel vervangen
- ***LET OP! Wandhouder (model 706001) moet (eenmalig) apart besteld worden***



36 dB(A)

775001 dispenser
Pura-Fit
Art.nr.: 3.18.775.00



22 dB(A)

765001 dispenser
MelLows
Art.nr.: 3.18.793.00



35 dB(A)

745001 dispenser
Contours
Art.nr.: 3.18.745.00

Moldex dispenser voor 250 paar oordoppen

35 dB(A)



MOLDEX

782501 dispenser Spark Plugs - Art.nr.: 3.18.782.50

- Oordoppen in aantrekkelijke kleuren, conisch ontwerp, gemaakt van zacht PU-schuim
- Moldex dispenser met 250 paar disposable oordoppen
- Door eenvoudig te draaien aan de knop aan de onderzijde valt het dopje direct in uw hand
- Dispenser wordt uit hygiënisch oogpunt in zijn geheel vervangen
- ***LET OP! Wandhouder (model 706001) moet (eenmalig) apart besteld worden***



22 dB(A)

762501 dispenser
Mellows
Art.nr.: 3.18.792.00



36 dB(A)

772501 dispenser
Pura-Fit
Art.nr.: 3.18.772.50*

Moldex 706001 wandhouder



MOLDEX

Art.nr.: 3.18.706.00

- Wandhouder voor grote en kleine Moldex dispensers 745001, 762501, 765001, 772501, 775001, 782501, 785001 en 785901
- Verpakt per stuk, inclusief bevestigingsmaterialen
- Kleur: zwart

uvex one 2 click 2112-000 dispenser



Art.nr.: 3.17.219.00*
- Gemakkelijk te bedienen
- Robuuste dispenser voor wandmontage
- Met 1 klik ligt de oordop in de hand
- Geschikt voor oordoppen x-fit, hi-com, xact-fit, xtra-fit en com4-fit
- Geschikt voor 400 paar oordoppen
- ***LET OP! De dispenser wordt altijd ongevuld geleverd***
- Kleur: blauw



x-fit 2112-022
navulling à 300 paar
Art.nr.: 3.17.208.00*



com4-fit 2112-023
navulling à 300 paar
Art.nr.: 3.17.224.00*

Howard Leight HL400 dispenser met 400 paar Bilsom 303L oordoppen



HL400-F dispenser met 400 paar Bilsom 303L oordoppen - Art.nr.: 3.16.101.00
- Kan aan de muur bevestigd worden. Er is ook een tafelmodel beschikbaar (art.nr. 3.16.102.00)
- Deze dispenser wordt geleverd met 400 paar oordoppen Bilsom 303L
- Dit systeem verdeelt oordopjes via een draaiknop en kan 400 paar oordopjes bevatten, zoals: Max, Max-Lite, Laser Lite, MultiMax, Firm Fit en Bilsom 303
- Navullingen verkrijgbaar in voorgevulde bus 'canister' à 400 paar of in navulzakken à 200 paar
- Kleur: zwart



HL400 Lite dispenser
met 400 paar Bilsom 303L
Art.nr.: 3.16.102.00*



303L oordoppen navulling
à 400 paar in canister
Art.nr.: 3.16.103.00*



303L oordoppen
navulling à 200 paar
Art.nr.: 3.16.100.55

3M E-A-R One Touch Pro dispenser



Art.nr.: 3.13.401.00
- Handige tool voor werknemers, hij kan vrijstaand en aan de wand gemonteerd worden
- Eenvoudig te installeren
- Gemaakt van ABS en kunststof
- Krachtig tegen invloeden, het innovatieve ontwerp beschermt tegen zon, regen en wind
- Gemakkelijk om te weten voor het bijvullen, het resterende aantal oordoppen in de dispenser is centraal vooraan zichtbaar zodat u niet zonder komt te zitten
- Vullen in een handomdraai, het bijvullen van de dispenser is simpel en duurt slechts enkele tellen
- De vrijstaande of aan de muur hangende dispenser kan worden bijgevuld met One Touch navulverpakkingen met de populairste 3M E-A-R oordoppen, zoals: E-A-R Classic, Classic Soft, Yellow Neons, Soft en Soft Neon Blasts
- ***LET OP! De dispenser wordt altijd ongevuld geleverd***
- Kleur: blauw

3M E-A-R Classic dispenser



Art.nr.: 3.13.240.00
- De plastic oordopdispenser kan eenvoudig aan een muur of op een andere permanente positie bevestigd worden
- Een permanente 3M oordopdispenser herinnert mensen eraan dat ze gehoorbescherming moeten dragen. Mensen die in lawaaierige omstandigheden werken of bezoekers kunnen de 3M oordoppen zo makkelijk pakken
- Geschikt voor 250 paar oordoppen, zoals de E-A-R Classic, Yellow Neons, E-A-R Soft en de Neon Blasts
- ***LET OP! De dispenserhouder wordt altijd ongevuld geleverd***
- Kleur: geel

M-Safe Sonora 1 gehoorkap



28 dB(A)

Art.nr.: 3.78.100.00
- Geschikt voor licht industriële omgevingen
- Comfortabele met schuim gevulde oorkussens, die makkelijk zijn te vervangen
- Voorzien van brede hoofdband met zachte comfortabele kussentjes
- Door afstelmogelijkheden van de hoofdband passend op alle hoofdafmetingen
- Kleur: geel



Hygiëneset Sonora 1
Art.nr.: 3.78.120.00

M-Safe Sonora 2 gehoorkap



30 dB(A) 3.78.200.00

29 dB(A) 3.78.210.00

Sonora 2 met hoofdband - Art.nr.: 3.78.200.00
- Geschikt voor de meeste werkomstandigheden
- Comfortabele met schuim gevulde oorkussens, die makkelijk zijn te vervangen
- Voorzien van brede hoofdband met zachte comfortabele kussentjes
- Door afstelmogelijkheden van de hoofdband passend op alle hoofdafmetingen
- Kleur: rood



Sonora 2
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.78.210.00



Hygiëneset Sonora 2
Art.nr.: 3.78.220.00

M-Safe Sonora 3 gehoorkap



33 dB(A) 3.78.300.00

32 dB(A) 3.78.310.00

Sonora 3 met hoofdband - Art.nr.: 3.78.300.00
- Geschikt voor omgevingen met zeer hoge geluidsniveaus
- Comfortabele met schuim gevulde oorkussens, die makkelijk zijn te vervangen
- Voorzien van brede hoofdband met zachte comfortabele kussentjes
- Door afstelmogelijkheden van de hoofdband passend op alle hoofdafmetingen
- Kleur: zwart



Sonora 3
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.78.310.00



Hygiëneset Sonora 3
Art.nr.: 3.78.320.00

M-Safe Basic gehoorkap



25 dB(A)

Art.nr.: 3.28.260.00
- Gehoorkap met verstelbare hoofdband
- Comfortabele gehoorkap met schuimplastic gevulde afdichtingsringen
- Kleur: rood



3M Science. Applied to Life.™

Lawaai is overal

De gehoorkappen uit de 3M Peltor X Serie hebben een hoge mate van duurzaamheid, modern design, uitstekend draagcomfort en een brede keus in modellen.

www.3Msafety.be/PeltorX

3M Peltor X1 gehoorkap



27 dB(A) 3.19.350.00
26 dB(A) 3.19.356.00

X1A met hoofdband - Art.nr.: 3.19.350.00

- Gehoorkap is bedoeld voor gebruik bij licht industrieel lawaai
- De draadband is elektrisch geïsoleerd voor een betrouwbare bescherming
- Zachte, brede kussens verminderen druk rond de oren en zorgen voor meer draagcomfort
- Slimline model met dubbele gevormde kappen
- Grote ruimte binnen de kappen voorkomt ophoping van vocht en hitte
- Lichtgewicht ontwerp (184 gram)
- Kleur: groen/zwart



X1P3
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.19.356.00



HYPEX1
hygiëneset
Art.nr.: 3.19.359.00*

3M Peltor X2 gehoorkap



31 dB(A) 3.19.360.00
30 dB(A) 3.19.366.00

X2A met hoofdband - Art.nr.: 3.19.360.00

- Bedoeld voor gebruik bij middelmatige geluidsniveaus voor veel industriële toepassingen
- De draadband is elektrisch geïsoleerd voor een betrouwbare bescherming
- Zachte, brede kussens verminderen druk rond de oren en zorgen voor meer draagcomfort
- Slimline model met dubbele gevormde kappen
- Grote ruimte binnen de kappen voorkomt ophoping van vocht en hitte
- Lichtgewicht ontwerp (220 gram)
- Kleur: geel/zwart



X2P3
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.19.366.00



HYPEX2
hygiëneset
Art.nr.: 3.19.369.00*

3M Peltor X3 gehoorkap



33 dB(A) 3.19.370.00
32 dB(A) 3.19.376.00

X3A met hoofdband - Art.nr.: 3.19.370.00

- Bedoeld voor gebruik bij middelmatige tot hoge geluidsniveaus, zoals lawaai in de bosbouw, luchthavens, zware industrie, etc.
- De draadband is elektrisch geïsoleerd voor een betrouwbare bescherming
- Hoge demping met het enkelvoudige kapontwerp
- Zachte, brede kussens verminderen druk rond de oren en zorgen voor meer draagcomfort
- Slimline model met dubbele gevormde kappen
- Grote ruimte binnen de kappen voorkomt ophoping van vocht en hitte
- Kleur: rood/zwart



X3P3
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.19.376.00



HYPEX3 hygiëneset
Art.nr.: 3.19.379.00*

3M Peltor X4 gehoorkap



33 dB(A) 3.19.380.00
32 dB(A) 3.19.386.00

X4A met hoofdband - Art.nr.: 3.19.380.00

- Bedoeld voor gebruik bij hoge geluidsniveaus voor veel industriële toepassingen
- De draadband is elektrisch geïsoleerd voor een betrouwbare bescherming
- Innovatieve afdichtingsring zorgt voor uitstekende akoestische bescherming, vooral tegen geluid met een lage frequentie
- Zachte, brede kussens verminderen druk rond de oren
- Slimline model met dubbele gevormde kappen
- Grote ruimte binnen de kappen voorkomt ophoping van vocht en hitte
- Kleur: lime/zwart



X4P3
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.19.386.00



HYPEX4
hygiëneset
Art.nr.: 3.19.389.00*

3M Peltor X5 gehoorkap



37 dB(A) 3.19.390.00
36 dB(A) 3.19.396.00

X5A met hoofdband - Art.nr.: 3.19.390.00

- Bedoeld voor omgevingen met zeer veel lawaai waarvoor vaak dubbele bescherming nodig is
- Ondanks de grotere kappen is de gehoorkap relatief licht van gewicht
- De draadband is elektrisch geïsoleerd
- Ongeëvenaarde demping zonder de noodzaak tot dubbele bescherming
- Zachte, brede kussens verminderen druk rond de oren en zorgen voor meer draagcomfort
- Dubbele gevormde kappen
- Grote ruimte binnen de kappen voorkomt ophoping van vocht en hitte
- Kleur: grijs/zwart



X5P3
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.19.396.00



HYPEX5
hygiëneset
Art.nr.: 3.19.399.00*

3M Peltor Optime I gehoorkap

27 dB(A) 3.19.900.10
26 dB(A) 3.19.906.10 3.19.901.10
28 dB(A) 3.19.903.10



H510A met hoofdband - Art.nr.: 3.19.900.10

- Gehoorkap zorgt voor een veelzijdige bescherming en is zeer licht van gewicht, waardoor hij prettig draagt
- De brede, comfortabele afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim. Hierdoor is de afdichting optimaal, maar is er ook een lage contactdruk
- Ideaal bij middelmatig industrieel lawaai, zoals werkplaatsen, plaatmetaalbewerking en drukkerijen, maar ook buiten bij bijvoorbeeld gras maaien of bij uw hobby's of andere privé-activiteiten
- Kleur: geel
- 3M Peltor HY51 hygiëneset apart verkrijgbaar



H510P3E
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.19.906.10



H510B
met nekbeugel
Art.nr.: 3.19.901.10



H510F
opvouwbaar
Art.nr.: 3.19.903.10

3M Peltor Optime II gehoorkap



31 dB(A) 3.19.700.10 3.19.701.10 3.19.703.10
30 dB(A) 3.19.706.10

H520A met hoofdband - Art.nr.: 3.19.700.10

- Gehoorkap is vooral geschikt voor omgevingen met aanzienlijk industrieel lawaai zoals constructiemachines, luchthavens en landbouwwerkzaamheden
- De afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim. Het resultaat is een optimale afdichting met een lage contactdruk
- De afdichtingsringen hebben ventilatiekanalen en zijn bedekt met zacht, hygiënisch patroonfolie
- Kleur: groen
- 3M Peltor HY52 hygiëneset apart verkrijgbaar



H520P3E
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.19.706.10



H520B met nekbeugel
Art.nr.: 3.19.701.10



H520F opvouwbaar
Art.nr.: 3.19.703.10

3M Peltor Optime III gehoorkap



35 dB(A) 3.19.010.10 3.19.011.10
34 dB(A) 3.19.016.10

H540A met hoofdband - Art.nr.: 3.19.010.10

- Gehoorkap is geschikt voor gebruik in zeer lawaaierige omgevingen, met vooral lage frequenties
- Gebaseerd op een technologie met dubbele kap voor een minimale resonantie. Hierdoor worden hoge frequenties zeer goed gedempt
- Daarnaast biedt de speciaal ontworpen afstandsring en kap een uitstekende bescherming tegen lage frequenties
- De brede afdichtingsringen zijn gevuld met zacht polyurethaanschuim, passen perfect en geven weinig contactdruk
- Kleur: zwart



H540P3E
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.19.016.10



H540B
met nekbeugel
Art.nr.: 3.19.011.10



HY54
hygiëneset
Art.nr.: 3.19.019.10

3M Peltor H31 300 gehoorkap

27 dB(A) 28 dB(A)

3.19.400.00 3.19.406.00
3.19.401.00



H31A 300 met hoofdband - Art.nr.: 3.19.400.00

- Een lage, smalle gehoorbeschermer die vooral geschikt is voor gebruik in de bosbouw, houtzagerijen en de industrie
- Goed te combineren met een helm, ongeacht de grootte en vorm van het hoofd
- De brede, comfortabele afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim, dat uitstekend afdicht
- De afdichtingsringen hebben ventilatiekanalen en zijn bedekt met speciaal, zacht, hygiënisch patroonfolie
- Kleur: oranje



H31P3E 300
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.19.406.00*



H31B 300
met nekbeugel
Art.nr.: 3.19.401.00*



HY52
hygiëneset
Art.nr.: 3.19.709.10

3M Peltor H4A-300 gehoorkap

24 dB(A)



Art.nr.: 3.19.500.00

- Gehoorkap met hoofdband
- "Basic" gehoorkap geschikt voor lichte algemene werkzaamheden
- Kleur: blauw



HY6 hygiëneset
Art.nr.: 3.19.609.00*

3M Peltor Kid H510AK gehoorkap

27 dB(A)



Fluo groen - Art.nr.: 3.19.925.00

- Deze gehoorkappen zijn speciaal gemaakt voor jongere mensen, waaronder kinderen om ze te beschermen tegen middelmatig lawaai bij alledaagse situaties zoals sociale en ontspannende activiteiten
- Hoog zichtbare kleuren die de aandacht trekken en de veiligheid vergroten
- Unieke hoofdband met laag profiel zorgt voor constante druk
- Zachte, brede kussens verminderen druk rond de oren en zorgen voor meer comfort en draagbaarheid
- Eenvoudig te vervangen kussens en beschermhoesjes houden ze hygiënisch schoon



Roze
Art.nr.: 3.19.929.00



HY51 hygiëneset
Art.nr.: 3.19.909.10



uvex K2 2600-002 gehoorkap

32 dB(A) 3.17.358.00
30 dB(A) 3.17.359.00



uvex

K2 2600-002 met hoofdband - Art.nr.: 3.17.358.00
- Gemakkelijk verstelbare lengte
- Zachte hoofdband voor optimaal comfort
- Extra zachte traagschuim oorkussentjes
- Ontworpen als lichtgewicht product met een kleine kap
- Kleur: zwart/geel



K2H 2600-202
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.17.359.00*



2599-972
hygiëneset
Art.nr.: 3.17.363.00*

uvex K3 2600-003 gehoorkap

33 dB(A)



uvex

Art.nr.: 3.17.362.00*
- Gemakkelijk verstelbaar voor een perfecte pasvorm
- Zachte hoofdband voor optimaal comfort
- Draagcomfort verzekerd door extra zachte traagschuim oorkussentjes, zelfs bij langdurig gebruik
- Kleur: zwart/rood



2599-972
hygiëneset
Art.nr.: 3.17.363.00*

MSA left/RIGHT LOW gehoorkap met hoofdband

24 dB(A)

MSA The Safety Company



Geel - Art.nr.: 3.17.011.00
- Individuele gehoorkappen, speciaal ontworpen voor het linker- en rechteroor. De gehoorkappen houden rekening met een asymmetrische positie van de oren op het hoofd
- Dunne en flexibele gehoorkappen verzekeren een optimale pasvorm voor het draagcomfort
- Grotere schelpen zorgen voor meer ruimte voor het oor en garanderen de juiste bescherming voor alle vormen en afmetingen van de oren



Wit
Art.nr.: 3.17.016.00*



Blauw
Art.nr.: 3.17.021.00*



Hygiëneset LOW
Art.nr.: 3.17.026.00*

MSA left/RIGHT LOW gehoorkap met helmbevestiging

25 dB(A)

MSA The Safety Company



Wit - Art.nr.: 3.17.006.00*
- Individuele gehoorkappen, speciaal ontworpen voor het linker- en rechteroor. De gehoorkappen houden rekening met een asymmetrische positie van de oren op het hoofd
- Dunne en flexibele gehoorkappen verzekeren een optimale pasvorm voor het draagcomfort
- Grotere schelpen zorgen voor meer ruimte voor het oor en garanderen de juiste bescherming voor alle vormen en afmetingen van de oren



Blauw
Art.nr.: 3.17.000.00*



Geel
Art.nr.: 3.17.001.00



Hygiëneset LOW
Art.nr.: 3.17.026.00*

MSA left/RIGHT MEDIUM gehoorkap met hoofdband



28 dB(A)

MSA The Safety Company

Blauw - Art.nr.: 3.17.022.00

- Individuele gehoorkappen, speciaal ontworpen voor het linker- en rechteroor. De gehoorkappen houden rekening met een asymmetrische positie van de oren op het hoofd
- Dunne en flexibele gehoorkappen verzekeren een optimale pasvorm voor het draagcomfort
- Grotere schelpen zorgen voor meer ruimte voor het oor en garanderen de juiste bescherming voor alle vormen en afmetingen van de oren



Geel
Art.nr.: 3.17.012.00



Wit
Art.nr.: 3.17.017.00*



Hygiëneset MEDIUM
Art.nr.: 3.17.027.00*



MSA left/RIGHT MEDIUM gehoorkap met helmbevestiging



28 dB(A)

MSA The Safety Company

Wit - Art.nr.: 3.17.007.00

- Individuele gehoorkappen, speciaal ontworpen voor het linker- en rechteroor. De gehoorkappen houden rekening met een asymmetrische positie van de oren op het hoofd
- Dunne en flexibele gehoorkappen verzekeren een optimale pasvorm voor het draagcomfort
- Grotere schelpen zorgen voor meer ruimte voor het oor en garanderen de juiste bescherming voor alle vormen en afmetingen van de oren



Geel
Art.nr.: 3.17.002.00



Blauw
Art.nr.: 3.17.005.00



Hygiëneset MEDIUM
Art.nr.: 3.17.027.00*

MSA left/RIGHT HIGH gehoorkap met hoofdband



33 dB(A)

MSA The Safety Company

Geel - Art.nr.: 3.17.013.00

- Individuele gehoorkappen, speciaal ontworpen voor het linker- en rechteroor. De gehoorkappen houden rekening met een asymmetrische positie van de oren op het hoofd
- Dunne en flexibele gehoorkappen verzekeren een optimale pasvorm voor het draagcomfort
- Grotere schelpen zorgen voor meer ruimte voor het oor en garanderen de juiste bescherming voor alle vormen en afmetingen van de oren



Blauw
Art.nr.: 3.17.023.00



Wit
Art.nr.: 3.17.018.00*



Hygiëneset HIGH
Art.nr.: 3.17.028.00*

MSA left/RIGHT HIGH gehoorkap met helmbevestiging



31 dB(A)

MSA The Safety Company

Geel - Art.nr.: 3.17.003.00

- Individuele gehoorkappen, speciaal ontworpen voor het linker- en rechteroor. De gehoorkappen houden rekening met een asymmetrische positie van de oren op het hoofd
- Dunne en flexibele gehoorkappen verzekeren een optimale pasvorm voor het draagcomfort
- Grotere schelpen zorgen voor meer ruimte voor het oor en garanderen de juiste bescherming voor alle vormen en afmetingen van de oren



Blauw
Art.nr.: 3.17.004.00*



Wit
Art.nr.: 3.17.008.00



Hygiëneset HIGH
Art.nr.: 3.17.028.00*

MSA XLS gehoorkap



25 dB(A)

MSA The Safety Company

Art.nr.: 3.17.015.00

- De XLS biedt een goede combinatie van kwaliteit, comfort en waar voor uw geld
- De XLS is hoofdzakelijk bedoeld voor lichtere industriële omgevingen en voor doe-het-zelf werkzaamheden
- Extra brede hoofdband
- Tweepuntsbevestiging op de oorbeschermers
- Hoofdband biedt veel grip
- Unieke spuitgegoten voeringen
- Kleur: rood



Hygiëneset XLS
Art.nr.: 3.17.015.10*

MSA HPE gehoorkap



32 dB(A) 3.17.025.00

31 dB(A) 3.17.035.00

MSA The Safety Company

HPE met hoofdband - Art.nr.: 3.17.025.00

- De HPE gehoorkap is ontworpen om bescherming te bieden in omgevingen met zeer hoge geluidsniveaus, vooral bij geluiden met lage frequenties
- De dikke, zachte, met schuim gevulde kussens bieden veel comfort en een perfecte afscherming
- Kan worden uitgerust met verschillende vizieren
- Instelbare hoofdband
- Demping van hoge en lage geluidsfrequentie
- Tweepuntsbevestiging
- Kleur: grijs



HPE
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.17.035.00*



Hygiëneset HPE
Art.nr.: 3.17.025.10*

MSA EXC gehoorkap



27 dB(A) 3.17.040.00

26 dB(A) 3.17.030.00

MSA The Safety Company

EXC met hoofdband - Art.nr.: 3.17.040.00

- De oorbeschermer die zó comfortabel is dat u hem altijd zou willen dragen
- Unieke spuitgegoten voeringen bieden uitstekende demping en maximale ruimte voor de oren binnen de oorbeschermer
- De EXC kan worden uitgerust met verschillende vizieren en is geschikt voor de meeste geluidsomstandigheden
- Regelbare hoofdband
- Slank model oorbeschermer
- Tweepuntsbevestiging
- Kleur: grijs



EXC
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.17.030.00



Hygiëneset EXC
Art.nr.: 3.17.040.10*

Moldex M4 611001 gehoorkap

30 dB(A)



MOLDEX

Art.nr.: 3.18.611.00

- Gehoorkap met vlak profiel
- Geoptimaliseerde oorkussens voorkomen warmte ophoping
- Stevige slijtvaste hoofdband
- Eenvoudig te reinigen
- Visco-elastische kussens, betere drukverdeling voor meer comfort
- Extra ruimte voor het oor
- Grippunt voor het verstellen op het hoofd
- Soepele verstelpunten
- Kleur: geel



611502 hygiëneset
Art.nr.: 3.18.611.50*

Moldex M5/MX-7 gehoorkap

34 dB(A) 3.18.612.00

31 dB(A) 3.18.614.00



MOLDEX

M5 612001 met hoofdband - Art.nr.: 3.18.612.00

- Uitgebalanceerd comfort met goede demping
- Geoptimaliseerde oorkussens voorkomen warmte ophoping
- Stevige slijtvaste hoofdband
- Eenvoudig te reinigen
- Visco-elastische kussens, betere drukverdeling voor meer comfort
- Grippunt voor het verstellen op het hoofd
- Soepele verstelpunten
- Kleur: blauw



MX-7 614001
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.18.614.00*



613502 hygiëneset
Art.nr.: 3.18.613.50*

Moldex M6 613001 gehoorkap

35 dB(A)



MOLDEX

Art.nr.: 3.18.613.00

- Gehoorkap met hoofdband
- Hoge demping
- Geoptimaliseerde oorkussens voorkomen warmte ophoping
- Stevige slijtvaste hoofdband
- Eenvoudig te reinigen
- Visco-elastische kussens, betere drukverdeling voor meer comfort
- Extra ruimte voor het oor
- Grippunt voor het verstellen op het hoofd
- Soepele verstelpunten
- Kleur: zwart



613502 hygiëneset
Art.nr.: 3.18.613.50*

Howard Leight Viking gehoorkap

30 dB(A) 3.16.585.00

32 dB(A) 3.16.595.00



Honeywell

Viking V1 - Art.nr.: 3.16.585.00

- De universele hoofdband kan in drie posities gedragen worden: op het hoofd, in de nek of onder de kin
- De inwendig verluchte hoofdband vermindert de druk op het hoofd en ademt beter in warme en vochtige omgevingen
- Vormvaste buitenste hoofdband, die bestand is tegen ruwe en de meest veeleisende omgevingen
- De opklikbare oorkussens zijn vervangbaar in een handomdraai
- De elastische hoofdband zorgt voor lekker strak zitten, ook bij het dragen in de nek of onder de kin
- Diëlektrische constructie geschikt voor alle werkplekken



Viking V3
Art.nr.: 3.16.595.00



Hygiëneset Viking V1
Art.nr.: 3.16.686.00*



Hygiëneset Viking V3
Art.nr.: 3.16.688.00*

Howard Leight Thunder T2 gehoorkap

30 dB(A) 3.16.609.00
33 dB(A) 3.16.612.00



Honeywell

Thunder T2 met hoofdband - Art.nr.: 3.16.612.00*
- Diëlektrische constructie die geschikt is voor alle werkplekken, in het bijzonder in elektrische omgevingen
- Met Air Flow Control voor optimale demping voor alle frequenties
- Uniforme hoofdbanddruk voor alle afmetingen van hoofden levert beter comfort voor langdurig dragen
- Snelklik-hoogte-instelling blijft gefixeerd tijdens het dragen
- Inklik-oorkussens zorgen voor snelle en gemakkelijke vervanging
- Kleur: donkergroen



Thunder T2H
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.16.609.00



Hygiëneset Thunder
T2/T2H
Art.nr.: 3.16.691.00*

Howard Leight Leightning L3 gehoorkap

34 dB(A) 3.16.616.00
31 dB(A) 3.16.616.10



Honeywell

Leightning L3 met hoofdband - Art.nr.: 3.16.616.00
- Air Flow Control voor optimale demping voor alle frequenties
- Inklik-oorkussens voor snelle en gemakkelijke vervanging
- Met schuim opgevulde hoofdband zorgt voor langdurig comfort
- Meerdere dempingniveuas voor gebruik in alle omstandigheden
- Telescopische hoogte-instelling
- Kleur: zwart



Leightning L3H
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.16.616.10*



Hygiëneset
Leightning L3
Art.nr.: 3.16.695.00*

Howard Leight Clarity C1 gehoorkap

26 dB(A) 3.16.621.00
3.16.620.00
25 dB(A) 3.16.617.00



Honeywell

Clarity C1 met hoofdband - Art.nr.: 3.16.617.00*
- Blokkeert lawaai, maar zorgt ervoor dat u mensen om u heen kunt horen, evenals alarmen en andere waarschuwingssignalen
- Diëlektrische constructie die geschikt is voor alle werkplekken, in het bijzonder in elektrische omgevingen
- Uniforme hoofdbanddruk voor alle afmetingen van hoofden levert beter comfort voor langdurig dragen
- Snelklik-hoogte-instelling blijft gefixeerd tijdens het dragen
- Inklik-oorkussens zorgen voor snelle en gemakkelijke vervanging
- Kleur: lichtblauw



Clarity C1H met
helmbevestiging
Art.nr.: 3.16.621.00



Clarity C1F
opvouwbaar
Art.nr.: 3.16.620.00



Hygiëneset Clarity
C1/C1H/C1F
Art.nr.: 3.16.825.00*

Howard Leight Cool II-oorkussens



Honeywell

Art.nr.: 3.16.790.00
- Absorberende beschermkussentjes om het gehele comfort en de hygiëne te verbeteren
- Het dermatologisch geteste materiaal absorbeert haar gewicht in vocht 15 keer en houdt de oren warm in koude en fris in warme omstandigheden
- Passen op de meeste merken gehoorkappen in de markt
- Verpakt per vijf paar in een zakje
- Doosverpakking: 100 paar
- Kleur: wit

3M Peltor Optime Push To Listen gehoorkap

31 dB(A)



Art.nr.: 3.20.311.00

- Door op een knop aan de buitenkant van de kap te drukken kunt u makkelijk met anderen praten in een rumoerige omgeving. Zo kunt u een gesprek voeren zonder dat u de gehoorkap hoeft af te zetten
- De elektronische luisterfunctie is slechts in één kap ingebouwd. U drukt op de knop om te luisteren, en opent daarmee de gehoorkap voor communicatie
- De elektronische functie kan vanaf de tijd van het indrukken ongeveer 30 seconden duren, maar kan op elk gewenst moment in die 30 seconden uitgeschakeld worden
- Kleur: zwart/grijs



HY53 hygiëneset
Art.nr.: 3.20.311.90*

3M Peltor Worktunes Pro Radio gehoorkap

32 dB(A) 3.20.306.01 3.20.306.02

31 dB(A) 3.20.306.11 3.20.306.12



Worktunes Pro FM met hoofdband - Art.nr.: 3.20.306.01

- Beschermt tegen mogelijk schadelijke geluiden, terwijl u tegelijkertijd naar muziek kunt luisteren
- FM of AM/FM-radioheadset met ingebouwde antenne
- Digitaal zenders zoeken en tot vijf zenders opslaan
- Spraakgestuurd menusysteem met aangekondigde frequenties
- 3,5 mm listen-only stereo-ingang voor aansluiting op externe toestellen
- Een headset, 2 x AA-batterijen worden meegeleverd
- Kleur: zwart
- 3M Peltor HY220 hygiëneset apart verkrijgbaar



Worktunes Pro FM
helmbevestiging
Art.nr.: 3.20.306.11



Worktunes Pro
AM/FM met hoofdband
Art.nr.: 3.20.306.02



Worktunes Pro
AM/FM helmbevestiging
Art.nr.: 3.20.306.12*

3M Peltor Protac III gehoorkap

32 dB(A) 3.20.422.00

31 dB(A) 3.20.423.00

26 dB(A) 3.20.420.00

25 dB(A) 3.20.421.00



Protac III met hoofdband - Art.nr.: 3.20.422.00

- De ProTac III Slim heeft een slankere schelp die uiterst geschikt is voor de minder luidruchtige omgevingen
- Digitale niveauafhankelijke functie kan voor het horen van omgevingsgeluid in vijf volume stappen worden aangepast om ervoor te zorgen dat waarschuwingssignalen, alarmen, etc. goed hoorbaar zijn
- Een listen-only 3,5 mm aansluiting met stereo geluid om de headset aan te sluiten op externe toestellen (beperkt tot 82 dB)
- 2 x AA batterijen. Goed voor ongeveer 100 uur gebruik
- Kleur: zwart • 3M Peltor HY220 hygiëneset apart verkrijgbaar



Protac III
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.20.423.00



Protac III Slim
met hoofdband
Art.nr.: 3.20.420.00



Protac III Slim
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.20.421.00

Howard Leight Sync gehoorkap

29 dB(A)



Art.nr.: 3.16.666.00

- Digitale AM/FM-radio
- Er kunnen tien radio-stations worden geprogrammeerd en het volumegeheugen kan voor iedere gebruiker persoonlijk worden ingesteld
- Lichtgewicht, slank oorkapontwerp voor meer comfort tijdens het dragen gedurende de werkdag
- LCD-display
- Alle Sync-oorkappen hebben een 3,5 mm Aux-inputplug en verbindingskabel
- Wordt geleverd in blisterverpakking
- Kleur: zwart



Hygiëneset
Art.nr.: 3.16.698.00*



MSA left/RIGHT FM Pro gehoorkap



27 dB(A)

MSA The Safety Company

FM Pro met hoofdband - Art.nr.: 3.17.085.00

- Uitgerust met een ingebouwde FM-radio-ontvanger die gebruik maakt van de FM-band en een uitstekende radio-ontvangst en superieure geluidskwaliteit garanderen
- Automatische afstemming en volumeregeling met drie gemakkelijk te bedienen drukknoppen
- Batterij bespaarfunctie en waarschuwing bij lage batterijspanning
- AUX-ingang MP3-aansluiting of com-radio
- Geluidniveaus van microfoons en speakers zijn beperkt tot 82 dB(A)
- Kleur: blauw



FM Pro
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.17.086.00



Hygiëneset
Art.nr.: 3.17.099.00

MSA left/RIGHT Dual Pro gehoorkap



27 dB(A)

MSA The Safety Company

Dual Pro met hoofdband - Art.nr.: 3.17.095.00*

- Gehoorkap combineert een niveau afhankelijke functie met FM-radio
- Maakt veilig luisteren naar de radio mogelijk terwijl tegelijk omgevingsgeluiden hoorbaar blijven
- Individuele aanpassing van de balans tussen de twee functies geeft de mogelijkheid om de functionaliteit aan te passen aan de werkomgeving
- Push-to-listen functie voor gemakkelijke face-to-face communicatie
- Batterijbespaarfunctie en waarschuwing bij lage batterijspanning
- AUX-ingang voor MP3-aansluiting of com-radio
- Kleur: blauw



Dual Pro met helmbevestiging
Art.nr.: 3.17.096.00*



Hygiëneset
Art.nr.: 3.17.099.00

MSA left/RIGHT CutOff Pro gehoorkap



27 dB(A)

MSA The Safety Company

CutOff Pro met hoofband, blauw - Art.nr.: 3.17.091.00*

- Niveau-afhankelijke gehoorkap van een hoge kwaliteit en met een natuurlijke geluidsreductie
- Maakt verbale communicatie en het duidelijk horen van geluidssignalen, alarmen en andere belangrijke signalen mogelijk terwijl de gehoorkappen worden gedragen
- Maakt face-to-face communicatie mogelijk terwijl men beschermd is
- Versterking van zwakke signalen via het elektronische systeem
- Batterijbespaarfunctie en waarschuwing bij lage batterijspanning
- AUX-ingang voor MP3-aansluiting of com-radio
- MSA hygiëneset t.b.v. left/RIGHT CutOff Pro apart verkrijgbaar



CutOff Pro met
helmbevestiging, blauw
Art.nr.: 3.17.093.00*



CutOff Pro
met hoofband, geel
Art.nr.: 3.17.090.00*



CutOff Pro met
helmbevestiging, geel
Art.nr.: 3.17.092.00*



3M Peltor LiteCom Plus Headset gehoorkap



34 dB(A) 3.20.407.07

33 dB(A) 3.20.407.08

3M

LiteCom Plus Headset met hoofdband - Art.nr.: 3.20.407.07

- Gehoorbescherming en geïntegreerde communicatie in twee richtingen tot op 69 kanalen en 121 subkanalen
- PMR 446 MHz
- Voorzien van nieuwe electronica voor optimale geluidsweergave
- Uitgebreid 'multi level' keuze menu
- Oplaadbare Li-ion batterij, batterij-indicator en PTT
- Kleur: blauw



LiteCom Plus Headset met helmbevestiging Art.nr.: 3.20.407.08*



HY79 hygiëneset Art.nr.: 3.19.709.20

3M Peltor Lite-Com WS Bluetooth Headset gehoorkap



31 dB(A)

3M

Art.nr.: 3.20.407.58*

- Headsets met ingebouwde en programmeerbare two-way communicatie
- Toevoeging van een Bluetooth koppeling met onder meer een Dect, GSM of MP3 speler
- Beschikt over een ingebouwde portofoon die u met uw stem activeert
- Zowel de 446 MHz. radio als de Bluetooth koppeling zijn ingebouwd in een gehoorbeschermer met stereo microfoon, die het omgevingsgeluid gecontroleerd doorgeeft aan de gebruiker
- De Lite-ComWS Headsets zijn voorzien van Bluetooth voor een directe verbinding met bijvoorbeeld een mobiele telefoon
- Kleur: blauw



HY79 hygiëneset Art.nr.: 3.19.709.20

3M Peltor Alert Flex Headset gehoorkap



32 dB(A) 3.20.309.00

31 dB(A) 3.20.309.50

3M

Alert Flex Headset met hoofdband - Art.nr.: 3.20.309.00*

- Dankzij de niveau-afhankelijke functie worden harde geluiden gedempt en zachte geluiden worden versterkt
- In beide oorkappen zit een microfoon die alle geluiden opvangt. Voordat het geluid het oor bereikt, wordt de akoestische informatie elektronisch geanalyseerd en verwerkt
- Automatische omschakeling van stereo naar mono wanneer het signaal te zwak wordt
- FM/AM-omschakelaar en Flex-Headset
- Flex-snoeren voor verschillende soorten commuinicatieapparaten
- Kleur: rood



Alert Flex Headset met helmbevestiging Art.nr.: 3.20.309.50*



HY81 hygiëneset Art.nr.: 3.19.030.00

3M Peltor WS Headset Bluetooth gehoorkap



31 dB(A)

3M

Art.nr.: 3.20.310.00*

- Draadloze verbinding met telefoon of radio bij gebruik van Bluetooth
- Goede verbinding tussen headset en telefoon tot op tien meter afstand
- Volume en antwoordknop op de gehoorkap
- Microfoon met effectieve ruiscompensatie voor duidelijke en betrouwbare communicatie
- Ingebouwde microfoonhals met handige snelafstelling
- Zachte, brede, vloeistofgevulde oorkussens. Hoofdbeugel van dubbele individueel verende draad van roestvrij verenstaal
- Op beugel gemonteerde oortelefoons
- Kleur: blauw



HY79 hygiëneset
Art.nr.: 3.19.709.20

3M Peltor WS Alert XP gehoorkap



29 dB(A)

3M

Art.nr.: 3.20.314.00*

- Voorzien van een ingebouwde FM-radio-ontvanger (2G circuit)
- Niveau-afhankelijke functie waarmee schadelijke geluiden automatisch gedempt worden en zachte omgevingsgeluiden versterkt kunnen worden
- Stelt gebruikers in staat om draadloos telefoongesprekken te hebben of te luisteren naar hun favoriete muziek, zelfs in rumoerige omgevingen door middel van Bluetooth ontvanger
- Super snelle tuning
- Met geluidsbegrenzer en echo-filterfunctie
- Werkt op 2 AA-batterijen (batterijen worden niet mee geleverd)
- Kleur: zwart



HY81 hygiëneset
Art.nr.: 3.19.030.00

4

ADEMHALINGSBESCHERMING



Het merendeel van de artikelen in de catalogus zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en worden aangeduid met een *.

INLEIDING

Veel werknemers worden op de werkplek blootgesteld aan verontreinigde lucht, hierdoor dienen er mogelijk maatregelen te worden getroffen. Als het nodig is de ademhalingswegen te beschermen, dient men eerst de risico's goed te definiëren. Verontreinigingen kunnen in verschillende verschijningsvormen optreden: stofdeeltjes, rook, nevel, gassen en dampen. Ook combinaties van verontreinigingen zijn mogelijk en er kan sprake zijn van zuurstofverdringing.

Adembescherming is dus noodzakelijk indien er gevaar bestaat voor het, via de ademhalingswegen, binnendringen van schadelijke stoffen in het lichaam. Deze stoffen kunnen zowel vast, vloeibaar als gasvormig zijn. Bescherming is ook nodig indien het zuurstofgehalte van de ons omringende lucht daalt beneden de 19%. In dit laatste geval zijn slechts de onafhankelijke adembeschermingsmiddelen bruikbaar. Dit zijn middelen waarbij de verse lucht via een slang of luchtfles naar het masker of de kap wordt gevoerd. Het gebruik van adembeschermingsmiddelen tijdens het werk is voor de drager een forse extra belasting. Voordat men met bepaalde werkzaamheden begint, verdient het de aanbeveling eerst op zoek te gaan naar alternatieve middelen, voordat men besluit adembescherming in te zetten.

Als er op geen andere manier het inademen van bijvoorbeeld stof en/of gas kan worden voorkomen, moeten werknemers bij schadelijke hoeveelheden stof of gas/damp verplicht ademhalingsbescherming dragen.

Ademhalingsbescherming kunnen we onderscheiden in afhankelijke adembescherming en onafhankelijke adembescherming.





Afhankelijke adembescherming

Bij afhankelijke adembescherming wordt de verontreiniging uit de lucht gefilterd. Dit heet afhankelijk, omdat de gebruiker voor de lucht die hij inademt afhankelijk is van de omgevingslucht. Dit in tegenstelling tot onafhankelijke adembescherming, waarbij schone lucht wordt toegevoegd.


Er zijn verschillende soorten afhankelijke ademhalingsbescherming. Ademhalingsbescherming bestaat uit een filter en een masker.
Er zijn filters die stof tegenhouden, filters die gas/damp tegenhouden, of beter gezegd absorberen en er zijn filters die allebei tegenhouden: combinatiefilters. Filters kunnen worden aangebracht in diverse maskers.

De keuze voor een masker is afhankelijk van het gewenste beschermingsniveau, maar ook van persoonlijke voorkeur. Maskers worden onderverdeeld in de volgende soorten:

- Onderhoudsvrije stofmaskers
- (Onderhoudsvrije) halfgelaatsmaskers
- Volgelaatsmaskers

Onderhoudsvrije stofmaskers

Stofmaskers bedekken mond, neus en kin. Na gebruik worden onderhoudsvrije stofmaskers weggegooid en vervangen. Er zijn stofmaskers die gevouwen kunnen worden en er zijn stofmaskers die voorgevormd zijn, de zogenaamde 'Cup' modellen. Een stofmasker kan ook uitgerust zijn met een uitademventiel. Een uitademventiel bij een stofmasker heeft meerdere comfort verhogende functies: uitademweerstand verkleinen, CO_2 gehalte verkleinen binnenin het masker en temperatuur en vochtigheid verminderen binnenin het masker.



Stofmaskers beschermen uitsluitend tegen vaste deeltjes, vezels, micro-organismen, nevels en aërosolen, dus niet tegen dampen van bijvoorbeeld verf. Er zijn drie stofbeschermingsklassen die worden aangegeven met de zogenaamde FFP (Filtering Facepiece Particles)-codering (FFP1, FFP2 en FFP3). De inwaartse lekkage bepaalt de beschermingsgraad die het stofmasker kan bieden.

FFP1 Lichte bescherming tegen stofdeeltjes van inerte materialen. Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigende stoffen: 4x de grenswaarde

FFP2 Optimale bescherming tegen stofdeeltjes van schadelijke stoffen. Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigende stoffen: 10x de grenswaarde

FFP3 Maximale bescherming tegen stofdeeltjes van giftige tot zeer giftige stoffen. Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigende stoffen: 50x de grenswaarde

Wat is de grenswaarde?

Om te kunnen bepalen welke soort ademhalingsbescherming nodig is, moet u de schadelijkheid van de stof, het gas of de damp weten en weten hoeveel ervan vrijkomt. Een maat voor schadelijkheid is de grenswaarde, de maximaal aanvaarde concentratie van een stof in de lucht op de werkplek. Een aantal grenswaarden is door de overheid vastgesteld, dit zijn de publieke, wettelijke grenswaarden. Indien men onder deze grenswaarde blijft, is ademhalingsbescherming niet nodig, tenzij anders wordt voorgeschreven.

Grenswaarden worden uitgedrukt in:
- ppm (parts per million = aantal deeltjes verontreiniging per miljoen deeltjes lucht)
- mg/m^3 (milligrammen per kubieke meter)
- v/m^3 (vezels per kubieke meter)

Om het verschil aan te geven tussen de concentratie van schadelijke stoffen binnen en buiten het filtermasker wordt de nominale protectiefactor (NPF) gebruikt. De nominale protectiefactor (NPF) geeft de verhouding aan tussen de concentratie buiten het masker en de concentratie in het masker. Een hoge NPF biedt een hoge graad van bescherming. Voor het bepalen van de protectiegraad van een adembeschermingsmiddel moet men de NPF van het adembeschermingsmiddel en de concentratie schadelijke stoffen in de omgeving weten.

Als men de grenswaarde vermenigvuldigt met de NPF van het product kent men de maximale concentratie waaronder men veilig kan werken met een bepaald middel. Indien men de concentratie op de werkplek reeds kent, kan men ook deze concentratie delen door de grenswaarde om de minimaal vereiste NPF te kennen.

Extra coderingen bij (stof)maskers

De codering van een stofmasker heeft diverse extra aanduidingen. Als eerst een aanduiding waaruit blijkt of het masker herbruikbaar is, of niet. **R** staat voor 'Re-usable particle filtering half-mask' (herbruikbaar) en **NR** staat voor 'Non Re-usable particle filtering half-mask' (niet herbruikbaar). (Stof)maskers met de codering R kunnen meerdere keren gebruikt worden en (stof) maskers met de codering NR zijn uitsluitend te gebruiken gedurende 1 shift.

Als tweede hebben maskers die de Dolomiettest (duurzaamheidtest van het filter) hebben ondergaan een codering **D**. Deze test geeft aan dat het filter niet te snel 'dichtslaat' (verstopt). Een dergelijk masker mag meerdere keren worden gebruikt binnen een 8-urige werkdag.

Als laatste kunnen stofmaskers die ook een uitademventiel hebben vaak de codering **V** (valve) meekrijgen.

(Onderhoudsvrije) halfgelaatsmaskers

Bij halgelaatsmaskers is er een onderscheid te maken in onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers en niet onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers.



Onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers

Deze kant-en-klare maskers zijn geschikt om te gebruiken voor een doeltreffende bescherming tegen gassen, dampen en stofdeeltjes. De maskers hebben een universele pasvorm en zijn voorzien van filters die niet vervangen kunnen worden. Ze zijn ontworpen voor effectieve en comfortabele bescherming tegen een combinatie van gassen, dampen en stofdeeltjes. Ze zijn te gebruiken tot ze beschadigd zijn, de gasfilters verzadigd raken of de stoffilters verstopt raken.



Niet onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers

Deze maskers bedekken mond, neus en kin. Ze worden uitgevoerd als enkel- en dubbelpatroon maskers. Maskers met twee filters hebben een betere verdeling van het gewicht en een lagere ademhalingsweerstand, wat het draagcomfort positief beïnvloedt. Filters zwaarder dan 300 gram mogen niet op een halfgelaatsmasker gedragen worden en zijn dus verplicht op een volgelaatsmasker te dragen. Er zijn twee typen, namelijk een masker met een bajonet aansluiting en een masker met DIN-genormaliseerde schroeffilterbus (EN 148-1 norm).



Volgelaatsmaskers

Deze maskers bedekken het hele gelaat, d.w.z. mond, neus, kin en gezicht en bieden dus een betere integrale bescherming van het gelaat in vergelijking met een halfgelaatsmasker. Dit masker biedt bovendien bescherming van de ogen, en heeft door de constructie de beste afsluiting op het gezicht. Alle mogelijke filters kunnen dan ook met een volgelaatsmasker worden gecombineerd. Een spraakmembraan bevordert de goede verstaanbaarheid van de drager.

Volgelaatsmaskers zijn er in drie klassen:

Klasse 1 licht werk, spuitwerkzaamheden

Klasse 2 algemeen gebruik, robuuster masker t.b.v. industrieel gebruik

Klasse 3 zware omstandigheden, bijvoorbeeld brandweer

Zowel half- en volgelaatsmaskers worden gebruikt met klasse 1 of 2 filters, deze filters kunnen voorzien zijn van een bajonet aansluiting of 40 mm DIN schroefdraad aansluiting EN 148-1.

Filters t.b.v. half- en volgelaatsmaskers

Ademhalingsbeschermingsmiddelen kunnen zijn voorzien van een stoffilter, een gasfilter of een combinatie van een stof- en een gasfilter.



Stoffilters
Behalve stofmaskers waarbij het hele masker uit filtermateriaal bestaat, zijn er ook verwisselbare stoffilters. Een stoffilter patroon of inlegfilter, welke in combinatie met een halfgelaatsmasker, volgelaatsmasker of aanblaasunit wordt gebruikt, wordt aangeduid met de kleurcodering wit en de letter P(artikel) 1, 2 of 3. Deze worden alleen als verwisselbaar filter in maskers gebruikt. De gebruiker kan dus, afhankelijk van het type stof, zelf kiezen welk type filter hij in het masker aan wil brengen.



Gas- en dampfilters
Een gas en/of damp kan worden afgevangen met een gas- en dampfilter. Een gas- en dampfilter beschermt niet gelijktijdig ook tegen stofdeeltjes, tenzij de gasfilter is gecombineerd met een deeltjesfilter. Er zijn verschillende soorten gas- en dampfilters. Deze zijn afgestemd op een bepaald type gas waar tegen ze bescherming bieden. Het type gas- en dampfilter kunt u herkennen aan de letter- en de kleurcode (zie tabel hieronder).

Type	Kleur-markering	Toepassing
A	Bruin	Organische gassen en dampen met een kookpunt hoger dan 65°C
B	Grijs	Anorganische gassen en dampen (met uitzondering van koolmonoxide)
E	Geel	Zwaveldioxide en andere zure gassen en dampen
K	Groen	Ammoniak en organische ammoniaverbindingen
AX	Bruin	Organische gassen en dampen met een kookpunt lager dan 65°C
NO-P3	Blauw/wit	Stikstofoxiden
Hg-P3	Rood/wit	Kwikzilverdampen en deeltjes
CO	Zwart	Koolmonoxide
Reactor P3	Oranje/wit	Radioactief jodium en deeltjes
SX	Violet	Specifieke gassen en dampen

De gasfilters type A, B, E en K zijn verkrijgbaar in drie verschillende capaciteiten, namelijk:

Filterklasse	Maximale concentratie van schadelijk gas in de lucht
1 (lage capaciteit)	1.000 ppm (0,1%)
2 (gemiddelde capaciteit)	5.000 ppm (0,5%)
3 (hoge capaciteit)	10.000 ppm (1%)

De gasfilterklasse is steeds terug te vinden na de letter(s) in de filteromschrijving, bijvoorbeeld B2, A1, ABEK2.



Combinatiefilters
De verschillende soorten gas- en deeltjesfilters kunnen gecombineerd worden gebruikt, door het samenvoegen van twee verwisselbare filters of gecombineerd een onderdeel vormen van het masker. Indien combinatiefilters worden gebruikt, neemt meestal de beschermingstijd af. Dat geldt bijvoorbeeld voor het zogenoemde ABEK-filter dat is samengesteld uit een A-, een B-, een E- en een K-filter. Combinatiefilters bevatten alle kleuren van de aanwezige aparte filters. Deze mogen nooit in wisselende werkomgevingen worden gebruikt en niet hergebruikt worden in verband met gevaar voor mogelijke chemische reacties.



Filter keuzetabel

De filteraanbevelingen in deze tabel zijn gebaseerd op pure stoffen. Er moet rekening gehouden worden met onzuiverheden bij het werken met mengsels, nevenproducten of afvalproducten. Voor meer informatie over stoffen die niet in deze lijst vermeld staan kunt u contact opnemen met afdeling Verkoop.

Stof	Aanbeveling filter
A	
Acetaldehyde	AX
Azijnzuur	A–P 3
Azijnzuuranhydride	A
Aceton	AX
Aceton cyanhydrine	A–P 3
Acetonitril	A
Acetyleen	Luchttoevoer
o-Acetylsalicylzuur	P 3
Zure gassen	EB
Zuren (geconcentreerde dampen)	E–P 3
Acroleïne (2 Propenal)	AX
Acrylaldehyde	AX
Acrylische zure esters	A
Acrylonitriel	A–P 3
Alcohol	A
Aldehydes	AX
Alifatische koolwaterstof	A–P 3
Allylalcohol	A
Allylamine	BE
Allylchloryde (3-chloryde-1-propeen)	AX
Allyl glycidylether (AGE)	A
Aluminium	P 3
Aluminiumverbindingen	P 3
Aluminiumoxydedamp	P 3
Amines	B
2-Amino ethanol	A
Ammoniak	K
Amosiet	P 3
Amylacetaat	A
Aniline	A–P 3
Waterammoniak	K
Arseentrioxide	P 3
Arsine	B
Asbest	P 3
Asfalt	A–P 3
B	
Bariumverbindingen	P3
Bananenolie	A
Benzeen	A
Benzopyreen	A
Benzylbromide	A–P 3
Benzylchloride	A–B–P3
Beryllium	P 3
Borax	P3
Boorzuur	E–P3
Broom	B–P 3
Bromoform	A
Broommethaan	AX
Butaan-2-ol	A
n-Butanol	A
2-Butanon	A
2-Butoxyethanol	A
Butylacetaat	A
Butylacrylaat	A
Butylalcohols (butanols)	A
Butyl glycol	A
Butylamine	K
Boterzuur	A-P3
C	
Cadmium anorganisch	P 3
Cadmiumsulfide	P 3
Cesiumhydroxyde	P 3
Calciumcarbonaat	P 3
Calciumhydroxyde	P 3
Calciumoxyde	P 3
Calciumsilicaat	P 3
Kamfer	A-P3
karbolzuur	A-P3
Carbonblack	P 3
Kooldioxyde	Luchttoevoer
Kooldisulfide	B
Koolmonoxyde	CO
Kool oxysulfide	B
Tetrachloormethaan	A
Loogzout	P 3
Chlorobroommethaan	AX
Chloor	B–P 3
Chloordioxyde	B
Chloormethaan	Luchttoevoer
Chloroform	AX
Chloorpikrine	A
Chloropreen	AX
chloorsulfonzuur	B–P 3
Chlorotcluen	A-P3
Chroom	P 3
Chroomoxyde	P 3
Chrysotiel	P 3
Koper	P 3
Creosoot	A-P3
Cresol	A
Crocidoliet	P3
Crotonaldehyde	A
Cyanogeenchloride	B
Cyclohexaan	A
Cyclohexanol	A
Cyclohexanon	A
D	
DD-producten (Desmodur-Desmophen)	A–P 3
DDT-stof	P 3
Decahydrat	P 3
Diacetonalcohol	A
Diazinon	A-P3
1,2-DiBroomethaan	A
1,2-Dichloorethaan	A
1,2-Dichloorethyleen	AX
Dichloormethaan	AX
1,2-Dichloorpropaan	A
Dieselbrandstof	A
Diethylamine	K
Diethylamino-ethanol	A
Diethylether	A
Diethyloxyde	A
Diethyleendioxyde	Luchttoevoer
Diethyleenether	Luchttoevoer
Dimethylformamide (DMF)	A
Dimethylhydrazine	Luchttoevoer
Dimethylaldehyde	Luchttoevoer
Dimethylamine	Luchttoevoer
1,4-Dioxane	A
Difenyl	A–P 3
Stof	P1 – P3
E	
Endrin	A–P 3
Epichloorhydrine	A–P 3
Epoxyethaan	Luchttoevoer
Esters	AX
Ethanol	A
Ethanolamine	A
Ethers	AX
Ethylamine	K
Ethylacetaat	A
Ethylacrylaat	A
Ethylalcohol (ethanol)	A
Ethylbenzeen	A
Ethylbromide	Luchttoevoer
Ethylbutyl keton	A
Ethyleenchloride	A
Ethyleendichloride	A
Ethyleenoxyde (T-gas)	AX
Ethylformiaat	AX
F	
Fluor	Luchttoevoer
Formaldehyde (formaline)	B–P 3
Mierenzuur	E–P 3
Furfural	A
Furfuraldehyde	A
Furfuralalcohol	A
G	
Benzine	A
Glycerinetrinitraat	Luchttoevoer
Glycol	Luchttoevoer
Glycoldinitraat	Luchttoevoer
H	
Halothaan	Luchttoevoer
Halogeenhoudende koolwaterstof	AX

Stof	Aanbeveling filter
	B–P 3
	B–P 3
Halogenen	B
Hexachloorcyclohexaan	A–P 3
Heptaan	A
Hexaan	Luchttoevoer
Hexanon	A
2-Hexanon	Luchttoevoer
Hydrazine	K-P 3
Koolwaterstof	A
Zoutzuur	B–P 3
Fluorwaterstofzuur (waterstoffluoride)	E–P 3
Waterstofbromide	B–P 3
Waterstofchloride	B–P 3
Waterstofcyanide	B
Waterstofhalogeniden	B–P 3
Waterstofselenide	B–P 3
Waterstofsulfide	B
I	
Insecticide (organisch)	A–P 3
Jodium	B–P 3
Jodium (radioactief)	Reactor P3
Joodmethaan	AX
Joodmethaan (radioactief)	Reactor P3
IJzeroxydedampen	P 3
IJzerpentacarbonyl	CO-P3
Isocyanaat (organisch)	A–B
Isopropylalcohol	A
Isopropylether	A
K	
Keteen	Luchttoevoer
Keton	A
L	
Looddampen	P 3
Liquid Petroleum Gas (LPG)	Luchttoevoer
M	
Magnesiumoxydedampen	P 3
Maleinezuuranhydride	A–P 3
Mercaptans	B
Kwikverbindingen	Hg–P 3
Kwikdamp	Hg–P 3
Metaaldampen	P 3
Methylalcohol (methanol)	AX
Methylbromide	AX
Methylchloride	Luchttoevoer
Trichloorethaan	A
Dichloormethaan	AX
Methylethyl keton (MEK)	A
Methyl isobutyl keton (MIBK)	A
Methylamine	K
Methylcyclohexaan	Luchttoevoer
Methylcyclohexanol	Luchttoevoer

Stof	Aanbeveling filter
Methylcyclohexanon	Luchttoevoer
Morfoline	A
N	
Naftaleen	A–P 3
Naftapetroleum	A
Nikkelcarbonyl	Luchttoevoer
Nikkeltetracarbonyl	CO-P3
Salpeterzuur	A–B
Nitrobenzeen	A
Stikstofverbindingen (organisch)	A
Stikstofoxyde	NO
Nitroglycerine	Luchttoevoer
Nitromethaan	Luchttoevoer
Nitrotolueen	Luchttoevoer
Salpeterdampen	NO
O	
Organische stikstofverbindingen	A
Organische dampen, oplosmiddel	A, AX
Ozon	Rector Hg P 3
P	
Verfnevel, dampen	A–P 3
Pentachloorethaan	A
Pentachloorfenol	A–P 3
Perchlorethyleen	A
Pesticides	A–P 3
Petroleum	A
Fenol	A
Fenylhydrazine	A
Fosgeen	B
Fosfine	B
Fosfortrichloride	B–P 3
Pikrinezuur	P 3
Polychloorbifenyl	A–P 3
Polyacrylaat	A–P 3
Cyaankali (stof)	B–P 3
Propylalcohol (propanol)	A
Pyridine	A–P 3
Q	
Kwarts	P 3
R	
Rhodiummetaal en damp	P 3
Rhodiumverbindingen	P 3
S	
Amorfe silica	P 3
Natriumfluoracetaat	P 3
Natriumhydroxyde	P 3
Oplosmiddelen	A
Stibine	B–P 3
Styreen	A
Zwaterverbindingen (brandend)	E–P 3
Zwaveldioxyde	E
Zwavelzuur	B–P 3

Stof	Aanbeveling filter
Zwavelhexafluoride	Luchttoevoer
Zwavel monochloride	B–P 3
Zwaveltrioxyde	P 3
Sulfurylchloride	B
T	
1,1,2,2-Tetrachloorethaan	A
Tetrachloorethyleen	A
Tetrachloormethaan	A
Tetrahydrofuraan	A
T-gas (Ethyleenoxyde)	AX
Tolueen	A
Tribroommethaan	A
Trichloorethaan (TCA)	A
Trichloorethyleen (Tri)	A
Trichloormethaan	AX
Trimethylbenzeen	A
Trimethylfosfaat	A–P 3
Terpentijn	A
U	
Uraniumverbindingen	P 3
Uretaat (INN)	A–P 3
V	
Vanadiumpentoxide	P 3
Vinylacetaat	A
Vinylbenzeen	A
Vinylbromide	A
Vinylchloride	AX
Vinylideenchloride	AX
Vinyltolueen	A
W	
Warfarinum	P 3
Lasrook	P 3
White spirit	A
Houtstof	P 3
X	
Xyleen	A
Y	
Yttrium	P 3
Z	
Zinkchloride	P 3
Zinkchromaat	P 3
Zinkoxide	P 3
Zyklon (irriterende waterstofcyanide)	B



Onafhankelijke adembescherming

Naast afhankelijke adembescherming bestaat er ook onafhankelijke adembescherming. Bij onafhankelijke adembescherming wordt schone lucht toegevoerd, bijvoorbeeld uit cilinders (ademlucht) of met slangen van buiten (slangentoestel). Onafhankelijke adembescherming kan een hogere beschermingsfactor halen, omdat de bescherming niet afhankelijk is van filters en de verontreinigde omgevingslucht. Bij het werken met ademlucht wordt schone lucht uit kunststofcilinders via een mondstuk door de gebruiker ingeademd. Nadeel hiervan is dat het gewicht van de flessen het werk ook fysiek wat zwaarder maakt. De schone lucht kan ook van buiten (de verontreinigde ruimte) worden gehaald. De werknemers ademen dan via een gelaatsstuk en een slang schone lucht in. Deze lucht wordt onder lichte overdruk van buiten gepompt.

Wanneer men dus gaat werken in een ruimte waar optimale ventilatie niet mogelijk is en de kans op het vrijkomen van gevaarlijke dampen of gassen tot de mogelijkheden behoort, is het dragen van onafhankelijke adembescherming verplicht. Deze dient te bestaan uit adembeschermingsmiddelen die niet afhankelijk zijn van de omgevingslucht in de ruimte. Deze middelen worden bijvoorbeeld gebruikt bij het werken in riolering, tanks, bij de brandweer en reddingsteams.

Vluchtmaskers- en apparaten

Als er zich een situaties voordoet waarbij men zich in veiligheid moet brengen is het veelal verplicht om een vluchtmasker binnen handbereik te hebben. Vluchtmaskers- en apparaten bestaan zowel in een afhankelijke (met filter) als onafhankelijke (met ademluchtcilinder) of gesloten (zuurstof) kringloopversies. Deze apparaten zijn alleen geschikt als vluchtapparaten, en mogen dus niet worden gebruikt voor iets anders dan zichzelf in veiligheid brengen.



Het merendeel van de artikelen in de catalogus zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestelartikelen in. Deze hebben een langere levertijd en worden aangeduid met een *.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep ademhalingsbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste normeringen:

EN 1146:2005	Onafhankelijke ademluchttoestellen met een kap voor vluchtdoeleinden
EN 12021:2014	Ademgas voor ademhalingstoestellen
EN 12941:1998 + A2:2008	Aangedreven filters gecombineerd met een helm of een kap
EN 12942:1998 + A2:2008	Aangedreven filters gecombineerd met volgelaatmastkers, halfgelaatmaskers of kwartgelaatmaskers
EN 136:1998 + C2:2007	Volgelaatsmaskers
EN 137:2006	Onafhankelijk ademluchttoestel met een volgelaatsmasker
EN 13794:2002	Onafhankelijke kringloopademhalingstoestellen voor vluchtdoeleinden
EN 138:1995	Zelfaanzuigende ademhalingsbeschermingsmiddelen voor gebruik met volgelaatmaskers, halfmaskers of een mondstukgarnituur
EN 140:1998	Halfgelaatsmaskers en kwartmaskers
EN 143:2000	Deeltjesfilters
EN 14387:2004 + A1:2008	Gas- en combinatiefilters
EN 14593-1:2005	Slangentoestel voorzien van een ademhalingsautomaat - Deel 1: Toestel met een volgelaatmasker
EN 14594:2005	Slangentoestel geschikt voor continu stromende samengeperste ademlucht
EN 148-1:1999	Schroefdraad voor gelaatstukken - Deel 1: Standaardschroefdraadverbinding
EN 148-2:1999	Schroefdraad voor gelaatstukken - Deel 2: Centrale schroefkoppeling
EN 148-3:1999	Schroefdraad voor gelaatstukken - Deel 3: Schroefkoppeling M 45 3
EN 149:2001 + A1:2009	Filtrerende halfmaskers (stofmaskers) ter bescherming tegen deeltjes
EN 1827:1999 + A1:2009	Halfmaskers zonder inademventiel en met deelbare filters ter bescherming tegen gas of gas en deeltjes of tegen alleen deeltjes
EN 402:2003	Door de longen aangestuurde onafhankelijke persluchtademhalingstoestellen met een volgelaatmasker of mondstukgarnituur voor vluchtdoeleinden
EN 403:2004	Filtrerende toestellen met kap voor vluchtdoeleinden bij brand
EN 405:2002 + A1:2009	Filtrerend halfmasker ter bescherming tegen gassen of gassen en stof
EN 529:2005	Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment ademhalingsbescherming. Mocht u een bepaald product niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen.

M-Safe 6100 stofmasker FFP1 NR D



Art.nr.: 4.05.610.00
- Cupvormig model
- Makkelijk te vormen neusbeugel
- Comfortabel te dragen
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

3M 8310 stofmasker FFP1 NR D



Art.nr.: 4.98.310.00
- Cupvormig model
- Gevlochten hoofdbanden
- M-neusklem, de neusklem is snel en gemakkelijk rond de neus te vormen voor groter draaggemak
- Extra duurzame constructie van buitenschaal
- Het 3M geavanceerde Electret filtermateriaal zorgt ervoor dat dragers gemakkelijk door het masker kunnen ademen voor een comfortabele bescherming
- De superzachte kussenvoering zorgt voor een prettig gevoel
- Dankzij de flexibele textuurrand past hij comfortabel en goed
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

3M 8312 stofmasker FFP1 NR D met uitademventiel



Art.nr.: 4.98.312.00
- Cupvormig model
- 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor een comfortabelere bescherming, zelfs in warme en vochtige omstandigheden
- Gevlochten hoofdbanden
- M-neusklem, de neusklem is snel en gemakkelijk rond de neus te vormen voor groter draaggemak
- Extra duurzame constructie van buitenschaal
- Het 3M geavanceerde Electret filtermateriaal zorgt ervoor dat dragers gemakkelijk door het masker kunnen ademen voor een comfortabele bescherming
- De superzachte kussenvoering zorgt voor een prettig gevoel
- Dankzij de flexibele textuurrand past hij comfortabel en goed
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

3M 8710 stofmasker FFP1 NR D



Art.nr.: 4.98.710.00
- Cupvormig model
- Traditionele bolle vorm, met neusklem en dubbele banden
- Comfortabel, lichtgewicht, uit het gezicht
- Duurzame, indeukbestendige binnenkant
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

3M 8812 stofmasker FFP1 NR D met uitademventiel



Art.nr.: 4.98.812.00

- Cupvormig model
- 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor een comfortabelere bescherming, zelfs in warme en vochtige omstandigheden
- Traditionele bolle vorm, met neusklem en dubbele banden
- Duurzame, indeukbestendige binnenkant
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

3M 9913 stofmasker FFP1 NR D



Art.nr.: 4.99.913.00

- Cupvormig model
- Beschermt uw luchtwegen op effectieve, comfortabele en hygiënische wijze tegen stof, nevel en vervelende concentraties organische dampen
- Robuust cupontwerp, past op de meeste gezichten
- 3M geavanceerd Electret Filter, effectieve filtratie gecombineerd met lage ademweerstand
- Carbonlaag biedt bescherming tegen vervelende concentraties organische dampen (onder grenswaarde)
- Kleur: grijs
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

3M 9914 stofmasker FFP1 NR D met uitademventiel



Art.nr.: 4.99.914.00

- Cupvormig model
- Beschermt uw luchtwegen op effectieve, comfortabele en hygiënische wijze tegen stof, nevel en vervelende concentraties organische dampen
- 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor een comfortabelere bescherming, zelfs in warme en vochtige omstandigheden
- Robuust cupontwerp, past op de meeste gezichten
- 3M geavanceerd Electret Filter, effectieve filtratie gecombineerd met lage ademweerstand
- Carbonlaag biedt bescherming tegen vervelende concentraties organische dampen (onder grenswaarde)
- Kleur: grijs
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

3M Aura 9310+ stofmasker FFP1 NR D



Art.nr.: 4.99.310.00

- Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
- Filtertechnologie voor lage ademweerstand, geeft effectieve filterbescherming en tevens lagere ademweerstand en verbeterd ademgemak en comfort
- Gevormd neuspaneel vormt zich goed naar contouren van ogen en neus, geeft een goed gezichtsveld en verbetert compatibiliteit met oogbescherming
- Innovatieve kinband zorgt er voor dat het masker makkelijk opgezet en op het gezicht afgesteld kan worden
- Bovenpaneel met reliëf
- Hoofdbanden houden het masker stevig op zijn plaats en geven een goede, comfortabele afdichting
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

3M Aura 9312+ stofmasker FFP1 NR D met uitademventiel





Art.nr.: 4.99.312.00

- Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
- 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor een comfortabelere bescherming, zelfs in warme en vochtige omstandigheden
- Filtertechnologie voor lage ademweerstand, geeft effectieve filterbescherming en tevens lagere ademweerstand en verbeterd ademgemak en comfort
- Gevormd neuspaneel vormt zich goed naar contouren van ogen en neus, geeft een goed gezichtsveld en verbetert compatibiliteit met oogbescherming
- Innovatieve kinband zorgt er voor dat het masker makkelijk opgezet en op het gezicht afgesteld kan worden
- Bovenpaneel met reliëf
- Hoofdbanden houden het masker stevig op zijn plaats en geven een goede, comfortabele afdichting
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Moldex Smart 238001 stofmasker FFP1 NR D



Art.nr.: 4.82.380.00*

- Cupvormig model
- FFP Masker met comfortabele neusafdichting
- Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
- ActivForm: geen neusbeugel nodig
- Rondom lopende draagband met clipsluiting voor snel, simpel en veilig op- en afzetten
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Moldex Smart 238501 stofmasker FFP1 NR D met uitademventiel



Art.nr.: 4.82.385.00*

- Cupvormig model
- FFP Masker met comfortabele neusafdichting
- Uitademventiel vermindert warmte en condens in masker
- Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
- ActivForm: geen neusbeugel nodig
- Rondom lopende draagband met clipsluiting voor snel, simpel en veilig op- en afzetten
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde



Moldex Classic 236015 stofmasker FFP1 NR D



MOLDEX

Art.nr.: 4.82.360.00

- Cupvormig model
- Duurzaam FFP masker met bewezen vorm
- De sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
- Geen neusbeugel nodig door ActivForm
- Rondom lopende draagband voor snel, simpel en veilig op- en afzetten
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Moldex Classic 236515 stofmasker FFP1 NR D met uitademventiel



MOLDEX

Art.nr.: 4.82.365.00

- Cupvormig model
- Duurzaam FFP masker met bewezen vorm
- Het uitademventiel vermindert warmte en condens in het masker
- De sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
- Geen neusbeugel nodig door ActivForm
- Rondom lopende draagband voor snel, simpel en veilig op- en afzetten
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

MSA Affinity 2111 stofmasker FFP1 NR D met uitademventiel



MSA The Safety Company

Art.nr.: 4.05.271.00

- Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
- Uitademventiel voor een koeler en prettig zittend masker
- Dun en licht materiaal voor comfortabele pasvorm
- Voorgevormde neusklem past zich makkelijk aan de gezichtscontouren aan
- Kleurcodering voor betere en snelle identificatie van het type gelaatsstuk
- Elastische hoofdband past zich perfect aan verschillende gezichtsvormen aan
- Gelaatsafdichting aan binnenzijde voor een betere pasvorm
- Hygiënische verpakking in zakformaat
- Kleur: wit/groen
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

M-Safe 6200 stofmasker FFP2 NR D



Art.nr.: 4.05.620.00
- Cupvormig model
- Makkelijk te vormen neusbeugel
- Comfortabel te dragen
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

M-Safe 6210 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel



Art.nr.: 4.05.621.00
- Cupvormig model
- Uitademventiel
- Makkelijk te vormen neusbeugel
- Comfortabel om te dragen
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde



6210, blisterverpakking
à 3 stuks
Art.nr.: 4.05.621.10

M-Safe 4210 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel



Art.nr.: 4.05.421.00
- Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
- Uitademventiel
- Makkelijk te vormen neusbeugel
- Comfortabel om te dragen
- Per stuk verpakt
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

3M 8810 stofmasker FFP2 NR D



Art.nr.: 4.98.810.00
- Cupvormig model
- Traditionele bolle vorm, met neusklem en dubbele banden
- Comfortabel en lichtgewicht
- Duurzame, indeukbestendige schaal
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

3M 8822 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel



3M

Art.nr.: 4.98.822.00

- Cupvormig model
- 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor een comfortabelere bescherming, zelfs in warme en vochtige omstandigheden
- Traditionele bolle vorm, met neusklem en dubbele banden
- Duurzame, indeukbestendige schaal
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde



8822S, kleinverpakking à 5 stuks
Art.nr.: 4.79.003.00

3M 8320 stofmasker FFP2 NR D



3M

Art.nr.: 4.98.320.00

- Cupvormig model
- Gevlochten hoofdbanden
- M-neusklem is snel en gemakkelijk rond de neus te vormen voor groter draaggemak
- Extra duurzame constructie van buitenschaal
- Het 3M Electret filtermateriaal zorgt ervoor dat dragers gemakkelijk door het masker kunnen ademen voor een comfortabele bescherming
- De superzachte kussenvoering zorgt voor een prettig gevoel
- Dankzij de flexibele textuurrand past hij comfortabel en goed
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

3M 8322 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel



3M

Art.nr.: 4.98.322.00

- Cupvormig model
- 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor een comfortabelere bescherming, zelfs in warme en vochtige omstandigheden
- Gevlochten hoofdbanden
- M-neusklem is snel en gemakkelijk rond de neus te vormen voor groter draaggemak
- Het 3M Electret filtermateriaal zorgt ervoor dat dragers gemakkelijk door het masker kunnen ademen voor een comfortabele bescherming
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

3M 8825+ stofmasker FFP2 R D met uitademventiel



3M

Art.nr.: 4.98.825.00

- Cupvormig herbruikbaar model
- Dit masker kan tijdens meer dan één shift worden gebruikt
- 3M Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in vochtige omstandigheden en in hitte
- Flexibele afdichting voor een gepersonaliseerde pasvorm bij verschillende gelaatsvormen en maten
- Innovatief gebogen ontwerp, speciaal ontwikkeld voor een betere afsluiting rond de neus
- Verstelbare hoofdbanden
- 4-punts verstelbare gevlochten hoofdbanden
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

3M 9925 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel



Art.nr.: 4.99.925.00

- Robuust schelp- en cupdesign: brandvertragend buitenoppervlak vermindert het effect van lasspatten
- Ontworpen voor lastoepassingen om bescherming te bieden tegen ozon- en lasdampen en om verlichting te bieden voor hinderlijke geuren
- 3M Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in vochtige omstandigheden en in hitte
- 4-punts verstelbare gevlochten hoofdbanden
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde



9925S, kleinverpakking à 5 stuks
Art.nr.: 4.79.010.00

3M 9928 stofmasker FFP2 R D met uitademventiel



Art.nr.: 4.99.928.00

- Robuust schelp- en cupdesign: brandvertragend buitenoppervlak vermindert het effect van lasspatten
- Dit masker kan tijdens meer dan één shift worden gebruikt
- Zachte binnenring voor gezichtsafdichting
- Speciaal ontworpen voor lastoepassingen om bescherming te bieden tegen ozon- en lasdampen, en om verlichting te bieden voor hinderlijke geuren
- 3M Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in vochtige omstandigheden en in hitte
- 4-punts verstelbare gevlochten hoofdbanden
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

3M Aura 9320+ stofmasker FFP2 NR D



Art.nr.: 4.99.320.00

- Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
- Filtertechnologie voor lage ademweerstand, geeft effectieve filterbescherming en tevens lagere weerstand voor ademhaling
- Ingenieus ontwerp met drie panelen, past daardoor op veel verschillende gezichten
- Gevormd neuspaneel, gebogen ontwerp met laag profiel en vormt zich goed naar contouren van ogen en neus
- Innovatieve kinband, hierdoor kan het masker makkelijk opgezet en op het gezicht afgesteld worden
- Bovenpaneel met reliëf, minimaliseert de stroom van warme, vochtige, uitgeademde lucht door het bovenpaneel
- Hoofdbanden houden het masker stevig op zijn plaats en geven een goede, comfortabele afdichting
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

3M Aura 9322+ stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel



Art.nr.: 4.99.322.00

- Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
- 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor een comfortabelere bescherming
- Gevormd neuspaneel, gebogen ontwerp met laag profiel
- Innovatieve kinband, hierdoor kan het masker makkelijk opgezet worden
- Bovenpaneel met reliëf, minimaliseert de stroom van warme, vochtige, uitgeademde lucht
- Hoofdbanden houden het masker stevig op zijn plaats
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde



9322+S, kleinverpakking à 5 stuks
Art.nr.: 4.79.007.00

3M Aura 9422+ stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel



Art.nr.: 4.99.422.00*

- Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
- Speciaal geschikt voor de farmaceutische en voedingsmiddelen industrie
- 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw, voor een comfortabelere bescherming, zelfs in warme en vochtige omstandigheden
- Zeer zichtbaar en metaal detecteerbaar, gemaakt zonder nietjes of kleine afneembare delen
- Verborgen, afstelbare neusklem, wordt stevig op zijn plaats gehouden binnen de lagen van het masker
- Gevormd neuspaneel, gebogen ontwerp met laag profiel en vormt zich goed naar contouren van ogen en neus
- Innovatieve kinband, hierdoor kan het masker makkelijk opgezet worden
- Bovenpaneel met reliëf, minimaliseert de stroom van warme, vochtige, uitgeademde lucht
- Gelaste hoofdbanden, houdt het masker stevig op zijn plaats en geeft een goede, comfortabele afdichting
- Kleur: blauw
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

uvex silv-Air 2210 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel



Art.nr.: 4.70.221.00

- Cupvormig model
- Uitademventiel voor minimale uitademweerstand
- De zachte afdichtlip staat garant voor een veilige, comfortabele gesloten positie van het masker
- Flexibele en comfortabele neusbeugel
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Moldex Classic 240015 stofmasker FFP2 NR D



Art.nr.: 4.82.400.00

- Cupvormig model
- Duurzaam FFP masker met bewezen vorm
- De sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
- Geen neusbeugel nodig door ActivForm
- Rondom lopende draagband voor snel, simpel en veilig op- en afzetten
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Moldex Classic 240515 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel



Art.nr.: 4.82.405.00

- Cupvormig model
- Duurzaam FFP masker met bewezen vorm
- Uitademventiel vermindert warmte en condens in het masker
- De sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
- Geen neusbeugel nodig door ActivForm
- Rondom lopende draagband voor snel, simpel en veilig op- en afzetten
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Moldex Smart 248501 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel



MOLDEX

Art.nr.: 4.82.485.00

- Cupvormig model
- FFP Masker met comfortabele neusafdichting
- Uitademventiel vermindert warmte en condens in masker
- Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
- ActivForm: geen neusbeugel nodig
- Rondom lopende draagband met clipsluiting voor snel, simpel en veilig op- en afzetten
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Moldex Smart Solo 249501 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel



MOLDEX

Art.nr.: 4.82.495.00

- Cupvormig model
- FFP Masker met speciale hoofdband voor snel en gemakkelijk op- en afzetten, zelfs met handschoenen
- Comfortabele neusafdichting
- Uitademventiel vermindert warmte en condens in masker
- Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
- Geen neusbeugel nodig door ActivForm
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Moldex Air Plus 330501 FFP2 R D met uitademventiel



MOLDEX

Art.nr.: 4.83.305.00

- Cupvormig herbruikbaar model
- Het masker kan langer dan één shift gebruikt worden
- Te reinigen gezichtsafsluiting gemaakt van comfortabel, zacht en huidvriendelijk TPE materiaal
- Zeer lage ademweerstand door vouwfilter technologie: 260% meer filteroppervlak
- Hoge filtercapaciteit, langere gebruiksduur
- Uitademventiel vermindert warmte en condens in het masker
- Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
- Geen neusbeugel nodig door ActivForm
- Rondom lopende draagband met verstelbare clip voor snel, simpel en veilig op- en afzetten
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Moldex Smart 243501 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel




MOLDEX

Art.nr.: 4.82.435.00*

- Cupvormig model
- FFP Masker met filtrerende laag van actiefkool
- Ideaal voor hinderlijke geuren
- Comfortabele neusafdichting
- Uitademventiel vermindert warmte en condens in masker
- Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
- ActivForm: geen neusbeugel nodig
- Rondom lopende draagband met clipsluiting voor snel, simpel en veilig op- en afzetten
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Moldex 310501 AIR stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel



Art.nr.: 4.83.105.00*

- Cupvormig model
- FFP Masker met laagste ademweerstand door vouwfilter technologie: 260% meer filteroppervlak
- Hoge filtercapaciteit, langere gebruiksduur
- Uitademventiel vermindert warmte en condens in het masker
- Individueel verpakt
- Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
- Geen neusbeugel nodig door ActivForm
- Comfortabele neusafdichting
- Rondom lopende draagband met clipsluiting voor snel, simpel en veilig op- en afzetten
- Maat M/L
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

MSA Affinity 2120 stofmasker FFP2 NR D



Art.nr.: 4.05.272.00

- Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
- Dun en licht materiaal voor comfortabele pasvorm
- Voorgevormde neusklem past zich makkelijk aan de gezichtscontouren aan
- Kleurcodering voor betere en snelle identificatie van het type gelaatsstuk
- Elastische hoofdband past zich perfect aan verschillende gezichtsvormen aan
- Gelaatsafdichting aan binnenzijde voor een betere pasvorm
- Hygiënische verpakking in zakformaat
- Kleur: wit/geel
- Inzetbaar tegenstofdeeltjes tot 10x de grenswaarde



MSA Affinity 2121 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel



Art.nr.: 4.05.273.00

- Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
- Uitademventiel voor een koeler en prettig zittend masker
- Dun en licht materiaal voor comfortabele pasvorm
- Voorgevormde neusklem past zich makkelijk aan de gezichtscontouren aan
- Kleurcodering voor betere en snelle identificatie van het type gelaatsstuk
- Elastische hoofdband past zich perfect aan verschillende gezichtsvormen aan
- Gelaatsafdichting aan binnenzijde voor een betere pasvorm
- Hygiënische verpakking in zakformaat
- Kleur: wit/geel
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

M-Safe 4310 stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel



Art.nr.: 4.05.431.00
- Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
- Uitademventiel
- Makkelijk te vormen neusbeugel
- Comfortabel om te dragen
- Per stuk verpakt
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

M-Safe 6340 stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel



Art.nr.: 4.05.634.00
- Cupvormig model
- Uitademventiel
- Makkelijk te vormen neusbeugel
- Comfortabel om te dragen
- Instelbare hoofdbanden
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde



6340 in blisterverpakking
à 2 stuks
Art.nr.: 4.05.634.10

3M 8833 stofmasker FFP3 R D met uitademventiel



Art.nr.: 4.98.833.00
- Cupvormig herbruikbaar model
- Dit masker kan tijdens meer dan één shift worden gebruikt
- 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw
- Gevlochten hoofdbanden
- M-neusklem is snel en gemakkelijk rond de neus te vormen voor groter draaggemak
- De superzachte kussenvoering zorgt voor een prettig gevoel
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde



8833S, kleinverpakking à 5 stuks
Art.nr.: 4.79.004.00

3M 8835+ stofmasker FFP3 R D met uitademventiel



Art.nr.: 4.98.835.09
- Cupvormig herbruikbaar model
- Dit masker kan tijdens meer dan één shift worden gebruikt
- 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor een
- comfortabelere bescherming
- Flexibele afdichting voor een gepersonaliseerde pasvorm bij verschillende gelaatsvormen en maten
- Innovatief gebogen ontwerp, speciaal ontwikkeld voor een betere afsluiting rond de neus
- Gemakkelijk op en af te zetten
- Verstelbare hoofdbanden
- 4-punts verstelbare gevlochten hoofdbanden
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde


3M
Science.
Applied to Life.™
3M
De juiste pasvorm,
beter beschermd.
3M™ 8835+ Stofmaskers
De afdichting van een herbruikbaar masker, gecombineerd met vernieuwd hoogwaardig filtermateriaal voor de bescherming en comfort die u nodig heeft.
www.3MSafety.be/8835plus

3M Aura 9330+ stofmasker FFP3 NR D



Art.nr.: 4.99.330.00*

- Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
- Filtertechnologie voor lage ademweerstand, geeft effectieve filterbescherming en tevens lagere ademweerstand
- Ingenieus ontwerp met drie panelen, past op veel verschillende gezichten
- Gevormd neuspaneel, gebogen ontwerp met laag profiel en vormt zich goed naar contouren van ogen en neus
- Innovatieve kinband, hierdoor kan het masker makkelijk opgezet en op het gezicht afgesteld worden
- Bovenpaneel met reliëf, minimaliseert de stroom van warme, vochtige, uitgeademde lucht door het bovenpaneel
- Hoofdbanden houden houdt het masker stevig op zijn plaats
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

3M Aura 9332+ stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel



Art.nr.: 4.99.332.00

- Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
- Met 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor een comfortabelere bescherming
- Gevormd neuspaneel, gebogen ontwerp met laag profiel
- Innovatieve kinband, hierdoor kan het masker makkelijk opgezet worden
- Bovenpaneel met reliëf, minimaliseert de stroom van warme, vochtige, uitgeademde lucht door het bovenpaneel
- Hoofdbanden houden houdt het masker stevig op zijn plaats
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde



9332+S,
kleinverpakking à 5 stuks
Art.nr.: 4.79.008.00

3M Aura 9432+ stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel



Art.nr.: 4.99.432.00*

- Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
- Speciaal geschikt voor de farmaceutische en voedingsmiddelen industrie
- 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor een comfortabelere bescherming, zelfs in warme en vochtige omstandigheden
- Zeer zichtbaar en metaal detecteerbaar, gemaakt zonder nietjes of kleine afneembare delen
- Verborgen, afstelbare neusklem, wordt stevig op zijn plaats gehouden binnen de lagen van het masker
- Gevormd neuspaneel, gebogen ontwerp met laag profiel en vormt zich goed naar contouren van ogen en neus
- Innovatieve kinband, hierdoor kan het masker makkelijk opgezet worden
- Bovenpaneel met reliëf, minimaliseert de stroom van warme, vochtige, uitgeademde lucht door het bovenpaneel
- Gelaste hoofdbanden houden het masker stevig op zijn plaats en geven een goede, comfortabele afdichting
- Kleur: blauw
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

uvex silv-Air 7312 stofmasker FFP3 R D met uitademventiel



Art.nr.: 4.70.731.20

- Cupvormig herbruikbaar model
- Dit masker kan tijdens meer dan één shift worden gebruikt
- Uitademventiel voor minimale uitademweerstand
- De zachte afdichtlip staat garant voor een veilige, comfortabele gesloten positie van het masker
- Flexibele en comfortabele neusbeugel
- Sluit perfect af rond de neus zonder de noodzaak om een neusbeugel in te stellen
- 4-punts hoofdband voor een comfortabele, veilige pasvorm
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde



uvex silv-Air 2310/2312 stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel



uvex

silv-Air 2310 met uitademventiel - Art.nr.: 4.70.231.00

- Cupvormig model
- Uitademventiel voor minimale uitademweerstand
- De zachte afdichtlip staat garant voor een veilige, comfortabele gesloten positie van het masker
- Flexibele en comfortabele neusbeugel
- 4-punts hoofdband voor een comfortabele, veilige pasvorm
- Goed te gebruiken in combinatie met uvex veiligheidsbrillen
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde
- Model 2312 is gemaakt voor smallere gezichten



silv-Air 2312 (Small) met uitademventiel
Art.nr.: 4.70.231.20*

Moldex Smart 250501 stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel



MOLDEX

Art.nr.: 4.82.505.00

- Cupvormig model
- FFP masker met comfortabele neusafdichting
- Uitademventiel vermindert warmte en condens in masker
- DuraMesh: sterke en duurzame structuur, houdt het masker vormvast
- ActivForm: geen neusbeugel nodig
- Rondom lopende draagband met clipsluiting voor snel, simpel en veilig op- en afzetten
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Moldex Classic 255501 stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel



MOLDEX

Art.nr.: 4.82.555.00

- Duurzaam FFP masker met bewezen vorm
- Uitademventiel vermindert warmte en condens in het masker
- De sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
- Geen neusbeugel nodig door ActivForm
- Rondom lopende draagband voor snel, simpel en veilig op- en afzetten
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Moldex Air 320501 FFP3 NR D met uitademventiel



MOLDEX

Art.nr.: 4.83.205.00

- Cupvormig model
- FFP Masker met laagste ademweerstand door vouwfilter technologie: 260% meer filteroppervlak
- Hoge filtercapaciteit, langere gebruiksduur
- Uitademventiel vermindert warmte en condens in het masker
- Individueel verpakt
- Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
- Geen neusbeugel nodig door ActivForm
- Comfortabele neusafdichting
- Rondom lopende draagband met clipsluiting voor snel, simpel en veilig op- en afzetten
- Maat: M/L
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Moldex Air 340501 FFP3 NR D met uitademventiel



MOLDEX

Art.nr.: 4.83.405.00

- Cupvormig herbruikbaar model
- Dit masker kan tijdens meer dan één shift worden gebruikt
- Te reinigen gezichtsafsluiting gemaakt van comfortabel, zacht en huidvriendelijk TPE materiaal
- Zeer lage ademweerstand door vouwfilter technologie: 260% meer filteroppervlak
- Hoge filtercapaciteit, langere gebruiksduur
- Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
- Geen neusbeugel nodig door ActivForm
- Rondom lopende draagband met verstelbare clip voor snel, simpel en veilig op- en afzetten
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Moldex Air 350501 stofmasker FFP3 NR met uitademventiel



MOLDEX

Art.nr.: 4.83.505.00

- Cupvormig model
- FFP Masker met zeer lage ademweerstand door vouwfilter technologie: 260% meer filteroppervlak
- Te reinigen gezichtsafsluiting gemaakt van comfortabel, zacht en huidvriendelijk TPE materiaal
- Hoge filtercapaciteit, langere gebruiksduur
- Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
- Geen neusbeugel nodig door ActivForm
- Rondom lopende draagband met verstelbare clip voor snel, simpel en veilig op- en afzetten
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

MSA Affinity 2131 stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel



MSA The Safety Company

Art.nr.: 4.05.274.00

- Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
- Uitademventiel voor een koeler en prettig zittend masker
- Dun en licht materiaal voor comfortabele pasvorm
- Voorgevormde neusklem past zich makkelijk aan de gezichtscontouren aan
- Kleurcodering voor betere en snelle identificatie van het type gelaatsstuk
- Elastische hoofdband past zich perfect aan verschillende gezichtsvormen aan
- Gelaatsafdichting aan binnenzijde voor een betere pasvorm
- Hygiënische verpakking in zakformaat
- Kleur: wit/rood
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde



M-Safe hygiënemasker



Art.nr.: 4.05.100.00

- Neusbeugel
- Voorzien van elastiek
- Hygiënemasker, geen ademhalingsbescherming
- Verpakt per 50 stuks
- Doosverpakking: 20x50 stuks
- Kleur: wit

Moldex 110001 hygiënemasker



Art.nr.: 4.81.100.00

- Hygiënemasker, geen ademhalingsbescherming
- Elastieke sluiting
- Vormvaste DuraMesh buitenschaal
- Kleur: wit

3M 4000-serie halfgelaatsmaskers





4251, FFA1-P2 R D - Art.nr.: 4.94.251.00

- Filtert om te beschermen tegen fijnstof, nevel op olie en waterbasis en organische dampen
- Zachte, getextureerde gelaatsafdichting zorgt ervoor dat het masker comfortabel zit
- Inademventielen langs beide zijden en grote, meerlagige koolstoffilters om de ademweerstand te verlagen, aangevuld met een parabolisch uitademventiel met lage weerstand
- Het lage profiel zorgt voor een breed gezichtsveld
- Makkelijke en veilige aanpassing van de nekband en het hoofdharnas
- Gelaatsmasker is gemaakt van thermoplastisch elastomeer



4255, FFA2-P3 R D
Art.nr.: 4.94.255.00



4277, FFA1B1E1-P3 R D
Art.nr.: 4.94.277.00



4279, FFA1B1E1K1-P3 R D
Art.nr.: 4.94.279.00

Moldex CompactMask halfgelaatsmasker



512001, FFA1-P2 R D - Art.nr.: 4.85.120.00

- Uiterst compact halfgelaatmasker
- Onderhoudsvrij en gebruiksklaar
- Ruim gezichtsveld
- Onbegrensde bewegingsvrijheid
- Lichtgewicht en comfortabel
- Vouwfilter technologie: laagste ademweerstand, lange gebruiksduur



523001,
FFA2-P3 R D
Art.nr.: 4.85.230.00



543001,
FFA1B1E1K1-P3 R D
Art.nr.: 4.85.430.00

Moldex 5000-serie halfgelaatsmaskers



590401, FFA1B1E1K1 - Art.nr.: 4.85.904.00

- Onderhoudsvrij halfgelaatsmasker
- Voorgemonteerd en gebruiksklaar
- Lichtgewicht tweecomponenten materiaal
- Comfortabel en ruim gezichtsveld
- Maat: M/L



598401,
FFA1B1E1K1-P3 R D
Art.nr.: 4.85.984.00



517401, FFA1-P2 R D
Art.nr.: 4.85.174.00*



510401, FFA1
Art.nr.: 4.85.102.00*

MSA Advantage 200 LS halfgelaatsmasker

Zie pagina 305, 307 en 309 voor de bijbehorende filters



MSA The Safety Company

Maat M - Art.nr.: 4.14.302.00

- Halfgelaatsmasker met dubbele bajonetaansluiting
- Vervaardigd uit thermoplastisch rubber
- Met zijn gepatenteerde MultiFlex-systeem biedt de Advantage 200 LS maximale bescherming en hoog draagcomfort
- De zachte, vormbare combinatie van rubber en plastic zorgt voor een op maat gemaakte en drukvrije pasvorm, die zich direct aanpast aan de unieke gezichtscontouren van de drager
- Voorgevormd Anthrocurve-neusstuk en verstelbaar bandenstel
- Gemakkelijk te reinigen



Maat S
Art.nr.: 4.14.301.00



Maat L
Art.nr.: 4.14.303.00

MSA Advantage 420 halfgelaatsmasker

Zie pagina 305, 307 en 309 voor de bijbehorende filters



MSA The Safety Company

Maat M - Art.nr.: 4.14.309.20

- Dubbele bajonetaansluiting en bandenstel voor makkelijk op- en afdoen
- Drop-down modus, hierdoor kan de gebruiker de adembescherming verwijderen en veilig op de borst dragen terwijl hij hoofdbescherming draagt
- Lock-down modus, biedt de gebruiker de optie van een vaste maat
- Het neusstuk is vervaardigd uit een stevig kunststof met een zachte coating van siliconen
- Bandenstel uit één stuk met nekgespen en verstelbare hoofdband



Maat S
Art.nr.: 4.14.309.10*



Maat L
Art.nr.: 4.14.309.30

3M 6000-serie halfgelaatsmaskers

Zie pagina 304, 306 en 308 voor de bijbehorende filters



3M

6200, maat M - Art.nr.: 4.96.200.00

- Met uitademventiel en gemakkelijk te bevestigen nekband
- Zacht, lichtgewicht elastomeermasker verzekert comfort
- V-vormige ophanging voor goede pasvorm en draagcomfort
- Tweezijdig filterdesign zorgt voor een verminderde ademweerstand, een beter uitgebalanceerde pasvorm en een groter gezichtsveld
- Veilig, zeker bajonetkliksysteem voor plaatsing filters
- Makkelijk en veilig aanpasbaar
- Maskers kunnen ook worden gebruikt in combinatie met 3M systemen met luchttoevoer voor extra gemak en flexibiliteit



6100, maat S
Art.nr.: 4.96.100.00



6300, maat L
Art.nr.: 4.96.300.00

3M 6500 Standaard serie halfgelaatsmaskers

Zie pagina 304, 306 en 308 voor de bijbehorende filters



3M

6502 Standaard, maat M - Art.nr.: 4.96.502.00

- Siliconen gelaatsafdichting biedt comfort en stabiliteit met een zachte maar stevige afdichting
- Behoudt zijn vorm in omgevingen met grote hitte
- Flexibel bajonetkliksysteem voor aansluiting op een ruim assortiment gas-, damp- en stoffilters
- Aanpasbaar hoofdharnas met duurzame harnasriemen
- 3M Cool Flow uitademventiel voor meer comfort dankzij minder hitte en vocht. Minder uitademingsweerstand vergemakkelijkt de ademhaling



6501 Standaard,
maat S
Art.nr.: 4.96.501.00*



6503 Standaard,
maat L
Art.nr.: 4.96.503.00

3M 6500 QL-serie halfgelaatsmaskers

Zie pagina 304, 306 en 308 voor de bijbehorende filters



6502QL, maat M - Art.nr.: 4.96.505.00

- Halfgelaatsmasker met Quick Latch (QL) snelsluitmechanisme. Makkelijk opzetten en afnemen bij het in- en uitlopen van verontreinigde zones
- Siliconen gelaatsafdichting biedt comfort en stabiliteit met een zachte maar stevige afdichting
- Behoudt zijn vorm in omgevingen met grote hitte
- Flexibel bajonetkliksysteem voor aansluiting op een ruim assortiment gas-, damp- en stoffilters
- Aanpasbaar hoofdharnas met duurzame harnasriemen
- 3M Cool Flow uitademventiel voor meer comfort dankzij minder hitte en vocht. Minder uitademingsweerstand vergemakkelijkt de ademhaling



6501QL, maat S
Art.nr.: 4.96.504.00



6503QL, maat M
Art.nr.: 4.96.506.00

3M 7000-serie halfgelaatsmaskers

Zie pagina 304, 306 en 308 voor de bijbehorende filters



7002, maat S/M - Art.nr.: 4.97.002.00

- Masker wordt gebruikt met twee lichtgewicht filters aan weerszijde van het gezicht, die met één simpele handbeweging door middel van een bajonetsluiting op het gelaatsstuk worden geplaatst. Masker kan ook worden gebruikt met het 3M S-200 luchttoevoersysteem voor nog meer gemak en flexibiliteit
- Lichtgewicht
- Flexibel systeem (uitvoerbaar met gas/damp en/of deeltjesfilters en met luchttoevoer)
- Rubber gelaatsstuk
- Goede gewichtsverdeling



7003, maat M/L
Art.nr.: 4.97.003.00

3M 7500-serie halfgelaatsmasker

Zie pagina 304, 306 en 308 voor de bijbehorende filters



7502, maat M - Art.nr.: 4.97.502.00

- Bajonetkliksysteem voor een groot aantal dubbele, lichtgewicht filters
- Siliconen rubber gelaatsstuk
- De verminderde ademweerstand van het uitademventiel reduceert de opbouw van warmte in het masker en vergroot uw comfort
- Speciale dunne neusbrug, die de flexibiliteit verbetert en de druk op de neus vermindert
- Hoofdharnas vermindert de druk aan de achterkant van het hoofd en reduceert spanning op het gezicht
- Aan beide zijden gemonteerde filters zorgen voor een evenwichtiger gevoel en beter gezichtsveld



7501, maat S
Art.nr.: 4.97.501.00



7503, maat L
Art.nr.: 4.97.503.00

Spasciani Duetta halfgelaatsmasker

Zie pagina 305, 307 en 308 voor de bijbehorende filters



Art.nr.: 4.17.250.00

- Halfgelaatsmasker met dubbele bajonetaansluiting
- Ideaal halfgelaatsmasker voor gebruik bij verf en pesticiden spuiten en bij de behandeling van chemische producten
- Het masker zit comfortabel op het gezicht
- Het Duetta halfgelaatsmasker moet altijd gebruikt worden in combinatie met de Spasciani 2000-serie filters

Spasciani Duo halfgelaatsmasker

Zie pagina 305, 307 en 308 voor de bijbehorende filters



Art.nr.: 4.17.260.00

- Een professionele, duurzame en makkelijk te onderhouden halfgelaatsmasker
- Halfgelaatsmasker met dubbele bajonetaansluiting
- Maskergedeelte gemaakt van zacht en huidvriendelijk thermoplastisch elastomeer (TPE)
- Het Duo halfgelaatsmasker moet altijd gebruikt worden in combinatie met de Spasciani 2000-serie filters

Moldex 7000-serie halfgelaatsmaskers

Zie pagina 305, 306 en 309 voor de bijbehorende filters



700201, maat M - Art.nr.: 4.87.002.00

- Herbruikbaar halfgelaatsmasker in zacht huidvriendelijk hypoallergeen TPE
- De Easylock aansluiting maakt het mogelijk om de Easylock filters in alle combinaties zonder adapter(s) te bevestigen
- Eenvoudig te onderhouden en te reinigen
- Drop down optie, het masker kan tijdens onderbreking om de nek gedragen worden
- Ruime keuze Easylock filters beschikbaar



700101, maat S
Art.nr.: 4.87.001.00



700301, maat L
Art.nr.: 4.87.003.00

Moldex 7000-serie siliconen halfgelaatsmaskers

Zie pagina 305, 306 en 309 voor de bijbehorende filters



700501, maat M - Art.nr.: 4.87.005.00

- Herbruikbaar halfgelaatsmasker in siliconen uitvoering
- Zelfs bij lage temperaturen onder 10°C blijft het masker aangenaam zacht. Bij hoge stralingswarmte of bij reinigen en desinfecteren met temperaturen van 100°C en hoger, behoudt het masker ook zijn veilige pasvorm
- De Easylock aansluiting maakt het mogelijk om de Easylock filters in alle combinaties zonder adapter(s) te bevestigen
- Eenvoudig te onderhouden en te reinigen
- Ruime keuze Easylock filters beschikbaar



700401, maat S
Art.nr.: 4.87.004.00*



700601, maat L
Art.nr.: 4.87.006.00

Moldex 8000-serie halfgelaatsmaskers

Zie pagina 304 en 306 voor de bijbehorende filters



800201, maat M - Art.nr.: 4.88.002.00

- Maskergedeelte gemaakt van zacht en huidvriendelijk thermoplastisch elastomeer (TPE)
- Radiale bevestiging, inademventiel bij iedere nieuwe cartridge
- Eenvoudig in onderhoud en makkelijk te reinigen
- Ontworpen voor verhoogd draagcomfort en verbeterd gezichtsveld
- Verwisselbare gasfilterpatronen met ingebouwd inademventiel bieden bescherming tegen gassen en dampen
- Verwisselbare fijnstoffilterkussens bieden bescherming tegen stof, nevel en rook



800101, maat S
Art.nr.: 4.88.001.00



800301, maat L
Art.nr.: 4.88.003.00

MSA Advantage 410 halfgelaatsmasker

Zie pagina 305 em 307 voor de bijbehorende filters





Maat M - Art.nr.: 4.14.308.20

- Halfgelaatsmasker met enkelvoudige schroefdraad EN 148-1 aansluiting en uniek bandenstel voor gemakkelijker op en afdoen
- Drop-down modus, hierdoor kan de gebruiker de adembescherming verwijderen en veilig op de borst dragen terwijl hij hoofdbescherming draagt en Lock-down modus, biedt de gebruiker de optie van vaste maat
- Plat bandenstel uit één stuk elimineert drukpunten op het hoofd wanneer hoofdbescherming wordt gebruikt
- Aangeraden wordt om geen combinatiefilters te gebruiken i.v.m. het gewicht van de filters



Maat S
Art.nr.: 4.14.308.10*



Maat L
Art.nr.: 4.14.308.30



Spasciani ST85 halfgelaatsmasker

Zie pagina 305 en 307 voor de bijbehorende filters



Art.nr.: 4.17.400.00

- Halfgelaatsmasker met enkelvoudige EN 148-1 schroefdraadaansluiting
- Een professionele, duurzame en makkelijk te onderhouden halfgelaatsmasker
- De anatomische vorm van het masker en het hoofdbandenstel zorgen voor een comfortabel zittend masker
- Aangeraden wordt om geen combinatiefilters te gebruiken i.v.m. het gewicht van de filters


3M
Science.
Applied to Life.™
Stof is niet onschuldig.
Bescherm jezelf.
3M
www.3Msafety.nl/stof
www.3Msafety.be/stof

3M 6000-serie volgelaatsmaskers

Zie pagina 304, 306 en 308 voor de bijbehorende filters



6800, maat M - Art.nr.: 4.96.800.00
- Volgelaatsmasker met dubbele bajonetaansluiting
- Uitademopening zorgt voor extra duurzaamheid en is gemakkelijk schoon te houden
- Zacht en hypoallergeen gelaatsstuk van elastomeer
- Lens is van polycarbonaat, kras- en schokbestendig
- Ophanging met vier hoofdbanden
- 3M Cool Flow Valve helpt de warmteopbouw binnen het masker te verminderen
- Het dubbele filter zorgt voor een evenwichtiger gevoel en pasvorm
- Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 1)



6700, maat S
Art.nr.: 4.96.700.00*



6900, maat L
Art.nr.: 4.96.900.00

3M 7907S volgelaatsmasker

Zie pagina 304, 306 en 308 voor de bijbehorende filters



Art.nr.: 4.97.907.00
- Volgelaatsmasker van siliconenrubber met dubbele bajonetaansluiting
- Het masker kan ook worden gebruikt met het 3M S-200 luchttoevoersysteem voor nog meer gemak en flexibiliteit
- Zacht, plooibaar, niet-allergeen materiaal van het gelaatsstuk
- Twee filters voor een verminderde ademweerstand en verbeterde gewichtsverdeling, resulterend in meer comfort
- Groot kras- en schokbestendig polycarbonaat venster
- Dubbele afdichtingsrand voor betere pasvorm
- Spreekdiafragma verbetert de communicatie
- Hoofdbandenstel met zes banden voor makkelijk instellen en een betrouwbare pasvorm
- Zacht neusstukvoering voor meer comfort
- Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 2)

MSA Advantage 3200-serie volgelaatsmaskers

Zie pagina 305, 307 en 309 voor de bijbehorende filters



3221 Twin, maat M - Art.nr.: 4.14.304.20
- Volgelaatsmasker met dubbele bajonetaansluiting
- De zachte afdichting van hypoallergeen siliconen zorgt voor een drukvrije pasvorm
- Het grote, optisch gecorrigeerde zichtscherm zorgt voor een helder, niet-vervormd zichtveld
- Het aantrekken van het masker gaat ongelooflijk snel, eenvoudig en zonder pijnlijk getrek aan het haar. Het Advantage-bandenstel zorgt voor een perfecte pasvorm van het gezichtstuk op het gezicht
- Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 2)



3211 Twin, maat S
Art.nr.: 4.14.304.10*



3231 Twin, maat L
Art.nr.: 4.14.304.30

Moldex 9000-serie volgelaatsmaskers

Zie pagina 305, 306 en 309 voor de bijbehorende filters



900201, maat M - Art.nr.: 4.89.002.00
- Extreem lichtgewicht volgelaatsmasker weegt slechts 360 gram
- Frameloos panoramavenster met ruimzicht
- Maskergedeelte gemaakt van zacht, huidvriendelijk TPE
- Combineren met ruim programma EasyLock gas- en stoffilters, zonder adapters te koppelen
- Eenvoudig te onderhouden en makkelijk te reinigen door geavanceerde waterafstotende coating
- Eenvoudig op- en afzetten
- Brilmontuur (999802) voor in het masker is los te bestellen
- Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 2)



900101, maat S
Art.nr.: 4.89.001.00*



900301, maat L
Art.nr.: 4.89.003.00



Spasciani TR 82 volgelaatsmasker

Zie pagina 305, 307 en 308 voor de bijbehorende filters



Spasciani YOUR SAFETY MAKER

TR 82 neopreen, PC vizier - Art.nr.: 4.17.520.00

- Volgelaatsmasker met enkelvoudige EN 148-1 schroefdraadaansluiting
- Het vizier heeft het een goed en breed gezichtsveld
- Het masker is voorzien van een 5-punts verstelbaar bandenstel
- Volgelaatsmasker met onderdruk en voorzien van spreekmembraan
- Met de draagriem kan het masker op de borst worden gedragen, klaar om gebruikt te worden
- Luchtcirculatieventielen in het binnenmasker zorgen voor een condensvrij vizier
- Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 3)



TR 82 siliconen, krasbestendig PC vizier
Art.nr.: 4.17.530.00



TR 82 neopreen, veiligheidsglas
Art.nr.: 4.17.515.00



TR 82 neopreen, krasbestendig PC vizier
Art.nr.: 4.17.510.00

Spasciani TR 2002 volgelaatsmasker

Zie pagina 305, 307 en 308 voor de bijbehorende filters



Spasciani YOUR SAFETY MAKER

TR 2002 CL2 blauw TPE - Art.nr.: 4.17.535.00

- Volgelaatsmasker met enkelvoudige EN 148-1 schroefdraadaansluiting
- Volgelaatsmasker met onderdruk
- Het polycarbonaat vizier heeft een goed panoramisch gezichtsveld
- Het vijf banden bandenstel maakt snel op- en afzetten van het masker gemakkelijk
- Voorzien van draagriem
- Voldoet aan de norm EN 136:1998 (art.nr. 4.17.535.00 is klasse 2 en art.nr. 4.17.545.00 en 4.17.547.00 zijn klasse 3)



TR 2002 CL3 zwart neopreen
Art.nr.: 4.17.545.00*



2002 CL3 geel siliconen
Art.nr.: 4.17.547.00*

Spasciani TR 2002 Dupla volgelaatsmasker

Zie pagina 305, 307 en 308 voor de bijbehorende filters



Spasciani YOUR SAFETY MAKER

Art.nr.: 4.17.540.00

- TPE volgelaatsmasker met onderdruk
- EN 148-1 standaard schroefdraad aansluiting zit onder het Dupla aansluitstuk
- Door het Dupla aansluitstuk kunnen filters uit de 2000-serie gebruikt worden
- Het polycarbonaat vizier heeft een goed panoramisch gezichtsveld
- Het vijf banden bandenstel maakt snel op- en afzetten van het masker gemakkelijk
- Draagriem
- Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 2)

MSA 3S volgelaatsmasker

Zie pagina 305, 307 en 309 voor de bijbehorende filters



Art.nr.: 4.17.570.00

- Volgelaatsmasker met enkelvoudige EN 148-1 schroefdraadaansluiting
- De gelaatsafdichting is vervaardigd van een speciale rubbersamenstelling, wat het zacht en comfortabel maakt
- Het brede afdichtingsvlak en een diepe kin-insteek waarborgen een goede, comfortabele pasvorm en een goede afdichting
- De ruit is vervaardigd uit slagbestendig polycarbonaat en is gasdicht ingeklemd in een 2-delig kunststof frame
- Het aansluitstuk bevat roldraadaansluiting of snelkoppeling, inademventiel en spreekmembraan
- Het uitademventiel bevindt zich in het laagste punt van het masker. Door de grote diameter is er sprake van een lage uitademweerstand
- De hoofdband is snel en eenvoudig in te stellen. De rubberen gespbeschermers aan het maskerlichaam zijn vergroot waardoor het masker comfortabel geplaatst kan worden. Met de draagband kan de 3S op de borst worden gedragen, klaar voor gebruik
- Het binnenmasker biedt een optimale luchtstroom en voorkomt dat de ruit beslaat
- Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 3)

MSA 3S Basic Plus volgelaatsmasker

Zie pagina 305, 307 en 309 voor de bijbehorende filters



Art.nr.: 4.17.570.10

- Volgelaatsmasker met enkelvoudige EN 148-1 schroefdraadaansluiting
- Het polycarbonaat vizier is krasbestendig en bijna onbreekbaar
- Het vizier heeft een goed gezichtsveld en is voorzien van een wit afdichtraam en is eenvoudig te vervangen
- Een deel van de adapter is het geïntegreerde uitademventiel, die ook wordt gebruikt voor spraakcommunicatie. Perfect geplaatst voor de mond geeft het de stem effectief en begrijpelijk door
- Het 5-punts bandenstel met rolgespen maakt snel opzetten en afnemen van het masker mogelijk, zonder voorafgaande instellingen
- Het masker is gemakkelijk te onderhouden. De onderdelen die regelmatig moeten worden vervangen zoals ventielschijven, zijn gemakkelijk toegankelijk
- Let op! Het masker is niet goedgekeurd voor gebruik door de brandweer of als gelaatsstuk in combinatie met een onafhankelijk ademluchtoestel
- Universele maat
- Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 2)

MSA Ultra Elite volgelaatsmasker

Zie pagina 305, 307 en 309 voor de bijbehorende filters



Art.nr.: 4.17.580.00

- Ronde schroefdraad RD 40 verbinding (EN 148-1)
- Volgelaatsmasker voor 2-weg ademhalen (inadem en uitademventiel). Voor ademluchttoestellen en ademluchtsystemen, ademluchtfilters en turbo filteringtoestellen
- Het vizier zorgt voor een gezichtsveld van praktisch 100%. Ter verbetering van de chemische en mechanische bestendigheid is de ruit standaard aan beide zijden met silicaat gecoat
- Het binnenmasker zorgt voor een gunstige ademluchtgeleiding en de vorm en uitvoering zijn bijzonder comfortabel
- Het spraakmembraan biedt uitstekende spraakoverdracht
- De Connector behuist de inadem en uitademventielen, het spraakmembraan en de standaard koppeling of snelkoppeling
- Het bandenstel maakt snel op- en afzetten van het masker mogelijk zonder dat instellen vooraf nodig is
- Het gelaatsscherm heeft een zeer comfortabele enkele afdichtingsflens
- Het kinstuk heeft veel ruimte voor alle gezichtsvormen en maten
- Universele maat
- Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 3)

MSA Advantage Single volgelaatsmasker

Zie pagina 305, 307 en 309 voor de bijbehorende filters



Advantage 3121, maat M - Art.nr.: 4.17.576.00*

- Volgelaatsmasker met enkelvoudige EN 148-1 schroefdraadaansluiting
- De zachte afdichting van hypoallergeen siliconen zorgt voor een drukvrije pasvorm
- Het grote, optisch gecorrigeerde gelaatsscherm zorgt voor een helder, niet-vervormd zichtveld
- Het aantrekken van het masker gaat ongelooflijk snel, eenvoudig en zonder pijnlijk getrek aan het haar
- Het Advantage-bandenstel zorgt voor een perfecte pasvorm van het gezichtstuk op het gezicht
- Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 3)



Advantage 3131, maat L
Art.nr.: 4.17.575.00*

3M 2000-serie stoffilters



2125 stoffilter P2 R - Art.nr.: 4.92.125.00
- Lichtgewicht met een lage ademweerstand
- Dankzij het unieke, compatibele bajonetkliksysteem kan het filter eenvoudig op de plaats geklikt worden
- Belemmert niet het gezichtsveld
- Door het klikgeluid van het 3M bajonetkliksysteem weet u dat het filter stevig vast zit
- Geschikt voor de 6000- en 7000-serie half- en volgelaatsmaskers



2128 stoffilter P2 R
Art.nr.: 4.92.128.00



2135 stoffilter P3 R
Art.nr.: 4.92.135.00



2138 stoffilter P3 R
Art.nr.: 4.92.138.00

3M 5000-serie stoffilters



5911 stoffilter P1 R - Art.nr.: 4.95.911.00
- Trapezoïdaal gevormde filter beschermt tegen nevel op olie en waterbasis en stof
- Zeer licht
- Lage ademweerstand
- Uitstekend gezichtsveld
- De 3M 501 houder wordt gebruikt om de filters op hun plek te houden
- Om de 3M stoffilters uit de 5000-serie alleen te gebruiken tegen deeltjesbescherming, worden ze op het gelaatsstuk bevestigd met een 3M 603 verhoging en de 3M 501 houder
- Geschikt voor de 6000- en 7000-serie half- en volgelaatsmaskers



5925 stoffilter P2 R
Art.nr.: 4.95.925.00

5935 stoffilter P3 R
Art.nr.: 4.95.935.00

3M 6000-serie stoffilters



6035 stoffilter P3 R - Art.nr.: 4.96.035.00
- De 3M 6035 en de 3M 6038 trapeziumvormige stoffilters combineren excellente bescherming met uitstekend comfort en balans
- Door het klikgeluid van het 3M bajonetkliksysteem weet u dat het filter stevig vast zit
- Geschikt voor de 6000- en 7000-serie half- en volgelaatsmaskers



6038 combinatiefilter P3 R
Art.nr.: 4.96.038.00*

Moldex 8000-serie stoffilters



807001 stoffilter P2 R D - Art.nr.: 4.88.070.00
- Stoffilterhouder 809501 noodzakelijk voor montage op masker
- Filterhouder 809001 noodzakelijk voor montage op gasfilters
- Stoffilters met vouwfilter technologie: lagere ademweerstand, meer draagcomfort
- Geschikt voor de 5000- en 8000-serie halfgelaatsmaskers



808001 stoffilter P3 R D
Art.nr.: 4.88.080.00



806001 stoffilter P1 R D
Art.nr.: 4.88.060.00*

Moldex 9000-serie stoffilters



MOLDEX

903001 stoffilter P3 R - Art.nr.: 4.89.030.00
- Zeer lage ademweerstand en hoge filtercapaciteit door vouwfilter technologie
- Bevordert draagcomfort en vermindert vermoeidheid
- Door Easylock aansluiting direct te bevestigen aan het gelaatstuk of op gasfilter zonder houders of adapters
- Geschikt voor de Easylock 7000- en 9000-serie maskers



902001 stoffilter P2 R
Art.nr.: 4.89.020.00



901001 stoffilter P1 R
Art.nr.: 4.89.010.00*

MSA Advantage stoffilter P3 R



MSA The Safety Company

Art.nr.: 4.18.625.00
- Filter met bajonetaansluiting
- Licht in gewicht, compact
- Biedt op het hoogste niveau goed presterend filter met een gering gewicht
- Verpakt per twee stuks
- Geschikt voor de MSA Advantage 200 LS en MSA Advantage 3000 maskers

MSA PlexTec stoffilter P3



MSA The Safety Company

Art.nr.: 4.18.652.00
- Standaard EN 148-1 schroefdraad aansluiting
- Met grote opnamecapaciteit als bescherming tegen vaste en vloeibare stoffen of giftige stoffen, zoals bijvoorbeeld radioactieve en kankerverwekkende deeltjes
- Met het aanmerkelijk grotere filteroppervlak vermindert deze hoogwaardige deeltjesfilter P3 PlexTec de ademluchtweerstand en verbetert de filterkwaliteit en levensduur, terwijl tegelijkertijd meer ontspannen adem kan worden gehaald
- Verpakt per tien stuks
- Geschikt voor alle MSA maskers met EN 148-1 schroefdraad aansluiting

Spasciani stoffilters



Spasciani YOUR SAFETY MAKER

2030 stoffilter LD-P3 R, bajonet - Art.nr.: 4.18.000.00
- Filter met bajonetaansluiting
- De 2030 stoffilters zijn verpakt per vier stuks en de 100 stoffilters zijn verpakt per twee stuks
- De 2030 stoffilters zijn geschikt voor de Duo en Duetta halfgelaatsmaskers en 100 stoffilters zijn geschikt voor de TR 82, TR 2002 en ST85 maskers



100 stoffilter LD-P3 R, schroefdraad
Art.nr.: 4.18.295.00

3M 6000-serie gas- en dampfilters



6051 gas- en dampfilter A1 - Art.nr.: 4.96.051.00
- Combineert een uitstekende bescherming met geweldig draagcomfort en balans
- Bajonetkliksysteem zorgt voor precieze en veiligere vergrendeling
- Lichtgewicht, lage ademweerstand, goed gebalanceerd na plaatsing op het masker
- Zorgt voor een uitstekend gezichtsveld als gevolg van de unieke aflopende vorm
- Geschikt voor de 6000- en 7000-serie half- en volgelaatsmaskers



6055 gas- en dampfilter A2
Art.nr.: 4.96.055.00



6057 gas- en dampfilter A1B1E1
Art.nr.: 4.96.057.00



6059 gas- en dampfilter A1B1E1K1
Art.nr.: 4.96.059.00

3M 6000-serie gas- en dampfilters met Service Life Indicator



6051i gas- en dampfilter A1 - Art.nr.: 4.96.001.00
- Deze filters zijn uitgevoerd met een Service Life Indicator. Deze End of Service Life Indicator (ESLI) helpt gebruikers in bepaalde werkomstandigheden met wanneer ze hun filters moeten vervangen
- De ESLI is bevestigd in de filter naast het actief kool. Omdat organische dampen door de filter heen bewegen, zullen ze ook worden geabsorbeerd in de ESLI
- Bajonetkliksysteem zorgt voor precieze en veiligere vergrendeling
- Lichtgewicht, lage ademweerstand, goed gebalanceerd na plaatsing op het masker
- Geschikt voor de 6000- en 7000-serie half- en volgelaatsmaskers



6055i gas- en dampfilter A2
Art.nr.: 4.96.002.00

Moldex 8000-serie gas- en dampfilters



810001 gas- en dampfilter A1 - Art.nr.: 4.88.100.00
- Filterhouder 809501 is noodzakelijk voor montage filter op masker
- Te combineren met stoffilters, voor montage is filterhouder 809001 noodzakelijk
- Geschikt voor de 8000-serie maskers



820001 gas- en dampfilter A1B1E1
Art.nr.: 4.88.200.00*



850001 gas- en dampfilter A2
Art.nr.: 4.88.500.00



890001 gas- en dampfilter A1B1E1K1
Art.nr.: 4.88.900.00

Moldex 9000-serie gas- en dampfilters



910001 gas- en dampfilter A1 - Art.nr.: 4.89.100.00
- Eenvoudige montage door Easylock aansluiting
- Zonder adapters te combineren met Easylock stoffilters
- Geschikt voor de 7000- en 9000-serie maskers
- ***Meerdere filters verkrijgbaar, raadpleeg afdeling Verkoop***



920001 gas- en dampfilter A2
Art.nr.: 4.89.200.00



940001 gas- en dampfilter A1B1E1K1
Art.nr.: 4.89.400.00



960001 gas- en dampfilter AX
Art.nr.: 4.89.600.00*

Spasciani 2030 gas- en dampfilters met bajonetaansluiting



Spasciani
YOUR SAFETY MAKER

2030 gas- en dampfilter A2 - Art.nr.: 4.18.005.00
- Filters met bajonetaansluiting
- Verpakt per vier stuks
- Geschikt voor de Duo en Duetta halfgelaatsmaskers



2030 gas- en dampfilter A1B1
Art.nr.: 4.18.015.00*



2030 gas- en dampfilter A1B1E1K1
Art.nr.: 4.18.025.00

Spasciani gas- en dampfilters met EN 148-1 schroefdraadaansluiting



Spasciani
YOUR SAFETY MAKER

202 gas- en dampfilter AX - Art.nr.: 4.18.245.00
- Filters met EN 148-1 schroefdraadaansluiting
- Verpakt per vier stuks
- Geschikt voor de TR 82, TR 2002 en ST85 maskers
- ***Meerdere filters verkrijgbaar, raadpleeg afdeling Verkoop***



200 gas- en dampfilter A2
Art.nr.: 4.18.255.00



100 gas- en dampfilter K2
Art.nr.: 4.18.285.00



202 gas- en dampfilter A2B2E2K2
Art.nr.: 4.18.305.00

MSA 201 gas- en dampfilters met bajonetaansluiting



MSA
The Safety Company

201 gas- en dampfilter A2B2E1K1 - Art.nr.: 4.18.630.00
- Filters met bajonetaansluiting
- Eenvoudig te bevestigen met de bajonetsluiting en bieden een goede bescherming
- De patronen klikken door hun lage uitsteeksel en inschuifaansluiting met een enkele draaibeweging op hun plek
- Verpakt per twee stuks
- Geschikt voor de Advantage 200 LS en Advantage 3200 maskers



201 gas- en dampfilter A2
Art.nr.: 4.18.650.00

MSA 90 gas- en dampfilters met EN 148-1 schroefdraadaansluiting



MSA
The Safety Company

90 gas- en dampfilter A2 - Art.nr.: 4.18.655.00
- Filters met EN 148-1 standaard schroefdraadaansluiting
- Robuuste metalen behuizing
- Geschikt voor de Advantage 410 halfgelaatsmasker, de Advantage 3000 volgelaatsmaskers, de 3S volgelaatsmaskers en de Ultra Elite volgelaatsmaskers
- ***Meerdere filters verkrijgbaar, raadpleeg afdeling Verkoop***



90 gas- en dampfilter A2B2
Art.nr.: 4.18.656.00



90 gas- en dampfilter AXA2
Art.nr.: 4.18.658.00



90 gas- en dampfilter A2B2E2K1
Art.nr.: 4.18.670.00

Spasciani combinatiefilters met bajonetaansluiting



Spasciani
YOUR SAFETY MAKER

2050 combinatiefilter A2-P3 R - Art.nr.: 4.18.010.00
- Filter met bajonetaansluiting
- Verpakt per vier stuks
- Geschikt voor de Duo en Duetta halfgelaatsmaskers



2040 combinatiefilter
A1B1E1K1-P3 R
Art.nr.: 4.18.030.00



2040 combinatiefilter
A1B1-P3 R
Art.nr.: 4.18.020.00*

Spasciani combinatiefilters met EN 148-1 schroefdraadaansluiting



Spasciani
YOUR SAFETY MAKER

203 combinatiefilter A2B2E2K2-P3 R - Art.nr.: 4.18.365.00
- Filter met EN 148-1 schroefdraadaansluiting
- Verpakt per vier stuks
- Geschikt voor de TR 82, TR 2002 en ST85 maskers
- ***Meerdere filters verkrijgbaar, raadpleeg afdeling Verkoop***



202 combinatiefilter
A2-P3 R
Art.nr.: 4.18.325.00



202 combinatiefilter
A2B2-P3 R
Art.nr.: 4.18.375.00



203 combinatiefilter
A2B2E2K2Hg-P3 R
Art.nr.: 4.18.380.00

3M 6000-serie combinatiefilters



3M

6098 combinatiefilter AX-P3 R - Art.nr.: 4.96.098.00
- Dankzij het 3M bajonetkliksysteem kan het filter voor een optimaal gebruiksgemak eenvoudig op de plaats geklikt worden
- Typische industriële toepassingen voor filters zijn laboratoria en deeltjestoepassingen
- Geschikt voor de de 6000- en 7000-serie volgelaatsmaskers



6099 combinatiefilter
A2B2E2K2-P3
Art.nr.: 4.96.099.00



6096 combinatiefilter
A1Hg-P3 R
Art.nr.: 4.96.096.00*

3M filterkits



3M

5535 filterkit - Art.nr.: 4.95.535.00
- Om de levensduur van het masker te optimaliseren is het belangrijk de filters tijdig te vervangen
- De 3M 5535 filterkit bevat: 4x 6055 A2 gas- en dampfilters, 8x 5935 deeltjesfilters en 2x 501 houders
- De 3M 5125 filterkit bevat: 4x 6051 A1 gas- en dampfilters, 8x 5925 deeltjesfilters en 2x 501 houders



5125 filterkit
Art.nr.: 4.95.125.00*

MSA combinatiefilters met bajonetaansluiting



MSA The Safety Company

Combinatiefilter A2B2E1K1-P3 R - Art.nr.: 4.18.635.00
- De Advantage filters zijn eenvoudig te bevestigen met de bajonetsluiting en bieden een goede bescherming
- De filters klikken door hun lage uitsteeksel en inschuifaansluiting met een enkele draaibeweging op hun plek
- Verpakt per twee stuks
- Geschikt voor de Advantage 200 LS en Advantage 3200 maskers



Combinatiefilter
A2-P3 R
Art.nr.: 4.18.651.00

MSA combinatiefilters met EN 148-1 schroefdraadaansluiting



MSA The Safety Company

93 combinatiefilter A2-P3 R D - Art.nr.: 4.18.681.00
- Filters met EN 148-1 standaard schroefdraadaansluiting
- Geschikt voor de Advantage 410 halfgelaatsmasker, de Advantage 3000 volgelaatsmaskers, de 3S volgelaatsmaskers en de Ultra Elite volgelaatsmaskers
- ***Meerdere filters verkrijgbaar, raadpleeg afdeling Verkoop***



93 combinatiefilter
A2B2E2K2Hg-P3 R D
Art.nr.: 4.18.685.00



93 combinatiefilter
A2B2E2K1Hg-P3 R D
Art.nr.: 4.18.686.00



92 combinatiefilter
A2B2E2K1-P2 R D
Art.nr.: 4.18.695.00*

Moldex combinatiefilters



MOLDEX

923001 combinatiefilter A2-P3 R - Art.nr.: 4.89.230.00
- Door Easylock aansluiting direct te bevestigen aan gelaatstuk zonder adapters
- Geschikt voor de Easylock 7000- en 9000-serie maskers



943001 combinatiefilter A1B1E1K1-P3 R
Art.nr.: 4.89.430.00



912001 combinatiefilter
A1-P2 R
Art.nr.: 4.89.120.00*



973001 combinatiefilter
A1B1E1K1Hg-P3 R D
Art.nr.: 4.89.730.00*

Honeywell combinatiefilters



Honeywell

Combinatiefilter A2B2E2K2-P3 - Art.nr.: 4.18.161.00
- Aluminium filters met RD40 aansluitsysteem (EN 148-1 aansluiting)
- Geschikt voor het N5400 volgelaatsmasker
- ***Meerdere filters verkrijgbaar, raadpleeg afdeling Verkoop***



Combinatiefilter
A2-P3
Art.nr.: 4.18.173.00



Combinatiefilter
A2B2-P3
Art.nr.: 4.18.175.00*



Combinatiefilter
AX-P3
Art.nr.: 4.18.184.00*

3M 0105 maskerreiniger




Art.nr.: 4.90.200.00
- Vochtige doekjes waarmee u het masker kunt reinigen en verfrissen zonder dit te beschadigen
- Doekjes per stuk verpakt
- Doos à 40 stuks
- Kleur: wit

3M 501 filterhouder



Art.nr.: 4.90.501.00
- Filterhouder om stoffilters te monteren op gas- en dampfilters
- Ook te gebruiken in combinatie met filterhouder 603 om stoffilters direct te monteren op 3M half- en volgelaatsmaskers
- Kleur: transparant

3M 6885 vizierbeschermer volgelaatsmasker



Art.nr.: 4.96.885.00
- Vizierbescherming voor volgelaatsmasker
- Te gebruiken voor de 6000-serie volgelaatsmaskers
- Beschermt het vizier van het volgelaatsmasker
- Verpakt per 100 stuks

3M 502 stoffilteraansluitstuk



Art.nr.: 4.90.502.00*
- 3M stoffilteraansluitstuk voor 2000-serie
- Aansluitstuk voor het bevestigen van het stoffilter boven op de gas- en dampfilter
- Set à 2 stuks

3M 603 houder stoffilter



Art.nr.: 4.90.603.00*
- 3M houder voor 5000-serie stoffilter
- Houder om stoffilter direct op een 3M half- of volgelaatsmasker te kunnen dragen
- Kleur: grijs

3M witte opbergemmer t.b.v. volgelaatsmasker



Art.nr.: 4.90.140.00
- Emmer om uw volgelaatsmasker in te bewaren
- Kleur: wit

3M 0106 draagtas t.b.v. halfgelaatsmaskers



Art.nr.: 4.90.106.00*
- Draagtas is ontworpen om 3M halfgelaatsmaskers en benodigdheden (filters) mee te nemen
- De tas kan over de schouder of rond het middel worden gedragen
- Kleur: zwart

MSA Advantage opbergbus



Art.nr.: 4.17.370.00
- Plastic opbergbus ontwikkeld voor het Advantage 3000 volgelaatsmasker, maar is ook te gebruiken in combinatie met alle andere MSA volgelaatsmaskers, zoals de 3S en Ultra Elite modellen
- Ophangsysteem voor tegen de muur, waar de opbergbus na gebruik aan kan worden bevestigd
- Biedt ruimte voor een schroeffilter en/of ruimte voor een set Advantage bajonet filters
- Inclusief draagbanden
- Kleur: zwart

MSA heuptas t.b.v. Advantage 200 LS halfgelaatsmasker



Art.nr.: 4.17.375.00*
- De heuptas is van licht materiaal met een zichtvenster, inclusief draagriem voor het opbergen en meedragen van een Advantage 200 LS halfgelaatsmasker
- Er is ruimte voor de Advantage 200 LS inclusief twee combinatiefilters
- Kleur: zwart

Moldex 809301 hersluitbare opbergbox



Art.nr.: 4.88.093.00
- Hersluitbare luchtdichte opbergbox met beschrijfbare ruimte voor halfgelaatsmaskers
- Kleur: transparant

Moldex 809001 filterhouder t.b.v. 5000- en 8000-serie maskers



Art.nr.: 4.88.090.00
- Filterhouder t.b.v. 5000- en 8000-serie maskers
- Filterhouder om stoffilters te monteren op gas- en dampfilters

Moldex 809501 stoffilterhouder t.b.v. 8000-serie



Art.nr.: 4.88.095.00
- Geschikt voor 8000-serie halfgelaatsmaksers
- Filterhouder om stoffilters direct op het masker te monteren

Modulair betekent veelzijdig.

Selecteer makkelijk uw systeem.

1 | Kies een hoofdkap

3M Versaflo S-Serie Hoofdkappen



3M Versaflo S-133/333G
Hoofdkappen



3M Versaflo S-433/533
Hoofdkappen met schouderbedekking



3M Versaflo S-655/657/757/855E
Premium hoofdkappen met schouderbedekking

3M Versaflo M-Serie Hoofdkappen



3M Versaflo M-106/107
Vizieren



3M Versaflo M-306/307
Helmen



3M Versaflo M-406/407
Helmen met schouder - bedekking

2 | Selecteer de juiste ademslang

3M Versaflo BT-Serie Ademslangen



3M Versaflo BT-20 S/L
Ademslang



3M Versaflo BT-30
Ademslang* in lengte aanpasbaar



3M Versaflo BT-40
Duurzame ademslang

3 | Kies een systeem

3M Motoraangedreven Ademhalingssystemen



3M Versaflo TR-300+
Motorunit



3M Versaflo TR-600
Motorunit



3M Jupiter
Motorunit

3M Versaflo Systemen met luchttoevoer



3M Versaflo V-100E
Koelings-regelventiel



3M Versaflo V-200E
Verwarmings-regelventiel



3M Versaflo V-500E
Regelventiel

*BT-30 is niet goedgekeurd voor gebruik met de M-400 hoofdkap of TR-600 Motorunit combinaties. BT-20 S/L of BT-40 ademslangen dienen hierbij gebruikt te worden.

4 | Kies de bijbehorende accessoires:

Indien u keuze heeft gemaakt uit een systeem, dan heeft u per systeem een keuze uit verschillende accessoires, zoals batterijen, opladers, filters en riemen. Meer informatie over de verschillende systemen vindt u op de volgende pagina's of kunt u opvragen bij afdeling Verkoop.

3M Jupiter JP-RTU-1 starterspakket



Art.nr.: 4.38.000.00

- Dit pakket bevat een Jupiter Motorunit met inbegrip van de ontsmette riem en clip, filterpakking, luchtstroomindicator en kalibratieslang evenals een paar filters voor organische dampen en deeltjes (A2P), pre-filters, zelf-aanpasbare ademslang, 8 uur herlaadbare batterij (NiMH) en batterijoplader
- De Jupiter motorunit is volledig compatibel met alle 3M Versaflo vizierhelmen/hoofdkappen en ademslangen
- Een geïntegreerd akoestisch en visueel alarm geeft aan of de luchtstroom naar de hoofdkap te laag wordt of als de batterij bijna leeg is
- De unit heeft een AAN/UIT-schakelaar met besturingsmodule
- Aansluiting voor ademslang
- Comfortabele ontsmetbare riem voor een beter draagcomfort en gemakkelijke reiniging
- Filteraansluiting
- Kan in de douche gedragen worden tijdens de ontsmetting
- Kan in explosiegevaarlijke omgevingen gebruikt worden

3M Jupiter 085-00-10P motorunit



Art.nr.: 4.38.015.00

- Volledig compatibel met alle 3M Versaflo vizierhelmen/hoofdkappen en ademslangen
- Beschermt uw luchtwegen tegen stof en gassen
- Een geïntegreerd akoestisch en visueel alarm geeft aan of de luchtstroom naar de hoofdkap te laag wordt of als de batterij bijna leeg is
- De unit heeft een AAN/UIT-schakelaar met besturingsmodule
- Aansluiting voor ademslang
- Comfortabele ontsmetbare riem voor een beter draagcomfort en gemakkelijke reiniging
- Filteraansluiting en vijf verschillende filtertypes
- Kan in de douche gedragen worden tijdens de ontsmetting
- Kan in explosiegevaarlijke omgevingen gebruikt worden
- Intelligente batterijlader om batterij zo lang mogelijk mee te laten gaan
- Type batterij: NiMH
- ***Vele onderdelen en accessoires zijn apart verkrijgbaar, raadpleeg de afdeling Verkoop***

3M TR-602E Versaflo motorunit



Art.nr.: 4.38.564.00*

- Bevat debiet indicator TR-971 en vonkenvanger TR-662 (x2). Hier zit geen filter, riem, batterij of oplader bij
- Te combineren met de andere 3M Versaflo componenten
- Comfortabele luchtstroom. Drie debieten om tussen te kiezen
- Tijdens het gebruik toont het scherm de laadstatus van de batterij en de deeltjeslading
- Elektronisch visueel, geluids- en trillingsalarm wanneer de batterij bijna leeg is en/of er te weinig debiet is
- Twee opties voor de riem: De Easy-clean riem met vlakke oppervlakken dat grondige reiniging eenvoudig maakt en de extra duurzame riem voor werk in hete of ruwe omgevingen biedt langere levensduur en is vonk- en vlamwerend
- Inlaatdoppen voor volledige onderdompeling en reiniging, voldoet aan de normen IP54 en IP67 voor gebruik in decontaminatiedouche en tijdelijke onderdompeling indien gebruikt met reinigings- en opslagdoppen
- ***Vele onderdelen en accessoires zijn apart verkrijgbaar, raadpleeg de afdeling Verkoop***

3M Versaflo TR-315E starterkit motorunit



Art.nr.: 4.38.500.00

- Deze kit bevat de TR-302E motor unit, stofdeeltjesfilter, standaard riem, hoge capaciteits batterijpack, batterijladerkit, zelfaanpassende ademhalingsslang en luchtstroomindicator
- Gebruiksvriendelijk, veelzijdig ademhalingssysteem voor omgevingen met deeltjes
- De unit is beduidend lichter en dunner dan de bestaande motorunits 3M
- Omdat hij zo smal is, is hij goed te gebruiken in krappe ruimtes
- Bescherming tegen deeltjes
- Eenvoudig af te stellen en te onderhouden
- Hoorbaar en visueel alarm voor lage luchtstroom en lage batterijspanning
- Indicator voor batterij opladen
- Via een venster op de unit kan er direct gezien worden welk filter er geïnstalleerd is
- Levensduur batterij: 5-6 uur (spaarbatterij), 10-12 uur (batterij met hoge capaciteit)
- Type batterij: Li-ion

3M Versaflo TR-302E motorunit



Art.nr.: 4.38.501.00*

- De lichtgewicht 3M Versaflo TR-302E motorunit is een gebruiksvriendelijk, veelzijdig ademhalingssysteem voor omgevingen met deeltjes
- Met zijn compacte, goed uitgebalanceerd ontwerp voldoet de Versaflo TR-302E unit qua ademhalingsbescherming voor veelgebruikers uitstekend
- Omdat hij zo smal is, is hij goed te gebruiken in krappe ruimtes
- Bescherming tegen deeltjes
- Eenvoudig af te stellen en te onderhouden
- Hoorbaar en visueel alarm voor lage luchtstroom en lage batterijspanning
- Indicator voor batterij opladen
- Via een venster op de unit kan er direct gezien worden welk filter er geïnstalleerd is
- Levensduur batterij: 5-6 uur (spaarbatterij), 10-12 uur (batterij met hoge capaciteit)
- Type batterij: Li-ion
- ***Vele onderdelen en accessoires zijn apart verkrijgbaar, raadpleeg de afdeling Verkoop***

MSA OptimAir 3000 motorunit



3000 - Art.nr.: 4.35.020.00*

- Beschermt tegen gevaarlijke stoffen, gassen en dampen. De luchtslangaansluiting bevindt zich parallel aan uw rug om de slang dicht bij uw lichaam te houden en de afgeronde hoeken voorkomen scheuren
- Inhoud unit 3000: 130 L volumestroom, NiMH accu, laadapparaat en comfort gordel
- Inhoud unit 3000 A: 160 L volumestroom, OptimAir masker m/slang, deeltjesfilter (pak van 10), NiMH accu, laadapparaat en Decon gordel
- Inhoud unit 3000 EX: Unit met 130 L volumestroom, NiMH EX accu, laadapparaat en comfortgordel. Deze unit is voorzien van ontsteking vrije onderdelen voor gebruik in mogelijk explosieve (ATEX) omgevingen



3000 A
Art.nr.: 4.35.021.00*



3000 EX
Art.nr.: 4.35.022.00*

Spasciani TM 1702 PAPR motorunit



Art.nr.: 4.17.505.00*

- Kan worden gebruikt in combinatie met twee 100 P3 of 203 A2B2-P3 filters (apart te bestellen) die direct op de schroefaansluiting bevestigd kunnen worden
- Is in combinatie met het TR 2002 CL2 volgelaatsmasker
- De ventilator wordt aangedreven door een elektromotor
- De behuizing is voorzien van twee connectoren voor de filters, een fitting voor de ribbelslang en twee lussen voor het aansluiten van de heupgordel
- Het apparaat is voorzien van een akoestisch alarmsignaal
- De accu is elektrisch beveiligd tegen extreme temperaturen
- ***Vele onderdelen en accessoires zijn apart verkrijgbaar, raadpleeg de afdeling Verkoop***

Honeywell Compact Air motorunit



Bajonet aansluiting - Art.nr.: 4.30.145.00

- Door zijn compacte constructie met afzonderlijke batterij, kan deze unit eenvoudig en comfortabel gedragen worden
- Wordt geleverd met een comfortabele rugsteun, die het gewicht gelijkmatig over de rug verdeelt
- Het ventilatordeel en de batterij zijn apart van elkaar verwisselbaar
- Zowel de batterij als de motor zijn waternevelbestendig en kunnen zodoende gemakkelijk ontsmet worden
- Het systeem is spatwaterdicht en wordt geleverd in een koffer inclusief ventilator plus riem, oplaadbare batterij en oplader, een spiraalslang van 0,8 meter, een Flow indicator, zekering 1.6A en afsluitdop



Schroefdraad aansluiting
Art.nr.: 4.30.130.00*

3M S-200+ verseluchtsysteem



Art.nr.: 4.90.201.00

- Comfortabel en veelzijdig ademhalingssysteem met luchttoevoer voor gebruik met de 6000-, 6500- en 7000-series maskers
- Kan gebruikt worden als standaard verse luchtsysteem of in 'dual mode' met filter in gevallen waar de luchttoevoer kan worden verbroken
- Dubbel actie koppeling om het risico van per ongeluk loskoppelen te minimaliseren en een verstelbare regelknop om de luchtstroom te regelen
- Gemakkelijk te onderhouden, reserve onderdelen zijn gemakkelijk en snel te vervangen
- Gebalanceerd systeem voor een constant stroom van lucht langs het gezicht voor een betere koeling en comfort
- Regelbare luchttoevoer met verstelbare regelknop
- De S-200+ bevat een Flow Check Bag die ervoor zorgt dat er een test gedaan kan worden voor gebruik om ervoor te zorgen dat de juiste hoeveelheid lucht in de kap geblazen wordt
- Onopvallende ademslang met kleine diameter voor ongehinderde bewegingsvrijheid
- Gemakkelijk aan te sluiten, krachtig bajonetkliksysteem om aan te sluiten op gelaatsmasker en filter

3M Aircare filtereenheid



Art.nr.: 4.40.315.00*

- Voert lucht van hoge kwaliteit aan uit een externe bron van perslucht waaruit water- en olieresten, vaste deeltjes en geuren zijn verwijderd
- De unit elimineert ook condensatie en vervuiling binnen in het verluchtingssysteem voor de lucht naar de gebruiker gevoerd wordt
- Een drietrapsfiltersysteem verwijdert deeltjes, water- en oliedruppels en koolstofdampen
- Eenvoudige, vastschroefbare elementen voor eenvoudig en veilig onderhoud
- Halfautomatische afvoeren legen de schalen in de eerste en tweede stap wanneer de overdruk uit het systeem wordt weggenomen
- Stevige constructie met aluminium schaal voor meer stevigheid
- Drukverschilmeter geeft aan wanneer de filter van de tweede trap moet worden vervangen/gecontroleerd
- Biedt luchtstroom bij overschrijding van 1200 liter per minuut
- Meerdere gebruikers/gereedschap, tweerichtings- en drierichtingsspruitstukken beschikbaar

Spasciani ACS 952 persluchtsysteem



Art.nr.: 4.17.507.00*

- Een isolerende, constante stroom, perslucht systeem voorzien van een luchtkap en een frontaal beschermend vest
- Ideaal voor zandstraalwerkzaamheden
- De aanwezigheid van de geluiddemper EOD55 vermindert lawaai tot een minimum
- Systeem bestaat uit de ACS 952 kap, een slang (TUR 909), een geluiddemper (EOD 55) en een regelaar (AC 95)
- De ACS 952 kap van schok bestendig materiaal is voorzien van binnenwerk (maten: 55 t/m 61)
- In de kap zit een speciaal kanaal wat de lucht begeleid over het vizier om het beslaan te voorkomen
- De kap is voorzien van twee uitademventielen beschermd door speciale kappen
- De kap is voorzien van kinband, die instelbaar is door middel van een schuif gesp en houdt de kap op zijn plaats in elke werksituatie
- Dubbel vizier (externe deel in glas en interne deel in polycarbonaat)
- Het plastic gecoate vest beschermt de gebruiker tot de middel

Honeywell Clearflow 3 persluchtsysteem



Draagbaar - Art.nr.: 4.35.111.00*

- Filtereenheden voor luchttoevoer met drie elemementen en twee CEJN-aansluitingen
- Zeer sterk ontwerp voor langere levensduur van het product
- Hoge filtercapaciteit voor optimale bescherming
- Kan worden gebruikt voor maximaal vier personen of twee personen die spuitpistolen gebruiken
- Luchtstroom tot 1600 l/min
- Bescherming tegen deeltjes door zeer efficiënte coalescerende filter (filtratie tot 0,01 micron)
- Actief koolstoffilter met grote capaciteit



Wandmontage
Art.nr.: 4.35.110.00*

MSA AirGo Compact ademluchttoestel



Art.nr.: 4.14.400.00*

- Het voorgeconfigureerde AirGo Compact onafhankelijke ademhalingstoestel is specifiek ontworpen voor noodsituaties en vluchten. Op schepen of industriële faciliteiten waar dergelijke units verplicht zijn, is de AirGo compact de optimale keuze
- De ademhalingsautomaat is direct bevestigd op het reduceerventiel, waardoor het toestel snel om gedaan kan worden, zelfs door relatief onervaren personeel
- Goed geleide leidingen en heupbanden voor eenvoudig omdoen en probleemloos in gebruik
- Ergonomische rugplaat van warmtebestendig glasvezelversterkt polyamide
- Basis bandenstel (intrinsiek vlamvertragende polyamide banden) met verstelbare schouder en heupbanden
- Met Manometer, geïntegreerde transponder en waarschuwingssignaal
- AutoMaXX-AS ademautomaat met overdruk en push-to-connect (MaXX)

Vele onderdelen en accessoires zijn apart verkrijgbaar, raadpleeg de afdeling Verkoop









MSA S-Cap vluchtmasker



S-Cap in kartonnen doos - Art.nr.: 4.14.250.10

- Voorzien van een duidelijk zichtbare felgele kap, met een brede ruit
- Het filter beschermt tegen talloze verontreinigingen
- Voor een beter ademcomfort is de kap uitgerust met een uitademventiel
- Het instelbare hoofdbandenstel, dat zich aan de buitenkant van de kap bevindt, is direct verbonden met het binnenmasker
- Materiaal van de kap, bandenstel en de ruit, zijn bestand tegen hitte en kortstondig contact met vlammen
- Niet te gebruiken bij kans op zuurstoftekort
- Inzetduur van 15 minuten



S-Cap in
lichtreflecterende muurbox
Art.nr.: 4.14.250.00



S-Cap in tas
Art.nr.: 4.14.253.00*

MSA miniSCAPE vluchtmasker



Art.nr.: 4.14.280.00

- Met het modernste filtermedium, TabTec technologie, is de miniSCAPE een vluchttoestel voor eenmalig gebruik, met een inzetduur van vijf minuten en een comfortabel siliconen mondstuk en een neusclip
- Voorzien van een zeer praktische geïntegreerde heupclip
- In geval van nood, kan het heel snel worden aangelegd en is direct gereed voor gebruik
- De miniSCAPE levert ook geen problemen op voor brildragenden, omdat het een mondstuktoestel is zonder hoofdbandenstel
- Niet te gebruiken bij kans op zuurstoftekort
- Het is ondergebracht in een esthetisch en robuuste transparante draagcontainer
- Beschermt tegen talloze toxische gassen

MSA MSR vluchtmasker



MSR 2 vluchtmasker - Art.nr.: 4.14.240.10

- Verpakt in een robuuste draagcontainer met riemclip
- Goed passend halfgelaatsmasker met hoofdbandenstel met snelgespen
- Geschikt voor bevestiging aan de riem van een gebruiker
- Inzetduur van 15 minuten
- Verpakt in kunststof doos voor riem- of muurbevestiging
- Niet te gebruiken bij kans op zuurstoftekort
- De MSR 1 biedt bescherming tegen gevaarlijke gassen van het type A, B, E en K
- De MSR 2 biedt tevens bescherming tegen deeltjes (P2) en is uitgerust met deeltjesfilter



MSR 1 vluchtmasker
Art.nr.: 4.14.240.05*

Honeywell Evamasque Din vluchtmasker



Art.nr.: 4.14.205.00*

- Halfgelaatsvluchtmasker voor evacuatie uit chemische omgevingen
- Comfortabel en eenvoudig en veilig te gebruiken
- Compact en licht en eenvoudig te dragen aan een gordel
- Visueel comfort
- Levensduur tot 12 jaar (4 jaar zonder service of twee filtervervangingen tijdens de maximale bewaarperiode)
- Inzetduur van 15 minuten
- Voorgevormd halfgelaatsmasker in zwart EPDM, elastomeer hoofdband, siliconen en neopreen ventielen
- Niet te gebruiken bij kans op zuurstoftekort
- Biedt bescherming tegen gevaarlijke gassen van het type A, B, E en K

DRAAGBARE GASDETECTIE

Draagbare gasmeetapparaten en personenmonitors kunnen worden ingedeeld in drie toepassingsgebieden:

1. Brandbare gassen

Er zijn drie elementen die samen dienen te komen om brandbaar gas te ontsteken:

1. Brandstof of brandbaar gas
2. Hitte of ontstekingsbron
3. Zuurstof om verbranding te ondersteunen

Dit wordt ook wel de driehoek van het vuur genoemd. Als u één van deze elementen uitsluit, kan geen ontsteking of explosie plaatsvinden. Het percentage brandbaar gas in de lucht speelt tevens een belangrijke rol.

Volgens de ATEX productierichtlijn 94/9/EC en de gebruikersrichtlijn 99/92/EC, moet iedere gasdetector voor brandbare gassen goedgekeurd zijn als het als waarschuwings-apparaat voor de verlaging explosierisico's wordt ingezet.

De verklaring van ATEX EC-typeonderzoek van het product dient ten minste te beschikken over conformiteit met EN 61779 (of EN 50054) als minimumvereiste om een ATEX goedkeuring te verkrijgen.

2. Zuurstof

Apparaten ter bewaking van zuurstoftekort en zuurstofverrijking (meting in Vol% bereik), voor het waarschuwen voor verstikkingsgevaar of controle op de inertie van tanks en containers.

3. Toxische gassen

Voor het herkennen en meten van toxische stoffen in de ademlucht (normaliter in ppm – deeltjes per miljoen), worden multigas instrumenten, zoals de MSA ALTAIR 5 gebruikt.







Keuzewijzer MSA gasdetectoren

	Enkelvoudige of 2-gassen			Meerdere gassen		
	Altair	Altair Pro	Altair 2X	Altair 4X	Altair 5X	Sirius
						
Gedetecteerde gassen	1	1	Maximaal 2	Maximaal 4	Maximaal 6	1-5
Aantal sensoren	1	1	1*	1-3*	1-5*	1-5
Brandbare gassen						
0 –100% LEL				■	■	■
0 –100% LEL voor zware koolwaterstoffen en oplosmiddelen				■	■	
0 –100% LEL voor mijnen/toepassingen met LNG				■	■	
0 –100 Vol.%					■	
Zuurstof (O_2)						
Zuurstof (O_2)	■	■		■	■	■
Toxische gassen						
Ammoniak (NH_3)			■		■	
Koolmonoxide (CO)	■		■	■	■	■
Koolmonoxide (CO) bestand tegen kruisgevoeligheid met waterstof			■	■	■	
Koolmonoxide (CO) hoge concentratie			■		■	
Koolstofdioxide (CO_2)					■	
Chloor (Cl_2)			■		■	
Chloordioxide (ClO_2)		■			■	
Blauwzuur (HCN)		■			■	
Zwavelwaterstof (H_2S)	■		■	■	■	■
Zwavelwaterstof (H_2S) lage concentratie			■	■	■	
Stikstofdioxide (NO_2)			■	■	■	
Fosfine (PH_3)		■			■	
Zwaveldioxide (SO_2)			■	■	■	
Vluchtige organische stoffen (VOC)						■
Kenmerken						
Valtest	3 m	3 m	7,5 m	6 m	3 m	1 m
Bewegingsalarm (man down alarm)			■	■	■	
InstantAlert (activeert alarmen handmatig)				■	■	
Afzonderlijke bumptest (zonder kalibratiegas)**			■			
Indicator einde sensorlevensduur			■	■	■	
Vinkje 24-uurs bump	■	■	■	■	■	
Gebeurtenisregistratie	■	■	■	■	■	■
Gegevensregistratie		■	■	■	■	■
Glow-in-the-dark behuizing beschikbaar			■	■	■	
Compatibel met Galaxy GX2-systeem	■	■	■	■	■	
Compatibel met Altair QuickCheck	■	■				

* Xcell sensoren voor twee gassen leverbaar

** alleen Altair 2XP

Detectiebuisjes



Als u vaak veel verschillende substanties moet meten, bieden detectiebuisjes de eenvoudigste oplossing. Doordat ze lang kunnen worden opgeslagen, zijn de detectiebuisjes ook geschikt voor minder frequente metingen. Het gebruik van detectiebuisjes is zeer eenvoudig en gemakkelijk.

Buisjes voor detectie, actie, training en sampling

- Detectiebuisjes worden gebruikt om gevaarlijke stoffen te meten op de werkplek of in de omgeving
- Actiebuisjes hebben een korte testprocedure (slechts twee slagen) voor het snel evalueren van gevaarlijke situaties, bijv. voor de brandweer (met waarschuwingsmarkeringen)
- Trainingsbuisjes voor scholings- en demonstratiedoeleinden. Deze bevatten een gasvormige testsubstantie die reageert met de detectiebuisjes als ze via een slang met elkaar in verbinding komen
- Verzamelbuisjes met verschillend adsorptiemateriaal dienen voor het nemen van monsters van gevaarlijke stoffen in de lucht met behulp van een tweedelige slang met een verzamellaag en een monsterlaag. De monsters worden in het laboratorium geanalyseerd

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van draagbare gasdetectie, neemt u dan contact op met afdeling verkoop.

5

BEEN- EN VOETBESCHERMING



Het merendeel van de artikelen in de catalogus zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en worden aangeduid met een *.

INLEIDING

De fundering van een mens begint bij de schoen. Een goede schoen die de gewrichten ontzorgt, is dan ook geen overbodige luxe. Vooral niet bij een statisch arbeidsproces dat plaatsvindt op een vierkante meter en waarbij medewerkers veel om hun as draaien. Dat voorkomt klachten van onderrug, knieën en vooral: enkels. En het bespaart nog geld ook. Werknemers moeten zich er dan ook van bewust zijn dat het dragen van veiligheidsschoenen op de werkvloer noodzakelijk is voor het eigen welzijn en de gezondheid. Om de juiste veiligheidsschoenen te kunnen kiezen, moet geïnventariseerd worden aan welke eisen van doelmatigheid, veiligheid en pasvorm ze dienen te voldoen. De doelmatigheid van veiligheidsschoenen wordt vooral bepaald door de arbeidsomstandigheden in relatie tot de duurzaamheid van de veiligheidsschoenen.

We onderscheiden in deze catalogus de volgende hoofdtypen been- en voetbescherming:

- Veiligheidsschoenen
- Veiligheidslaarzen
- Klompen
- Toebehoren en onderhoud
- Overschoenen en overlaarzen

Veiligheidsschoenen en veiligheidslaarzen

Afhankelijk van het soort werk en het gevaar dat dit oplevert moet het type veiligheidsschoen bepaald worden.
De Europese Unie (EU) heeft diverse normeringen voor veiligheidsschoenen opgesteld. In Europa worden voornamelijk de EN ISO 20345:2011 en EN ISO 20347:2012 normen gebruikt voor veiligheidsschoenen. Deze normen zijn opgedeeld in diverse eisen en deze hebben allen een aparte code. Dit type schoeisel wordt aangeduid met de S-codering (EN ISO 20345) van Safety of met een O-codering (EN ISO 20347) van Occupational.



Hieronder vindt u een overzicht van de diverse coderingen voor veiligheidsschoenen.

Eisen schoeisel Klasse I (leer of ander materiaal, uitgezonderd rubber en polymeren)	**EN ISO 20345:2011** (veiligheidsschoenen)	**EN ISO 20347:2012** (beroepsschoenen)
Basis eisen voor schoenen en impact weerstand van de beschermende neus. De afkorting SB is afgeleid van de woorden 'Safety' (= veiligheid) en 'Base' (= basis)	SB 200 joule	OB geen eisen
Bijkomende eisen: • Gesloten hiel • Antistatisch • Schokabsorberende hak	S1	O1 (+ brandstof bestendige loopzool)
Bijkomende eisen: zoals hierboven + • Een stalen of kunststof tussenzool (min. 1100 N)	S1P	-
Bijkomende eisen: zoals hierboven + • Weerstand bovenmateriaal tegen penetratie en absorptie van water	S2	O2
Bijkomende eisen: zoals hierboven + • Perforatie bescherming • Geprofileerde loopzool • Een stalen of kunststof tussenzool (min. 1100 N)	S3	O3

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse coderingen voor veiligheidslaarzen.

Eisen schoeisel Klasse II (fabricage in één stuk, bijv. rubber en polymeren)	**EN ISO 20345:2011** (veiligheidsschoenen)	**EN ISO 20347:2012** (beroepsschoenen)
Basis eisen voor schoenen en impact weerstand van de beschermende neus. De afkorting SB is afgeleid van de woorden 'Safety' (= veiligheid) en 'Base' (= basis)	SB 200 joule	OB geen eisen
Bijkomende eisen: • Gesloten hiel • Schokabsorberende hak	S4	O4
Bijkomende eisen: zoals hierboven + • Perforatie bescherming • Geprofileerde loopzool • Een stalen of kunststof tussenzool (min. 1100 N)	S5	O5

Additionele eisen

Een overzicht van de additionele eisen voor speciale toepassingen is hieronder met bijbehorende symbolen voor markering weergegeven.

Symbool	Toelichting
Voor de gehele schoen	
HI	Warmte-isolerend, waardoor de temperatuurstijging in de schoen wordt vertraagd (< 22 °C)
CI	Koude-isolerend, waardoor de temperatuurverlaging in de schoen wordt afgeremd (< 10 °C)
C	Elektrische weerstand geleidend (elektrische weerstand < 100 kΩ)
A	Elektrische weerstand antistatisch (elektrische weerstand tussen 100 kΩ en 1000 MΩ)
E	Energieabsorptie in de hak: 20 Joule
WR	Waterdichte aanhechting zool/schacht van de lederen schoenen
I	Elektrisch isolerende schoen (elektrische klasse 0 of 00)
Voor de zool en hiel	
ORO	Tegen koolwaterstoffen bestendige loopzool
HRO	Hittebestendig van de zool tegen contactwarmte van 300°C/ 60 sec.
P	Stalen tussenzool (penetratieweerstand tot 1100 N)
AN	Enkelbescherming
Voor het bovenleer	
WRU	Waterdicht en waterafstotend bovenmateriaal
ORU	Bestand tegen vloeibare brandstoffen en olie
M	Wreefbescherming (metatarsal bescherming)
CR	Tegen snijden bestendige schacht

Slipweerstand

Veiligheidsschoenen worden onderworpen aan een antisliptest volgens de EN ISO 13287:2012 norm. De fabrikant moet met een markering de classificatie aangeven (SRA, SRB of SRC).

De EN ISO 13287 norm specificeert een testmethode voor de slipweerstand voor schoenen met normale zolen, bescherming en gebruik. Het is niet van toepassing op speciaal schoeisel met spikes, metalen noppen en dergelijke.

Het schoeisel wordt tijdens het testen op een oppervlak geplaatst, onderworpen aan een normale kracht en horizontaal bewogen, relatief tot het oppervlak. De frictiekracht word gemeten en de dynamische coëfficiënt van de frictie word berekend.

Wanneer de buitenzool zowel de keramische tegeltest (SRA) en de stalen vloertest (SRB) met succes doorstaat, wordt deze gemarkeerd als SRC.

Eisen voor slipweerstand volgens EN ISO 13287:2012

		Frictie coëfficiënt	
Symbool	**Testmethode**	**Voorwaartse hielslip**	**Voorwaartse vlakke slip**
SRA	Slipweerstand op een keramische tegel met een laag schoonmaakmiddel	≥ 0.28	≥ 0.32
SRB	Slipweerstand op een stalen plaat met glycerine (olie substantie)	≥ 0.13	≥ 0.18
SRC	SRA + SRB (als de zool zowel de SRA + SRB test heeft doorstaan ontvangt deze automatisch de SRC normering)	≥ 0.28 ≥ 0.13	≥ 0.32 ≥ 0.18

ESD (Electro Static Discharging)

Electro Static Discharge (ESD) schoenen voorkomen statische elektrische lading door snelle ontlading van statische elektriciteit. Door de lage weerstand van de schoenen zal de drager zichzelf niet (op)laden. De schoenen zijn te herkennen aan het geel/zwart ESD label.

De elektrische weerstand wordt sterk beïnvloed door, vocht, vervuiling en de temperatuur. Het is sterk aanbevolen dat de gebruiker, telkens voor dat hij/zij de werkruimte betreedt, zijn/haar schoenen controleert naar hun elektrische weerstand. In de zones waar het dragen van ESD schoeisel verplicht is, moet de weerstand van de vloer van die aard zijn dat de beschermende functie van de ESD schoenen niet wordt te niet gedaan.

Waarschuwing: ESD schoenen zijn niet geschikt voor elektriciens, noch voor werkzaamheden aan leidingen onder spanning.



Markering veiligheidsschoen

Veiligheidsschoeisel dient te worden onderzocht en gecertificeerd door een onafhankelijk laboratorium. Op grond van dit onderzoek mogen de prestaties van de uitrusting bekend worden gemaakt op basis van de criteria uit de van toepassing zijnde normering. Alle markeringen dienen permanent en duidelijk leesbaar te zijn aangebracht aan de schoen of laars. Iedere gebruiker moet dus in staat zijn de geschiktheid voor de toepassing te bepalen.

Alle veiligheids- en werkschoeisel moet worden gemerkt met:



- Maat
- Fabrikant
- Typeaanduiding van de fabrikant
- Fabricagejaar en (ten minste) kwartaal
- Norm, bijv. ISO 20345:2011
- Symbolen

Beschermneus

Veiligheidsschoenen moeten volgens de EN ISO 20345 voorzien zijn van een stalen neus die bescherming biedt tegen mechanische beschadiging van de voorvoet. Dit houdt in dat bij een impact van 200 Joule er geen beschadiging van de voorvoet mag ontstaan (voor beschermschoenen (EN ISO 20346) geldt een impact van 100 Joule). Deze impact komt overeen met de energie, welk een scherp voorwerp van 20 kilo, vallend van een hoogte van circa 1 meter, veroorzaakt. De beschermneus mag ook uit andere materialen bestaan, als hij de voorvoet maar volgens de norm beschermt.

Een beschermneus is beschikbaar in verschillende materialen:

- Traditioneel is de stalen neus het meest gekend
- Aluminium neuzen zijn licht in gewicht, anti magnetisch en ergonomisch
- Kunststof neuzen voldoen eveneens aan deze kenmerken, maar hebben als extra pluspunt de aard van het materiaal. De kunststof is thermisch isolerend en de elasticiteit van de grondstof creëert een soort 'geheugeneffect' waardoor de voet niet ingeklemd wordt na een impact en, ook na extreme belasting, gemakkelijk weer vrijkomt
- Composiet neuzen hebben dezelfde voordelen maar kennen niet het 'geheugeneffect' waarvan sprake bij de kunststof variant.

Overneus

De in het design geïntegreerde overneus (ook wel kruipneus) biedt de schoen extra bescherming tegen slijtage van het leder rondom het neusgebied. Schoenen met een overneus zijn ideaal voor beroepen waarbij men veel knielt of kruipt zoals een tegellegger, bouwvakker, etc.



Tussenzool

De tussenzool is wat je voet beschermt tegen ellende van onder. Denk aan scherpe objecten op de vloer, betonijzer wat omhoog steekt, etcetera. Deze werd voornamelijk gemaakt van staal, maar tegenwoordig zijn lichtere flexibele alternatieven zoals kevlar en keramische materialen sterk in opkomst. Een stalen of kunststof tussenzool beschermt de voet tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen via de onderkant van de schoen. Een tussenzool is bestand tegen een puntbelasting van minimaal 1100 N.

- **Stalen tussenzool:** antistatische eigenschappen van de tussenzool blijven intact
- **Kunststof tussenzool:** flexibeler en lichter als een stalen tussenzool, maar minder gevoelig voor temperaturen en ongevoelig voor detectiepoortjes

Loopzool

De zolen behoren tot de belangrijkste onderdelen van de veiligheidsschoen en worden daarom in de EN-norm uitvoerig beschreven. Zaken zoals profieloppervlak, de profieldiepte, de dikte tussen het profiel en oliebestendigheid van de zool zijn aan normeringen onderworpen. Het is belangrijk dat de juiste zool gekozen wordt in functie van de ondergrond waarop gewerkt wordt. De zool moet voldoende slipweerstand hebben en moet een natuurlijke voetafwikkeling toelaten. De meest voorkomende zolen zijn polyurethaan zolen en zolen van rubber.



Polyurethaan (PU)
PU loopzolen worden aangelijmd of aangespoten, aanspuiten is de meest duurzame oplossing voornamelijk wanneer het gaat om aanhechting aan de veiligheidsschoenen. PU loopzolen zijn hittebestendig tot circa 100°C en hebben uitstekende temperatuur isolerende eigenschappen. PU staat bekend om de flexibiliteit en is uiterst geschikt voor mensen die graag lopen op soepele zolen. De PU zolen zijn geschikt voor lichtere tot middelzware industrie werkzaamheden.

TPU
TPU (thermoplastisch polyurethaan) loopzolen hebben dezelfde eigenschappen als de PU loopzolen, maar het is niet hittebestendig maar wel slijtvast en zeer comfortabel als schoenzool.

Rubber
Ook de rubberzool kan zijn aangelijmd of wel aangespoten, ook hiervoor geldt aanspuiten is altijd duurzamer. Ze zijn hittebestendig tot ruim 300°C. Bovendien zijn ze goed bestand tegen beschadigingen door scherpe voorwerpen, benzine, olie en zuren. De loopzool kan in combinatie zijn met een penetratie bestendige tussenzool. Het gewicht van de rubberen loopzool is relatief een stuk hoger ten opzichte van de PU-zool.

Elk merk heeft een eigen benaming voor de verschillende soorten zolen. Wilt u meer informatie over een bepaalde zool, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop.

Wijdtematen

Uw tenen hebben behoefte aan voldoende bewegingsvrijheid. Een goed aansluitende en passende schoen is de absolute basis voor een gezond lichaam. Een wijdte is een verhouding tussen lengte en breedte van de voet. Ieder voet heeft dus naast een bepaalde lengte (maat) ook een breedte (wijdte). Een veiligheidsschoen die te smal is loopt niet uit na het dragen vanwege de stalen neus. Te smal blijft te smal. Het kunnen aanbieden van verschillende wijdtes bij veiligheidsschoenen is dus zeer belangrijk. Diverse merken hebben verschillende wijdtematen in hun gamma. Als een schoen verschillende wijdtematen heeft dan is dit aangegeven in de catalogus bij de schoen in de omschrijving.

Emma wijdtematen
Diverse Emma schoenen zijn in verschillende wijdtes te verkrijgen. Emma werkt met de volgende wijdtes: **D**, **XD** en **XXD**. Een enkele schoen is in **XL** (49-53) te verkrijgen.

Bata wijdtematen
Diverse Bata schoenen zijn in verschillende wijdtes te verkrijgen. Bata werkt met de volgende wijdtes: **W**, **XW** en **XXW**.

uvex wijdtematen
Diverse uvex schoenen zijn in verschillende wijdtes te verkrijgen. uvex werkt met de volgende wijdtes: **10**, **11**, **12** en **14**.

Mondopoint-maattabel

Mondopoint is een universeel en gestandaardiseerd maatsysteem dat de anatomische vorm van de voet als uitgangspunt neemt. Zodra gebruikers met dit systeem vertrouwd zijn, kunnen zij altijd rekenen op een perfect passende schoen en optimaal draagcomfort. Hieronder vindt u een overzicht van de Mondopoint-maten met de overeenkomende Europese en Amerikaanse maten.

Mondopoint	225	232	240	247	255	262	270
Franse maten	36	37	38	39	40	41	42
UK	3	4	5	6	6,5	7	8
USA vrouwen	5	6	7	7,5	8	9	10
USA mannen	3	4	5	6	7	7,5	8

Mondopoint	277	285	292	300	307	315	322
Franse maten	43	44	45	46	47	48	49
UK	9	9,5	10	11	12	13	14
USA vrouwen	-	-	-	-	-	-	-
USA mannen	9	10	11	12	13	14	15

Semi-orthopedische veiligheidsschoenen

Semi-orthopedische veiligheidsschoenen zijn schoenen met een verdiepte leest waardoor er extra ruimte is gecreëerd over de hele leest. Voor mensen met bijvoorbeeld een extreem hoge wreef of met steunzolen of andere voetafwijkingen zijn deze veilige, verantwoorde schoenen een uitkomst. Semi-orthopedische schoenen bieden o.a. de volgende mogelijkheden:
- extra ruimte aan de binnenkant voor semi-orthopedische aanpassingen door specialist
- extra verhoogde aluminium neus
- verruimde pasvorm

Wilt u meer informatie over semi-orthopedische schoenen, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop.

Veiligheidslaarzen

Veiligheidslaarzen worden vooral gebruikt wanneer er veel in een natte of vochtige omgeving gewerkt moet worden. Het is dan ook van belang dat de laarzen goed waterdicht zijn. U kunt dan het beste kiezen voor veiligheidslaarzen van leder. Omdat er vaak ook een voering in de lederen laarzen zit, worden deze ook vaak ingezet bij koude werkzaamheden.

Kunststof veiligheidslaarzen worden voornamelijk gebruikt wanneer een lederen laars niet meer toereikend is. Dit is het geval bij te vochtige omstandigheden en wanneer er gewerkt wordt met chemicaliën die door het leder heen kunnen dringen.

Toebehoren en onderhoud

Uw voeten zijn de hele dag voor u in de weer. Dan is het toch logisch dat u er zorg voor draagt? Het belang van bijvoorbeeld goede sokken en inlegzolen wordt vaak onderschat, terwijl deze zeker bijdragen aan het comfort. De juiste schoen, gecombineerd met de juiste sok en de juiste inlegzool is daarom van groot belang. Wij bieden u een brede range comfortabele sokken die de beschermende, ondersteunende, ventilerende en vocht afvoerende kwaliteiten van de veiligheidsschoenen versterken. En de verkrijgbare inlegzolen zorgen voor ontlasting en ondersteuning of voor het juiste houvast van de voet.

Erg vuil schoeisel moet je 'bevrijden' van dit vuil. Dit doe je door ze met lauw water of een schoenreinigingsmiddel schoon te borstelen. Het leer is nu weer luchtig en kan weer 'ademen'. Met alleen drogen en schoonmaken ben je er nog niet. Water, gecombineerd met vuil, wast namelijk de conserverende substanties uit het leer, waardoor het broos wordt en gaat scheuren. Met bijvoorbeeld ledervet kan je deze substanties in het leer terugbrengen. Ook als je werkschoenen niet nat of vuil geworden zijn moet je dit één á twee keer per maand doen.

Voor alle toebehoren en producten voor het onderhoud van uw schoen verwijzen wij u graag naar de artikelen verderop in dit hoofdstuk.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep been- en voetbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste normeringen:

EN ISO 20344:2011	Beproevingsmethoden voor schoeisel
EN ISO 20345:2011	Veiligheidsschoeisel
EN ISO 20346:2014	Beschermend schoeisel
EN ISO 20347:2012	Werkschoenen
EN 15090:2012	Schoeisel voor brandweerlieden
EN 13832-1:2006	Schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën - Deel 1: Terminologie en beproevingsmethoden
EN 13832-2:2006	Schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën - Deel 2: Eisen voor schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën onder laboratoriumomstandigheden
EN 13832-3:2006	Schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën - Deel 3: Eisen voor schoeisel dat in hoge mate beschermt tegen chemicaliën onder laboratoriumomstandigheden
EN ISO 13287:2012	Beproevingsmethode voor de bepaling van slipweerstand



Het merendeel van de artikelen in de catalogus zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestelartikelen in. Deze hebben een langere levertijd en worden aangeduid met een *.

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment been- en voetbescherming. Mocht u een bepaald product niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen.



Het merendeel van de artikelen in de catalogus zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en worden aangeduid met een *.

Aimont Blue veiligheidsschoen S1P



Art.nr.: 5.75.725.00
- Laag model van suede leder met vetersluiting
- Metaalvrije veiligheidsschoen
- Prikbestendige niet-metalen Flex-System tussenzool biedt totale bescherming van de zool van de voet
- Beschermende Light-Plus neus is gemaakt van synthetisch materiaal
- 3D-voering in drie lagen materiaal voor een betere afvoer van vocht aan de buitenzijde, ademend en sneldrogend
- Non-woven binnenzool
- Gewatteerde enkelkraag die comfort biedt aan de enkel en bescherming aan de achillespees
- Gewatteerde tong voor betere bescherming aan de wreef
- Een Confort Plus inlegzool van PU die antistatisch en anatomisch gevormd is
- PU-loopzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart/blauw
- Maten: 35 t/m 47

Emma Storm/Stan veiligheidsschoen S1P



Storm, hoog, wijdte D - Art.nr.: 5.93.630.00*
- Model van microfiber met vetersluiting
- Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
- GripForce Easy Twist loopzool en PU tussenzool
- Hydro-Tec Sanitized Silver voering
- Antibacteriële inlegzool
- Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart/grijs
- Maten: 35 t/m 49 (wijdte XD vanaf 37)



Storm, hoog,
wijdte XD
Art.nr.: 5.93.632.00*



Stan, laag,
wijdte D
Art.nr.: 5.83.650.00*



Stan, laag,
wijdte XD
Art.nr.: 5.83.652.00*

Emma Steve veiligheidsschoen S1P



Art.nr.: 5.83.660.00*
- Laag model van microfiber met klittenbandsluiting
- Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
- GripForce Easy Twist loopzool en PU tussenzool
- Hydro-Tec Sanitized Silver voering
- Antibacteriële inlegzool
- Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Wijdte: D
- Kleur: zwart/grijs
- Maten: 35 t/m 49

Emma Ruffneck Jordan/Jack veiligheidsschoen S1P



Jordan, hoog - Art.nr.: 5.93.590.00*
- Metaalvrij model van nubuck leder met Denim met vetersluiting
- Composite neus en geweven antipenetratie tussenzool
- Nitrilrubber loopzool en PU tussenzool
- Antibacteriële inlegzool en Hydro-Tec Sanitized Silver voering
- Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Wijdte: D
- Kleur: denimblauw
- Maten: 39 t/m 48



Jack, laag
Art.nr.: 5.83.590.00*



Redbrick Pink/Blue/Brown/Red veiligheidsschoenen S1P



RED BRICK safety.sneakers The Original

Pink - Art.nr.: 5.14.060.00*
- Hoog model van Suede met vetersluiting
- Carbonite neus en Kevlar tussenzool
- PU- overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
- Cambrelle voering
- PU/TPU-loopzool
- Uitneembare inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Maten: 36 t/m 42 (Brown t/m 48)



Blue
Art.nr.: 5.14.160.00*



Brown
Art.nr.: 5.14.165.00*



Red
Art.nr.: 5.14.190.00*

Redbrick Marble/Coral veiligheidsschoenen S1P



RED BRICK safety.sneakers The Original

Marble, hoog - Art.nr.: 5.14.095.00*
- Model met vetersluiting
- Carbonite neus en Kevlar tussenzool
- De veiligheidsschoen is gemaakt van leder/Mesh
- Voorzien van een Cambrelle voering
- PU/TPU-loopzool
- De zool is antistatisch met antislipprofiel
- Uitneembare inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart/wit
- Maten: 40 t/m 48



Coral, laag
Art.nr.: 5.14.225.00*

Jallatte Jalmatch veiligheidsschoen S1P



Jallatte

Art.nr.: 5.73.110.00
- Laag model van suede leder met vetersluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Geperforeerde stukken aan de bovenzijde en zijkanten voor een betere ventilatie van de voet
- Gewatteerde enkelkraag die comfort biedt aan de enkel en bescherming aan de achillespees
- Gewatteerde suède tong om de bovenkant van de voet te beschermen
- 3D-voering in drie lagen materiaal voor een betere afvoer van vocht aan debuitenzijde, ademend en sneldrogend
- Non-woven binnenzool
- Uitneembare, antistatische, anatomisch gevormde inlegzool
- Twee densiteiten (Softane) PU/PU-loopzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: grijs
- Maten: 36 t/m 47

Emma Daytona/LeMans veiligheidsschoen S1



Daytona, velcrosluiting, wijdte D - Art.nr.: 5.83.360.00
- Laag model van nubuck leder met vetersluiting en stalen neus
- Smartec Air Sanitized Silver voering voor een optimale vochthuishouding
- Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool, de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool
- Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart/grijs
- Maten: 35 t/m 48 (wijdte XD vanaf 37)



LeMans, vetersluiting, wijdte D
Art.nr.: 5.83.370.00*



LeMans, vetersluiting, wijdte XD
Art.nr.: 5.83.372.00*

uvex 1 8543/8542 veiligheidsschoen S1



8543/8, vetersluiting - Art.nr.: 5.12.092.00*
- Laag model van waterbestendig micro velours
- 100% metaalvrije uvex xenova neus
- uvex climazone-technologie zorgt voor een optimaal draagcomfort
- Ademend, geperforeerd bovenmateriaal en Mesh voering
- Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
- Twee densiteiten PU-loopzool met zelfreinigend loopvlak
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Wijdte: 11 (ook verkrijgbaar in de volgende wijdtes: 10, 12 en 14)
- Kleur: zwart/geel
- Maten: 35 t/m 52



8542/8, velcrosluiting
Art.nr.: 5.12.077.00*

uvex motorsport 9497/9 veiligheidsschoen S1



Art.nr.: 5.12.044.00*
- Laag model van ademend en flexibel nappa leder met vetersluiting
- Moderne schoen met een motorsport look
- Ademende voering van textiel
- Extra lange veterruimte voor meer aanpassingsvermogen aan de individuele voet
- Zachte gewatteerde stof bij tong
- Uitneembare comfortabele binnenzool, die antistatisch en vochtabsorberend is
- Uitneembare comfortabele hydroflex gel binnenzool, die antistatisch en vochtabsorberend is met gel voor optimale demping van de hiel
- Reflectoren voor een betere zichtbaarheid van de drager bij slecht licht
- Uitzonderlijk flexibele en slijtvaste antislip rubberen loopzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRA
- Wijdte: 10
- Kleur: zwart
- Maten: 36 t/m 48

uvex motorsport 9496/9 veiligheidsschoen S1



Art.nr.: 5.12.035.00
- Laag model van ademend en flexibel nappa leder met vetersluiting
- Moderne schoen met een motorsport look
- Ademende voering van textiel
- Extra lange veterruimte voor meer aanpassingsvermogen aan de individuele voet
- Zachte gewatteerde stof bij tong
- Uitneembare comfortabele binnenzool, die antistatisch en vochtabsorberend is
- Uitneembare comfortabele hydroflex gel binnenzool, die antistatisch en vochtabsorberend is met gel voor optimale demping van de hiel
- Reflectoren voor een betere zichtbaarheid van de drager bij slecht licht
- Uitzonderlijk flexibele en slijtvaste antislip rubberen loopzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRA
- Wijdte: 10
- Kleur: zwart/grijs
- Maten: 36 t/m 48

uvex 1 8545/8544 veiligheidsschoen S2



8545/8, hoog - Art.nr.: 5.12.082.00*
- Model met vetersluiting
- Metaalvrije veiligheidsschoen en kunststof xenova neus
- Ademend, waterbestendig bovenmateriaal en gepolsterde tong
- Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
- Twee densiteiten PU-loopzool met zelfreinigend loopvlak
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Wijdte: 11 (ook verkrijgbaar in de volgende wijdtes: 10, 12 en 14)
- Kleur: zwart
- Maten: 35 t/m 52



8544/8, laag
Art.nr.: 5.12.066.00

uvex 2 6505/6504 veiligheidsschoen S2



6505/8, hoog - Art.nr.: 5.12.337.00*
- Model van leder met vetersluiting
- 100% metaalvrije veiligheidsschoen
- PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
- Distance Mesh voering zorgt voor optimale luchtdoorlatendheid
- Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Wijdte: 11 (ook verkrijgbaar in de volgende wijdtes: 10, 12 en 14)
- Kleur: grijs/oranje
- Maten: 35 t/m 52



6504/8, laag
Art.nr.: 5.12.332.00*

uvex motion light 6984/6983 veiligheidsschoen S2



6984/8, hoog - Art.nr.: 5.12.106.00*
- Model van nubuck leder met vetersluiting en stalen neus
- Antidraai hiel gedeelte voor betere stabiliteit en beschermend tegen verzwikken van de enkels
- Uitneembare comfortabele binnenzool
- Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
- PUR-loopzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Wijdte: 11
- Kleur: zwart
- Maten: 38 t/m 48



6983/8, laag
Art.nr.: 5.12.105.00*

Emma Ringo/Roy veiligheidsschoen S2



Ringo, hoog, wijdte D - Art.nr.: 5.93.300.00
- Model van volnerfleder met vetersluiting
- Stalen neus
- Smartec Air Sanitized Silver voering
- Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool, de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool
- Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 35 t/m 49 (wijdte XD vanaf 37)



Ringo, hoog, wijdte XD
Art.nr.: 5.93.302.00



Roy, laag, wijdte D
Art.nr.: 5.83.300.00



Roy, laag, wijdte XD
Art.nr.: 5.83.302.00

Emma Silverstone/Spa veiligheidsschoen S2



Silverstone, hoog, wijdte D - Art.nr.: 5.93.340.00
- Model van nubuck leder met Cordura met vetersluiting
- Stalen neus
- Smartec Air Sanitized Silver voering
- Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool, de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool
- Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: blauw/grijs
- Maten: 35 t/m 48 (wijdte XD vanaf 37)



Silverstone, hoog, wijdte XD
Art.nr.: 5.93.342.00*



Spa, laag, wijdte D
Art.nr.: 5.83.340.00



Spa, laag, wijdte XD
Art.nr.: 5.83.342.00*

Emma Corona/Cas veiligheidsschoen S2



Corona, hoog - Art.nr.: 5.93.440.00
- Hoog model van microfiber met vetersluiting en stalen neus
- Speciaal ontwikkeld voor bijna alle beroepen in de voedingsindustrie
- Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding
- Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool
- Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Wijdte: D
- Kleur: wit
- Maten: 37 t/m 48 (Cas vanaf 35 t/m 48)



Cas, laag
Art.nr.: 5.83.450.00*

Emma Venus veiligheidsinstapper S2



Wijdte D - Art.nr.: 5.82.130.00
- Instapper model van volnerfleder
- Stalen neus
- Smartec Air Sanitized Silver voering
- Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool, de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool
- Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 35 t/m 48 (wijdte XD vanaf 37)



Wijdte XD
Art.nr.: 5.82.132.00*

Emma Vera veiligheidsinstapper S2



Wijdte D - Art.nr.: 5.83.620.00
- Instapper model van microfiber met stalen neus
- PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
- Buitenwerk is volledig afwasbaar en zool is speciaal ontwikkeld voor harde tegelvloeren die je vaak ziet in de voedingsindustrie en catering
- Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool
- Leren antistatische binnenzool en verwisselbare antibacteriële inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: wit
- Maten: 35 t/m 49 (Wijdte XD vanaf 37)
- Verkrijgbaar met verschillende kleuren loopzolen



Wijdte XD
Art.nr.: 5.83.622.00*

Bata ACT109/ACT104 veiligheidsschoen S2



Bata Industrials

ACT109, hoog - Art.nr.: 5.13.540.00
- Model van nubuck leder met vetersluiting
- Stalen neus
- Textiel voering, voorzien van de Bata Cool Comfort technologie
- Non woven binnenzool
- Walkline Inside technologie
- PU-PU-loopzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Wijdte: W
- Kleur: zwart
- Maten: 35 t/m 49



ACT104, laag
Art.nr.: 5.13.515.00

Bata ACT128/ACT127 veiligheidsschoen S2



Bata Industrials

ACT128, hoog - Art.nr.: 5.13.635.00
- Model van nubuck leder met vetersluiting en stalen neus
- Textiel voering, voorzien van de Bata Cool Comfort technologie
- Walkline Inside technologie
- Non woven binnenzool
- PU-PU-loopzool
- Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Wijdte: W (ook verkrijgbaar in de volgende wijdtes: XW en XXW)
- Kleur: bruin
- Maten: 35 t/m 49



ACT127, laag
Art.nr.: 5.13.630.00

Bata PWR310/PWR307 veiligheidsschoen S2



Bata Industrials

PWR310, hoog - Art.nr.: 5.13.745.00
- Model van volnerfleder met vetersluiting
- Stalen neus
- Textiel voering, voorzien van de Bata Cool Comfort technologie
- Walkline Inside technologie
- Non woven binnenzool
- PU-rubberen-loopzool met TriTechPlus technologie
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Wijdte: W (ook verkrijgbaar in de volgende wijdtes: XW en XXW)
- Kleur: zwart
- Maten: 38 t/m 48



PWR307, laag
Art.nr.: 5.13.730.00

Bata Traxx 92 veiligheidsschoen S2



Bata Industrials

Art.nr.: 5.11.714.00
- Hoog model van nubuck leder met vetersluiting
- Stalen neus
- Bata VentAir-voering houdt de voet te allen tijde droog en comfortabel
- QuattroTech-zool, bestaat uit een PU-tussenzool en 3-densiteiten TPU voor de loopzool
- Waterbestendig en beschikt over waterbestendig schachtmateriaal
- Non woven binnenzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRA
- Wijdte: W
- Kleur: zwart
- Maten: 36 t/m 48

Bata ACT144 veiligheidsinstapper S2



Bata Industrials

Wijdte W - Art.nr.: 5.13.690.00
- Instapper model van volnerf leder
- Stalen neus
- Non woven binnenzool
- Lederen voering
- De 2-densiteiten PU-zool is schokabsorberend, wat u uitstekende grip en stabiliteit geeft
- Walkline Inside technologie
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 37 t/m 49 (Wijdte XW vanaf 38)



Wijdte XW
Art.nr.: 5.13.691.00*

Jallatte Jalbio veiligheidsinstapper S2



Jallatte

Art.nr.: 5.75.150.00
- Laag model instapper met aseptane bovenkant met microfiber
- Stalen neus
- Bestand tegen vetten en gemorste vloeistoffen en spatten
- Wasbaar met water en zeep
- Ideale schoen voor in de foodindustrie
- Goede pasvorm dankzij de elastische band onder de beschermende tong
- Non-woven binnenzool
- Versterkt hielgedeelte
- Uitneembare, antistatische, anatomisch gevormde inlegzool
- De speciale samenstelling van de Triftane antistatische loopzool in Softane/NBR geeft een betere stabiliteit, een optimale grip op alle oppervlakken en een uitstekende schokabsorptie
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: wit
- Maten: 35 t/m 47

Aimont Aster veiligheidsinstapper S2



AIMONT STYLE & STORY

Art.nr.: 5.74.243.00
- Laag model instapper van synthetisch Wat-Out materiaal
- Metaalvrije veiligheidsschoen
- Lichtgewicht, niet magnetische neus gemaakt van composiet
- Schoen is wasbaar met water en zeep
- 3D-voering in drie lagen materiaal voor een betere afvoer van vocht aan de buitenzijde, ademend en sneldrogend
- Gewatteerde kraag voor extra comfort
- Non-woven binnenzool
- Goede pasvorm door de elastische band
- Anatomische ontworpen en antistatisch voetbed gemaakt van PU en textiel
- Antistatische inlegzool
- PU-loopzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 35 t/m 47

Blåkläder 2419 Asfalt veiligheidsschoen S2



BLÅKLÄDER WORKWEAR

Art.nr.: 5.80.010.00
- Hoog model van waterafstotend volnerf rundsleder met gespsluiting
- Stalen neus
- Ideale schoen voor dakdekkers en asfalteerders
- De warmtereflecterende binnenzool en de buitenzool uit onbehandeld nitril rubber bieden de juiste bescherming, hittebestendig tot 300°C en comfort op pas aangebrachte dakbanen en asfalt
- De vlakke buitenzool zorgt er bovendien voor dat het asfalt niet aan de schoen kleeft en dat de schoen geen afdrukken achter laat op de dakbaan en de asfaltlaag
- Voering in mesh
- Verstevigde hiel
- Water- en olieafstotend
- Ventilerende binnenzool in PU en tussenzool in PU
- Voldoet aan de antislipnorm SRA
- Kleur: zwart
- Maten: 37 t/m 48

Emma Lukas/Leo veiligheidsschoen S3



Lukas, hoog - Art.nr.: 5.93.310.00
- Model van volnerfleder met vetersluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
- Smartec Air Sanitized Silver voering
- Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool
- Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Wijdte: D (ook verkrijgbaar in de volgende wijdtes: XD en XXD-6t)
- Kleur: zwart
- Maten: 35 t/m 49



Leo, laag
Art.nr.: 5.83.310.00

Emma Billy/Bas veiligheidsschoen S3



Billy, hoog, wijdte D - Art.nr.: 5.93.330.00
- Model van volnerfleder met vetersluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
- Smartec Air Sanitized Silver voering
- Gripforce DUO-loopzool bestaat uit een nitril rubberen loopzool en een zachtere PU-tussenlaag
- Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 37 t/m 49



Billy, hoog, wijdte XD
Art.nr.: 5.93.332.00



Bas, laag, wijdte D
Art.nr.: 5.83.330.00



Bas, laag, wijdte XD
Art.nr.: 5.83.332.00*

Emma Patrick/Paul veiligheidsschoen S3



Patrick, hoog, wijdte D - Art.nr.: 5.93.320.00
- Model van volnerfleder met vetersluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding
- Gripforce DUO-loopzool bestaat uit een nitril rubberen loopzool en een zachtere PU-tussenlaag
- Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 37 t/m 48



Patrick, hoog,
wijdte XD
Art.nr.: 5.93.322.00*



Paul, laag, wijdte D
Art.nr.: 5.83.320.00



Paul, laag, wijdte XD
Art.nr.: 5.83.322.00*

Emma Bjorn/Brian veiligheidsschoen S3



Bjorn, wijdte D - Art.nr.: 5.93.520.00*
- Hoog model van volnerfleder met vetersluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Smartec Air Sanitized Silver voering
- Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool
- Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Model Bjorn ook verkrijgbaar in de volgende wijdte: XXD
- Kleur: zwart
- Maten: 37 t/m 49 (wijdte XD vanaf 39 t/m 49)



Bjorn, wijdte XD
Art.nr.: 5.93.522.00*



Brian, PU-overneus,
wijdte D
Art.nr.: 5.93.540.00*



Brian, PU-overneus,
wijdte XD
Art.nr.: 5.93.542.00*

Emma Ranger/Rocky veiligheidsschoen S3



Ranger, hoog, wijdte D - Art.nr.: 5.93.470.00*
- Model van nubuck leder met Cordura met vetersluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding
- Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool
- Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: grijs
- Maten: 35 t/m 48 (wijdte XD vanaf 37)



Ranger, hoog,
wijdte XD
Art.nr.: 5.93.472.00*



Rocky, laag,
wijdte D
Art.nr.: 5.83.470.00*



Rocky, laag,
wijdte XD
Art.nr.: 5.83.472.00*

Emma Melvin/Max veiligheidsschoen S3



Melvin, hoog, wijdte D - Art.nr.: 5.93.550.00*
- Metaalvrij model van volnerfleder met vetersluiting
- Composite neus en geweven antipentratie tussenzool
- Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
- Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding
- Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool
- Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 36 t/m 48 (wijdte XD vanaf 38)



Melvin, hoog,
wijdte XD
Art.nr.: 5.93.552.00*



Max, laag,
wijdte D
Art.nr.: 5.83.550.00*



Max, laag,
wijdte XD
Art.nr.: 5.83.552.00*

Emma Nestor veiligheidsschoen S3



Wijdte D - Art.nr.: 5.93.480.00*
- Hoog model van Oil nubuck leder met vetersluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding
- Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool
- Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart/bruin
- Maten: 35 t/m 49 (wijdte XD vanaf 37)



Wijdte XD
Art.nr.: 5.93.482.00*

Emma Zolder veiligheidsschoen S3



Wijdte D - Art.nr.: 5.83.400.00
- Laag model van Oil nubuck leder met vetersluiting en voorzien van volnerf nappaleder/splitlederen voering
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Gripforce DUO-loopzool bestaat uit een nitril rubberen loopzool en een zachtere PU-tussenlaag
- Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: bruin
- Maten: 37 t/m 49



Wijdte XD
Art.nr.: 5.83.402.00*

EMMA

EXTREMELY SAFE.

EMMA SAFETY FOOTWEAR 85 EXTREMELY SAFE SINCE 1931

WHEN ORDINARY SHOES JUST AREN'T UP TO THE JOB, THERE'S ALWAYS AN EMMA SHOE THAT IS.



EMMA SAFETY FOOTWEAR

EMMASAFETYFOOTWEAR.COM

Emma Pluvius veiligheidsschoen S3



Art.nr.: 5.92.130.00
- Hoog model van volnerfleder met vetersluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Chemicaliën bestendig door CR-PU-coating op het leder, daardoor een ideale schoen voor werkzaamheden in de chemische sector
- PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
- Waterdicht Sympatex membraan, daardoor zijn de schoenen tot zeven uur waterproof
- Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding
- Gripforce DUO-loopzool bestaat uit een nitril rubberen loopzool en een zachtere PU-tussenlaag
- Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Wijdte: XD
- Kleur: zwart/grijs
- Maten: 37 t/m 49

Emma Primus veiligheidsschoen S3



Art.nr.: 5.93.460.00
- Hoog model van volnerfleder met vetersluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
- Waterdicht Sympatex membraan, daardoor zijn de schoenen tot zeven uur waterproof
- Ideale schoen voor iedereen die werkt in natte werkomstandigheden
- Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding
- Gripforce DUO-loopzool bestaat uit een nitril rubberen loopzool en een zachtere PU-tussenlaag
- Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Wijdte: XD
- Kleur: zwart/grijs
- Maten: 37 t/m 49

Emma Vulcanus veiligheidsschoen S3



Wijdte XD - Art.nr.: 5.92.160.00
- Hoog van volnerfleder model met velcroluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
- Volnerf Nappaleder/Smartec Air Sanitized Silver voering
- Gripforce DUO-loopzool: nitril rubberen loopzool en PU-tussenlaag
- Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
- Speciale lasschoen, voor werken met metaal in extreme temperaturen
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 37 t/m 49 (wijdte XD vanaf 39)



Wijdte D
Art.nr.: 5.92.162.00*

Emma Mack M veiligheidsschoen S3



Art.nr.: 5.92.260.00*
- Hoog model van volnerfleder met vetersluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
- Hydro-Tec Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding
- Gripforce DUO-loopzool bestaat uit een nitril rubberen loopzool en een zachtere PU-tussenlaag
- Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
- De ultieme schoen om te dragen tijdens lassen en verzinken van metaal
- Een gesloten voorflap beschermt je voeten tegen vonken en rondspattende hete metalen splinters. De Mack-M biedt bovendien extra wreefbescherming
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Wijdte: XD
- Kleur: zwart
- Maten: 37 t/m 48

Emma Ruffneck Donovan/Clyde/Dave/Clay veiligheidsschoen S3



Donovan, hoog, bruin - Art.nr.: 5.93.600.00
- Model van nubuck leder met vetersluiting
- Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
- Nitrilrubber loopzool en PU-tussenzool
- Antibacteriële inlegzool en Hydro-Tec Sanitized Silver voering
- Door speciaal hakontwerp o.a. zeer geschikt voor het beklimmen van ladders
- Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Wijdte: D
- Maten: 39 t/m 49



Clyde, hoog, zwart
Art.nr.: 5.93.610.00*



Dave, laag, bruin
Art.nr.: 5.83.600.00



Clay, laag, zwart
Art.nr.: 5.83.610.00*

Emma Anouk veiligheidsschoen S3



Art.nr.: 5.93.571.00*
- Hoog model van microfiber met vetersluiting
- Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
- GripForce Easy Twist loopzool (1-densiteit polyurethaan zool)
- Antibacteriële inlegzool en Hydro-Tec Sanitized Silver voering
- Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Wijdte: D
- Kleur: zwart
- Maten: 35 t/m 42

Emma Venus veiligheidsinstapper S3



Wijdte D - Art.nr.: 5.99.150.00*
- Instapper model van volnerfleder
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Smartec Air Sanitized Silver voering
- Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool, de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool
- Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 35 t/m 48 (wijdte XD vanaf 37)



Wijdte XD
Art.nr.: 5.99.152.00*

uvex motion light 6986/6985 veiligheidsschoen S3



6986/2, hoog - Art.nr.: 5.12.108.00*
- Model van volnerfleder met vetersluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Ademende textielen voering en uitneembare comfortabele binnenzool
- Antidraai hiel gedeelte voor betere stabiliteit
- Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
- PUR-loopzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Wijdte: 11
- Kleur: zwart
- Maten: 38 t/m 48



6985/2, laag
Art.nr.: 5.12.107.00*



uvex 2 6503/6502 veiligheidsschoen S3



uvex

6503/2, hoog - Art.nr.: 5.12.327.00*

- Model van leder met vetersluiting
- 100% metaalvrije veiligheidsschoen
- PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
- Distance Mesh voering zorgt voor optimale luchtdoorlatendheid
- Verwijderbare antistatische comfort inlegzool
- Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Wijdte: 11 (ook verkrijgbaar in de volgende wijdtes: 10, 12 en 14)
- Kleur: zwart/oranje
- Maten: 35 t/m 52



6502/2, laag
Art.nr.: 5.12.352.00*

uvex quatro pro 8401/8400 veiligheidsschoen S3



uvex

8401/2, hoog - Art.nr.: 5.12.172.00

- Model van waterafstotende volnerfleder met vetersluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Uitneembare comfortabele binnenzool en 3D hydroflex foam inlegzool
- Overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
- Twee densiteiten PUR-loopzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Wijdte: 11
- Kleur: zwart
- Maten: 38 t/m 50



8400/2, laag
Art.nr.: 5.12.171.00

uvex quatro 8415/2 veiligheidsschoen S3



uvex

Art.nr.: 5.12.140.00*

- Hoog model van waterafstotende volnerfleder met vetersluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Extra brede pasvorm
- Gepolsterde tong
- Waterbestendige en ademende voering in Gore-tex
- Uitneembare comfortabele binnenzool, die antistatisch en vochtabsorberend is
- uvex 3D hydroflex foam inlegzool voor uitzonderlijke schokabsorptie in de hiel en onder de voorvoet
- PUR DUO-loopzool voorzien van outdoor loopprofiel
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Wijdte: 11
- Kleur: zwart
- Maten: 38 t/m 48

Jallatte Jaldelevan X²/Jalencke X² veiligheidsschoen S3



Jallatte

Jaldelevan X², hoog - Art.nr.: 5.74.055.00
- Metaalvrij model van waterafstotend volnerfleder met vetersluiting
- Tussenzool en neus zijn gemaakt van 100% composiet
- 3D-voering voor een betere afvoer van vocht aan de buitenzijde, ademend en sneldrogend
- Non-woven binnenzool
- Uitneembare, antistatische en comfortabele J-Multitech inlegzool
- Lightane loopzool in Softane/Néotril
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart/oranje
- Maten: 39 t/m 47



Jalencke X², laag
Art.nr.: 5.73.055.00

Jallatte Jalmars/Jalscand veiligheidsschoen S3



Jallatte

Jalmars, hoog - Art.nr.: 5.74.140.00
- Model van waterafstotend volnerfleder met vetersluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- 3D-voering voor een betere afvoer van vocht aan de buitenzijde, ademend en sneldrogend
- Non-woven binnenzool
- Uitneembare, antistatische en comfortabele inlegzool
- Triftane loopzool in Softane/NBR
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 36 t/m 47



Jalscand, laag
Art.nr.: 5.73.140.00

Jallatte Jalmaïa/Jaltoura veiligheidsschoen S3



Jallatte

Jalmaïa, hoog - Art.nr.: 5.74.250.00
- Metaalvrij model van waterafstotend volnerfleder met vetersluiting
- Tussenzool en neus zijn gemaakt van 100% composiet
- 3D-voering voor een betere afvoer van vocht aan de buitenzijde, ademend en sneldrogend
- Antistatische en niet magnetische veiligheidsschoen
- Uitneembare inlegzool en non-woven binnenzool
- Triftane loopzool in Softane/NBR
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 37 t/m 48



Jaltoura, laag
Art.nr.: 5.73.250.00

Jallatte Jalsiberien veiligheidsschoen S3



Jallatte

Art.nr.: 5.74.205.00
- Hoog model van waterafstotend volnerfleder met vetersluiting
- Metaalvrije veiligheidsschoen
- Tussenzool en neus zijn gemaakt van 100% composiet
- PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
- Fluorescerende accenten aan de achterzijde van de hiel voor een betere zichtbaarheid
- Gore-Tex Performance Comfort membraan en Thinsulate voering, wat de schoen zeer geschikt maakt voor werkzaamheden in extreem koude omstandigheden
- Gewatteerde lederen tong voor betere bescherming aan de wreef
- Antistatische inlegzool
- Kompact Vibram loopzool met schokabsorber om de rug en gewrichten te beschermen tegen trillingen
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 38 t/m 47

Jallatte Jalmont veiligheidsschoen S3



Jallatte

Art.nr.: 5.74.300.00
- Hoog model van waterafstotend volnerfleder met vetersluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Non-woven binnenzool
- Gewatteerde enkelkraag die comfort biedt aan de enkel en bescherming aan de achillespees
- Uitneembare, antistatische en comfortabele inlegzool
- Olie- en zuurbestendige twee densiteiten Softane PU-loopzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: bruin
- Maten: 36 t/m 48

Jallatte Jalkendo veiligheidsschoen S3



Jallatte

Art.nr.: 5.73.420.00
- Laag model van waterafstotend volnerfleder met vetersluiting
- Metaalvrije veiligheidsschoen
- Tussenzool en neus zijn gemaakt van 100% composiet
- PU-neusbescherming wat extra bescherming biedt tegen slijtage
- Fluorescerende accenten aan de zijkanten van de schoen voor een betere zichtbaarheid
- 3D-voering in drie lagen materiaal voor een betere afvoer van vocht aan de buitenzijde, ademend en sneldrogend
- Non-woven binnenzool
- Gewatteerde lederen tong voor betere bescherming aan de wreef en gewatteerde kraag met compact flexibel schuim voor extra comfort
- Uitneembare, antistatische en comfortabele inlegzool
- Softane/TPU-loopzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart/geel
- Maten: 38 t/m 47

Jallatte Jalskate veiligheidsschoen S3



Jallatte

Art.nr.: 5.73.425.00
- Laag model van waterafstotend volnerfleder met vetersluiting
- Metaalvrije veiligheidsschoen
- Tussenzool en neus zijn gemaakt van 100% composiet
- 3D-voering in drie lagen materiaal voor een betere afvoer van vocht aan de buitenzijde, ademend en sneldrogend
- Non-woven binnenzool
- Gewatteerde tong voor betere bescherming aan de wreef
- Gewatteerde kraag met compact flexibel schuim voor extra comfort
- Antistatische, geperforeerde, van zacht PU gemaakte inlegzool
- Softane/TPU-loopzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 35 t/m 47

Aimont Thor/Flag veiligheidsschoen S3



AIMONT STYLE & STORY

Thor, hoog - Art.nr.: 5.75.715.00
- Metaalvrij model van waterbestendig leder met vetersluiting
- PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
- 3D-voering voor een betere afvoer van vocht aan de buitenzijde
- Fluorescerende accenten aan de achterzijde van de hiel voor een betere zichtbaarheid
- Confort Plus inlegzool en non-woven binnenzool
- PU/PU-loopzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 38 t/m 48



Flag, laag
Art.nr.: 5.75.710.00

Aimont Egis/Artis veiligheidsschoen S3



Egis, hoog - Art.nr.: 5.75.705.00
- Metaalvrij model van waterbestendig leder met vetersluiting
- PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
- 3D-voering voor een betere afvoer van vocht aan de buitenzijde, ademend en sneldrogend
- Non-woven binnenzool
- Confort Plus inlegzool
- PU/PU-loopzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: bruin
- Maten: 36 t/m 47



Artis, laag
Art.nr.: 5.75.700.00

Aimont Torino/Napoli/Meina veiligheidsschoen S3



Torino, hoog, PU-overneus - Art.nr.: 5.75.690.00
- Model van waterbestendig nerfleder met vetersluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Model Torino en Napoli voorzien van PU-overneus
- 3D-voering voor een betere afvoer van vocht aan de buitenzijde, ademend en sneldrogend
- Non-woven binnenzool
- PU/PU-loopzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 38 t/m 48 (Meina vanaf 35 t/m 48)



Napoli, laag,
PU-overneus
Art.nr.: 5.75.695.00



Meina, hoog
Art.nr.: 5.75.689.00

Aimont Roboris veiligheidsschoen S3



Art.nr.: 5.75.730.00
- Laag model van waterbestendig leder met vetersluiting
- Metaalvrije veiligheidsschoen
- PU-neusbescherming wat extra bescherming biedt tegen slijtage
- 3D-voering in drie lagen materiaal voor een betere afvoer van vocht aan de buitenzijde, ademend en sneldrogend
- Non-woven binnenzool
- Gewatteerde enkelkraag die comfort biedt aan de enkel en bescherming aan de achillespees
- Gewatteerde tong voor betere bescherming aan de wreef
- Confort Plus inlegzool. Een flexibele inlegzool van PU die antistatisch en anatomisch gevormd is
- PU/PU-loopzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 36 t/m 47

Lima/Quinto veiligheidsschoen S3



Lima, hoog - Art.nr.: 5.11.880.00
- Model van waterafstotend nerfleder met vetersluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
- PU/PU-loopzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 35 t/m 48



Quinto, laag
Art.nr.: 5.11.890.00

Bata PWR312/PWR309 veiligheidsschoen S3



Bata Industrials

PWR312, hoog, wijdte W - Art.nr.: 5.13.755.00
- Model van volnerfleder met vetersluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
- PU-rubberen loopzool met TriTechPlus technologie
- Textiel voering, voorzien van de Cool Comfort technologie
- Walkline Inside technologie
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Ook verkrijgbaar in de volgende wijdte: XXW
- Kleur: zwart
- Maten: 38 t/m 48



PWR312, hoog,
wijdte XW
Art.nr.: 5.13.756.00*



PWR309, laag,
wijdte W
Art.nr.: 5.13.740.00



PWR309, laag,
wijdte XW
Art.nr.: 5.13.741.00*

Bata ACT119 veiligheidsschoen S3



Bata Industrials

Wijdte W - Art.nr.: 5.13.590.00
- Hoog model van volnerfleder met vetersluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
- PU-PU loopzool en textiel voering, voorzien van Cool Comfort technologie
- Non woven binnenzool
- Walkline Inside technologie
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 35 t/m 49 (wijdte XW vanaf 38 en XXW vanaf 40 t/m 46)



Wijdte XW
Art.nr.: 5.13.591.00*



Wijdte XXW
Art.nr.: 5.13.592.00*

Bata PWR311 veiligheidsschoen S3



Bata Industrials

Wijdte W - Art.nr.: 5.13.750.00
- Hoog model van volnerfleder met vetersluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- PU-rubberen loopzool met TriTechPlus technologie
- Textiel voering, voorzien van de Cool Comfort technologie
- Walkline Inside technologie
- Non woven binnenzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 38 t/m 48 (wijdte XXW vanaf 40 t/m 46)



Wijdte XW
Art.nr.: 5.13.751.00*



Wijdte XXW
Art.nr.: 5.13.752.00*

Bata PWR318/PWR315 veiligheidsschoen S3



Bata Industrials

PWR318, hoog, wijdte W - Art.nr.: 5.13.865.00
- Model van nubuck leder (met nylon mesh) met vetersluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
- Gore-Tex voering houdt uw voeten droog en laat de schoen ademen
- PU-rubber loopzool en non woven binnenzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Ook verkrijgbaar in de volgende wijdte: XXW
- Kleur: zwart
- Maten: 38 t/m 48



PWR318, hoog,
wijdte XW
Art.nr.: 5.13.866.00*



PWR315, laag,
wijdte W
Art.nr.: 5.13.850.00



PWR315, laag,
wijdte XW
Art.nr.: 5.13.851.00*

Bickz 201 veiligheidsschoen S3



Art.nr.: 5.13.201.00
- Laag model van nubuck leder met vetersluiting
- Composiet neus en Flexguard tussenzool
- Metaalvrije schoen
- EVA/Rubberen-loopzool
- Bickz Cool Comfort voering
- Rubberen neusbescherming
- Voldoet aan de antislipnorm SRA
- Wijdte: W
- Kleur: grijs
- Maten: 38 t/m 48

Bickz 204/203 veiligheidsschoen S3



204, hoog - Art.nr.: 5.13.204.00
- Model van volnerfleder met vetersluiting
- Composiet neus en Flexguard tussenzool
- Metaalvrije schoen
- EVA/rubberen-loopzool
- Bickz Cool System voering
- Rubberen neusbescherming
- Voldoet aan de antislipnorm SRA
- Wijdte: W
- Kleur: zwart
- Maten: 38 t/m 48



203, laag
Art.nr.: 5.13.203.00

Bickz 305 veiligheidsschoen S3



Art.nr.: 5.13.305.00
- Hoog model van volnerfleder met Boa sluitsysteem
- Het Boa sluitsysteem is een systeem dat definitief afrekent met de traditionele schoenveter, garant staat voor een perfecte pasvorm en ervoor zorgt dat de drager de hele dag door letterlijk stevig in zijn schoenen staat
- Composiet neus en Flexguard tussenzool
- Metaalvrije schoen
- EVA/rubberen-loopzool
- Bickz Cool System voering
- Rubberen neusbescherming
- Voldoet aan de antislipnorm SRA
- Wijdte: W
- Kleur: zwart/geel
- Maten: 38 t/m 48

Grisport 803/801 var 21 veiligheidsschoen S3



803, hoog - Art.nr.: 5.12.440.00
- Model van leder met vetersluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Cambrelle voering
- PU/nitril-loopzool
- PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
- Versteviging bij de hiel voor extra support
- Uitneembare inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 39 t/m 48



801, laag
Art.nr.: 5.12.435.00

Redbrick Gold/Bronze veiligheidsschoen S3



Gold, hoog - Art.nr.: 5.14.010.00
- Model van leder met vetersluiting
- Carbonite neus en Kevlar tussenzool
- Cambrelle voering
- PU/TPU-loopzool
- De zool is antistatisch
- Antislipprofiel
- Uitneembare inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 36 t/m 48



Bronze, laag
Art.nr.: 5.14.040.00

Redbrick Granite/Slate veiligheidsschoen S3



Granite, hoog - Art.nr.: 5.14.025.00
- Model van leder met vetersluiting
- Carbonite neus en Kevlar tussenzool
- Cambrelle voering
- PU/TPU-loopzool
- De zool is antistatisch
- Antislipprofiel
- Uitneembare inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: grijs/zwart
- Maten: 36 t/m 48



Slate, laag
Art.nr.: 5.14.035.00*

Redbrick Onyx/Ruby veiligheidsschoen S3



Onyx, hoog - Art.nr.: 5.14.030.00
- Model van leder met vetersluiting
- Carbonite neus en Kevlar tussenzool
- PU-neusbescherming wat extra bescherming biedt tegen slijtage
- Cambrelle voering
- PU/TPU-loopzool, de zool is antistatisch
- Antislipprofiel
- Uitneembare inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 36 t/m 48



Ruby, laag
Art.nr.: 5.14.050.00*

Redbrick Sunstone/Flint veiligheidsschoen S3



Sunstone, hoog - Art.nr.: 5.14.015.00
- Model van leder met vetersluiting
- Carbonite neus en Kevlar tussenzool
- PU-neusbescherming wat extra bescherming biedt tegen slijtage
- Cambrelle voering
- PU/TPU-loopzool, de zool is antistatisch
- Antislipprofiel
- Uitneembare inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 36 t/m 48



Flint, laag
Art.nr.: 5.14.055.00*

Redbrick Smaragd/Emerald veiligheidsschoen S3



Smaragd, hoog - Art.nr.: 5.14.020.00
- Model van leder met vetersluiting
- Carbonite neus en Kevlar tussenzool
- Cambrelle voering
- PU/TPU-loopzool, de zool is antistatisch
- Antislipprofiel
- Uitneembare inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: bruin
- Maten: 36 t/m 48



Emerald, laag
Art.nr.: 5.14.045.00*

Redbrick Jesper/Druse veiligheidsschoen S3



Jesper, hoog - Art.nr.: 5.14.145.00*
- Model van nubuck leder met vetersluiting
- Carbonite neus en Kevlar tussenzool
- Cambrelle voering
- PU/TPU-loopzool, de zool is antistatisch
- Antislipprofiel
- Uitneembare inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: taupe
- Maten: 36 t/m 48



Druse, laag
Art.nr.: 5.14.175.00*

Redbrick Ice veiligheidsschoen S3



Art.nr.: 5.14.130.00
- Hoog model van leder met vetersluiting
- Carbonite neus en Kevlar tussenzool
- Voering van imitatie wol
- Cambrelle voering
- PU/TPU-loopzool
- De zool is antistatisch
- Antislipprofiel
- Uitneembare inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 36 t/m 48

Redbrick Jumper/Fly veiligheidsschoen S3



Jumper, hoog - Art.nr.: 5.14.115.00*
- Model van leder met vetersluiting
- Carbonite neus en Kevlar tussenzool
- Cambrelle voering
- TPU-loopzool, de zool is antistatisch
- Versteviging bij de hiel voor extra support
- Lederen tong en lederen polster
- Uitneembare inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 39 t/m 51



Fly, laag
Art.nr.: 5.14.100.00*

Haix Airpower X11 Low veiligheidsschoen S3



Art.nr.: 5.47.754.00
- Laag model van ademend en waterbestendig leder met vetersluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Voering bestaat uit 4-laags Gore-Tex laminaat en is waterdicht, slijtvast en ademend en heeft een fleece tussenlaag
- Non-woven binnnenzool absorbeert vocht
- Het voetbed is anatomisch gevormd. verwisselbaar, heeft een goede vochtopname en droogt snel
- Flexibele, lichtgewicht inlegzool
- De TPU/PU-loopzool is zeer slijtvast, antislip en bestendig tegen olie en bezine en heeft bovendien een goede isolatie tegen koude
- Haix Climate-System die met het bewegen van de schoen het vocht afvoert
- Het "Sun-Reflect" reduceert het warmte effect van het bovenste leder door direct zonlicht
- Voldoet aan de antislipnorm SRB
- Kleur: zwart
- Maten: 36 t/m 50

Haix Trekker Pro veiligheidsschoen S3



Art.nr.: 5.47.245.00
- Hoog model van ademend en waterbestendig leder met vetersluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Voering bestaat uit 4-laags Gore-Tex laminaat en is waterdicht, slijtvast en ademend en heeft bovendien een fleece tussenlaag
- Kunststof binnnenzool
- Het verwisselbare voetbed is anatomisch gevormd en heeft een goede vochtopname en droogt snel
- Anatomisch gevormde en goed gevoerde beschermende neus
- Flexibele, lichtgewicht inlegzool
- De rubber/PU-loopzool is antislip en bestendig tegen olie en bezine
- Haix Climate-System die met bewegen van de schoen het vocht afvoert
- Zeer goede demping door de PU-schuim in de hele zool en tevens goede koude en warmte-isolatie door het MicroSoftLight-System
- Het "Sun-Reflect" reduceert het warmte effect van het bovenste leder door direct zonlicht
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 36 t/m 50

Haix Protector Pro veiligheidsschoen S3



Art.nr.: 5.47.740.00*
- Hoog model van ademend en waterbestendig leder met vetersluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Voering bestaat uit 4-laags Gore-Tex laminaat en is waterdicht, slijtvast en ademend en heeft bovendien een fleece tussenlaag
- Kunststof binnnenzool
- Voetbed is verwisselbaar, heeft een goede vochtopname en droogt snel
- Goed gevoerde beschermende neus
- Flexibele, lichtgewicht inlegzool
- De rubber/PU-loopzool is antislip en bestendig tegen olie en bezine
- Climate-System die met het bewegen van de schoen het vocht afvoert
- Zeer goede demping door de PU-schuim in de hele zool en tevens goede koude en warmte-isolatie door het MicroSoftLight-System
- Het "Sun-Reflect" reduceert het warmte effect van het bovenste leder door direct zonlicht
- De schoen is voorzien van zaagklasse bescherming 1
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 36 t/m 49

Blåkläder 2305/2310 veiligheidsschoen S3



2305, bruin, hoog - Art.nr.: 5.80.001.00
- Model van waterafstotend nubuckleder met vetersluiting
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Mesh voering en microvezel versterking aan de binnenzijde van de hiel
- Verstevigde hiel
- Schokdemping
- Binnenzool en tussenzool in PU en buitenzool in TPU
- Water- en olieafstotend
- Antistatisch
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Maten: 38 t/m 48 (model 2310 vanaf 36 t/m 48)



2305, zwart, hoog
Art.nr.: 5.80.002.00



2310, bruin, laag
Art.nr.: 5.80.003.00



2310, zwart, laag
Art.nr.: 5.80.004.00

Emma Modena veiligheidsschoen S3



Art.nr.: 5.82.515.00
- Hoog model van volnerfleder met vetersluiting
- Stalen neus en geweven antipentratie tussenzool
- Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
- De nitrilrubber loopzool staat garant voor een goede slipweerstand en hoge slijtweerstand
- Voorzien van Wellness leder/Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
- Antibacteriële inlegzool met leren toplaag
- Voldoet aan de antislipnorm SRA
- Wijdte: D
- Kleur: zwart
- Maten: 39 t/m 48

Emma Bologna veiligheidsschoen S3



Wijdte D - Art.nr.: 5.82.525.00
- Laag model van volnerfleder met vetersluiting
- Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
- Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
- De nitrilrubber loopzool staat garant voor een goede slipweerstand en hoge slijtweerstand
- Voorzien van Wellness leder/Smartec Air Sanitized Silver voering
- Antibacteriële inlegzool met leren toplaag
- Voldoet aan de antislipnorm SRA
- Kleur: zwart
- Maten: 39 t/m 48



Wijdte XD
Art.nr.: 5.82.526.00*

Emma Frontier Martino/Valentino/ Barocco veiligheidsschoen S3



Frontier Martino, bruin - Art.nr.: 5.82.545.00*
- Hoog model van volnerfleder met vetersluiting
- Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
- Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
- TPU-loopzool en PU comfort pads tussenzool
- Antibacteriële inlegzool met lederen toplaag
- Hydro-Tec Sanitized Silver voering en Wellness leder
- Voldoet aan de antislipnorm SRB
- Wijdte: D
- Maten: 39 t/m 48



Frontier Valentino,
zwart
Art.nr.: 5.82.550.00*



Frontier Barocco,
blauw
Art.nr.: 5.82.555.00*

Emma Frontier Vito/Marco veiligheidsschoen S3



Frontier Vito, zwart - Art.nr.: 5.82.540.00*
- Laag model van volnerfleder met vetersluiting
- Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
- Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
- TPU-loopzool en PU comfort pads tussenzool
- Antibacteriële inlegzool met lederen toplaag
- Hydro-Tec Sanitized Silvervoering en Wellness leder
- Voldoet aan de antislipnorm SRB
- Wijdte: D
- Maten: 39 t/m 48



Frontier Marco,
bruin
Art.nr.: 5.82.535.00*

Emma Bergamo uniformschoen O3



Art.nr.: 5.82.235.00*
- Laag model van volnerfleder met vetersluiting
- Deze schoen heeft geen veiligheidsneus en is daardoor uitzonderlijk licht, comfortabel en wendbaar
- Antibacteriële inlegzool met leren toplaag
- Geweven antipentratie tussenzool
- Waterafstotend buitenwerk en een geweven binnenzool maken de schoen vrijwel ondoordringbaar
- De 100% nitril rubberen buitenzool stoot vloeistoffen af en het ingenieus ontworpen profiel geeft extra grip op alle ondergronden
- Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
- Voldoet aan de antislipnorm SRA
- Wijdte: D
- Kleur: zwart
- Maten: 39 t/m 48

Jallatte Jalgalaad veiligheidsschoen S1P



Art.nr.: 5.73.235.00
- Laag model van volnerf leder met vetersluiting
- Metaalvrije veiligheidsschoen
- Ergonomische schoen met een brede neus met geperforeerd synthetisch polymeer wat de schoen nog lichter maakt
- Antistatische en niet magnetische veiligheidsschoen
- Flextane tussenzool van 100% composiet
- Non-woven binnenzool
- Met uitneembare, antistatische, anatomisch gevormde inlegzool
- Twee densiteiten (Softane) PU/PU-loopzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 35 t/m 47

uvex office 9542/2 veiligheidsschoen S1P



Art.nr.: 5.12.135.00*
- Laag model van soepel volnerfleder met vetersluiting
- Stalen tussenzool
- "Office" schoen met een klassiek Engels design
- Ademende voering
- PU-loopzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRA
- Kleur: zwart
- Maten: 38 t/m 47

Haix Airpower C1 uniformschoen O2



Art.nr.: 5.47.715.00*
- Laag model van ademend en waterafstotend leder met vetersluiting
- Voering bestaat uit 3-laags Gore-Tex laminaat en is waterdicht, slijtvast en zeer goed ademend
- Non-woven binnnenzool absorbeert vocht
- Voetbed is anatomisch gevormd, verwisselbaar, heeft een goede vochtopname en droogt snel
- Goed gevoerde beschermende neus
- Flexibele, lichtgewicht inlegzool
- De TPU/PU-loopzool is zeer slijtvast, antislip en bestendig tegen olie en bezine en heeft bovendien eem goede isolatie tegen koude
- Het Haix AS System ondersteunt de natuurlijke curve van de voet, hierdoor blijft de voet in de ideale positie voor optimale ondersteuning
- Het "Sun-Reflect" reduceert het warmte effect van het bovenste leder door direct zonlicht
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 35 t/m 51



JALASKA



De leren laars, speciaal geschikt voor de petroleum-sector en voor bouwwerkzaamheden

De Jalaska SAS laars is speciaal door Jallatte® vervaardigd voor moeilijke werkterreinen:

Het succes is te danken aan de combinatie van de diverse kwaliteiten van de zool van Softane ™, soepel en licht, en van 100% natuurlijk AP 23 ™ leer, uitermate stevig, waterafstotend en olieafstotend.

Jallatte®
créateur de bien-être

Jallatte Jalaska veiligheidslaars S3



Jallatte

Jalaska - Art.nr.: 5.76.010.00

- Veiligheidslaars van water- en olie afstotend AP 23 nerfleder met aantreklussen
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Ongevoerd model
- Uitneembare, antistatische en comfortabele inlegzool
- Olie- en zuurbestendige twee densiteiten Softane PU-loopzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: beige
- Maten: 36 t/m 48 (met overneus vanaf 39 t/m 47)



Jalaska CAP
met overneus
Art.nr.: 5.76.015.00

Jallatte Jalartic veiligheidslaars S3



Jallatte

Jalartic - Art.nr.: 5.76.050.00

- Veiligheidslaars van water- en olie afstotend AP 23 nerfleder met aantreklussen
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Warme bont voering die zorgt voor een optimale warmte-isolatie
- Uitneembare, antistatische en comfortabele inlegzool
- Olie- en zuurbestendige twee densiteiten Softane PU-loopzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: beige
- Maten: 36 t/m 48 (met overneus vanaf 39 t/m 47)



Jalartic CAP
met overneus
Art.nr.: 5.76.055.00

Emma Mento veiligheidslaars S3



EMMA

Art.nr.: 5.93.060.00

- Veiligheidslaars van volnerfleder met aantreklussen
- Stalen neus en stalen tussenzool
- PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer
- SmartecAir Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
- De loopzool is opgebouwd uit twee polyurethaan (PUR) densiteiten: de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool
- Leren binnenzool welke voorzien is van een molton laag voor optimale isolatie
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Wijdte: D
- Kleur: bruin
- Maten: 37 t/m 48

Emma Merula veiligheidslaars S3



EMMA

Art.nr.: 5.93.070.00

- Veiligheidslaars van volnerfleder met aantreklussen
- Stalen neus en stalen tussenzool
- PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer
- Bontvoering van echte schapenvacht die zorgt voor een optimale warmte-isolatie
- De loopzool is opgebouwd uit twee polyurethaan (PUR) densiteiten: de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool
- Leren binnenzool welke voorzien is van een molton laag voor optimale isolatie
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Wijdte: D
- Kleur: bruin
- Maten: 37 t/m 49

Emma Dempo veiligheidslaars S3



Art.nr.: 5.92.271.00*
- Veiligheidslaars van volnerfleder met aantreklussen
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Extreme veiligheid in extreme temperaturen
- PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer
- Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
- De Gripforce DUO-zool bestaat uit een nitril rubberen loopzool, welke door het conische profiel goed vuillossend is. De zachtere PU-tussenlaag zorgt voor een zeer comfortabel loopcomfort
- Leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Wijdte: D
- Kleur: zwart
- Maten: 37 t/m 49

Emma Galus veiligheidslaars S2



Art.nr.: 5.92.150.00
- Veiligheidslaars van volnerfleder met ritssluiting
- Stalen neus
- Bontvoering van echte schapenvacht die zorgt voor een optimale warmte-isolatie
- De Gripforce DUO-zool bestaat uit een nitril rubberen loopzool, welke door het conische profiel goed vuillossend is. De zachtere PU-tussenlaag zorgt voor een zeer comfortabel loopcomfort
- Leren binnenzool welke voorzien is van een molton laag voor optimale isolatie
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Wijdte: XD
- Kleur: zwart
- Maten: 37 t/m 48

Polar veiligheidslaars S3



Art.nr.: 5.11.925.00
- Veiligheidslaars van waterafstotend leder met aantreklussen
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Gevoerde laars met imitatie bont
- PU/PU-loopzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 39 t/m 48

Kynox Husky veiligheidslaars S3



Husky - Art.nr.: 5.11.930.00
- Veiligheidslaars van waterafstotend leder met aantreklussen
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Voering van wol die zorgt voor een optimale warmte-isolatie
- Antistatische en antibacteriële binnenzool
- Vochtabsorberende DRI-LEX binnenvoering
- PU/PU-loopzool, dit maakt de zool extreem slipvast door in de zool ingebouwde PUR contactgebieden
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: beige
- Maten: 39 t/m 48



Husky met overneus
Art.nr.: 5.11.931.00

Kynox Arctic veiligheidslaars S3



Art.nr.: 5.11.936.00

- Veiligheidslaars van waterafstotend leder met aantreklussen
- Stalen neus en stalen tussenzool
- PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer
- Ongevoerd model
- Antistatische en antibacteriële binnenzool
- Vochtabsorberende DRI-LEX binnenvoering
- PU/PU-loopzool, dit maakt de zool extreem slipvast door in de zool ingebouwde PUR contactgebieden
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: beige
- Maten: 39 t/m 48

Aimont Sherpa veiligheidslaars S3



Art.nr.: 5.75.720.00

- Veiligheidslaars van waterafstotend volnerf leder met treklussen voor makkelijk aan- en uittrekken
- Metaalvrije veiligheidslaars
- Prikbestendige niet-metalen Flex-System tussenzool biedt totale bescherming van de zool van de voet
- Voorzien van een kunststof Light-Plus beschermende neuskap
- Dubbele PU-versterking op de neus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
- Warme bontvoering die zorgt voor een goede thermische isolatie in alle weersomstandigheden
- Gewatteerde kraag met compact flexibel schuim voor extra comfort
- Een flexibele inlegzool (Confort Plus) van PU die antistatisch is
- 3D-voering in drielagen materiaal voor een betere afvoer van vocht aan de buitenzijde, ademend en sneldrogend
- PU/PU-loopzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: donkerbruin
- Maten: 38 t/m 48

uvex quatro pro 8403/2 veiligheidslaars S3



Art.nr.: 5.12.162.00*

- Veiligheidslaars van waterafstotend leder met ritssluiting voor makkelijk aan- en uittrekken
- Stalen neus en stalen tussenzool
- PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer
- Extra brede pasvorm
- Warme fleece-voering
- Uitneembare comfortabele binnenzool, die antistatisch en vochtabsorberend is
- uvex 3D hydroflex foam inlegzool voor uitzonderlijke schokabsorptie in de hiel en onder de voorvoet
- PUR/PUR-loopzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Wijdte: 11,5
- Kleur: zwart
- Maten: 38 t/m 50

Grisport 72401C var 2 veiligheidslaars S3



Art.nr.: 5.12.600.00*

- Veiligheidslaars van leder met aantreklussen
- Stalen neus en Kevlar tussenzool
- Neusbescherming wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer
- Gevoerd met imitatiewol
- Sympatex voering
- PU/nitril-loopzool
- Versteviging bij de hiel voor extra support
- Uitneembare inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 39 t/m 48

Dunlop Acifort Heavy Duty Full Safety veiligheidslaars S5



Zwart - Art.nr.: 5.26.225.00

- De zwarte industriële laars is ideaal voor een veelheid aan toepassingen op bouwterreinen en de groene is ideaal voor o.a. boerderijwerkzaamheden
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Zeer goed bestand tegen zuren, zoals cement en beton
- Een stevige buitenzool en goed loopvlak
- Oliebestendige en antistatische zool
- Energie absorberende zool
- Voldoet aan de antislipnorm SRA
- Maten: 39 t/m 48 (groen vanaf 40)



Groen
Art.nr.: 5.25.111.00

Dunlop Purofort Professional Full Safety veiligheidslaars S5



Art.nr.: 5.30.109.00

- Met zijn thermische isolatie tot -20°C biedt deze laars alle praktische eigenschappen van Purofort, dus schokabsorptie, duurzaamheid en een licht gewicht
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Voering is antibacterieel behandeld
- Laars heeft een breed loopvlak voor verschillende ondergronden
- Oliebestendige en antistatische zool
- Energie absorberende zool
- Voldoet aan de antislipnorm SRA
- Kleur: groen
- Maten: 37 t/m 48

Dunlop Purofort+ Full Safety veiligheidslaars S5



Zwart - Art.nr.: 5.30.201.00

- De zwarte laars is ideaal voor in de constructie en infra, de gele versie voor industriële toepassingen en de groene voor een verscheidenheid aan toepassingen in de landbouw
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Extra versteviging bij het middenvoetsbeentje en de hiel biedt
- Geïsoleerd tot circa -20°C
- Reflecterende strook op de hiel voor een betere zichtbaarheid
- Oliebestendige en antistatische zool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Maten: 36 t/m 49/50 (zwart vanaf 39)



Geel
Art.nr.: 5.30.213.00



Groen
Art.nr.: 5.30.298.00*

Dunlop Purofort Thermo+ Full Safety veiligheidslaars S5



Oranje - Art.nr.: 5.38.114.00

- De Purofort Thermo+ is dé laars voor gebruik in koele omgevingen
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Geschikt voor condities tot circa -50°C
- De hittevasthoudende zool zorgt dat werkers comfortabel blijven en de schokabsorberende technologie en flexibele bovenzool bieden bewegingsvrijheid
- Oliebestendige en antistatische zool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Maten: 37/38 t/m 48



Groen
Art.nr.: 5.38.214.00

Dunlop Purofort Rig-Air Full Safety veiligheidslaars S5



Rig-Air Fur Lining (gevoerd) - Art.nr.: 5.54.255.00
- De perfecte werklaars voor boorplatformen en bouwterreinen
- Stalen neus en stalen tussenzool
- De Rig-Air is lichtgewicht, 100% waterdicht en geïsoleerd circa tot -20°C
- Voorzien van handige lipjes, dus gemakkelijk aan te trekken
- Oliebestendige en antistatische zool
- Model Rig-Air Fur Lining heeft een bontvoering voor extra warmte en een behaaglijke pasvorm
- Voldoet aan de antislipnorm SRA
- Kleur: bruin
- Maten: 39 t/m 48



Rig-Air (ongevoerd)
Art.nr.: 5.54.250.00*

Dunlop Protomastor Full Safety veiligheidslaars S5



Art.nr.: 5.30.030.00*
- Een praktische en functionele veiligheidslaars
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Oliebestendige en antistatische zool
- Voldoet aan de antislipnorm SRA
- Kleur: zwart
- Maten: 36 t/m 48

Dunlop Purofort+ Thigh Wader Full Safety lieslaars S5



Art.nr.: 5.30.219.00
- Deze ademende lieslaars is speciaal geschikt voor actieve werkzaamheden waarbij u veel beweegt en biedt optimaal draagcomfort tijdens warme lente- en zomerdagen
- Stalen neus en stalen tussenzool
- De vierlaagse stof van een waterdicht en ademend membaam voorkomt zweten en is lichtgewicht
- De bretels zijn uitgevoerd met een verstelbare gesp
- Thermische isolatie tot circa -20°C
- Oliebestendige en antistatische zool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
- Maten: 40 t/m 49/50

Dunlop Purofort Neoprene Chest Wader Full Safety waadbroek S5



Art.nr.: 5.30.230.00
- Deze ademende waadbroek van neopreen is speciaal geschikt voor actieve werkzaamheden waarbij u veel beweegt en biedt optimaal draagcomfort tijdens warme lente- en zomerdagen
- Stalen neus en stalen tussenzool
- De bretels zijn uitgevoerd met een verstelbare gesp
- Geïsoleerd tot circa -20°C met temperatuurregeling en een optimaal comfort
- De schokabsorberende zool verzekert de drager van comfort en het stevige loopvlak voorkomt uitglijden op natte oppervlakken
- Oliebestendige en antistatische zool
- Voldoet aan de antislipnorm SRA
- Kleur: zwart
- Maten: 40 t/m 48

The Safety Boot



Available Model

White Green Black

REFLECTING POINT

STEEL TOECAP

ENERGY ABSORPTION OF SEAT REGION

AVAILABLE S5/S4

EUROMAX BERGOMUM

EUROFORT CE S5 S4

boots ROMANO

YOUR CHOICE OF PVC BOOTS

BOOTS COMPANY s.r.l.
Via San Giovanni Bosco, 11 A/B - 36031 POVOLARO - VI - ITALIA - Tel. +39 0444 590192 - Fax +39 0444 590798
www.euromax.it - info@euromax.it

X-MEN ROMANO (VI)

The Welly PU S-Light veiligheidslaars S5



Art.nr.: 5.55.050.00
- Stalen neus en stalen zool
- Nylon voering
- Antistatische en antislip zool
- Schokabsorberend in het hielgedeelte
- Zool is zuurbestendig
- Kleur: groen
- Maten: 36 t/m 48

Phoenix Prisma veiligheidslaars S5



Art.nr.: 5.50.220.00
- Ideale laars voor straal- en spuitwerk en geschikt tot 800 Bar
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Speciale hielconstructie voor schokabsorptie en stabiliteit
- Gevoerd met viscose sok
- Antislip zool
- Wreef- en enkelbescherming
- Kleur: geel
- Maten: 39 t/m 47

Eurofort veiligheidslaars S5



Zwart - Art.nr.: 5.50.030.00
- Ideale veiligheidslaars voor in de bouw
- Stalen neus en stalen zool
- Zool is olie-, vet-, loog- en zuurbestendig
- Antistatische en antislip zool
- Blijft flexibel bij lage temperaturen (tot -20°C)
- Extra enkelbescherming
- Reflectiestip op de hiel
- Maten: 37 t/m 50 (geel en groen t/m 48)



Geel
Art.nr.: 5.50.040.00



Groen
Art.nr.: 5.50.050.00

Eurofort veiligheidslaars S4



Art.nr.: 5.50.060.00
- Ideale laars voor in de foodindustrie
- Stalen neus
- Zool is olie-, vet-, loog- en zuurbestendig
- Antistatische en antislip zool
- Blijft flexibel bij lage temperaturen (tot -20°C)
- Extra enkelbescherming
- Reflectiestip op de hiel
- Kleur: wit
- Maten: 37 t/m 48

Dunlop FoodPro Purofort MultiGrip Safety veiligheidslaars S4



Wit - Art.nr.: 5.30.102.00

- Speciaal ontworpen voor de voedselverwerking. De laars biedt daarom niet alleen alle voordelen van de Purofort technologie, maar voldoet ook aan de specifieke behoeften van eindgebruikers
- Stalen neus
- Extra glad ontwerp en oppervlak schacht
- Eenvoudig te reinigen
- Antibacteriële voering
- Speciaal ontworpen voor orthopedische inlegzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Maten: 35/36 t/m 49/50



Groen
Art.nr.: 5.30.103.00



Blauw
Art.nr.: 5.30.104.00*

Dunlop Acifort Classic+ Safety veiligheidslaars S4



Art.nr.: 5.15.469.00

- Zeer gladde schacht voor een uitmuntende hygiëne in de voedselfabriek
- Stalen neus
- Eenvoudig te reinigen schacht en zool
- Oliebestendige zool
- Antistatisch
- Goede chemische bescherming
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: wit
- Maten: 35 t/m 49

Dunlop Acifort High Voltage safety veiligheidslaars SB



Art.nr.: 5.25.132.00

- Een specialistische laars voor industrieel gebruik. Deze laars kan voltages weerstaan tot 1.000 Volt AC of tot 1.500 Volt DC
- Stalen neus
- Met zijn bestendigheid tegen hoge voltages is deze laars geschikt voor een verscheidenheid aan elektrische en mechanische omgevingen
- Oliebestendige zool
- Voldoet aan de antislipnorm SRA
- Kleur: wit/groen
- Maten: 39/40 t/m 47

Dunlop Acifort Concrete Full Safety veiligheidslaars SB



Art.nr.: 5.26.230.00

- Deze laars is speciaal ontwikkeld voor gebruik tijdens het werken met beton
- Stalen neus en stalen tussenzool
- De samenstelling van het materiaal is extra resistent tegen de chemicaliën in beton, de zool is verstevigd voor meer stabiliteit en de laars is gecertificeerd voor enkelbescherming
- Grijze polyamide voering
- Geproduceerd in speciale compound daardoor chemisch resistent
- Oliebestendige en antistatische zool
- Voldoet aan de antislipnorm SRA
- Kleur: grijs
- Maten: 40 t/m 47

Dunlop Acifort Classic+ laars



Art.nr.: 5.15.459.00*
- Deze laars is onbeveiligd, dus zonder stalen neus en stalen tussenzool
- Zeer gladde schacht voor een uitmuntende hygiëne in de voedselfabriek
- Eenvoudig te reinigen schacht en zool
- Antistatische en oliebestendige zool
- Waterdicht
- Voldoet aan de antislipnorm SRA
- Kleur: wit
- Maten: 34/35 t/m 49

Dunlop Pricemastor laars



Art.nr.: 5.15.225.00*
- Deze laars is onbeveiligd, dus zonder stalen neus en stalen tussenzool
- Een standaard laars voor minder intensieve landbouwtoepassingen
- Waterdichte laars
- Kleur: groen
- Maten: 35 t/m 47

Dunlop Pricemastor Chest Wader waadbroek



Art.nr.: 5.53.325.00
- Deze waadbroek is onbeveiligd, dus zonder stalen neus en stalen tussenzool
- Een ideale waadbroek voor diverse landbouwtoepassingen
- Waterdicht
- Kleur: groen
- Maten: 40 t/m 47

PVC laars



Groen - Art.nr.: 5.53.080.00
- Deze laars is onbeveiligd, dus zonder stalen neus en stalen tussenzool
- Antislip zool
- Waterdicht
- Maten: 37 t/m 47



Zwart
Art.nr.: 5.53.070.00

Haix Fire Flash brandweerlaars



Art.nr.: 5.47.250.00

- Deze brandweerlaars is gemaakt van ademend en waterbestendig leder
- Voering bestaat uit 4-laags Gore-Tex laminaat en is waterdicht, slijtvast en ademend en heeft bovendien een fleece tussenlaag
- De schuim/rubberen loopzool is zeer slijtvast en bestendig tegen hoge temperaturen en is olie- en bezine bestendig
- Climate-System die met het bewegen van de schoen het vocht afvoert
- Two ZoneLacing System zorgt voor een snelle en optimale vetersluiting
- Zeer goede demping, extreem laag gewicht door de PU-schuim in de hele zool en tevens goede koude en warmte-isolatie
- Veters en alle stiksels zijn gemaakt van Nomex
- Het "Sun-Reflect" reduceert het warmte effect van het bovenste leder door direct zonlicht
- Voldoet aan de antislipnorm SRC en aan EN 15090 norm
- Kleur: zwart
- Maten: 36 t/m 50

Haix Fire Flash Gamma brandweerlaars



Art.nr.: 5.47.270.00

- Deze brandweerlaars is gemaakt van ademend en waterbestendig leder
- Voering bestaat uit 4-laags Gore-Tex laminaat en is waterdicht, slijtvast en ademend en heeft bovendien een fleece tussenlaag
- De schuim/rubberen loopzool is zeer slijtvast en bestendig tegen hoge temperaturen en is olie- en bezine bestendig
- Climate-System die met het bewegen van de schoen het vocht afvoert
- Two ZoneLacing System zorgt voor een snelle en optimale vetersluiting en een correcte pasvorm van de laars
- Zeer goede demping, extreem laag gewicht door de PU-schuim in de hele zool en tevens goede koude en warmte-isolatie
- Veters en alle stiksels zijn gemaakt van Nomex
- Lederen lus aan de rits met ritsversterking
- Het "Sun-Reflect" reduceert het warmte effect van het bovenste leder door direct zonlicht
- De laars is voorzien van zaagklasse bescherming 2
- Voldoet aan de antislipnorm SRC en aan EN 15090 norm
- Kleur: zwart
- Maten: 36 t/m 49

Haix Florian Pro brandweerlaars



Art.nr.: 5.47.295.00

- Deze brandweerlaars is gemaakt van ademend en waterbestendig leder
- Voering bestaat uit 4-laags Gore-Tex laminaat en is waterdicht, slijtvast en ademend en heeft bovendien een fleece tussenlaag
- De schuim/rubberen loopzool is zeer slijtvast en bestendig tegen hoge temperaturen en is olie- en bezine bestendig
- Climate-System die met het bewegen van de schoen het vocht afvoert
- Het Haix AF-System stabiliseert de voet met een flexibele inzet in de wreef waardoor de laars hetzelfde aanvoelt als een veterlaars
- Aantreklussen
- Zeer goede demping, extreem laag gewicht door de PU-schuim in de hele zool en tevens goede koude en warmte-isolatie door het MicroSoftLight-System
- Het "Sun-Reflect" reduceert het warmte effect van het bovenste leder door direct zonlicht
- Voldoet aan de antislipnorm SRC en aan EN 15090 norm
- Kleur: zwart
- Maten: 36 t/m 50

Haix Florian Europe brandweerlaars



Art.nr.: 5.47.275.00*

- Deze brandweerlaars is gemaakt van ademend en waterbestendig leder
- Voering bestaat uit 4-laags Gore-Tex laminaat en is waterdicht, slijtvast en ademend en heeft bovendien een fleece tussenlaag
- Non-woven binnenzool absorbeert vocht
- Het voetbed is anatomisch gevormd, verwisselbaar, heeft een goede vochtopname en droogt snel
- Anatomisch gevormde en goed gevoerde beschermende neus
- Flexibele, lichtgewicht inlegzool
- Schuim/rubberen loopzool
- Haix Climate-System die met het bewegen van de schoen het vocht afvoert
- Zeer goede demping, extreem laag gewicht door de PU-schuim in de hele zool en tevens goede koude en warmte-isolatie door het MicroSoftLight-System
- Het "Sun-Reflect" reduceert het warmte effect van het bovenste leder
- Voldoet aan de antislipnorm SRC en aan EN 15090 norm
- Kleur: zwart
- Maten: 36 t/m 50

ARO 335 veiligheidsklomp S3



Art.nr.: 5.63.145.00
- Gesloten hiel en overneus
- PU loopzool die bestand is tot 130°C, olie- en benzine bestendig en antistatisch
- Hak met een ingebouwde schokdemper
- Binnenzool is gemaakt van 11 mm houten multiplex. De binnenkant van de wreef, de zogenaamde polsterband is gevuld met schuim om de schoen comfortabel te maken
- De lederen bovenkant is voorzien van Permair, daardoor zeer waterbestendig, ademend en duurzaam
- Kleur: zwart
- Maten: 36 t/m 48

ARO 381 veiligheidsklomp S2



Zwart - Art.nr.: 5.63.290.00
- Flexibele veiligheidsschoenklomp met gesloten hiel
- PU loopzool die bestand is tot 140°C, olie-, zuur- en benzine bestendig en antistatisch
- Hak met een ingebouwde schokdemper
- Het ontworpen antislip loopzoolpatroon heeft een lage buigweerstand
- De binnenzool is antibacterieel, zweet absorberend en antistatisch
- Binnenkant van de wreef heeft een zogenaamde polsterband, deze is gevuld met schuim
- De lederen bovenkant is zeer waterbestendig, ademend en duurzaam
- Maten: 35 t/m 47



Wit
Art.nr.: 5.63.280.00*

ARO 1590 veiligheidsklomp SB



Art.nr.: 5.63.155.00
- Gesloten hiel
- Houten loopzool met aangelijmde PVC antislip zool
- De lederen bovenkant is voorzien van Permair, daardoor zeer waterbestendig, ademend en duurzaam
- Op de wreef is na de polsterband een extra lederen band aangebracht om meer stevigheid te bieden en het uitlopen van het leer te voorkomen
- Kleur: zwart
- Maten: 36 t/m 49

Sika 29 Comfort veiligheidsklomp SB



Art.nr.: 5.46.140.00
- Gesloten hiel
- Houten binnenzool
- Lederen voering
- Klomp met overneus
- Orthopedisch voetbed
- Polyurethaan loopzool die zeer slijtvast is en niet af geeft en schokdempend is
- Zool met antislip profiel
- Kleur: zwart
- Maten: 35 t/m 48

Overschoen polyethyleen



30 mu - Art.nr.: 2.65.875.00
- Kwaliteit: polyethyleen
- Ideaal voor kort gebruik
- Geruwd
- Kleur: blauw
- Universele maat
- Verpakt per 100 stuks (de 120 mu uitvoering is verpakt per 1.000 stuks)



55 mu
Art.nr.: 2.65.870.00



120 mu
Art.nr.: 2.65.878.00

Overschoen polypropyleen/ polyethyleen



Art.nr.: 2.65.832.50
- Kwaliteit: polypropyleen/polyethyleen
- Non woven
- Antislip zool polyethyleen
- Kleur: wit/blauw
- Universele maat
- Verpakt per 50 stuks

Overschoen PVC



Art.nr.: 2.65.873.00
- Kwaliteit: PVC
- Extra zware kwaliteit
- Zeer slijtvast
- Dikte: 130 mu
- Kleur: blauw
- Universele maat
- Verpakt per 100 stuks

Microgard SureStep overschoen



MICROGARD®
high performance protective garments and accessories

Blauw - Art.nr.: 2.65.885.01
- Deze overschoen is voorzien van een revolutionaire monofilament coating die over uitstekende antislip eigenschappen beschikt
- Deze unieke coating maakt de SureStep ook sterker en duurzamer, hetgeen resulteert in een veiliger en voordeliger product
- Enkele naad voor verhoogde duurzaamheid
- Vloeistofbestendig materiaal
- Vezelvrij
- Antistatisch behandeld
- Maten: 1 maat (stemt overeen met maat 42 t/m maat 46)
- Verpakt per 100 stuks



Wit
Art.nr.: 2.65.886.01

Microgard 2500 overschoen



Art.nr.: 2.65.893.01
- Elastiek aan de enkels
- Antistatisch behandeld
- Gesealde naden
- Kleur: wit
- Maten: 1 maat (stemt overeen met maat 42 t/m maat 46)
- Verpakt per 700 stuks

Dupont Tyvek POS0 overschoen



Art.nr.: 2.67.882.01
- Elastiek aan de enkels
- Antistatisch behandeld
- Lengte 40 cm
- Kleur: wit
- Universele maat
- Verpakt per 400 stuks

Overlaars polyethyleen



Art.nr.: 2.65.950.00
- Elastiek aan de bovenkant
- Afmeting: 51x40 cm
- Dikte: 65 mu
- Kleur: transparant
- Universele maat
- Verpakt per 50 stuks

Microgard 2500 overlaars



Art.nr.: 2.65.892.00*
- Elastiek aan de bovenkant
- Gesealde naden
- Antistatisch behandeld
- Kleur: wit
- Maten: 1 maat (stemt overeen met maat 42 t/m maat 46)
- Verpakt per 400 stuks

Microchem 3000 overlaars



Art.nr.: 2.65.900.01*
- Elastiek aan bovenzijde van de laars
- Koordsluiting
- Antistatisch behandeld
- Ultrasoon gelaste naden
- Kleur: geel
- Maten: 1 maat (stemt overeen met maat 42 t/m maat 46)
- Verpakt per 300 stuks

Dupont Tyvek POBO overlaars



Art.nr.: 2.67.902.01
- Hoogte: 48 cm
- Lengte: 42 cm
- Elastiek aan de bovenkant
- Vetersluiting
- Antistatisch behandeld
- Kleur: wit
- Universele maat
- Verpakt per 200 stuks

Overschoen met stalen neus



Art.nr.: 5.63.990.00
- Deze veiligheidsoverschoen beschermt de tenen tegen pletten of stoten
- Aanbevolen voor gebruik in elke industrie, met name geschikt voor de bouw en zware werkomgevingen waar het risico op teenblessure's het grootst is of waar een stalen neus vereist is
- Perfect voor bezoekers of uitzendkrachten
- Past strak over bestaande schoenen en is voorzien van een solide beschermingskap
- Kan comfortabel worden gedragen over schoenen met een lage hak, sportschoenen en de meeste laarzen
- Gemaakt van flexibel, elastisch en soepel PVC
- Voorzien van antislip zool
- Kleur: zwart
- Maten: XS t/m 3XL

Asadi badslipper



Art.nr.: 5.56.220.00
- Brede voetband
- Gemaakt van PVC
- Kleur: blauw
- Maten: 39 t/m 46

M-Wear 1250 Ernesto Worker sok



Art.nr.: 5.61.250.00
- Kwaliteit: 41% katoen/26% polyamide/19% Pro-Guards polyester/ 12% SeaCell Active lycocell/1% Bekinox (metaalvezel)/1% Lycra (elastaan)
- Sterke vlotte worker sok
- De antistatische en schimmelwerende sok biedt dankzij de ingebreide ventilatiekanalen een betere luchtcirculatie
- Badstof zool zorgt voor extra bescherming en comfort
- Extra versteviging bij de hiel en teen
- Het antibacteriële vezel Amicor houdt de voeten geurvrij, met als eindresultaat dat voeten in elke werkomstandigheid droog en koel blijven
- ESD
- Kleur: zwart/grijs
- Maten: 35-38 t/m 47-50

M-Wear 1260 Russel Thermo sok



Art.nr.: 5.61.260.00
- Kwaliteit: 75% polyester/24% polyamide/1% Lycra (elastaan)
- 100% synthetisch en dus supersterk en warm
- Extra draagcomfort en bescherming door toepassing van badstof zool
- Dankzij de uitstekende vochtregulering blijven de voeten aangenaam droog
- Speciale zones geven bescherming aan de hiel en teen
- Superlichte en isolerende sok die voeten aangenaam warm houdt
- De Air Flow zone zorgt voor optimale lucht circulatie en daarmee droge voeten
- Ideaal voor wie in koude omstandigheden moet werken
- Kleur: zwart
- Maten: 35-38 t/m 47-50

Bata Cool MS 2 sok



Antraciet - Art.nr.: 5.61.376.00
- Kwaliteit: 44% katoen/24% polyamide/20% Pro-Cool (polyester)/ 10% SeaCell active (cellulosevezel)/1% Lycra (elastaan)/1% Bekinox (metaalvezel)
- Door optimale luchtcirculatie blijft de voet aangenaam koel en droog
- Superzachte en verkwikkende sterke sok met een goede pasvorm
- Extra bescherming en comfort door een prettige badstof zool
- Antibacteriële vezels en vitaliserende algen houden nare geurtjes weg
- Verstevigde zones bij de hiel en tenen voor extra duurzaamheid
- ESD
- Maten: 35-38 t/m 47-50



Zwart
Art.nr.: 5.61.377.00

Bata Thermo MS 3 sok



Art.nr.: 5.61.365.00
- Kwaliteit: 34% krimpvrij scheerwol/29% polyamide/23% Pro-Cool (polyester)/12% Amicor pure (acryl)/1% Lycra (elastaan)/1% Bekinox (metaalvezel)
- Een warme, wollen lage sok met uitstekende vochtregulering
- Door de combinatie van scheerwol en Pro-Cool blijven de voeten in alle omstandigheden warm en droog
- Antibacteriële vezels houden nare geurtjes weg
- De Air Flow zone zorgt voor optimale luchtcirculatie
- Badstof zones op enkel, achillespees en zool zorgen voor extra comfort en bescherming
- Tenen en hiel van de voet zijn verstevigd en daardoor duurzaam
- ESD
- Kleur: zwart
- Maten: 35-38 t/m 47-50

Bata Thermo HM 1 sok



Art.nr.: 5.61.360.00

- Kwaliteit: 59% Zipro (scheerwol)/36% Kermel (aramide)/ 4% polyamide/1% Lycra (elastaan)
- Een dikke, halfhoge sok uit Zipro scheerwol met Kermel vezel
- Vlamwerend en speciaal bedoeld voor brandweer en lassers
- Goede bescherming in extreme hitte doorvlamwerende, hittebestendige scheerwol
- Extra duurzaamheid door extra verstevigde zones bij de hiel en tenen
- Krimpvrij en daardoor eenvoudig te wassen in de wasmachine
- Extra draagcomfort door toepassing van badstof zool
- Kleur: zwart
- Maten: 35-38 t/m 47-50

Emma Hydro-Dry Working sok



Zwart - Art.nr.: 5.00.128.00

- Kwaliteit: 55% katoen/12% polyamide/25% polyester-Coolmax/ 6% polyamide-Cordura/2% elastomeer
- Comfortabele boord, voorkomt afzakken sok
- Coolmax-vierkanalen vezel die transpiratievocht wegvoert van de huid
- Cordura slijtvastevezel in hak en teenpartij
- Standaard gesanitized
- Ventilatiekanalen op de voetwreef
- Antistatisch/ESD
- Maten: 35-38 t/m 51-53



Blauw
Art.nr.: 5.00.126.00*



Grijs
Art.nr.: 5.00.127.00*

Emma Hydro-Dry Business sok



Art.nr.: 5.00.129.00*

- Kwaliteit: 40% katoen/27% polyamide/25% polyester-Coolmax/ 6% polyamide-Cordura/2% elastomeer
- De perfecte sok om te dragen in business schoenen. Zo hou je het veilig en stijlvol tegelijk
- Comfortabele boord, voorkomt afzakken sok
- Coolmax-vierkanalen vezel die transpiratievocht wegvoert van de huid. Coolmax zorgt ook voor een betere vochtverdamping en dus voor drogere voeten
- Cordura slijtvaste vezel in hak en teenpartij
- Standaard gesanitized
- Ventilatiekanalen op de voetwreef
- Antistatisch/ESD
- Kleur: zwart/grijs
- Maten: 35-38 t/m 47-50

Emma Hydro-Dry Thermo sok



Art.nr.: 5.00.131.00*

- Kwaliteit: 36% wol/35% polyamide/20% polyester-Coolmax/ 7% polyamide-Cordura/2% elastomeer
- Extra dikke, optimaal isolerende sok
- De Hydro-Dry Thermo zorgt ervoor dat je voeten comfortabel en warm blijven, zelfs in extreme kou
- Comfortabele boord, voorkomt afzakken sok
- Coolmax-vierkanalen vezel die transpiratievocht wegvoert van de huid. Coolmax zorgt ook voor een betere vochtverdamping en dus voor drogere voeten
- Cordura slijtvaste vezel in hak en teenpartij
- Standaard gesanitized
- Ventilatiekanalen op de voetwreef
- Antistatisch
- Kleur: zwart/grijs
- Maten: 35-38 t/m 47-50

Stapp 26305 sok



Art.nr.: 5.61.525.00
- Kwaliteit: 65% polyamide/20% wol Superwash/15% polyacryl
- Goede stevige werksok
- Kleur: marineblauw
- Maten: 38-39 t/m 48-50

Stapp 27010 thermo sok



Art.nr.: 5.61.545.00
- Kwaliteit: 60% polyester (Thermostat)/14% wol/14% polyacryl/ 7% polyamide/5% elastomeer
- Deze Stapp Thermolite sok heeft ingesloten lucht in de holle vezel welke zorgt voor betere isolatie en houdt lichaamswarmte beter vast
- De zool van deze sok is van badstof en de versterking op de hak zorgt voor maximaal comfort en schokdemping
- Deze thermo sok heeft een perfecte pasvorm en elastische boord welke afzakken voorkomt
- Kleur: marineblauw
- Maten: 35-38 t/m 47-50

Bama Sokkets Extra laarssok



Art.nr.: 5.61.480.00*
- Laarssokken, bescherming tegen vocht en kou
- Ideaal voor rubberlaarzen
- De combinatie van materiaal zorgt voor bescherming tegen vocht en kou
- De speciale zachte tussenlaag zorgt bovendien voor een behaaglijke aangename vulling in rubberlaarzen
- Kleur: blauw
- Maten: 36-37 t/m 50-51

Bama laarssok



Art.nr.: 5.61.482.00*
- Extra warm comfort voor laarzen, geeft tevens een modieus effect aan uw laarzen
- Kleur: groen
- Maten: S t/m L

Bata veter, rond, 90/120 cm



Bata Industrials

90 cm, zwart - Art.nr.: 5.69.732.00
- Rond model
- Verpakt in blisterverpakking
- Ook verkrijgbaar in zwart/bruin



90 cm, zwart/grijs
Art.nr.: 5.69.736.00



120 cm, zwart
Art.nr.: 5.69.734.00



120 cm, zwart/grijs
Art.nr.: 5.69.738.00

Bata Sigrafil veter, rond, 90/120 cm



Bata Industrials

90 cm - Art.nr.: 5.69.748.00
- Gemaakt van Sigrafil
- Vlamvertragend
- Rond model
- Verpakt in blisterverpakking
- Kleur: zwart



120 cm
Art.nr.: 5.69.750.00

Emma veter vlamvertragend, rond, 120 cm



Art.nr.: 5.00.035.00*
- Uitgerust met het unieke Panox Kevlar garen
- Vlamvertragende veters
- Rond model
- Lengte: 120 cm
- Vervaardigd uit getaslaniseerd polyestergaren dat loslaten voorkomt
- Voorzien van een polyprop kern die zorgt voor de juiste diametrische elasticiteiten dikte
- Verpakt in blisterverpakking
- Kleur: zwart/groen

Emma Working veter, rond, 140 cm



Art.nr.: 5.00.066.00*
- Vervaardigd uit getaslaniseerd polyestergaren dat loslaten voorkomt
- Voorzien van een polyprop kern die zorgt voor de juiste diametrische elasticiteit en dikte
- Rond model
- Lengte: 140 cm
- Verpakt in blisterverpakking
- Kleur: zwart/grijs

Bama Famoos Mos inlegzool



Art.nr.: 5.69.990.00

- Mos inlegzool, comfort voor alle voeten in alle schoenen
- Met echt mos en antibacteriële behandeling
- Onderlaag in schokabsorberend latexlaag
- Een antibacteriële stof helpt de vorming van bacteriën op het zooltje tegen te gaan
- Absorbeert vocht op natuurlijke wijze en verhoogt zodoende het aangename gevoel van droge voeten
- Het zachte kusseneffect rondt de onderste latexlaag biedt nog eens extra comfort
- Kleur: groen
- Maten: 36 t/m 51

Bama Alu Therm Airtech inlegzool



Art.nr.: 5.69.995.00

- Alu-inlegzool, een moderne winterinlegzool met luchtcelisolatie
- Biedt een intensieve aluminiumbescherming tegen kou, zeer aanbevolen voor zeer strenge koude
- Een systeem met luchtcellen in de inlegzool, gesteund door tweevoudige aluminiumbescherming biedt deze zool buitengewoon effectieve isolatie tegen de kou
- Dankzij de combinatie van gebruikte materialen is een effectief thermisch comfort verzekerd
- Antisliplaag om verschuiven in de schoen te voorkomen
- Kleur: zilvergrijs
- Maten: 36 t/m 48

Bama Deo Active inlegzool



Art.nr.: 5.69.996.00*

- Deodorant inlegzool
- Hygiënisch fris, met antibacteriële behandeling
- Bijzonder effectief tegen voetengeur
- Een speciaal en bijzonder effectief laagje koolstof biedt bescherming tegen onplezierige voetenluchtjes
- Een antibacteriële behandeling zorgt ervoor dat de vorming van bacteriën op de zool wordt tegengegaan
- De combinatie van ademende bovenlaag en een geurwerende koolstoflaag zorgt voor een aangenaam droog voetgevoel
- Kleur: zwart
- Maten: 36 t/m 51

Bama Primus Extra inlegzool



Art.nr.: 5.69.997.00*

- Anatomisch gevormd voetbed van 1ste kwaliteit soepel kalfsleer, zorgt voor optimaal draagcomfort, ondersteunt en ontlast de voet, met hielkussen
- Onderlaag in schok absorberende latex-koolstof
- De combinatie van dit vochtabsorberend leer en een geurwerende koolstoflaag zorgt voor een aangenaam droog voetgevoel
- Het anatomisch gevormd voetbed, met speciaal pad voor extra demping bij de hiel, geeft een optimale steun aan de voeten
- Kleur: naturel
- Maten: 36 t/m 46

Harmonica kniebeschermer



Standaard - Art.nr.: 5.59.050.00
- Volledig rubber
- Vier vouwen en wisselbaar kussen
- Ideaal voor bijvoorbeeld stratenmakers, tegelzetters en vloerenleggers, waar een goede kniebescherming noodzakelijk is
- Kleur: zwart



Extra lang model
(met 20 mm padding)
Art.nr.: 5.59.060.00

Knop/riem t.b.v. Harmonica kniebeschermer



Knop t.b.v. Harmonica kort model - Art.nr.: 5.59.010.00
- Knop t.b.v. Harmonica kniebeschermer standaard model of lang model
- Riem t.b.v. Harmonica kniebeschermer heeft een lengte van 32 cm
- Kleur: zwart



Knop t.b.v. Harmonica
lang model
Art.nr.: 5.59.020.00



Riem t.b.v. Harmonica
kniebeschermer
Art.nr.: 5.59.030.35

Beenbeschermer



Art.nr.: 5.63.090.00
- Hoog model
- Inclusief riempjes om de beenbeschermer vast te maken
- Voor bescherming van het onderbeen en de voet
- Gemaakt van leder
- Kleur: zwart

Dolfing 441.01 beenpijpen



Groen - Art.nr.: 2.44.591.00*
- Kwaliteit: 75% PolyVinylCloride/25% polyester
- Voorzien van riemlussen
- Verpakt per paar



Zwart
Art.nr.: 2.44.590.00*

Deb Stoko Stokoderm Foot Care spray



Art.nr.: 8.60.070.10

- Speciale alcoholhoudende voetspray om de voeten te beschermen, bijv. bij het dragen van afsluitend schoeisel, zoals veiligheidsschoenen, rubberen laarzen, enz.
- De etherische oliën, zoals eucalyptus-, rozemarijn- en salie-olie, voorkomen effectief onaangename geuren door de microbiële afbraak van transpiratie en hebben daardoor een aangename, verfrissende werking
- Dermatologisch getest
- Met alcohol, dit bevordert een snelle droging en ondersteunt het voorkomen van voetschimmel
- Zonder siliconen, daardoor geen negatieve invloed bij het lakken van oppervlakken
- Verpakking: 100 ml verstuiver

Bama Shoe Fresh spray



Art.nr.: 5.69.080.00

- Te gebruiken in alle soorten schoenen
- Frisheid en hygiëne van hiel tot teen
- Neutraliseert onaangename geuren en frist de schoen op, met antibacteriële formule
- Zorgt voor een aangename frisse, dermatologisch geteste geur
- 48-uur werkzaam
- Inhoud: 100 ml

Bama ledervet



Art.nr.: 5.69.115.00*

- Voor schoenen uit alle soorten glad leder
- Voedt, maakt waterdicht, beschermt en conditioneert
- Bevat wassen en oliën van hoger kwaliteit die het leer voeden en voorkomen dat er water binnendringt
- Zeer goede bescherming tegen water
- Dringt diep in het leder
- Bij gebruik stof en vuil verwijderen van oppervlakte, het product aanbrengen met een doek en intensief inwrijven en lang laten drogen
- Inhoud: 100 ml
- Kleur: naturel



Bama uitsmeerborstel
Art.nr.: 5.69.110.00

Emma ledervet



Zwart, 150 gram - Art.nr.: 5.69.130.00

- Voor schoenen uit alle soorten glad leder



Naturel, 150 gram
Art.nr.: 5.69.134.00



Zwart, 1 kilogram
Art.nr.: 5.69.140.00*



Naturel, 1 kilogram
Art.nr.: 5.69.144.00

Emma insmeerborstel



Art.nr.: 5.69.100.00
- Helpt u bij de optimale verzorging van uw schoenen

Emma waterstop 400 ml spray



Art.nr.: 5.00.056.00*
- Helpt u bij de optimale verzorging van uw schoenen
- Maakt de schoen waterdicht
- Inhoud: 400 ml

Haix schoencrème



Tube 75 ml - Art.nr.: 5.69.160.00
- Olie- en vetarm onderhoudsproduct voor een langdurige waterresistentie
- Speciaal voor ademend leer
- Inhoud: 75 ml
- Kleur: zwart



Emmer 2,5 kg
Art.nr.: 5.69.170.00

Haix 3-delig borstelset



Art.nr.: 5.69.180.00
- Set van drie borstels voor schoonmaken, onderhouden en poetsen



6

HOOFDBESCHERMING



Het merendeel van de artikelen in de catalogus zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en worden aangeduid met een *.

INLEIDING

Hoofdletsel kan ontstaan door vallende, omvallende of wegschietende voorwerpen, dan wel door het stoten van het hoofd, maar ook (vloei)stoffen kunnen hoofdletsel veroorzaken. Door het dragen van een veiligheidshelm wordt in veel gevallen ernstig hoofd- en/of hersenletsel voorkomen. Het dragen van een veiligheidshelm is niet gebonden aan bepaalde beroepen, maar afhankelijk van de risico's op de arbeidsplaats.

Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht:



- Op plaatsen waar dit door middel van een bord staat aangegeven
- Waar een verhoogde kans bestaat op stoten of bekneld raken van het hoofd
- Waar de kans bestaat getroffen te worden door vallende en/of wegvliegende voorwerpen


We onderscheiden in deze catalogus de volgende hoofdtypen hoofdbescherming:

- Industriële veiligheidshelmen
- Klimhelmen
- Hoofdbedekkingsmiddelen

Industriële veiligheidshelmen

Industriële veiligheidshelmen zijn primair bedoeld om de drager te beschermen tegen vallende,- omvallende of wegschietende voorwerpen en daardoor hersen- en overig hoofdletsel te beperken. Een veiligheidshelm is opgebouwd uit een helmschaal, een klep, een binnenwerk, een schokabsorberende vulling in de randen en een achterhoofdband en dient voorzien te zijn van een verstel-mogelijkheid. Een veiligheidshelm moet voldoen aan de Europese norm EN 397 "Industriële veiligheidshelmen" en is voorzien van een CE-markering.

Onder de verplichte eigenschappen van deze norm vallen de schokabsorptie (vallend bolgewicht), helmschaal penetratie (puntig valgewicht), niet ontvlambaarheid, verouderingsbestendigheid en zaken als maatvoering, max. gewicht, afmetingen en markering. Elke veiligheidshelm moet in ieder geval aan minimale eisen op dit gebied voldoen.



Verplichte testen




Test voor impactabsorptie
- Een rond voorwerp van 5 kg valt op de helm vanaf 1 meter hoogte
- De maximale krachtoverbrenging is 5kN



Test voor binnendringing
- Een puntig voorwerp van 3 kg valt op de helm vanaf 1 meter hoogte
- Het voorwerp mag geen contact maken met het proefhoofd onder de helm



Verankering van kinband
- Eerst wordt 150 N toegepast, wat vervolgens verhoogd wordt met 20 N/min totdat er gefaald wordt
- De verankering van de kinband moet loskomen bij een minimale kracht van 150 N en bij niet meer dan 250 N



Brandproef
- Er wordt gedurende 10 seconden een brander in een hoek van 45° gericht op een punt tussen 50 en 100 mm van de bovenzijde
- Geen zichtbare vlam na 5 seconden

Optionele testen


EN 397 bevat ook een aantal optionele tests voor helmen waarbij bijvoorbeeld extra bescherming geclaimd wordt: zeer hoge of zeer lage temperaturen, spatten van gesmolten metaal, elektrische spanningen en laterale vervorming.

Optionele eis	Kenmerk op helm
Zeer lage temperatuur	-20°C/-30°C/-40°C
Zeer hoge temperatuur	+ 150°C
Elektrische isolatie	440 V ac (wisselstroom)
Gesmolten metalen spatten	MM (molten metal)
Zijdelingse vervorming	LD (Lateral Deformation)
Toepassingen tot 1.000 Volt ac	1000 V
Getest volgens EN 50365 voor gebruik nabij 1000 Volt ac (klasse 0)	Dubbele driehoek + klasse 0 + serie of batch nummer
Duits keurmerk voor de bosbouw	Eikel

Markering van de veiligheidshelm

Conform de EN 397 norm moeten bovendien de volgende gegevens altijd onuitwisbaar aan de binnenzijde van de helmschaal aangebracht zijn:

- Het materiaal waarvan de helmschaal vervaardigd is
- CE markering met nummer van onafhankelijke certificerende instantie
- De norm waar aan de helm voldoet
- De productiedatum van de helm. Die is te herkennen aan een cirkel waarin de maanden en het jaar zijn aangegeven. In de gebruiksaanwijzing moet de uiterste gebruikstermijn zijn aangegeven. Aan de hand hiervan kan worden nagegaan of de helm aan vervanging toe is
- De maataanduiding
- De naam/code van de fabrikant
- De modelbenaming



Materialen van de veiligheidshelm

Uitgebreide eisen die gesteld worden aan het materiaal en de uitvoering van de helmen staan ook vermeld in de EN 397 norm. De veiligheidshelmen zijn meestal gemaakt van bepaalde soorten kunststof, mede in verband met het feit dat deze kunststoffen niet stroom geleidend zijn. De voor fabricage toe te passen kunststoffen zijn te verdelen in twee hoofdgroepen, te weten: Thermoplasten en Duroplasten (thermohardende).

Thermoplasten

Thermoplasten zijn kunststoffen die bij bepaalde temperaturen in vloeibaar-plastische toestand gevormd kunnen worden. De materiaalsoorten zijn polyethyleen (PE), ABS-polymeriaat (ABS), polyamide (PA) en polycarbonaat (PC).

Duroplasten (thermohardende)

Duroplasten zijn kunststoffen die tijdens het persen onder hoge druk thermisch verharden. De volgens dit procedé uit textielfenol en glasvezelversterkt polyester gemaakte helmen worden door hitte niet nadelig beïnvloed wat betreft hun beschermende eigenschappen. Bij sterke stralingshitte, maar ook bij laswerkzaamheden verdient dus het gebruik van een duroplastische helm aanbeveling.

Een overzicht van de kenmerken van de te gebruiken thermoplasten staat in onderstaande tabel:

	Materiaalsoort			
	PE	ABS	PA	PC
Verouderingsweerstand	Goed	Goed	Goed	Goed
UV-weerstand	Matig	Matig	Matig	Matig
Vormvastheid bij hitte	70°C	90°C	150°C	130°C
Smeltpunt	150°C	180°C	220°C	230°C
Breukvastheid bij koude	-40°C	-20°C	-20°C	-30°C
Chemische weerstand	Goed	Matig	Matig	Voldoende

Een overzicht van de kenmerken van de te gebruiken duroplasten staat in onderstaande tabel:

	Materiaalsoort	
	Textielfenol	Glasvezel-versterkt polyester
Verouderingsweerstand	Zeer goed	Zeer goed
UV-weerstand	Zeer goed	Zeer goed
Vormvastheid bij hitte	Tot ca. 500°C	Tot ca. 500°C
Smeltpunt	1.000°C	1.000°C
Breukvastheid bij koude	Zeer goed	Zeer goed
Chemische weerstand	Goed	Goed
Elektrisch isolerend	Slecht	Slecht

Uitvoeringsvormen van de veiligheidshelm

Al naar gelang het toepassingsgebied bestaat er op het gebied van veiligheidshelmen een grote verscheidenheid aan uitvoeringsvormen. De meest voorkomende worden hieronder kort besproken.

Geventileerd of ongeventileerd
Met name in de zomer kan de mogelijkheid tot het openen van ventilatieopeningen bepalend zijn voor het wel of niet dragen van de helm. Veel toepassingen laten dit echter niet toe. Indien er gevaar is voor bijvoorbeeld vloeibare metalen of gevaarlijke vloeistoffen, dan is een geheel dichte helmschaal een vereiste.
Een aantal helmen heeft een variabele ventilatie opening zodat de drager deze zelf naar behoefte kan openen of sluiten.

Met klep of verkorte klep
Een klep bij een veiligheidshelm biedt voordelen onder zonnige weersomstandigheden, maar houdt bij regen ook de druppels uit de ogen. Een helm met verkorte klep is bestemd voor werkzaamheden waarbij veel omhoog moet worden gekeken of in bijvoorbeeld kleine ruimtes. Doordat de klep korter is, wordt het zicht naar boven aanzienlijk vergroot.

Met of zonder regengoot
Een regengoot zorgt ervoor dat er niet al te veel water in de kraag van de (regen) kleding loopt. Nadeel is dat bij het werken met gevaarlijke vloeistoffen, alle vloeistof op één plaats gecentreerd wordt afgeleverd.



Montagesleuven
De meeste helmen zijn standaard aan de zijkanten voorzien van montagesleuven (eurosleuven) voor gehoorbescherming en/of gelaatsbescherming.
De Europese maat voor een sleuf is 30 mm. De meeste accessoires zijn hier op voorzien. Let er echter op dat de sleufmaat nog kan verschillen per merk. In een aantal gevallen kan het noodzakelijk zijn om een adapter aan te schaffen om een gehoorbeschermer of gelaatsscherm te monteren.

Aantal bevestigingspunten
Binnenwerken kunnen uit verschillende aantallen bevestigingspunten (4 of 6) bestaan (Er zijn zelfs acht-punts binnenwerken).
Hoe groter het aantal bevestigingspunten, des te beter wordt de kracht die op de helm terecht komt verdeeld over het hoofd. Zes-punts binnenwerken brengen wel nadelen met zich mee van gewicht en warmte op het hoofd. Een 4-punts binnenwerk geeft een goede combinatie van schokabsorptie en draagcomfort waardoor het hoofd optimaal beschermd wordt.



Zweetband
Net als het materiaal van het binnenwerk heeft ook de zweetband een invloed op het draagcomfort. Naast lederen zweetbanden zijn er verschillende materialen leverbaar die het zweet nog meer absorberen. Dit is per merk verschillend.

Binnenwerk materiaal
In principe zijn er voor het binnenwerk twee uitvoeringen qua materialen. Ten eerste een kunststof binnenwerk. Deze geeft weinig draagcomfort en is vaak een prijskwestie. Deze is daarom ook voornamelijk geschikt voor incidenteel gebruik of voor bijvoorbeeld bezoekers. Ten tweede is er het ergonomisch beter verantwoorde binnenwerk bestaande uit geweven textiele draagbanden. Indien men dagelijks een helm draagt dan verdient deze uitvoering zeker de voorkeur. Textiele banden hebben een veel hogere weerstand tegen temperaturen en variërende weersomstandigheden en leveren lange termijn prestaties op gebied van schokabsorptie.

Binnenwerk sluiting
Het binnenwerk heeft twee soorten sluitingen om op iedere hoofdmaat afgestemd te kunnen worden, te weten een binnenwerk met schuifinstelling of met draaiknop. Bij een schuifinstelling wordt de breedte ingesteld door de knopjes in de gaatjes te bevestigen en vast te klikken. En bij een binnenwerk met draaiknop kan men door middel van het draaien aan de knop de breedte instellen. Hierdoor kan je het binnenwerk snel instellen ook als de helm op het hoofd zit.

Toebehoren en onderdelen

Voor veiligheidshelmen zijn vele losse onderdelen en toebehoren verkrijgbaar. Te denken valt aan neklappen tegen vloeistof of hitte, kinriemen in verschillende materialen om aan de helm te gespen om te voorkomen dat de helm bij harde wind afwaait, monteerbare gehoorkappen, ruimzichtbrillen of vizieren, reflecterende strips, helmmutsen en zweetbanden. De nodige toebehoren en onderdelen vindt u terug in dit hoofdstuk.





Levensduur van de veiligheidshelm

De veilige gebruiksduur van een veiligheidshelm is moeilijk te bepalen, omdat die van veel factoren afhankelijk is. De gebruiksduur van een veiligheidshelm is afhankelijk van het materiaal waarvan de helm gemaakt is en de omstandigheden waaronder deze gebruikt wordt. Daarbij speelt een belangrijke rol dat materialen beïnvloed worden door diverse factoren, zoals klimatologische omstandigheden, de inwerking van UV-straling en de aantasting door chemicaliën en temperatuur.

Algemeen genomen gaat een veiligheidshelm het langst mee als hij correct bewaard wordt in de oorspronkelijke verpakking en niet aan direct zonlicht of hitte wordt blootgesteld (bij daglicht en temperaturen tussen -5°C en 30°C). De nuttige levensduur van veiligheidshelmen kan worden bevorderd door deze, wanneer niet in gebruik, op te slaan op een droge, liefst donkere koele plaats en niet, zoals vaak gebeurd op de hoedenplank van een auto.

Meer informatie over de levensduur van een bepaalde helm kunt u in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant terugvinden. Dit is altijd de enige correcte informatie over de aanbevolen levensduur van de veiligheidshelm. Het is aan te bevelen de veiligheidshelm na twee jaar gebruik te vernietigen. In extreme omstandigheden kan dit al na een jaar moeten gebeuren. De veiligheidshelm dient regelmatig beoordeeld te worden na onvolkomenheden en bij twijfel moet de veiligheidshelm altijd vernietigd worden. Vervang een veiligheidshelm onmiddellijk als hij een inslag (bv. laten vallen) of ongeval heeft meegemaakt.

Bedrukken van veiligheidshelmen

Er bestaat ook de mogelijkheid om uw helmen te personaliseren. Bedrukking in hoge kwaliteit geeft de helm een professionele uitstraling. Het is mogelijk om op vrijwel iedere plaats van de schaal een logo te plaatsen.

Een helm kan bedrukt worden d.m.v. tampondruk of met een speciale helmsticker. Bij tampondruk wordt het logo op de helm geperst en bij stickers wordt er gebruik gemaakt van een speciale sticker zonder oplosmiddelen die de helm aan kunnen tasten. Veiligheidshelmen zijn soms vervaardigd van materialen die gevoelig zijn voor een bepaalde chemische aantasting.

In bijvoorbeeld markeerstiften en sommige lijmsoorten zitten soms bepaalde chemische stoffen die de helmen aan kunnen tasten. Markeer uw veiligheidshelm daarom nooit met stiften en plak er zelf nooit stickers op, maar laat altijd de fabrikant uw helm voorzien van een logo.



Klimhelmen

Bij bepaalde werken moet iemand veel naar boven kijken, bijvoorbeeld als er gebruik wordt gemaakt van industriële touwtechnieken. In dat geval is een klimhelm aanbevolen. De klimhelmen garanderen een bescherming tegen schokken, conform de Europese normen EN 397 en voldoen bovendien aan de EN 12492 norm.



Hoofdbedekkingsmiddelen

Onder hoofdbedekkingsmiddelen worden verstaan:
- Stootpetten
- Haarnetjes, wokkels, etc.
- Capuchons, mutsen en petten

Haarnetjes en wokkels

Disposable haarnetjes en wokkels worden tegenwoordig niet alleen gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie, maar denkt u ook eens aan verhuurbedrijven waar door diverse mensen dezelfde helm wordt gedragen zoals: kartcentrums, skibanen, skatebanen, mountainbikeverhuur, outdoor-evenementen. Ook in diverse grootkeukens en restaurants maakt men gebruik van disposables haarnetjes of wokkels. In dit hoofdstuk bij disposables kunt u de diverse haarnetjes en wokkels terugvinden.



Capuchons, mutsen en petten

In dit hoofdstuk vindt u diverse capuchons, mutsen en petten voor de diverse toepassingen terug.



Stootpetten



Een stootpet is een licht uitgevoerde pet, voorzien van een eenvoudig binnenwerk. De stootpet biedt het hoofd alleen bescherming tegen het stoten aan statische voorwerpen of constructies. De stootpet, ook wel bumpcap genoemd, kan uitgevoerd zijn als een lichte kunststof schaal met dito binnenwerk of als een baseball pet met aan de buitenzijde stof en aan de binnenzijde een direct op het hoofd aansluitende kunststof schaal. Een stootpet biedt geen bescherming tegen vallende voorwerpen of tegen andere gevaren. Ze zijn daarom als veiligheidshelm niet geschikt en ook niet als zodanig te gebruiken. Een industriële stootpet dient derhalve nooit te worden verward met een industriële veiligheidshelm. Uitgebreide eisen die gesteld worden aan het materiaal en de uitvoering van stootpetten staan vermeld in de EN 812 norm.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep hoofdbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste normeringen:

EN 397:2012 + A1:2012	Industriële veiligheidshelmen
EN 14052:2012 + A1:2012	Industriële helmen met een hoog beschermingsniveau
EN 50365:2012	Elektrisch isolerende helmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties
EN 443:2008	Brandweerhelmen voor gebruik in gebouwen en andere constructies
EN 12492:2012	Bergbeklimmersuitrusting - Helmen voor bergbeklimmers - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden
EN 812:2012	Industriële stootpetten

Het merendeel van de artikelen in de catalogus zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestelartikelen in. Deze hebben een langere levertijd en worden aangeduid met een *.

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment hoofdbescherming. Mocht u een bepaald product niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen.



Het merendeel van de artikelen in de catalogus zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en worden aangeduid met een *.

M-Safe MH6000 veiligheidshelm



Geel - Art.nr.: 6.78.002.00
- Helmschaal is gemaakt van UV-bestendig high density polyethyleen
- Het 6-punts plastic binnenwerk is voorzien van een pinlock schuifinstelling
- Gemakkelijk vervangbare badstof zweetband
- 30 mm sleuven voor gezichts- en gehoorbeschermingsaccessoires
- Drie ventilatiegaten aan weerszijden van de helm
- Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood en groen



Wit
Art.nr.: 6.78.000.00

Blauw
Art.nr.: 6.78.001.00

Oranje
Art.nr.: 6.78.003.00

M-Safe MH6010 veiligheidshelm



Wit - Art.nr.: 6.78.050.00
- Helmschaal is gemaakt van UV-bestendig high density polyethyleen
- Het 6-punts nylon binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
- Gemakkelijk vervangbare badstof zweetband
- 30 mm sleuven voor gezichts- en gehoorbeschermingsaccessoires
- Drie ventilatiegaten aan weerszijden van de helm
- Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm



Blauw
Art.nr.: 6.78.051.00

Geel
Art.nr.: 6.78.052.00

Oranje
Art.nr.: 6.78.053.00

M-Safe MH6030 veiligheidshelm



Blauw - Art.nr.: 6.78.071.00
- De ongeventileerde helmschaal is gemaakt van UV-bestendig high density polyethyleen
- Het 6-punts nylon binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
- Gemakkelijk vervangbare badstof zweetband
- 30 mm sleuven voor gezichts- en gehoorbeschermingsaccessoires
- Voorzien van een korte klep en daardoor ideaal voor werknemers die vaak klimmen, omhoog moeten kijken of een breed zichtveld nodig hebben
- Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: groen



Wit
Art.nr.: 6.78.070.00

Geel
Art.nr.: 6.78.072.00

Oranje
Art.nr.: 6.78.073.00

uvex airwing B 9762 veiligheidshelm



9762-020, wit - Art.nr.: 6.70.010.22
- Helmschaal is gemaakt van polyethyleen
- Het 6-punts textielen binnenwerk binnenwerk is voorzien van een schuifinstelling
- Makkelijk te vervangen zweetband
- Adapter systemen voor uvex vizieren en gehoorkappen
- Regelbare en afsluitbare ventilatie-openingen aan de voor- en achterzijde
- Verstelbaar binnenwerk: 51 t/m 61 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood, geel en oranje



9762-520, blauw
Art.nr.: 6.70.010.00

9762-920, zwart
Art.nr.: 6.70.011.00*

9762-420, groen
Art.nr.: 6.70.015.00*

uvex airwing B-WR 9762 veiligheidshelm



uvex

9762-230, oranje - Art.nr.: 6.70.106.00

- De airwing B-WR veiligheidshelm is gemaakt van polyethyleen
- Het 6-punts textielen binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
- Makkelijk te vervangen zweetband
- Adapter systemen voor uvex vizieren en gehoorkappen
- Regelbare en afsluitbare ventilatie-openingen aan de voor- en achterzijde
- Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 61 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood, lime en groen



9762-530, blauw
Art.nr.: 6.70.100.00



9762-130, geel
Art.nr.: 6.70.105.00



9762-030, wit
Art.nr.: 6.70.112.00

uvex pheos B-WR 9772 veiligheidshelm



uvex

9772-930, zwart - Art.nr.: 6.70.314.00

- De pheos B-WR veiligheidshelm is gemaakt van polyethyleen
- Het 6-punts textielen binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
- Makkelijk te vervangen zweetband
- Adapter systemen voor uvex vizieren, gehoorkappen en lampen met helmbevestiging
- Drie variabele ventilatieopeningen
- Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 61 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje en groen



9772-130, geel
Art.nr.: 6.70.311.00*



9772-530, blauw
Art.nr.: 6.70.313.00*



9772-030, wit
Art.nr.: 6.70.310.00*

uvex pheos B-S-WR 9772 veiligheidshelm



uvex

9772-031, wit - Art.nr.: 6.70.320.00*

- De pheos B-S-WR veiligheidshelm is gemaakt van polyethyleen
- Het 6-punts textielen binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
- Makkelijk te vervangen zweetband
- Adapter systemen voor uvex vizieren en gehoorkappen
- Drie variabele ventilatieopeningen
- De helm is voorzien van een korte klep en daardoor ideaal voor werknemers die vaak klimmen, omhoog moeten kijken of een breed zichtveld nodig hebben
- Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 61 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood en donkergrijs



9772-131, geel
Art.nr.: 6.70.321.00*



9772-531, blauw
Art.nr.: 6.70.322.00*



9772-932, zwart
Art.nr.: 6.70.323.00*

uvex pheos E-S-WR 9770 veiligheidshelm



uvex

9770-031, wit - Art.nr.: 6.70.370.00*

- De pheos E-S-WR veiligheidshelm is gemaakt van polyethyleen
- Het 6-punts textielen binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
- Makkelijk te vervangen zweetband
- Adapter systemen voor uvex vizieren en gehoorkappen
- De helm is voorzien van een korte klep en daardoor ideaal voor werknemers die vaak klimmen of omhoog moeten kijken
- Geschikt voor gebruik door elektriciens omdat de schaal geheel gesloten is. Helm is getest volgens EN 50365 (1.000 V AC)
- Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 61 cm



9770-131, geel
Art.nr.: 6.70.371.00*



9770-832, donkergrijs
Art.nr.: 6.70.372.00*

3M Peltor H-700N veiligheidshelm





Wit - Art.nr.: 6.16.118.00
- Helmschaal is gemaakt van high density polyethyleen
- Het 4-punts textielen binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
- Gemakkelijk vervangbare kunststof zweetband
- Geventileerd model, effectieve ventilatie is een basis voor goed draagcomfort, met name in een warm klimaat
- De lichtgewicht helm heeft een uniek helmopontwerp met een korte rand
- Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 62 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: groen en oranje



Blauw
Art.nr.: 6.16.118.10



Rood
Art.nr.: 6.16.118.20



Geel
Art.nr.: 6.16.118.40

MSA V-Gard veiligheidshelm met Push-Key binnenwerk



Geel - Art.nr.: 6.16.860.10
- De V-Gard veiligheidshelm is gemaakt van hard UV-bestendig high density polyethyleen
- De Push-Key is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en met schuifknopinstelling en drukknop
- Ingebouwde 30 mm sleuven voor bijbehorende gezichts en gehoorbeschermingsaccessoires
- Ongeventileerde helmschaal met genaaide PVC zweetband
- Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood en oranje



Wit
Art.nr.: 6.16.860.00



Groen
Art.nr.: 6.16.860.30



Blauw
Art.nr.: 6.16.860.40

MSA V-Gard veiligheidshelm met Fas-Trac III binnenwerk



Rood - Art.nr.: 6.16.861.20
- De V-Gard veiligheidshelm is gemaakt van hard UV-bestendig high density polyethyleen
- De Fas-Trac III is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en met draaiknopinstelling
- Ingebouwde 30 mm sleuven voor bijbehorende gezichts en gehoorbeschermingsaccessoires
- Ongeventileerde helmschaal met genaaide PVC zweetband
- Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: groen en oranje



Wit
Art.nr.: 6.16.861.00



Geel
Art.nr.: 6.16.861.10



Blauw
Art.nr.: 6.16.861.40

M-Safe MH6020 veiligheidshelm



Blauw - Art.nr.: 6.78.101.00
- De helmschaal is gemaakt van UV-bestendig ABS
- Het 6-punts nylon binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling, daardoor zeer eenvoudig in te stellen
- Gemakkelijk vervangbare zweetband
- 30 mm sleuven voor gezichts en gehoorbeschermingsaccessoires
- Drie ventilatiegaten aan weerszijden van de helm
- Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm



Wit
Art.nr.: 6.78.100.00



Geel
Art.nr.: 6.78.102.00

MSA V-Gard 200 veiligheidshelm met Fas-Trac III binnenwerk



Geel - Art.nr.: 6.16.863.10
- Gemaakt van een hoge kwaliteit ABS
- De Fas-Trac III is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en met draaiknopinstelling
- Geventileerde helmschaal met genaaide PVC zweetband
- Ingebouwde 30 mm sleuven voor bijbehorende accessoires
- Korte klep voor verbeterd zicht omhoog
- Getest volgens EN 13463-1, daardoor geschikt voor ATEX-omgevingen
- Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood, oranje en fluo geel



Wit
Art.nr.: 6.16.863.00



Blauw
Art.nr.: 6.16.863.40*



Groen
Art.nr.: 6.16.863.30*

MSA V-Gard 200 veiligheidshelm met Fas-Trac III binnenwerk en lamphouder



Art.nr.: 6.16.873.01
- Gemaakt van een hoge kwaliteit ABS
- De Fas-Trac III is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en met draaiknopinstelling
- Geventileerde helmschaal met genaaide PVC zweetband
- Ingebouwde 30 mm sleuven voor bijbehorende accessoires
- Korte klep voor verbeterd zicht omhoog
- Getest volgens EN 13463-1, daardoor geschikt voor ATEX-omgevingen
- Deze versie wordt geleverd inclusief een lamphouder. De lamp (model GA1466) is niet inclusief, deze moet apart besteld worden
- Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
- Kleur: wit

MSA V-Gard 500 ongeventileerde veiligheidshelm met Push-Key binnenwerk



Zwart - Art.nr.: 6.16.866.70
- Gemaakt van een hoge kwaliteit ABS
- De Push-Key is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en met schuifknopinstelling en drukknop
- Ongeventileerde helmschaal met ingenaaide PVC zweetband
- Getest volgens EN 13463-1, daardoor geschikt voor ATEX-omgevingen
- Ideaal voor elektriciens. Helm voldoet ook aan EN 50365 (1.000 V AC)
- Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje, rood, groen en grijs



Wit
Art.nr.: 6.16.866.00



Geel
Art.nr.: 6.16.866.10*



Blauw
Art.nr.: 6.16.866.40

MSA V-Gard 500 geventileerde veiligheidshelm met Fas-Trac III binnenwerk





Rood - Art.nr.: 6.16.865.20

- Gemaakt van een hoge kwaliteit ABS
- De Fas-Trac III is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en met draaiknopinstelling
- Geventileerde helmschaal met ingenaaide PVC zweetband
- Getest volgens EN 13463-1, daardoor geschikt voor ATEX-omgevingen
- Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: geel en groen



Wit
Art.nr.: 6.16.865.00



Blauw
Art.nr.: 6.16.865.40



Oranje
Art.nr.: 6.16.865.50

MSA V-Gard 500 ongeventileerde veiligheidshelm met Fas-Trac III binnenwerk



Wit - Art.nr.: 6.16.867.00

- Gemaakt van een hoge kwaliteit ABS
- De Fas-Trac III is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en met draaiknopinstelling
- Ongeventileerde helmschaal met ingenaaide PVC zweetband
- Getest volgens EN 13463-1, daardoor geschikt voor ATEX-omgevingen
- Ideaal voor elektriciens. Helm voldoet ook aan EN 50365 (1.000 V AC)
- Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje, rood, groen en grijs



Geel
Art.nr.: 6.16.867.10



Blauw
Art.nr.: 6.16.867.40



Zwart
Art.nr.: 6.16.867.70*

MSA V-Gard 520 veiligheidshelm met Fas-Trac III binnenwerk



Wit - Art.nr.: 6.16.871.00

- Gemaakt van een hoge kwaliteit ABS
- De Fas-Trac III is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en met draaiknopinstelling
- Ongeventileerde helmschaal met ingenaaide PVC zweetband
- Getest volgens EN 13463-1, daardoor geschikt voor ATEX-omgevingen
- Ideaal voor elektriciens. Helm voldoet ook aan EN 50365 (1.000 V AC)
- Met korte klep/rand voor het werken op hoogte en in kleine ruimtes
- Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood, groen en fluo oranje



Geel
Art.nr.: 6.16.871.10*



Blauw
Art.nr.: 6.16.871.40*



Oranje
Art.nr.: 6.16.871.50*

World Leading in **Head Protection**

MSA
The Safety Company



MSA produceert al meer dan 50 jaar industriële helmen en is tegenwoordig wereldwijd marktleider op het gebied van hoofdbescherming voor arbeiders. **V-Gard** is een bewezen en zeer herkenbaar merk met onder andere het gepatenteerde ontwerp en handelsmerk in de vorm van een V. Er zijn al meer dan 120 miljoen helmen verkocht.

De **V-Gard** is met zijn iconische V in vrijwel elke regio de meest herkende helm.









Bekijk hier de V-Gard 930

MSA Nederland, Zwaag • Tel. +31 (0)229 25 03 03 • info.nl@MSAsafety.com

facebook.com/MSAsafety

linkedin.com/company/msa-the-safety-company

youtube.com/MSAsafety

MSA*safety*.com

MSA V-Gard 930 geventileerde veiligheidshelm



Wit - Art.nr.: 6.16.874.00

- Gemaakt van met rubber verstevigd ABS voorzien van Fas-Trac III binnenwerk met een 6-punts bevestiging en met draaiknopinstelling
- Ventilatiegaten op het bovendeel voor optimale luchtstroom
- Gecertificeerd volgens electrostatic-INERIS voor gebruik in ATEX/explosieve omgevingen
- Bescherming tegen gesmolten metaal (MM-optie)
- Banden over het hoofd van geweven polyester
- Geïntegreerde overzetbril met heldere polycarbonaat vizier
- Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 63 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje en groen



Geel
Art.nr.: 6.16.874.10



Rood
Art.nr.: 6.16.874.20



Blauw
Art.nr.: 6.16.874.40

MSA V-Gard 930 ongeventileerde veiligheidshelm



Geel - Art.nr.: 6.16.875.10

- Gemaakt van met rubber verstevigd ABS met een Fas-Trac III binnenwerk met een 6-punts bevestiging en met draaiknopinstelling
- Ongeventileerd model
- Gecertificeerd volgens electrostatic-INERIS voor gebruik in ATEX/explosieve omgevingen
- Bescherming tegen gesmolten metaal (MM-optie)
- Banden over het hoofd van geweven polyester
- Geïntegreerde overzetbril met heldere polycarbonaat vizier
- Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 63 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje en groen



Wit
Art.nr.: 6.16.875.00



Rood
Art.nr.: 6.16.875.20



Blauw
Art.nr.: 6.16.875.40

MSA V-Gard 950 ongeventileerde veiligheidshelm



Wit - Art.nr.: 6.16.876.00

- Gemaakt van met rubber verstevigd ABS met een Fas-Trac III binnenwerk met een 6-punts bevestiging en met draaiknopinstelling
- Ongeventileerd model met helder polycarbonaat gelaatsscherm
- Compleet met 4-punts kinband waarmee de helm beter blijft zitten
- Helm wordt geleverd in een herbruikbare, beschermhoes
- Banden over het hoofd van geweven polyester
- Elektrisch geïsoleerde helm voldoet ook aan EN 50365 (1.000 V AC)
- Bescherming tegen gesmolten metaal (MM-optie) en elektrische boogontlading tot GS-ET-29 Klasse 1 (4kA)
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje en groen



Geel
Art.nr.: 6.16.876.10



Rood
Art.nr.: 6.16.876.20*



Blauw
Art.nr.: 6.16.876.40*

3M Peltor G2000DUV veiligheidshelm



Blauw - Art.nr.: 6.16.001.00

- Gemaakt van UV-gestabiliseerd ABS
- Voorzien van een 4-punts textielen binnenwerk met een pinlock schuifinstelling
- Gemakkelijk vervangbare lederen zweetband
- Geventileerd model, effectieve ventilatie is een basis voor goed draagcomfort, met name in een warm klimaat
- De Uvicator sensorschijf vertelt u wanneer de helm vervangen moet worden
- Verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: groen en rood



Geel
Art.nr.: 6.16.003.00



Oranje
Art.nr.: 6.16.004.00



Wit
Art.nr.: 6.16.006.00



3M Peltor G3000NUV veiligheidshelm



Geel - Art.nr.: 6.16.094.00

- Gemaakt van UV-gestabiliseerd ABS met korte klep
- Voorzien van een 4-punts textielen binnenwerk met een draaiknopinstelling
- Geventileerd model met 180° omkeerbaar binnenwerk, zodat het vizier naar de nek kan worden gekeerd
- Gemakkelijk vervangbare kunststof zweetband
- De Uvicator sensorschijf vertelt u wanneer de helm vervangen moet worden
- Verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: groen, rood en fluo geel



Blauw
Art.nr.: 6.16.093.00



Oranje
Art.nr.: 6.16.096.00



Wit
Art.nr.: 6.16.098.00

3M Peltor G3000DUV veiligheidshelm



Wit - Art.nr.: 6.16.112.00

- Gemaakt van UV-gestabiliseerd ABS met korte klep
- Voorzien van een 4-punts textielen binnenwerk met een pinlock schuifinstelling
- Geventileerd model met 180° omkeerbaar binnenwerk, zodat het vizier naar de nek kan worden gekeerd
- Gemakkelijk vervangbare lederen zweetband
- De Uvicator sensorschijf vertelt u wanneer de helm vervangen moet worden
- Verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: groen en oranje



Rood
Art.nr.: 6.16.108.00



Blauw
Art.nr.: 6.16.115.80



Geel
Art.nr.: 6.16.115.85

3M Peltor G3001NUV veiligheidshelm



Wit - Art.nr.: 6.16.102.00

- Gemaakt van UV-gestabiliseerd ABS
- Voorzien van een 4-punts textielen binnenwerk met een pinlock schuifinstelling
- Gemakkelijk vervangbare kunststof zweetband
- ongeventileerd model met 180° omkeerbaar binnenwerk, zodat het vizier naar de nek kan worden gekeerd
- De Uvicator sensorschijf vertelt u wanneer de helm vervangen moet worden
- Ideaal voor elektriciens. Helm voldoet ook aan EN 50365 (1.000 V AC)
- Verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm



Geel
Art.nr.: 6.16.101.00*

Honeywell Peak A69 veiligheidshelm



Honeywell

Marineblauw - Art.nr.: 6.16.180.00
- Gemaakt van ABS
- Voorzien van een 6-punts nylon binnenwerk met een pinlock schuifinstelling
- Gemakkelijk vervangbare kunststof zweetband
- Ongeventileerde helm model
- De helmschaal is 1.000 volt getest volgens EN 50365
- Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 62 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: hemelsblauw, oranje en rood



Geel
Art.nr.: 6.16.185.00



Wit
Art.nr.: 6.16.192.00



Groen
Art.nr.: 6.16.195.00

Honeywell Peak A69R veiligheidshelm



Honeywell

Geel - Art.nr.: 6.16.285.00
- Gemaakt van ABS
- Voorzien van een 6-punts nylon binnenwerk met een draaiknopinstelling
- Gemakkelijk vervangbare kunststof zweetband
- Ongeventileerde helm model
- De helmschaal is 1.000 volt getest volgens EN 50365
- Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 62 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: hemelsblauw, rood, grijs en groen



Marineblauw
Art.nr.: 6.16.280.00



Rood
Art.nr.: 6.16.288.00



Wit
Art.nr.: 6.16.292.00

Honeywell Peak A79 veiligheidshelm



Honeywell

Wit - Art.nr.: 6.16.212.00
- Gemaakt van ABS
- Voorzien van een 4-punts nylon binnenwerk met een pinlock schuifinstelling
- Gemakkelijk vervangbare kunststof zweetband
- Ongeventileerde helm model
- De helmschaal is 1.000 volt getest volgens EN 50365
- Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 62 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje, grijs en groen



Marineblauw
Art.nr.: 6.16.200.00



Geel
Art.nr.: 6.16.205.00



Rood
Art.nr.: 6.16.208.00

Honeywell Peak A79R veiligheidshelm



Honeywell

Roze - Art.nr.: 6.16.278.00
- Gemaakt van ABS
- Voorzien van een 4-punts nylon binnenwerk met een draaiknopinstelling
- Gemakkelijk vervangbare kunststof zweetband
- Ongeventileerde helm model
- De helmschaal is 1.000 volt getest volgens EN 50365
- Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 62 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: hemelsblauw, rood, oranje, grijs en groen



Marineblauw
Art.nr.: 6.16.260.00



Geel
Art.nr.: 6.16.265.00



Wit
Art.nr.: 6.16.272.00

MSA ThermalGard veiligheidshelm



Wit - Art.nr.: 6.16.856.00
- Gemaakt van glasvezelversterkt nylon
- De Fas-Trac III is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en met draaiknopinstelling
- Ongeventileerde helmschaal met ingenaaide PVC zweetband
- Veiligheidshelm voor gebruik in omgevingen met hoge temperaturen
- Bestand tegen hoge temperaturen (+150°C) en lage temperaturen (–50°C)
- Bescherming tegen gesmolten metaal (MM-optie)
- Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm



Geel
Art.nr.: 6.16.857.00*

3M G3501 veiligheidshelm



Geel - Art.nr.: 6.16.050.10*
- Gemaakt van glasvezelversterkt nylon
- Ongeventileerde helm met 4-punts binnenwerk met een draaiknopinstelling
- Bestand tegen hoge temperaturen (+150°C) en lage temperaturen (–30°C)
- Elektrisch geïsoleerd volgens EN 50365 voor onder spanning werken bij laagspanningsinstallaties
- Bescherming tegen gesmolten metaal (MM-optie)
- Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 62 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje en groen



Wit
Art.nr.: 6.16.050.00*



Rood
Art.nr.: 6.16.050.20*



Blauw
Art.nr.: 6.16.050.40*

Schubert BOP I/80 D veiligheidshelm



Art.nr.: 6.16.452.00
- Gemaakt van met glasvezel versterkt polyester
- 6-punts plastic binnenwerk met lederen zweetband
- Ideaal voor werken in omgevingen met hoge temperaturen
- Helm is ongevoelig voor chemicaliën
- Voorzien van kinriemhouder
- Hoog draagcomfort en veilige pasvorm door het ergonomisch gevormde en in hoogte verstelbare binnenwerk
- Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 61 cm
- Kleur: wit

Schubert BEN 2 I/80D veiligheidshelm



Art.nr.: 6.16.220.00
- Gemaakt van een hoge kwaliteit textielfenol
- 6-punts plastic binnenwerk met lederen zweetband
- Hoog draagcomfort en veilige pasvorm door het ergonomisch gevormde en in hoogte verstelbare binnenwerk
- Ideaal voor werken in omgevingen met hoge temperaturen
- Helm is ongevoelig voor chemicaliën
- Voorzien van kinriemhouder
- Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 61 cm
- Kleur: bruin

MSA Fas-Trac III binnenwerk



Art.nr.: 6.24.790.00
- Fas-Trac III-ratchet-ophanging voor gebruik met MSA-helmen, zoals gespecificeerd
- Voorzien van vervangbare en wasbare zweetband van schuimstof
- De achterste bevestigingen steken niet uit waardoor er geen drukpunten zijn
- De nekband kan op drie niveaus ingesteld worden voor een goede pasvorm
- Ratchet met goede grip die zeer soepel draait
- De comfortpadding van de ratchet loopt tot achter op het hoofd voor een betere luchtcirculatie en om trekken aan het haar te voorkomen
- Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
- Kleur: zwart

MSA Push-Key binnenwerk



Art.nr.: 6.16.818.00*
- Push-Key-ophanging met schuifaanpassing voor gebruik met industriële V-Gard-veiligheidshelmen
- Voorzien van vervangbare en wasbare zweetband van schuimstof
- Gemakkelijk te gebruiken: drukken om los te maken en knijpen om strak te zetten
- Kan met één hand worden afgesteld, zelfs tijdens het dragen
- Banden over het hoofd van geweven polyester bieden een hoge mate aan comfort en langdurige, consistente schokdemping
- Geavanceerde 4-punts bevestiging: goede positionering op het hoofd, stabiliteit en betere luchtcirculatie
- De nekband kan op twee niveaus ingesteld worden voor een goede pasvorm
- Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
- Kleur: zwart

3M Peltor G2D binnenwerk



Art.nr.: 6.24.635.00
- Het binnenwerk is voorzien van een pinlock schuifinstelling
- Lederen zweetband
- 4-punts textielen binnenwerk
- Verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm
- Kleur: zwart

3M Peltor G2N binnenwerk



Art.nr.: 6.24.636.00
- Het binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
- Kunststof zweetband
- 4-punts textielen binnenwerk
- Verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm
- Kleur: zwart

3M Peltor G2C binnenwerk



Art.nr.: 6.24.630.00*
- Het binnenwerk is voorzien van een pinlock schuifinstelling
- Kunststof zweetband
- 4-punts textielen binnenwerk
- Verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm
- Kleur: zwart

M-Safe binnenwerk met schuifverstelling t.b.v. MH6000 helm



Art.nr.: 6.78.210.00
- Het binnenwerk is voorzien van een pinlock schuifinstelling, daardoor eenvoudig in te stellen
- Te gebruiken met de M-Safe MH6000 veiligheidshelm
- 6-punts plastic binnenwerk
- Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm
- Kleur: zwart

M-Safe binnenwerk met draaiknop t.b.v. MH6010 en MH6030 helm



Art.nr.: 6.78.215.00
- Het binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling, daardoor zeer eenvoudig in te stellen
- Te gebruiken met de M-Safe MH6010 en MH6030 veiligheidshelmen
- 6-punts nylon binnenwerk
- Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm
- Kleur: zwart

M-Safe binnenwerk met draaiknop t.b.v. MH6020 helm



Art.nr.: 6.78.220.00
- Het binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling, daardoor zeer eenvoudig in te stellen
- Te gebruiken met de M-Safe MH6020 veiligheidshelm
- 6-punts nylon binnenwerk
- Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm
- Kleur: zwart

3M Peltor kinriemen



GH1 - Art.nr.: 6.24.050.00
- De GH1 kinriem is bestemd voor alle 3M Peltor G22 en G3000 veiligheidshelmen, de GH2 kinriem voor alle 3M Peltor G2000 veiligheidshelmen en de GH4 kinriem voor alle 3M Peltor G3000 veiligheidshelmen
- De GH1 en GH2 kinriemen hebben een 2-punts kinbevestigingsband en de GH4 heeft een 3-punts kinbevestigingsband
- Kleur: zwart



GH4
Art.nr.: 6.24.051.00



GH2
Art.nr.: 6.24.045.00*

uvex kinriemen



9790-005 - Art.nr.: 6.24.030.00
- Model 9790-005 is een lederen kinriem t.b.v. uvex airwing en pheos veiligheidshelmen met plastic oogjes en verstelbare lengte
- Model 9790-007 is een 4-punts textielen kinband t.b.v. uvex airwing veiligheidshelmen met drukknoppen voor een snelle bevestiging, oogjes gemaakt van robuust plastic, een kinpad en verstelbare lengte
- Model 9790-021 is een 4-punts plastic kinband t.b.v. uvex pheos veiligheidshelmen met drukknoppen voor een snelle bevestiging, oogjes gemaakt van robuust plastic, een kinpad en verstelbare lengte
- Kleur: zwart



9790-007
Art.nr.: 6.24.032.00*



9790-021
Art.nr.: 6.24.032.10*

M-Safe kinriem



Art.nr.: 6.78.200.00
- M-Safe kinriem t.b.v. M-Safe veiligheidshelmen
- Verstelbaar
- Kleur: zwart

MSA elastische kinriem



Art.nr.: 6.24.007.00
- Kinband zorgt voor een goede pasvorm en stabiliteit
- Eenvoudig aan de schaal te bevestigen en ervan te verwijderen dankzij de plastic haken
- Betrouwbaar, comfortabel en aanpasbaar
- 2-punts bevestiging
- Elastische banden
- Kleur: zwart

MSA Terri-Band zweetband



Art.nr.: 6.24.741.00
- Katoenen zweetband
- Voor gebruik over ingenaaide PVC zweetband
- Verpakt per 10 stuks
- Kleur: wit

3M Peltor HYG3/HYG4 zweetband



HYG3, kunststof, zwart - Art.nr.: 6.24.709.00
- Geschikt voor alle 3M Peltor veiligheidshelmen



HYG4, leder, bruin
Art.nr.: 6.24.710.00

M-Safe zweetband



Art.nr.: 6.78.205.00
- M-Safe zweetband t.b.v. M-Safe veiligheidshelmen
- Gemaakt van kunststof
- Verpakt per 10 stuks
- Kleur: zwart

uvex 9760-005 zweetband



Art.nr.: 6.24.600.00
- Zweetband t.b.v. uvex airwing, pheos, pheos alpine en 9780 veiligheidshelmen
- Gemaakt van imitatie leder
- Verpakt per 10 stuks
- Kleur: bruin



MSA Stow-Away geïntegreerde veiligheidsbril



Helder - Art.nr.: 7.34.452.00

- Volledig geïntegreerde hoofd- en oogbescherming voor de MSA veiligheidshelmen V-Gard en V-Gard 200
- De Stow-away kan in de helm worden opgeborgen wanneer oogbescherming niet nodig is, zodoende wordt het vizier voor schade behoed
- Zeer comfortabel zonder drukpunten achter de oren
- Compatibel met op de helm gemonteerde gehoorkappen



Donker
Art.nr.: 7.34.453.00*

3M Peltor V6 geïntegreerde veiligheidsbril



V6E, helder - Art.nr.: 6.24.065.00

- Schokbestendige lens die bestand is tegen statische en chemische beschadigingen
- De lens wordt in een handomdraai aan het binnenwerk van de helmen van 3M Peltor bevestigd
- Dankzij een gepatenteerde constructie kan de lens eenvoudig tussen de schaal en het binnenwerk worden geschoven
- De zijarmen scharnieren op meerdere plaatsen, zodat deze volledig afstelbaar zijn
- De geïntegreerde lens zit tegen de wangen aan en zorgt voor een uitstekende bescherming tegen rondvliegende deeltjes, stof, e.d.



V6B, smoke
Art.nr.: 6.24.066.00



V6C, geel
Art.nr.: 6.24.067.00*



M-Wear 4510 helmmuts



Art.nr.: 6.24.510.00
- Te dragen onder een veiligheidshelm
- Afritsbaar
- Gemaakt van 100% polyester
- Voorzien van kinbevestiging
- Vlamvertragend behandeld
- Kleur: marineblauw

MSA V-Gard Value-voering helmmuts



Art.nr.: 6.24.539.00
- Kan onder ieder model helm gedragen worden
- Hoeft niet aan helm bevestigd te worden
- Perfecte oorbescherming zonder het zicht te belemmeren
- Helm blijft stevig op het hoofd zitten
- 100% hoogwaardige acryl

MSA V-Gard Supreme-voering 2-delige helmmuts



Art.nr.: 6.24.541.00
- Meerdere lagen vlambestendige stof
- Hoofdgedeelte waterafstotend
- Stof kan vlambogen weerstaan tot een ATPV van 8 cal/cm²
- Zakje binnenzijde nek voor een warmte-patch
- Rits
- Hoogwaardig vlambestendig gebreid nekgedeelte voor meer bescherming
- Geschikt voor extreem koude omstandigheden met volledige nek- en gezichtsbescherming

MSA V-Gard Select-voering helmmuts



Art.nr.: 6.24.538.00
- Gevoerde, aanpasbare flappen voor constante bescherming tegen de kou, met of zonder gehoorkappen
- Voor gebruik met gehoorkappen, niet van invloed op dempingsniveaus
- Open de oorflap en zet deze met klittenband achter op de voering vast indien gebruikt met gehoorkappen
- Twee lagen stof, 10 mm dik
- Waterafstotend
- Vlambestendig tot 50 wasbeurten
- Gele voering met reflecterende strepen voor betere zichtbaarheid
- Geschikt voor zeer koude omstandigheden met verminderde zichtbaarheid of nachtelijke werkzaamheden
- Kleur: fluo geel

MSA nekflappen



Nomex nekflap - Art.nr.: 6.16.574.00*
- Biedt bescherming tegen wind en regen, stof, deeltjes en vloeistofspatten
- De Nomex nekflap beschermt tegen beperkte vlamuitbreiding en wordt vooral gebruikt bij toepassingen in de olie-, gas- en petrochemische industrie en in de staalindustrie
- De PVC nekflap wordt vooral gebruikt voor toepassingen in de bosbouw
- Kleur: fluo oranje



PVC nekflap
Art.nr.: 6.16.582.00*

3M Peltor nekflappen



GR1C, P3 bevestiging - Art.nr.: 6.24.060.00
- Geeft bescherming tegen regen, sneeuw en zon
- Gemaakt van PVC-gelaagd kunststof weefsel
- Kleur: fluo oranje



GR3C, bevestiging
aan binnenwerk
Art.nr.: 6.24.070.00

MSA V-Gard kruinkoeler



Art.nr.: 6.24.542.00
- Bescherming tegen gevaarlijke hitte
- Klittenband voor gemakkelijke bevestiging aan de ophanging van V-Gard helmen
- Kleur: blauw

MSA V-Gard kruinkoeler met nekflap



Art.nr.: 6.24.543.00
- Beschermt nek en hoofd tegen gevaarlijke hitte en zonlicht
- Klittenband voor gemakkelijke bevestiging aan de ophanging van V-Gard helmen
- Kleur: fluo geel/lime (voldoet aan vereisten van de EN ISO 20471 norm)

uvex 9924-010 helmadapter



uvex

Art.nr.: 6.24.280.00*
- uvex helmadapter voor montage van ruimzichtbrillen 9302-510 en 9301-544 op de airwing en pheos helmen zonder gehoorkappen
- Kleur: zwart

Protector HXGC helmclip



SCOTT SAFETY

Art.nr.: 6.24.223.00
- Universele helmclip voor bevestiging aan de regengoot van de veiligheidshelm
- Geschikt voor de meeste merken ruimzichtbrillen
- Ideaal voor gebruik met de Style 300 en Style 600 veiligheidshelmen
- De helmclip zorgt er voor dat de ruimzichtbril goed bevestigd is en niet kan afglijden tijdens gebruik
- Kleur: grijs


3M Peltor P3KV/2 montageset



3M

Art.nr.: 3.19.945.00
- Montageset voor het bevestigen van een vizier op een G2000 veiligheidshelm
- Gemaakt van kunststof
- Kleur: zwart

3M Peltor P3EV/2 montageset



3M

Art.nr.: 3.19.950.00
- Montageset voor het bevestigen van een vizier op een G3000 veiligheidshelm
- Gemaakt van nylon
- Kleur: zwart

Petzl Vertex Vent alpinehelm



Wit - Art.nr.: 8.86.328.40
- Voering in textiel met zes hechtingspunten die het hoofd nauw omsluit
- Ventilatiegaten met verschuifbare luiken, te bedienen aan de buitenkant
- Laterale gleuven voor het aanbrengen van oorbeschermers
- Inserts voor het bevestigen van een Vizer beschermvizier en bevestigingsgleuf voor Pixa hoofdlamp
- Haakjes (4) voor aanbrengen van een hoofdlamp met elastische band
- Kinband ontworpen om minder risico te lopen de helm te verliezen
- Maten: 53 t/m 63 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje en rood



Zwart
Art.nr.: 8.86.328.20*



Geel
Art.nr.: 8.86.328.70*



Blauw
Art.nr.: 8.86.328.80*

Petzl Vertex ST alpinehelm



Wit - Art.nr.: 8.86.328.50
- Voering in textiel met zes hechtingspunten die het hoofd nauw omsluit
- Laterale gleuven voor het aanbrengen van oorbeschermers
- Inserts voor het bevestigen van een Vizer beschermvizier en bevestigingsgleuf voor Pixa hoofdlamp
- Haakjes (4) voor aanbrengen van een hoofdlamp met elastische band
- Speciale kinband die ontklipt wordt als de helm blijft vasthaken (lagere resistentie dan 25 daN)
- Schaal zonder ventilatie
- Maten: 53 t/m 63 cm



Rood
Art.nr.: 8.86.328.10*

Petzl Vertex Best alpinehelm



Geel - Art.nr.: 8.86.346.00*
- Voering in textiel met zes hechtingspunten die het hoofd nauw omsluit
- Laterale gleuven voor het aanbrengen van oorbeschermers
- Inserts voor het bevestigen van een Vizir beschermvizier en bevestigingsgleuf voor Pixa hoofdlamp
- Haakjes (4) voor aanbrengen van een hoofdlamp met elastische band
- Kinband ontworpen om minder risico te lopen de helm te verliezen
- Schaal zonder ventilatie die beschermt tegen het elektrisch risico en projecties van smeltend metaal
- Maten: 53 t/m 63 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje en rood



Wit
Art.nr.: 8.86.346.10



Blauw
Art.nr.: 8.86.346.20*



Zwart
Art.nr.: 8.86.346.30*

Petzl Vertex Best Duo alpinehelm



Art.nr.: 8.86.346.60*
- Comfortabele helm met ingewerkte dubbele lichtbron
- Voering in textiel met zes hechtingspunten die het hoofd nauw omsluit
- Laterale gleuven voor het aanbrengen van oorbeschermers
- Kinband ontworpen om minder risico te lopen de helm te verliezen tijdens een val
- Schaal zonder ventilatie
- Voorzien van een stevige terreinlamp die waterdicht is tot op -5 meter (IP X8)
- Te kiezen uit twee krachtige lichtbronnen in functie van de activiteit: gefocusseerde verreikende verlichting met regelbare zoom dankzij de halogeen lichtbron/lichtbron voor nabije verlichting met drie verlichtingsniveaus
- Comfortabel en eenvoudig te gebruiken, vergrendelbare schakelaar om ongewenst aanschakelen te vermijden
- Halogeen reservelampje in de optische houder van de lamp
- Maten: 53 t/m 63 cm
- Kleur: wit



uvex

uvex pheos alpine

Slimme professionele hoofd-bescherming

- Lichte ABS-schaal biedt een hoge mate van bescherming en duurzaamheid
- Het 6-punts textielharnas zorgt voor een optimale pasvorm en maximaal draagcomfort
- Euroslot-adapters van 30 mm aan beide zijden om gehoorkappen te bevestigen
- Aparte gelaatsbescherming beschikbaar
- Aparte reflectiestickers als kleefset beschikbaar
- Klemmen om extra onderdelen met elastiek vast te maken, bijv. ruimzichtbrillen en led-klim-helmlampen

De nieuwe uvex pheos alpine-serie omvat multifunctionele helmen voor werkzaamheden boven de grond en reddingsoperaties.
De combinatie van de eigenschappen voor industriële veiligheidshelmen (conform EN 397) met de voorschriften voor klimhelmen (conform EN 12492) zorgt voor optimale veiligheid en een grote flexibiliteit bij het werk.

Petzl Alveo Vent alpinehelm



Wit - Art.nr.: 8.86.338.00

- Lichte helm met ventilatiegaten
- Comfortabel schuimrubber binnenwerk zodat je vergeet dat je hem op het hoofd hebt. De schokken worden opgevangen doordat de interne schaal in uitgezet polystyreenschuim zich vervormt
- Laterale gleuven voor aanbrengen oorbeschermers, inserts voor het bevestigen van beschermvizier en bevestigingsgleuf voor Pixa hoofdlamp
- Haakjes (4) voor aanbrengen van een hoofdlamp met elastische band
- Kinband ontworpen om minder risico te lopen de helm te verliezen
- Maten: 53 t/m 63 cm



Geel
Art.nr.: 8.86.338.10*



Rood
Art.nr.: 8.86.338.20*

Petzl Alveo Best alpinehelm



Geel - Art.nr.: 8.86.338.60*

- Schokdemping door vervorming van de interne schaal in uitgezet polystyreenschuim
- Bescherming tegen elektrisch risico en projecties van smeltend metaal, want de schaal is ongeventileerd
- Beperking van het risico op het verlies van de helm tijdens een val dankzij de verhoogde weerstand van de kinband
- Geleverd met twee maten van hoofdbanden
- Gewicht: 350 gram
- Maten: 53 t/m 63 cm



Wit
Art.nr.: 8.86.338.50*



Rood
Art.nr.: 8.86.338.70*

MSA F2X-Trem alpinehelm



Rood - Art.nr.: 6.16.889.20*

- Dankzij het ventilatiesysteem en de 3-punts kinband kan de F2X-Trem aan nagenoeg alle soorten reddingsoperaties in een gevaarlijke omgeving worden aangepast
- Hoogwaardige schaal van thermoplastic voor optimale weerstand tegen mechanische inslag
- Dankzij zijn geringe gewicht en zijn ergonomische design belemmert hij u niet in uw bewegingen
- Maten: 52 t/m 64 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: zwart en blauw



Wit
Art.nr.: 6.16.889.00*



Geel
Art.nr.: 6.16.889.40*



Fluo oranje
Art.nr.: 6.16.889.60*

uvex pheos alpine 9773 alpinehelm



9773-050, wit - Art.nr.: 6.70.350.00

- Gemaakt van ABS
- Constante ventilatie, helm volledig gesloten aan de voorzijde, permanent open aan de achterzijde
- 6-punts textiel binnenwerk met makkelijk te vervangen zweetband
- ingebouwde 30 mm sleuven voor bijbehorende accessoires
- Bevestigingsmogelijkheid voor hoofdlampen
- Haakjes voor band om lamp of ruimzichtbril te bevestigen
- Verstelbaar binnenwerk: 51 t/m 61 cm
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: geel, groen en rood



9773-250, oranje
Art.nr.: 6.70.352.00*



9773-950, zwart
Art.nr.: 6.70.353.00*



9773-550, blauw
Art.nr.: 6.70.354.00*

M-Safe Baseball Cap



3020, marineblauw - Art.nr.: 6.13.020.00
- Uiterst lichte hoofdbescherming volgens EN 812 norm
- Kunststof binnenschaal: biedt bescherming tegen lichte stoten
- Ventilatiegaten en met velcro sluiting aan achterzijde
- One size fits all (54-59 cm)



3021, zwart
Art.nr.: 6.13.021.00

Protector First Base+ Baseball Cap



Zwart - Art.nr.: 6.32.561.00
- Veiligheidscap met hoofdbescherming volgens EN 812
- Wasmachinebestendig
- Maten: 52 t/m 65 cm



Marineblauw
Art.nr.: 6.32.550.00



Korenblauw
Art.nr.: 6.32.551.00*



Grijs
Art.nr.: 6.32.563.00*

uvex u-cap 9794 Baseball Cap



Sport 9794-401, zwart, maten: 55-59 - Art.nr.: 6.70.270.00
- Veiligheidscap met hoofdbescherming volgens EN 812 biedt bescherming tegen schaafwonden en stoten
- Flexibele kunststofschaal met armadillo-ontwerp
- De gebogen zijkanten van de schaal zorgen voor een comfortabele pasvorm tijdens het dragen van oorbeschermers
- Traploze maatinstelling via stelbanden
- Maximaal draagcomfort dankzij lichte constructie
- De Hi-viz biedt reflecterende biezen voor een grotere zichtbaarheid
- De kleuren van de hi-viz stoffen voldoen aan de EN ISO 20471 norm



Sport, 9794-401,
zwart, maten: 60-63
Art.nr.: 6.70.271.00



Hi-viz, 9794-800,
fluo geel
Art.nr.: 6.70.250.00*



Hi-viz, 9794-900,
fluo oranje
Art.nr.: 6.70.251.00*

Honeywell Proficap



Art.nr.: 6.32.650.00
- Stijlvolle industriële veiligheidscap met hoofdbescherming volgens EN 812
- Het ontwerp bestaat uit een baseballpet waar een ABS beschermende kap in is bevestigd
- Kleur: blauw

M-Wear 2547 commandomuts



Zwart - Art.nr.: 6.32.547.00
- Kwaliteit: 100% acryl
- 3M Thinsulate gevoerd
- One size fits all



Marineblauw
Art.nr.: 6.32.548.00

M-Wear 2570 joppermuts



Art.nr.: 6.32.570.00
- Kwaliteit: 100% acryl
- One size fits all
- Kleur: marineblauw

M-Wear 2610 col 100% acryl



Marineblauw - Art.nr.: 6.32.610.00
- Kwaliteit: 100% acryl

M-Wear 2601 Siberia wintermuts



Art.nr.: 6.32.601.05
- Gevoerd model
- Waterdicht
- Twee oorkleppen en klep
- Velcrosluiting
- 1 maat (L/XL)
- Kleur: marineblauw

uvex 9790 muts



9790-015, maat S-M - Art.nr.: 6.24.035.00
- Warme muts met fleece
- Ideale muts voor koude werkomstandigheden
- Muts kan onder een veiligheidshelm gedragen worden
- Maat S-M
- Kleur: zwart



9790-016,
maat L-XL
Art.nr.: 6.24.036.00

Helly Hansen 79830 WW beanie



Zwart - Art.nr.: 6.32.433.00
- Kwaliteit: 30% wol/70% acryl
- Gevoerd met microfleece
- Geleverd per 5 stuks
- One size fits all



Rood
Art.nr.: 6.32.430.00*



Oranje
Art.nr.: 6.32.431.00*



Donkergrijs
Art.nr.: 6.32.432.00*

M-Wear 2470 bivakmuts



Art.nr.: 6.32.470.00
- Gemaakt van 100% acryl
- Voor werk in koude omstandigheden
- Kleur: marineblauw

Helly Hansen 75726 Roskilde bivakmuts



Zwart - Art.nr.: 6.32.484.00
- Kwaliteit: 57% merino wol/43% polypropyleen, 240 gr/m²
- Voor werk in koude omstandigheden
- Maximale vocht afvoer en snel drogend (Lifa Stay Dry Technology)
- Zacht aanvoelend
- Van nature antibacterieel
- Isolerende merino wol



Blauw
Art.nr.: 6.32.485.00*

Helly Hansen 79872 Fakse One Layer bivakmuts



EN ISO 11612 EN 1149-5 IEC 61482-2
Class 1

Art.nr.: 6.32.482.00
- Kwaliteit: 48,5% wol/48,5% viscose/3% inox, 170 gr/m²
- Voor werk in koude omstandigheden
- Vlamvertragend en antistatisch
- Zacht aanvoelend
- Contrastnaden
- Kleur: zwart

Laspet



Diverse kleuren - Art.nr.: 6.32.250.00
- Amerikaans model
- Gemaakt van vlamvertragend materiaal
- Diverse designs
- Maten: 7 (56) t/m 7 5/8 (61)

Monnikenkap nerfleder



Naturel - Art.nr.: 6.32.350.00
- Kwaliteit: nerfleder
- Amerikaans model
- Met aantrekkouwtjes

M-Wear 2383 monnikenkap



Marineblauw - Art.nr.: 6.32.383.00
- Kwaliteit: 100% katoen
- Gemaakt van vlamvertragend materiaal
- Met aantrekkouwtjes

Baret model wokkel



Wit - Art.nr.: 6.32.022.01
- Baret gemaakt van polypropyleen
- Clip model
- Lengte: 50 cm (uitgerekt)
- Latexvrij elastiek
- Verpakt per 100 stuks
- Doosverpakking: 10x100 stuks
- Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: geel



Blauw
Art.nr.: 6.32.010.01



Rood
Art.nr.: 6.32.018.01



Groen
Art.nr.: 6.32.025.01

Baret model wokkel detectable



Art.nr.: 6.32.010.11
- Baret gemaakt van polypropyleen
- Detectable d.m.v. aluminium strip
- Clip model
- Lengte: 50 cm (uitgerekt)
- Latexvrij elastiek
- Verpakt per 100 stuks
- Doosverpakking: 10x100 stuks
- Kleur: blauw

Baret model pannenkoek



Wit - Art.nr.: 6.32.062.00
- Baret gemaakt van polypropyleen
- Lengte: 53 cm (uitgerekt)
- Latexvrij elastiek
- 12 gr/m² kwaliteit
- Verpakt per 100 stuks
- Doosverpakking: 20x100 stuks



Blauw
Art.nr.: 6.32.030.00

Baret model haarnet met klep



Blauw - Art.nr.: 6.32.061.00
- Baret gemaakt van polypropyleen
- Latexvrij elastiek
- Lengte 46 cm (uitgerekt)
- Verpakt per 100 stuks
- Doosverpakking: 10x100 stuks



Wit
Art.nr.: 6.32.063.00

Pet met klep



Wit - Art.nr.: 6.32.081.00
- Pet gemaakt van polypropyleen
- Non-woven
- Latexvrij elastiek aan de achterkant
- Verpakt per 100 stuks
- Doosverpakking: 10x100 stuks



Blauw
Art.nr.: 6.32.080.00

Pet met klep inclusief haarnet



Blauw - Art.nr.: 6.32.090.00
- Pet is gemaakt van polypropyleen
- Non-woven
- Voor totale haaropvang
- Latexvrij elastiek
- Verpakt per 100 stuks
- Doosverpakking: 10x100 stuks



Wit
Art.nr.: 6.32.102.00

Baardmasker



Wit - Art.nr.: 6.32.072.10
- Baardmasker is gemaakt van polypropyleen
- Standaard maat
- Latexvrij elastiek
- Verpakt per 100 stuks
- Doosverpakking: 20x100 stuks



Blauw
Art.nr.: 6.32.071.10

Dupont Tyvek PH30LO capuchon



Art.nr.: 2.67.862.00
- Kap en flens gefabriceerd met overlapping
- Gestikte naden
- Elastiek rond de nek en het gezicht
- Antistatisch behandeld
- One size fits all
- Verpakt per 100 stuks
- Kleur: wit




Het merendeel van de artikelen in de catalogus zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en worden aangeduid met een *.



OOG- EN GELAATSBESCHERMING

7



Het merendeel van de artikelen in de catalogus zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en worden aangeduid met een *.

Onze ogen behoren niet alleen tot onze kostbaarste, maar ook tot onze kwetsbaarste zintuigen. Jaarlijks vinden helaas regelmatig oogongevallen plaats met blijvende schade, zoals het verlies van gezichtsvermogen. Niet voor niets is daardoor oog- en gelaatsbescherming één van de meest van toepassing zijnde persoonlijke bescherming.



Gevaren voor de ogen en het gelaat in de industrie:

- Mechanische gevaren: kleine en grote stofdeeltjes, schokken
- Thermische gevaren: hete vloeistoffen, smeltmetaal, vlammen
- Chemische en biologische gevaren: spatten van zuren, oplosmiddelen, loog, geïnfecteerd bloed
- Stralingsgevaren: ultraviolet, infrarood, zichtbaar licht, laser
- Elektrische gevaren: rechtstreeks contact, lichtbogen bij elektrische kortsluiting.

In eerste instantie moet er gekeken worden naar maatregelen die het dragen van een veiligheidsbril of gelaatscherm overbodig maken. Als dit niet mogelijk is, moet de blootstellingstijd worden verkort. In andere gevallen moeten er veiligheidsbrillen of gelaatsbescherming beschikbaar gesteld worden. Daarbij is er de keuze uit vele verschillende soorten en modellen.

We onderscheiden in deze catalogus de volgende hoofdtypen oog- en gelaatsbescherming:

- Brillen:
  - (Las)veiligheidsbrillen (op sterkte)
  - Overzetbrillen
  - (Las)ruimzichtbrillen
- Gelaatsschermen
- Lashelmen en lasschilden

Brillen

Veiligheidsbrillen

Veiligheidsbrillen beschermen alleen de ogen en zijn alleen geschikt tegen gevaren als (grof) stof, slijpspatten (spaanders) en vloeistofspatten die niet gevaarlijk zijn voor de huid. Een veiligheidsbril lijkt qua montuur op een gewone bril, maar de lenzen van veiligheidsbrillen moeten van gehard glas of speciaal kunststof (polycarbonaat of acetaat) zijn en het montuur van metaal of kunststof. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de gevraagde krasvastheid van de lenzen, moet een veiligheidsbril worden gekozen.

Een veiligheidsbril moet voldoen aan de Europese norm EN 166 en bestaat uit een montuur of frame waarin, al dan niet verwisselbaar, een lens in zit. Een veiligheidsbril heeft een centrale lens of twee lenzen en heeft ook diverse soorten coating-mogelijkheden. Hieronder worden de verschillende mogelijkheden verder toegelicht.

Monturen

Of men nu in een omgeving werkt met hoge temperaturen of uren achter de computer doorbrengt, voor alles is er een geschikt montuur te vinden. In het uitgebreide assortiment veiligheidsbrillen kunt u voor elke toepassing de juiste veiligheidsbril met bijbehorend montuur vinden. Er zijn monturen beschikbaar in vele uitvoeringen bijvoorbeeld met of zonder zijkapjes, met verwisselbare lenzen, met verstelbare oorveren, verende scharnieren en instelbare neuskussentjes.



Omdat iedere hoofdomvang verschillend is zijn er nu ook diverse veiligheidsbrillen verkrijgbaar in grote en kleine monturen. Raadpleeg afdeling Verkoop voor meer informatie.







Lenzen

Lensmaterialen

De twee voornaamste materialen van een veiligheidsbril zijn **mineraal glas** (thermisch gehard of chemisch gehard) of **speciaal kunststof** (polycarbonaat of cellulose acetaat). Minerale glazen zijn zeer geschikt voor erg stoffige omgevingen waarbij krasbestendigheid of aantasting door bepaalde chemische stoffen van doorslaggevend belang is. Ze zijn minder gevoelig voor krassen, hebben een goede slagvastheid, maar zijn relatief zwaar en zijn gevoelig voor inbranden van las- en slijpvonken.

Kunststof lenzen zijn bruikbaar in bijna alle werkomgevingen. Ze zijn gemaakt van polycarbonaat (PC) of van cellulose acetaat (AC). PC lenzen zijn bijzonder slagvast en licht van gewicht. PC lenzen zijn standaard altijd voorzien van een krasbestendige laag, maar zijn veel minder goed geschikt bij werken met agressieve chemicaliën.

AC lenzen bezitten een goede krasweerstand en zijn vooral zeer goed geschikt voor werkzaamheden met chemicaliën.

Lenskleuren

De lenzen van een veiligheidsbril kunnen verschillen per kleur. Afhankelijk van de werkzaamheden moet bekeken worden welke kleur lenzen erin gezet moeten worden. Hieronder een vindt u een overzicht van de meest voorkomende kleuren.

Naast deze meest voorkomende lenskleuren zijn er nog diverse 'technische' lenssoorten verkrijgbaar, zoals een Polarized, Twilight, ESP, CSP, HD en Variomatic lens. Mocht u meer informatie willen over deze lenzen, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop.

Lenskleur	Bescherming tegen	Toepassingen	EN normen	
Helder PC	Impact en UV	Mechanische werkzaamheden (goed zicht)	EN 166 en EN 169	
Geel (amber)	Impact, UV en blauw licht	Oppervlakte-inspectie, jacht, mechanische werkzaamheden	EN 166 en EN 169	
Oranje	Impact, UV en blauw licht	Oppervlakte-inspectie, medische behandeling, mechanische werkzaamheden	EN 166 en EN 169	
Grijs (smoke)	Impact, krassen, UV-licht, zonlicht en felle stralen door weerkaatsing van schadelijke lichtstralen	Werkzaamheden buitenshuis, mechanische werkzaamheden bij verblindend licht, recreatie (fietsen enz.)	EN 166 en EN 172	
Brons	Impact, UV-, zichtbaar en blauw licht	Buitenshuis werkzaamheden, mechanische werkzaamheden met verblindend licht	EN 166 en EN 172	
Blauw	Impact, UV en helder licht	Werkzaamheden buitenshuis, fabricage van halfgeleiders, offsetdruk en gelijkwaardig industrieel milieu met geelkleurig	EN 166 en EN 172	
Binnen-buiten (I/O)	Impact, UV- en verblindend licht	Vorkheftruck, mechanische werkzaamheden (binnen/buiten)	EN 166 en EN 172	
Zilver-, rood- blauw spiegelend	Impact, krassen, UV-licht, zonlicht en felle stralen door weerkaatsing van schadelijke lichtstralen	Werkzaamheden buitenshuis, mechanische werkzaamheden bij verblindend licht, recreatie (fietsen enz.)	EN 166 en EN 172	
Laskleur groen of grijs	Impact, UV-, zichtbaar en IR-licht	Lassen 1,7 = assistentlasser 3,0 = solderen, snijden 5,0 = autogeen lassen, snijden, 7,0 = autogeen lassen, solderen, snijbranden	EN 166 en EN 169	

Coatings

Lenzen worden bij de productie vaak voorzien van een beschermend laagje, ook wel coating genoemd. Er zijn diverse coatings verkrijgbaar. Hieronder worden de coatings per merk benoemd.

3M

Het productassortiment van 3M bevat de volgende coatings:

Antikras (AS)
Super meerlaagse behandeling voor extreme krasbestendigheid.

Antidamp (AF)
Deze zeer efficiënte coating voorkomt dat lenzen beslaan.

Antikras – Antidamp (AS-AF)
Deze gecombineerde coating is extreem krasbestendig en is antidamp.

DX
Deze grensverleggende coating is extreem antidamp en krasbestendig en bovendien antistatisch en beschermt tegen agressieve chemicaliën.

Spiegelend
Specifieke coating tegen verblinding; bescherming tegen krassen, UV-licht, zonlicht en felle stralen doordat schadelijk licht wordt teruggekaatst.

Bollé

Het productassortiment van Bollé bevat de volgende coatings:

Antikras (AS)
Super meerlaagse behandeling voor extreme krasbestendigheid.

Antidamp (AF)
Deze zeer efficiënte coating voorkomt dat lenzen beslaan.

Antikras – Antidamp (AS-AF)
Coating tegen krassen en aandampen op beide zijden van de lens.

Platinum coating
De exclusieve antidamp- en antikrascoating PLATINUM is nu beschikbaar op vele Bollé modellen. Hij staat garant voor meer veiligheid, betrouwbaarheid en comfortabele pasvorm.
Deze permanente coating is aan beide zijden van de lens reinigbaar en biedt een hoge mate van krasvastheid en bescherming tegen condens. In alle omstandigheden en te allen tijde houdt de PLATINUM-innovatie uw ogen uitstekend beschermd.

M-Safe

Het productassortiment van M-Safe bevat de volgende coatings:

Antikras (AS)
Coating tegen krassen van de lens.

Antidamp (AF)
Coating tegen het beslaan van de lens.

Antikras – Antidamp (AS-AF)
Gecombineerde coating tegen krassen en beslaan van de lens.

MSA

Het productenassortiment van MSA bevat de volgende coatings:



TuffStuff
Coating met een excellente verlengende gebruikstijd en met antikras coating.



Sightgard
Coating met antidamp laag en goede antikras eigenschappen.



OptiRock 4X
Coating met een duurzame antidamp laag met uitstekende antikras eigenschappen.

Honeywell

Het productenassortiment van Honeywell bevat de volgende coatings:



3A
Coating is antikras, antistatisch en UV-bestendig.



4A
Coating is antikras, antistatisch, antidamp en UV-bestendig.



4A+
Coating is antikras, antistatisch, antidamp en UV-bestendig. Bovendien zijn beide zijden van de lens met een antidamp coating behandeld.

uvex

MADE IN GERMANY

Het productassortiment van uvex bevat de volgende coatings:

uvex supravision sapphire
uvex lenzen met supravision sapphire coating zijn tweezijdig kraswerend uitgevoerd en bieden een uitstekende weerstand tegen chemicaliën. Het coatingsysteem, dat verder verbeterd werd door toevoeging van nanotechnologie, is vuilafstotend en daardoor gemakkelijk te reinigen. Voor toepassingen in vuile omgevingen waar anti-damp eigenschappen niet meteen vereist zijn.

uvex supravision plus
uvex lenzen met supravision plus coating hebben tweezijdig geavanceerde antidamp eigenschappen (minstens 30 seconden), zijn kraswerend en antistatisch. De antidamp eigenschappen zijn permanent, zelfs na herhaaldelijke reiniging. Deze coating is vooral geschikt in vochtige omstandigheden, zowel bij lage als hoge omgevingstemperaturen.

uvex supravision excellence
uvex lenzen met supravision excellence coating zijn anti-damp (minstens 16 seconden) langs de binnenzijde, terwijl ze aan de buitenzijde kraswerend en resistent tegen chemicaliën zijn. De antidamp eigenschappen zijn permanent, zelfs na herhaaldelijke reiniging. De lenzen zijn gemakkelijk te reinigen dankzij de toepassing van nanotechnologie.

uvex supravision extreme
uvex lenzen met supravision extreme coating zijn kraswerend aan de buitenzijde en permanent anti-damp aan de binnenzijde. De binnenzijde zal nooit beslaan omdat deze unieke coating niet maximaal verzadigd wordt. Ideaal voor werkomstandigheden met lange blootstelling aan vocht en warmte.

uvex supravision variomatic
uvex lenzen met supravision variomatic coating zijn meekleurende lenzen welke automatisch donkerder worden wanneer ze blootgesteld worden aan UV-licht (binnen 10 seconden) en opnieuw helder worden wanneer deze blootstelling vermindert (binnen 30 seconden). Meekleurende lenzen zijn beschikbaar met de bekende uvex supravision excellence eigenschappen (permanent antidamp aan de binnenzijde, kraswerend aan de buitenzijde). Geschikt voor werkposten waar men regelmatig overgaat van donker naar helder en omgekeerd (o.a. vorkliftchauffeurs, kraandrijvers).

uvex supravision clean
uvex lenzen met supravision clean coating zijn geschikt voor reiniging in een autoclaaf en resistent aan chemicaliën. Antidamp aan de binnenzijde, kraswerend aan de buitenzijde. De antidamp eigenschappen blijven behouden gedurende ten minste 10 reinigingscycli in de autoclaaf. De coating verzekert een volledige bescherming tegen beslaan alsook een maximale zichtbaarheid. Ontwikkeld voor laboratoria, klinieken, de farmaceutische alsook voedingsindustrie.

lastint grijs
perfecte bescherming tegen infrarood (IR) en ultraviolet (UV) stralen met perfecte kleurherkenning.

uvex infradur
uvex lenzen met infradur coating zijn kraswerend aan beide zijden en verhinderen het inbranden van lasgensters.


uvex infradur plus
uvex lenzen met infradur plus coating bieden dezelfde eigenschappen als infradur, doch aangevuld met een permanente anti-dampcoating aan de binnenzijde.





Markering van de lens en het montuur

Veiligheidsbrillen met of zonder correctielenzen dienen te worden onderzocht en gecertificeerd door een onafhankelijk laboratorium. Op grond van dit onderzoek mogen de prestaties van de uitrusting bekend worden gemaakt op basis van de criteria van richtlijn EN 166. Alle markeringen op zowel de verglazing als op de monturen, dienen permanent en duidelijk leesbaar te zijn aangebracht. Iedere gebruiker moet dus in staat zijn de geschiktheid voor de toepassing te bepalen. Het montuur en de verglazing worden apart gemarkeerd. Indien de verglazing en het montuur een geheel vormen, is de markering op het montuur aangebracht. De markering van het montuur moet verplicht het symbool CE en de identiteit van de fabrikant bevatten (logo of merknaam). Indien een bril aan een EN-norm refereert, is het nummer van de EN-norm verplicht met de verschillende symbolen van het toepassingsgebied en de mechanische weerstand volgens door de fabrikant gevraagde tests.



Markering lens

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

- Niveaunummer voor filterende lenzen (code)
- De identificatie van de fabrikant (logo of markering aanbevolen door de fabrikant)

Symbolen voor de optische klasse:

1 Continue werkzaamheden - permanent dragen
2 Periodieke werkzaamheden - periodiek dragen
3 Gelegenheidswerkzaamheden waarbij permanent dragen niet nodig is

Symbolen van het toepassingsgebied:

8 Bescherming tegen elektrische boogontladingen door kortsluiting
9 Bescherming tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen

Symbolen van mechanische weerstand: Verplichte vermelding op het montuur en de lens

S. Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje van 22 mm en 43 gram dat van een hoogte valt van 1,30 m aan 5,1 m/s.
F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 45 m/s.
B. Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 120 m/s.
A. Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 190 m/s.
T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk in een omgeving waar partikels worden geprojecteerd aan een grote snelheid en extreme temperaturen.

Uitsluitend vermelding op de lens

K. Weerstand tegen beschadiging van het oppervlak door kleine deeltjes (optioneel)
N. Weerstand tegen condens (optioneel)

LET OP!

F. Maximale bescherming voor veiligheidsbrillen.
B. Maximale bescherming voor ruimzichtbrillen.
A. Maximale bescherming voor gelaatsbeschermers.

Als de symbolen S, F, B, A en T niet gemeenschappelijk zijn voor de lens en de montuur, is het het laagste niveau dat gebruikt dient te worden voor een volledige bescherming.

Markering montuur

De markering van het montuur moet verplicht het symbool CE en de identiteit van de fabrikant bevatten (logo of merknaam). Indien de bril aan een EN-norm refereert, is het nummer van de EN-norm verplicht met de verschillende symbolen van het toepassingsgebied en de mechanische weerstand volgens de door de fabrikant gevraagde tests.

Symbolen van het toepassingsgebied:
Uitsluitend vermelding op het montuur (chemische bescherming)
3 Bescherming tegen vloeistofdruppeltjes en spatten
4 Bescherming tegen grote stofdeeltjes > 5 micron
5 Bescherming tegen gas en fijne stofdeeltjes < 5 micron

Verplichte vermelding op het montuur en de lens
8 Bescherming tegen elektrische boogontladingen door kortsluiting
9 Bescherming tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen

Symbolen van mechanische weerstand:
Verplichte vermelding op het montuur en de lens
S. Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje van 22 mm en 43 gram dat van een hoogte valt van 1,30 m aan 5,1 m/s
F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 45 m/s.
B. Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 120 m/s.
A. Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 190 m/s.
T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk in een omgeving waar partikels worden geprojecteerd aan een grote snelheid en extreme temperaturen.
H. Montuur is ontworpen voor een kleiner hoofd.

Veiligheidsbrillen op sterkte (correctiebrillen)

Voor iedereen die een correctie nodig heeft, zijn standaard veiligheidsbrillen niet toereikend. Een bril op sterkte met een beschermende overzetbril is vaak niet optimaal. Daarom is er de mogelijkheid om een veiligheidsbril op sterkte te laten maken. Er zijn lenzen in vele soorten en uitvoeringen beschikbaar. Er kunnen bijvoorbeeld bewerkingen als kleurcoatings en ontspiegelingen worden aangebracht. Bij specialisten kunnen brillen aangemeten worden. Dit gaat vaak op basis van de bestaande bril of recept, wat er voor zorgt dat de veiligheidsbril op sterkte een kopie is van de eigen bril. Afhankelijk van de werkzaamheden wordt het juiste type glazen gekozen. Wilt u meer informatie over veiligheidsbrillen op sterkte neemt u dan contact op met afdeling Verkoop.

Overzetbrillen



Overzetbrillen zijn bedoeld om met minimale hinder over een correctiebril te dragen. Deze bieden een uitstekende dekking, een maximaal gezichtsveld en een optimale bescherming tegen invloeden. Overzetbrillen worden meestal maar tijdelijk gedragen door mensen die het werk bezoeken. Overzetbrillen zijn relatief goedkoop, maar zijn vaak niet krasbestendig en zijn weinig comfortabel.

Ruimzichtbrillen



Ruimzichtbrillen (goggles) beschermen de ogen tegen spatten, gassen of stoffen en zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Ruimzichtbrillen kunnen naargelang de werkomgeving geventileerd of niet geventileerd zijn, schuimrubberen afdichtingen, verschillende soorten coatings en verstelbare banden hebben en zijn verkrijgbaar in verschillende soorten materialen. Brillen gemaakt van polycarbonaat bieden bescherming tegen gesmolten metalen en hete vloeibare deeltjes. Brillen van acetaat bieden een goede chemische weerstand tegen vele oplosmiddelen en industriële chemicaliën. Ruimzichtbrillen kunnen over correctiebrillen gedragen worden.

Gelaatsschermen

Bij tal van werksituaties bestaat het gevaar dat naast de ogen, ook de rest van het gezicht getroffen wordt door rondvliegende stukjes metaal, steen, hout of vloeistofspatten van bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen en chemicaliën.
Een veiligheids- of beschermbril biedt dan vaak niet voldoende bescherming. In deze situatie is het veiliger om gebruik te maken van een gelaatsscherm, eventueel in combinatie met een veiligheidsbril.

Gelaatsschermen beschermen het hele gelaat en zijn verkrijgbaar in verschillende materialen: van polycarbonaat en acetaat tot draadgaas. Omdat een gelaatsscherm vrijwel geheel uit duurzaam kunststof bestaat, is het licht van gewicht. Het scherm wordt op het hoofd of op een veiligheidshelm gedragen en sluit nergens aan op het gelaat. Ook belemmert het gelaatsscherm het zicht niet. Gelaatsschermen dienen te voldoen aan de norm EN 166.

Afhankelijk van de toepassingen is een variëteit aan mogelijkheden beschikbaar:
- Met polycarbonaat ruit: slagvast en optisch hoogwaardig
- Met ruit van celluloseacetaat: hoge zuurbestendigheid
- Ruiten in diverse tinten: bij veel uv-licht, zonlicht
- Goud bedampte schermen: bij stralingshitte
- Gaasschermen: voor werkzaamheden in bosbouw, houtverwerking, etc.
- Elektriciteitsschermen: bescherming tegen elektrische boogontladingen

Combinatiesets

Als een veiligheidshelm, een gehoorbeschermer en een gelaatsscherm tegelijkertijd moeten worden gedragen, is er een breed assortiment pasklare sets verkrijgbaar. Voor elke werkomgeving kan er een set samengesteld worden.
Er zijn dus kant en klare sets, zoals een ‘bosbouwset’ of ‘elektriciteit set’, maar er kan ook voor gekozen worden om zelf een set samen te stellen. In dit hoofdstuk staan de diverse mogelijkheden beschreven.













Lashelmen en lasschilden

Bij alle laswerkzaamheden bestaat er een constant risico voor de lasser en voor diegenen die zich in zijn directe omgeving bevinden (assistent lasser, collega's en iedereen in de buurt van de las-toepassing). Door de juiste bescherming te dragen kan het lasproces zonder gevaar worden uitgevoerd, vooropgesteld dat de lasser de verschillende soorten risico's kent alsmede de lichaamsdelen die dienen te worden beschermd.
Bij heel wat las- en snijprocessen komt gevaarlijke lichtstraling vrij. Deze ultraviolette en infrarode straling kan oogletsels zoals lasogen (beschadiging van net- en/of hoornvlies) veroorzaken. Deze letsels als gevolg van erg intensief licht zijn met de juiste bescherming te voorkomen.

Toepassing	Materiaal	Warmtebestendig stralingswarmte	Contact-warmte
Geproduceerd in vlamvertragend materiaal van hoge kwaliteit, zijn deze geschikt voor hete lastaken waarbij intens licht vrijkomt. Ze zijn waterafstotend.	Gevulkaniseerde vezel	+++	+++
Wanneer extra keel- en hoofdbescherming is vereist, met name voor lastaken op hoogte.	Thermoplast	+++	+
Geschikt voor lassen in zeer besloten ruimtes en voor tijdelijke autogene laswerkzaamheden.	Leder	++	++
+++ = uiterst geschikt ++ = zeer geschikt + = geschikt			

Lashelmen en lasschilden

Met een lasschild of een lashelm beschermt u niet alleen uw ogen maar ook uw gelaat. De lasschilden en -helmen zijn vervaardigd van vulkaanfiber of van een hoogwaardige lichtgewicht kunststof (thermoplastisch). Deze materialen houden de infrarode en ultraviolette stralen tegen die vrijkomen bij laswerkzaamheden. Bovendien schermen ze het gezicht af voor hitte en vonken.

Lasruiten

Het glas dat in lasschilden en helmen wordt gebruikt, de lasruit, beschermt uw ogen tegen het felle licht en tegen ultraviolet- en infra-roodstraling. Er is keuze tussen automatische lasruiten of 'gewone' lasruiten. De 'gewone' lasruiten worden vervaardigd van mineraal-glas of van kunststof en zijn voorzien van een kleurnummer.

De nummers lopen van 4 t/m 14. Hoe hoger het nummer hoe donkerder het glas en hoe meer licht door het glas wordt geabsorbeerd. Een automatische lasruit verkleurt automatisch op het moment dat u het lasproces start.

Automatische lashelmen

Een automatische laskap, ook wel automatische lasfilter (ADF) genoemd, is een oogbeschermingsmiddel tegen de gevaren van lassen en aanverwante technieken, waarbij het filter automatisch schakelt van een lager scale-nummer (kleur-nummer) naar een hogere waarde op het moment dat de lasbron wordt ingeschakeld.

In dit hoofdstuk vindt u een kleine selectie uit het assortiment van automatische laskappen. Mocht u een bepaalde automatische laskap niet vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep oog- en gelaatsbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste normeringen:

EN 166:2001	Basiseisen voor alle oog- en gelaatsbescherming
EN 167:2001	Omschrijving van alle optische beproevings- en testmethoden
EN 168:2001	Omschrijving van alle niet optische beproevings- en testmethoden
EN 169:2002	Filters voor lassen en aanverwante technieken. Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik
EN 170:2002	Ultraviolet (UV)-filters. Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik
EN 171:2002	Infrarood (IR)-filters. Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik
EN 172:1995/A2:2001	Zonlichtfilters voor industrieel gebruik
EN 175:1997	Middelen voor oog- en gelaatsbescherming bij lassen
EN 207:2010/C1:2002	Filters en oogbescherming tegen laserstraling
EN 208:2010	Oogbeschermers voor instelwerkzaamheden aan lasers en lasersystemen
EN 379:2003/A1:2009	Lasfilters met variabele beschermingsfactor of met twee beschermingsfactoren
EN 1731:2006	Oog- en gelaatsbescherming uit geweven metaaldraad voor industrieel en niet industrieel gebruik tegen mechanische gevaren en/of hitte

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment oog- en gelaatsbescherming. Mocht u een bepaald product niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen.

uvex sportstyle 9193 veiligheidsbril



uvex

9193-376, helder, zwart/blauw - Art.nr.: 7.25.709.50
- Verstelbaar, zacht neusstuk voor een comfortabele, individuele pasvorm
- Lichtgewicht (23 gram) en comfortabel
- Oorveren met harde en zachte materialen, zachte grip aan de binnenkant van de oorveren en op het voorhoofd zorgt voor slipvastheid en optimaal draagcomfort
- Het gecontourde glas zorgt voor de beste hechte pasvorm
- Polycarbonaat lenzen
- supravision extreme coating



9193-277,
grijs, zwart/blauw
Art.nr.: 7.25.709.60



9193-216,
helder, zwart/rood
Art.nr.: 7.25.709.70*



9193-226,
helder, zwart/lime
Art.nr.: 7.25.709.80*

uvex i-3 9190 veiligheidsbril



uvex

9190-275, helder, antraciet/blauw - Art.nr.: 7.25.627.00
- Flexibele zijarmen met variabele inclinatie
- Zachte oorveren zorgen voor minder druk op het hoofd
- Geïntegreerde Softflex-zone voor verschillende hoofdbreedtes
- Softflex neusstuk met flexibele instelling
- Metaalvrije constructie voor een laag gewicht en duurzaamheid
- Polycarbonaat lenzen
- supravison excellence coating (model 9190-880 heeft een supravison variomatic coating)
- ***Neem contact op met afdeling verkoop voor de overige variaties van deze bril***



9190-220,
geel, antraciet/geel
Art.nr.: 7.25.627.30



9190-281,
smoke, zwart/grijs
Art.nr.: 7.25.627.80*



9190-880,
licht groen, zwart/antraciet
Art.nr.: 7.25.627.70

uvex i-vo 9160 veiligheidsbril



uvex

9160-065, helder, blauw/oranje - Art.nr.: 7.25.691.00
- uvex duo component technologie, een combinatie van harde en zachte componenten garandeert een optimaal draagcomfort
- Zachte componenten om de gevoelige plekken zoals de neus, het voorhoofd en de oren te beschermen
- Veerlengte in meerdere standen instelbaar
- Polycarbonaat lenzen
- supravision sapphire coating (model 9160-265 heeft supravision excellence coating)
- ***Neem contact op met afdeling verkoop voor de overige variaties van deze bril***



9160-068,
bruin, blauw/oranje
Art.nr.: 7.25.653.00



9160-064,
blauw, blauw/oranje
Art.nr.: 7.25.654.00



9160-265, helder,
blauw/oranje
Art.nr.: 7.25.656.00

uvex polavision 9231-960 veiligheidsbril



uvex

Art.nr.: 7.25.633.00*
- Comfortabele bril met twee glazen
- Polarisatiefilter biedt betrouwbare bescherming tegen vermoeidheid van de ogen
- Bijzonder geschikt voor reflectielicht (offshore, maritieme omgevingen)
- Beschermt tegen reflectielicht en optische irritatie in de openlucht (bijv. wateroppervlak) voor meer visueel comfort
- Grijze polycarbonaat lens met zwart/wit montuur
- Antikras-coating

uvex




23 gram: een echt lichtgewicht

sportief design, eveneens in zonnebril versie



supravision extreme





zeer soepele, instelbare neusbrug



hoog draagcomfort dankzij 2-componenten technologie

Maximale optische kwaliteit dankzij innovatieve uvex lenstechnologie

uvex sportstyle
kleurloze lens : 9193.375 / zonnelens : 9193.276

uvex sportstyle

23 gram om u te overtuigen

Ongeacht uw activiteit, hetzij in de industrie, in het labo of toepassingen met blootstelling aan ultraviolet stralen, de uvex sportstyle veiligheidsbril beschermt u steeds perfect ! Deze lichtgewicht veiligheidsbril biedt optimale oogbescherming dankzij de innovatieve geometrie van de lens. Tevens is de lens voorzien van een duurzame anti-kras en anti-damp coating. Het sportieve uvex design verhoogt de draagacceptatie bij de gebruikers. uvex sportstyle heeft een ergonomische vorm die past voor elke gezichtsvorm, heeft een instelbare en soepele neusbrug waardoor dit model zeer geschikt is voor langdurig gebruik.

MADE IN GERMANY

uvex pheos 9192 veiligheidsbril



uvex

9192-245, smoke, zwart/oranje - Art.nr.: 7.25.628.50
- Optimale oogbescherming door de duo-sferische lens
- Montuurloze veiligheidsbril met breed gezichtsveld
- Volledig metaalvrije veiligheidsbril
- Zijdelingse ventilatie
- Optimale afdichting door de afgeronde lens bovenaan
- Polycarbonaat lenzen
- supravison excellence coating
- ***Neem contact op met afdeling Verkoop voor de overige variaties van deze bril***



9192-215,
helder, lichtgrijs/grijs
Art.nr.: 7.25.689.50



9192-225,
helder, zwart/groen
Art.nr.: 7.25.689.60



9192-385,
geel, zwart/geel
Art.nr.: 7.25.689.70*

uvex pheos s 9192 veiligheidsbril



uvex

9192-725, helder, wit/groen - Art.nr.: 7.25.689.65
- Deze bril is een smallere versie van de pheos en daarmee ideaal voor mensen met een smaller hoofd
- Optimale oogbescherming door de duo-sferischelens
- Montuurloze veiligheidsbril met breed gezichtsveld
- Volledig metaalvrije veiligheidsbril met zijdelingse ventilatie
- Optimale afdichting door de afgeronde lens bovenaan
- Polycarbonaat lenzen
- supravison excellence coating
- ***Neem contact op met afdeling Verkoop voor de overige variaties van deze bril***



9192-745,
smoke, wit/oranje
Art.nr.: 7.25.689.85



9192-785,
helder, antraciet/grijs
Art.nr.: 7.25.689.75*



9192-710,
helder, zwart/lime
Art.nr.: 7.25.689.66*

uvex pheos guard 9192 veiligheidsbril



uvex

9192-181, smoke, zwart/grijs - Art.nr.: 7.25.689.15*
- Veiligheidsbril met een extra frame en hoofdband
- Het comfortabele frame sluit goed af tegen binnendringen van vaste deeltjes en spatten
- De eerste keus voor werkomgevingen met een hoge stofbelasting, dankzij de combinatie van de anti-condens coating en het extra frame
- Een hoofdband kan worden toegevoegd voor werken op hoogte of in besloten ruimtes
- Polycarbonaat lenzen
- supravison extreme coating



9192-180,
helder, zwart/grijs
Art.nr.: 7.25.689.10*

uvex super g 9172 veiligheidsbril



uvex

9172-265, helder, blauw - Art.nr.: 7.25.704.50
- 's Werelds lichtste veiligheidsbril, slechts 18 gram
- Lenzen zijn perfect aerodynamisch en zijn schuin naar voren gericht voor uitstekende ventilatie en om het comfort rond de ogen verder te verbeteren
- Uitzonderlijke optische helderheid door de extreem dunne lenzen
- 100% metaalvrije bril met polycarbonaat lenzen
- supravision excellence coating (modellen 9172-085 en 9172-086 hebben supravision sapphire coating)
- ***Neem contact op met afdeling Verkoop voor de overige variaties van deze bril***



9172-210,
helder, kristal
Art.nr.: 7.25.704.20*



9172-085,
helder, titaan
Art.nr.: 7.25.704.10



9172-086,
smoke, titaan
Art.nr.: 7.25.704.00

uvex astrospec 2.0 9164 veiligheidsbril



uvex

9164-065, helder, blauw/lichtblauw - Art.nr.: 7.25.670.50

- Maximaal draagcomfort door flexibele 2-componenten en verstelbare oorveren
- Goede pasvorm zonder drukpunten, ook bij langdurig gebruik
- Ventilatie met labyrint afdichting verbetert het klimaat rond de ogen
- Panoramalens met geïntegreerde zijdelingse bescherming
- Polycarbonaat lenzen
- supravision excellence coating (model 9164-065 heeft supravision sapphire coating)
- ***Neem contact op met afdeling Verkoop voor de overige variaties van deze bril***



9164-285,
helder, zwart/lime
Art.nr.: 7.25.634.00*



9164-220,
geel, zwart/geel
Art.nr.: 7.25.634.20*



9164-387,
smoke, zwart/grijs
Art.nr.: 7.25.634.40*

uvex astrospec 9168 veiligheidsbril



uvex

9168-065, helder, blauw - Art.nr.: 7.25.670.00

- Geïntegreerde zijbescherming
- Door de meervoudige verstelmogelijkheden kan deze bril elke gewenste pasvorm aannemen
- uvex duo-flex veren in vier standen instelbaar
- De lens is gemakkelijk te verwisselen en schoon te maken
- Polycarbonaat lenzen
- supravision sapphire coating (model 9168-265 van supravision excellence coating)



9168-035,
helder, geel/zwart
Art.nr.: 7.25.675.00



9168-017,
smoke, geel/zwart
Art.nr.: 7.25.671.00



9168-265,
helder, blauw
Art.nr.: 7.25.683.00*

uvex skyguard NT 9175 veiligheidsbril



uvex

9175-260, helder, blauw/grijs - Art.nr.: 7.25.630.20

- Biedt een degelijke en comfortabele bescherming en sluit perfect aan op het gezicht
- Combineert de veiligheid van een ruimzichtbril met het draagcomfort van een normale bril
- Spuitgegoten TPU-montuur
- De flexibele zachte componenten van het montuur passen zich aan de contouren van elk gezicht aan
- Gemakkelijk te reinigen door het aparte frame en lens-concept
- Polycarbonaat lenzen
- supravision excellence coating



9175-261,
smoke, blauw/grijs
Art.nr.: 7.25.630.30*



9175-275,
helder, grijs/oranje
Art.nr.: 7.25.630.50*

uvex cosmoflex 9130 veiligheidsbril



uvex

9130-305, polycarbonaat - Art.nr.: 7.25.620.10

- Transparant grijs montuur met heldere lens
- Twin-lens veiligheidsbril met uitstekende pasvorm
- Voorhoofdbescherming geïntegreerd in het montuur
- Zijbescherming
- Door de meervoudige verstelmogelijkheden kan deze bril elke gewenste pasvorm aannemen
- Bril past goed in bijvoorbeeld de borstzak vanwege het platte ontwerp
- Makkelijk vervangbare lenzen
- Model 9130-305 is voorzien van supravision sapphire coating



9130-302,
gehard glas
Art.nr.: 7.25.620.20

uvex skylite 9174 veiligheidsbril



uvex

9174-065, helder, blauw montuur - Art.nr.: 7.25.655.00
- Sportief design
- Geïntegreerde zijbescherming helpt bij bescherming tegen verblinding
- Inclinatiehoek in meerdere standen verstelbaar
- Polycarbonaat lenzen
- supravision sapphire coating



9174-066,
smoke, blauw montuur
Art.nr.: 7.25.655.10*



9174-095,
helder, rood montuur
Art.nr.: 7.25.655.50*



9174-096,
smoke, rood montuur
Art.nr.: 7.25.655.60*

M-Safe Tronador veiligheidsbril



M-SAFE

Heldere lens, blauw/oranje montuur - Art.nr.: 7.78.001.00
- Groot draagcomfort
- Veerlengte in meerdere standen verstelbaar
- Gebogen lenzen voor optimale bescherming
- Zachte neusbrug met extra grip en voorhoofdbescherming
- Wordt geleverd met microvezel opbergzakje
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating



Heldere lens,
grijs montuur
Art.nr.: 7.78.000.00



Heldere lens, blauw/oranje
montuur, in blister
Art.nr.: 7.78.006.00

M-Safe Maipo veiligheidsbril



M-SAFE

Smoke lens - Art.nr.: 7.78.011.00
- Hoog draagcomfort door 2-componenten veren van hard en zacht materiaal
- Zachte neusbrug
- Modieus en robuust montuur
- Wordt geleverd met microvezel opbergzakje
- Zwart/grijs montuur
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating



Heldere lens
Art.nr.: 7.78.010.00



Smoke lens, in blister
Art.nr.: 7.78.016.00

M-Safe Nevado veiligheidsbril



M-SAFE

Heldere lens - Art.nr.: 7.78.020.00
- Gebogen glazen voor optimale bescherming
- Zachte neusbrug met extra grip
- Flexibele antislip pootjes, waardoor bril stabiel blijft zitten
- Wordt geleverd met microvezel opbergzakje
- Zwart montuur
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating



Bruine lens
Art.nr.: 7.78.021.00



Bruine lens, in blister
Art.nr.: 7.78.026.00

M-Safe Ampato veiligheidsbril



Heldere lens, zwart/rood montuur - Art.nr.: 7.78.030.00
- Zachte neusbrug met extra grip
- Flexibele antislip pootjes, waardoor bril stabiel blijft zitten
- Gebogen glazen voor optimale bescherming
- Modieus en robuust montuur
- Wordt geleverd met microvezel opbergzakje
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating



Smoke lens, grijs/oranje montuur
Art.nr.: 7.78.031.00



Smoke lens, zwart/blauw montuur
Art.nr.: 7.78.032.00



Heldere lens, zwart/rood montuur, in blister
Art.nr.: 7.78.035.00

M-Safe Logan veiligheidsbril



Gele lens - Art.nr.: 7.78.041.00
- Maximale bescherming door gebogen glazen
- Comfortabel door een zeer licht gewicht
- Panoramisch gezichtsveld
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) coating



Heldere lens
Art.nr.: 7.78.040.00



Smoke lens
Art.nr.: 7.78.042.00

M-Safe Alverstone veiligheidsbril



Art.nr.: 7.78.050.00
- Maximale bescherming door gebogen glazen
- Hoog draagcomfort door 2-componenten veren van hard en zacht materiaal
- Panoramisch gezichtsveld
- Verstelbare zachte neusbrug met extra grip
- Wordt geleverd met microvezel opbergzakje
- Aluminium-look montuur met blauwe lens
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

M-Safe Caldera veiligheidsbril



Art.nr.: 7.78.060.00
- Veiligheidsbril met heldere lens
- Maximale bescherming door gebogen glazen
- Comfortabel door een zeer licht gewicht
- Panoramisch gezichtsveld
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) coating

M-Safe Plus veiligheidsbril



Art.nr.: 7.17.000.00
- Goede afscherming rond de ogen
- Verstelbare veren voor een goede pasvorm
- Gemakkelijk te reinigen
- Grote lens en zijkappen
- Blauw montuur met heldere lens
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) coating

Bollé Super Nylsun veiligheidsbril



Heldere lens - Art.nr.: 7.17.030.00
- Een montuur in nylon met het origineel design
- Makkelijk verwisselbare glazen
- Zwart montuur
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) coating
- Ook verkrijgbaar met een grijze lens



Mid-smoke lens
Art.nr.: 7.17.033.00



Lichtgroene lens
Art.nr.: 7.17.040.00



Groene lens
Art.nr.: 7.17.045.00

Bollé Tracker veiligheidsbril



Heldere lens - Art.nr.: 7.17.070.00
- Bescherming bovenzijde
- Verwisselbare schuimfoamrand met indirecte ventilatie
- Verwisselbare, instelbare band
- Wordt geleverd met microfiber opbergzakje
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating met Platinum-behandeling



Smoke lens
Art.nr.: 7.17.071.00*

Bollé IRI-S veiligheidsbril



Smoke lens - Art.nr.: 7.25.331.00
- Een universele veiligheidsbril dat uiterst moduleerbaar is en eindeloos kan worden aangepast aan elk individu dankzij de B-FLEX neusbrug, met 'vormgeheugen'
- Veren tweekleurig en bi-materiaal
- Neusbrug met drie standen
- Wordt geleverd met verstelbaar koordje
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating met Platinum-behandeling



Heldere lens
Art.nr.: 7.25.330.00

Bollé IRI-S veiligheidsbril met leesgedeelte



bollé SAFETY

+1.5 leesgedeelte - Art.nr.: 7.25.333.00

- Veiligheidsbril met leesgedeelte
- Een universele veiligheidsbril dat uiterst moduleerbaar is en eindeloos kan worden aangepast aan elk individu dankzij de B-FLEX neusbrug, met 'vormgeheugen'
- Veren tweekleurig en bi-materiaal
- Neusbrug met drie standen
- Wordt geleverd met verstelbaar koordje
- Rood/zwart montuur met heldere lens
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating



+2.0 leesgedeelte
Art.nr.: 7.25.334.00



+2.5 leesgedeelte
Art.nr.: 7.25.335.00



+3.0 leesgedeelte
Art.nr.: 7.25.336.00

Bollé Rush veiligheidsbril



bollé SAFETY

Twilight lens - Art.nr.: 7.25.362.00

- Het Rush model is panoramisch, licht en (eventueel) voorzien van HD-technologie en biedt een optimale optische kwaliteit, permanent comfort en een modern design
- Antislip veren
- Verstelbare antislip neusbrug
- Wordt geleverd met verstelbaar koordje
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating



Heldere lens
Art.nr.: 7.25.360.00



Smoke lens
Art.nr.: 7.25.361.00



HD lens
Art.nr.: 7.25.363.00



Bollé Rush+ veiligheidsbril



bollé SAFETY

Smoke lens - Art.nr.: 7.25.364.10
- De Rush+ heeft een uiterst sportief design dankzij de super soepele, geco-injecteerde en personaliseerbare veren
- Bescherming bovenaan
- Non slip neusbrug
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating met Platinum-behandeling



Heldere lens
Art.nr.: 7.25.364.00



Twilight lens
Art.nr.: 7.25.364.20

Bollé Bandido veiligheidsbril



bollé SAFETY

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.380.00
- Geheel vervaardigd uit polycarbonaat biedt de Bandido bril, voorzien van geïntegreerde zijwaartse beschermingen, een uitmuntend panoramisch gezichtsveld
- Wordt geleverd met verstelbaar koordje
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating



Smoke lens
Art.nr.: 7.25.381.00*



Gele lens
Art.nr.: 7.25.382.00*

Bollé Silium veiligheidsbril



bollé SAFETY

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.432.00
- Een wisselwerking tussen de techniek van het metaal en de fijnheid van het design
- Metalen montuur
- Flex 160%-veren
- TIPGRIP-non slipveren
- Verstelbare non slipplaatjes
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating



Smoke lens
Art.nr.: 7.25.433.00

Bollé Silium+ veiligheidsbril



bollé SAFETY

Smoke lens - Art.nr.: 7.25.434.10
- Uiterst licht model
- Deze veiligheidsbril is een uitstekende keuze met een design, ergonomie en prestaties om lang te worden gedragen
- Non slip neusbrug
- Ergonomische en uiterst soepele rechte veren
- Panoramisch gezicht
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating met Platinum-behandeling



Heldere lens
Art.nr.: 7.25.434.00



CSP lens
Art.nr.: 7.25.434.20*

Bollé Axis veiligheidsbril



bollé SAFETY

Contrast lens - Art.nr.: 7.25.452.00
- Met zijn verstelbare veren en zijn comfortabele non slip neusbrug past de AXIS zich aan elke gebruiker aan
- Bescherming bovenaan
- Wordt geleverd met verstelbaar koordje
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (Contrast lens alleen antikras-coating)



Heldere lens
Art.nr.: 7.25.453.00



Smoke lens
Art.nr.: 7.25.511.00

Bollé Viper veiligheidsbril



bollé SAFETY

Heldere lens, AS-coating - Art.nr.: 7.25.456.00
- De Viper is een historisch model, biedt een panoramisch gezichtsveld en maakt het mogelijk om de bril te dragen ongeacht de vorm van het hoofd dankzij de uitrekbare veren
- Uitrekbare veren
- Wordt geleverd met verstelbaar koordje
- Polycarbonaat lenzen



Heldere lens,
AS/AF-coating
Art.nr.: 7.25.456.30*



Smoke lens,
AS-coating
Art.nr.: 7.25.456.10*



Gele lens,
AS/AF-coating
Art.nr.: 7.25.456.20*

Bollé B272 veiligheidsbril



bollé SAFETY

Art.nr.: 7.25.490.00
- De B272 is een historisch model en één van de eerste veiligheidsbrillen met een panoramisch zicht en een verstelbare ruit
- Verstelbare ruit/draaiveren
- Bescherming bovenaan en onderaan
- Uitrekbare veren
- Zwart/blauw montuur met heldere lens
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

Bollé Contour veiligheidsbril



bollé SAFETY

ESP lens - Art.nr.: 7.25.513.20
- Licht en doeltreffend! 21 gram
- Nonslip neusbrug
- Anti-slip Tipgrip-veren
- Antistatisch
- Wordt geleverd met microfiber opbergzakje
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating met Platinum behandeling (ESP en gepolariseerde lens alleen antikras-coating)



Heldere lens
Art.nr.: 7.25.513.00



Smoke lens
Art.nr.: 7.25.513.10



Gepolariseerde lens
Art.nr.: 7.25.513.30*

Bollé Contour Metaal veiligheidsbril



bollé SAFETY

Smoke lens - Art.nr.: 7.25.514.10
- Contour versie met een montuur van metaal
- Versterkte bescherming bovenaan
- Anti-slip Tipgrip-veren
- Flex 160%-veren
- Nonslip neusbrug
- Antistatisch
- Wordt geleverd met microfiber opbergzakje
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (ESP lens alleen antikras-coating)



Heldere lens
Art.nr.: 7.25.514.00



ESP lens
Art.nr.: 7.25.514.20

Bollé Slam veiligheidsbril



bollé SAFETY

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.385.00
- Het Slam-model heeft een sterk design, maar presteert ook goed op ergonomisch vlak en beschermt in alle situaties en biedt een optimaal comfort
- Perfecte pasvorm
- Panoramisch gezichtsveld
- Rechte comfortabele veren
- Wordt geleverd met verstelbaar koordje
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (ESP lens alleen antikras-coating)



Smoke lens
Art.nr.: 7.25.386.00



ESP lens
Art.nr.: 7.25.387.00*

Bollé Cobra TPR veiligheidsbril



bollé SAFETY

Art.nr.: 7.25.390.00
- Instelbare neopreen band
- Luchtdicht
- Verstelbaar en zonder enige hinder voor het gezicht, biedt de Cobra een panoramisch zicht tegen 180° met een perfecte optische kwaliteit
- Non-slip neusbrug
- Foamrand en heldere lens
- Polycarbonaat lenzen
- TPR foam
- Mag als ruimzichtbril ingezet worden
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

3M SecureFit SF200 veiligheidsbril



3M

Heldere lens, AS/AF-coating - Art.nr.: 7.25.517.00
- Deze bril heeft een randloze lens en een vaste lengte van de brilveren
- De 3M Pressure Diffusion Temple Technology zorgt ervoor dat de druk wordt opgevangen en verdeeld wordt door het montuur
- De 3M Self Adjusting Technology laat de brilveren toe om zich op natuurlijke wijze aan te passen aan de grootte van elk individueel hoofd
- Het innovatieve ontwerp van de bril verbetert het comfort en vermindert het afglijden van de bril tijdens werkzaamheden
- Zeer lichtgewicht ontwerp van 18 gram
- Polycarbonaat lenzen



Heldere lens,
AS-coating
Art.nr.: 7.25.517.50



Grijze lens,
AS/AF-coating
Art.nr.: 7.25.517.10



Gele lens,
AS/AF-coating
Art.nr.: 7.25.517.20

3M Science. Applied to Life.™



3M™ SecureFit™ – nu ook verkrijgbaar met schuiminzetstuk!

De 400 serie biedt een superieur comfort.

Het nieuwe verwijderbare schuiminzetstuk helpt om rondvliegend vuil uit uw ogen te houden en biedt tegelijkertijd comfort en demping.



3M™ SecureFit™ veiligheidsbrillen

+



NIEUW!

Schuiminzetstuk

www.3Msafety.nl

3M SecureFit SF400 veiligheidsbril



Grijze lens - Art.nr.: 7.25.518.10*
- De 3M Pressure Diffusion Temple Technology zorgt ervoor dat de druk wordt opgevangen en verdeeld wordt door het montuur
- De zachte, aanpasbare neusbrug biedt u een persoonlijke pasvorm en zorgt voor meer comfort en grip
- Dubbel geïnjecteerde brilveren van zacht en elastisch materiaal, voor meer grip en comfort bij de oren
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating
- Ook verkrijgbaar met een blauwe lens



Heldere lens
Art.nr.: 7.25.518.00*

Gele lens
Art.nr.: 7.25.518.20*

In/Out lens
Art.nr.: 7.25.518.40*

3M Fuel veiligheidsbril



Blauwe lens - Art.nr.: 7.25.572.10
- Gemaakt van een zeer dicht nylonmateriaal dat tegen een stootje kan en bestand is tegen extreme hitte
- De gevormde steun voorkomt dat de lenzen eruit vallen bij een sterke frontale klap
- Een ventilatiesysteem op de neusbrug en bij de oorveren voorkomt beslaan
- Wordt geleverd in een microvezelzakje
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating
- Ook verkrijgbaar met gepolariseerde lens



In/Out lens
Art.nr.: 7.25.572.00

Rode lens
Art.nr.: 7.25.572.20

Bronzen lens
Art.nr.: 7.25.573.00

3M Fuel X2 veiligheidsbril



Rode lens - Art.nr.: 7.25.526.20
- Rubberen, gevormde oorveren
- Het frameontwerp laat een gedurfde stijl met groeven zien, met aanpasbare veren bedekt met rubber en een volledig zachte aanpasbare neusbrug
- Het slanke frameprofiel en onderlenzen zonder rand zorgen voor een feilloze bescherming en prestaties
- Wordt geleverd met microvezel opbergtasje
- Polycarbonaat lens
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating



Heldere lens
Art.nr.: 7.25.526.00

Bronzen lens
Art.nr.: 7.25.526.10

3M Maxim Sport veiligheidsbril



Art.nr.: 7.25.551.00
- Gepatenteerde asferische lenzen met 180° onbelemmerd zicht en optimale oogbescherming
- Veren met geïntegreerd Sport-Grip kussen van elastomeer voor optimale pasvorm en impactbeveiliging
- Zachte neusbrug met universele pasvorm
- Geïntegreerde gepolsterde voorhoofdbescherming voor extra draagcomfort en schokdemping
- Zilver/blauw montuur en heldere lens
- Polycarbonaat lenzen
- Extra antikras (AS) en antidamp (AF) coating (DX-coating)

3M Maxim veiligheidsbril



3M

Art.nr.: 7.25.555.00
- Gepatenteerde asferische lenzen met 180° onbelemmerd zicht en optimale oogbescherming
- Zachte neusbrug met universele pasvorm
- Geïntegreerde gepolsterde voorhoofdbescherming voor extra draagcomfort en schokdemping
- De veren zijn volledig buigbaar en in de lengte verstelbaar om een optimale pasvorm te verkrijgen
- Zwart montuur met heldere lens
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

3M Metaliks veiligheidsbril



3M

Grijze lens - Art.nr.: 7.25.586.00
- Veiligheidsbril met een montuur van gepolijst metaal
- De bril heeft strak vormgegeven, gedecentreerde dubbele lenzen die de ogen optimaal bedekken, maar waardoor u toch optimaal zicht heeft
- Comfortabele spatelveren met zachte tippen die heerlijk zitten
- Door de zachte, verstelbare neusbrug zit deze bril bij iedereen prettig
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating



Heldere lens
Art.nr.: 7.25.585.00

3M Metaliks Sport veiligheidsbril



3M

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.587.00
- Metalen montuur met zadelvormig neusstuk
- Buigbare oorveren met rubberen tippen voor extra comfort
- De gedecentreerde, dubbele lenzen, zijn sterk gebogen voor superieure oogbedekking en optimaal gezichtsveld
- Zilverkleurig montuur
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating



Blauwe lens
Art.nr.: 7.25.587.10



Gele lens
Art.nr.: 7.25.587.20*



Grijze lens
Art.nr.: 7.25.587.30*

3M Marcus Grönholm veiligheidsbril



3M

Bronzen lens - Art.nr.: 7.25.597.20
- Bril met gedecentreerde, dubbele lenzen
- Sterk gebogen voor een superieure oogbedekking en optimaal gezichtsveld
- Gemaakt met metalen montuur met verstelbare neusbrug
- Verstelbare oorveren met rubberen punt voor extra comfort
- Platte oorveren met veerscharnieren zijn geschikt voor onder een veiligheidshelm
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating



Heldere lens
Art.nr.: 7.25.597.00



Blauwe lens
Art.nr.: 7.25.597.10

3M LED Light Vision veiligheidsbril



Art.nr.: 7.25.600.00
- Deze veiligheidsbril is voorzien van een instelbare, ultraheldere LED met een accu met lange levensduur
- Rubber beklede oorveren en neusbrug voor extra draagcomfort
- De LED Light Vision helpt u een donker gebied verlichten terwijl uw ogen beschermd zijn en u uw handen vrij hebt om te werken
- Wordt geleverd in een microvezelzakje
- Twee makkelijk vervangbare lithium CR2032-batterijen worden meegeleverd
- Zwart/grijs montuur met heldere lens
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

3M Virtua veiligheidsbril



Heldere lens - Art.nr.: 7.25.515.00
- De Virtua heeft een uitstekende uniseks stijl
- Lichtgewicht model, minder dan 24 gram
- De gladde 10 base lens is wraparound waardoor de gebruikers goed beschermd worden, maar toch een uitstekend gezichtsveld hebben
- Slanke flexibele veren zorgen dat dit model comfortabel past en geschikt is om met oorbescherming of helmen gedragen te worden
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) coating



Grijze lens
Art.nr.: 7.25.515.10

Blauwe lens
Art.nr.: 7.25.515.30*

3M Tora veiligheidsbril



Heldere lens - Art.nr.: 7.25.525.00
- Glazen en oorveren in op elkaar afgestemde kleuren versterken de eigentijdse look
- 3D gebogen glazen voor een uitstekend panoramisch gezichtsveld en zijdelingse beveiliging
- Lichtgewicht en comfortabel
- Minimaal gewicht, nauwelijks 22 gram
- Wordt geleverd met een instelbaar nylon koordje
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating



Bronzen lens
Art.nr.: 7.25.525.10*

Gele lens
Art.nr.: 7.25.525.20*

3M Solus veiligheidsbril



Heldere lens, zwart/oranje montuur - Art.nr.: 7.25.588.00
- De zachte binnenkant van de oorveren draagt prettiger en beschermt zonder af te doen aan het gezichtsveld
- Door de mooi vormgegeven glazen heeft u een groot gezichtsveld
- Omdat de bril slechts 23 gram weegt zult u amper merken dat u een veiligheidsbril draagt
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (In/Out lens) en antikras (AS) coating (heldere lens)
- Ook verkrijgbaar met een gele en een bronzen lens



Rode lens,
zwart/oranje montuur
Art.nr.: 7.25.589.00

Blauwe lens,
grijs/blauw montuur
Art.nr.: 7.25.591.00

In/Out lens,
grijs/blauw montuur
Art.nr.: 7.25.592.00

3M Refine 300 veiligheidsbril



3M

Bronzen lens en montuur - Art.nr.: 7.25.527.10
- Slank montuur, speciaal gemaakt voor het kleinere vrouwengezicht
- Zachte, verstelbare neusbrug
- Lichtgewicht (25 gram) voor maximaal comfort
- Gestroomlijnd ontwerp voor de juiste bedekking en duidelijk gezichtsveld
- De curve van de lenzen is voor elk oog apart berekend voor een zo optimaal mogelijk gezichtsveld
- Verstelbaar zacht neusstuk voor betere comfort en draagbaarheid
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating



Heldere lens,
blauw montuur
Art.nr.: 7.25.527.00

3M QX1000 veiligheidsbril



3M

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.575.10
- Verstelbare beugel
- Biedt een optimaal gezichtsveld
- Lichtgewicht, vervaardigd voor maximale sterkte van minimum materiaal om lichtgewicht comfort te geven
- Polycarbonaat lenzen
- Extra antikras (AS) en antidamp (AF) coating (DX-coating)



Gele lens
Art.nr.: 7.25.575.25*

3M QX2000 veiligheidsbril



3M

Gele lens - Art.nr.: 7.25.575.45
- Draaiende veertippen
- Omkeerbare neusbrug (twee maten)
- Biedt een optimaal gezichtsveld
- Lichtgewicht, vervaardigd voor maximale sterkte van minimum materiaal om lichtgewicht comfort te geven
- Polycarbonaat lenzen
- Extra antikras (AS) en antidamp (AF) coating (DX-coating)



Heldere lens
Art.nr.: 7.25.575.30

3M 1100E veiligheidsbril



3M

Grijze lens - Art.nr.: 7.25.528.10
- Panorama ontwerp
- Brede veren met geïntegreerde zijbescherming
- Zachte, verstelbare neusbrug
- Gemaakt van nylonmateriaal met hoge dichtheid voor een robuuste bescherming
- Elke bril wordt geleverd in een microvezelzakje
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating



Heldere lens
Art.nr.: 7.25.528.00

3M 1200E veiligheidsbril



Heldere lens - Art.nr.: 7.25.529.00
- Lichtgewicht, half montuur
- Zachte, verstelbare neusbrug
- Gemaakt van nylonmateriaal met hoge dichtheid voor een robuuste bescherming
- Wordt geleverd in een microvezelzakje
- Zwart montuur
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating



Grijze lens
Art.nr.: 7.25.529.10

3M 2720/2721/2722 veiligheidsbril



2720, heldere lens - Art.nr.: 7.49.027.20
- Lichtgewicht bril, zit prettig én beschermt ook uw ogen goed
- Goed te combineren met de 3M stofmaskers uit de 9300-serie
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating



2721,
grijze lens
Art.nr.: 7.49.027.21*



2722,
gele lens
Art.nr.: 7.49.027.22*

3M 2740/2741/2742 veiligheidsbril



2740, heldere lens - Art.nr.: 7.49.027.40
- Deze veiligheidsbril combineert een modern ontwerp met diverse verstelmogelijkheden voor extra comfort en bescherming
- Door de veerscharnieren kunnen de lenzen gekanteld worden voor een optimale pasvorm en beter draaggemak
- De instelbare veerlengte zorgt voor een veilige en comfortabele pasvorm voor iedereen
- Zachte veertippen verlagen de druk, waardoor de bril zeer prettig zit
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating



2741,
grijze lens
Art.nr.: 7.49.027.41



2742,
gele lens
Art.nr.: 7.49.027.42

3M 2750/2751 veiligheidsbril



2750, heldere lens - Art.nr.: 7.49.027.50
- Deze bril combineert een aantrekkelijk en modern uiterlijk met een contourvorm voor nog groter gemak
- Met een zachte, comfortabele, geventileerde neusbrug
- Oorveren in vijf standen verstelbaar
- De slanke neusbrug en platte oorveren maken hem beter geschikt in combinatie met andere PBM
- Ideaal om te gebruiken met de 3M maskers uit de 9300- en 4000-serie en de 3M halfgelaatsmaskers uit de 7500-serie
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating



2751,
grijze lens
Art.nr.: 7.49.027.51

3M 2820/2821/2822 veiligheidsbril



3M

2821, grijze lens - Art.nr.: 7.49.028.21
- Zeer lichtgewicht, heeft een strak, modern ontwerp en beschermt uw ogen terwijl uw gezichtsveld optimaal is
- De veerscharnieren maken schuinstelling van de lenzen mogelijk en de zachte passing van de veren verhoogt het draagcomfort
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating



2820,
heldere lens
Art.nr.: 7.49.028.20*

2822,
gele lens
Art.nr.: 7.49.028.22*

3M Nassau Plus veiligheidsbril



3M

Art.nr.: 7.25.545.00
- Bij deze veiligheidsbril klikken de functionele eendelige glazen en zijkappen in het eenvoudige montuur
- Verstelbare veren
- Blauw montuur met heldere lens
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

MSA Perspecta 9000 veiligheidsbril



MSA The Safety Company

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.252.00
- De speciale neuspads zijn niet alleen zeer zacht, maar verhinderen ook het afglijden
- De revolutionaire tweecomponenten veren van hard en zacht materiaal bieden een hoog draagcomfort
- Speciale neuskussentjes zorgen er voor dat de bril op uw gezicht blijft zitten en er niet afglijdt en dat met een kussenzachte pasvorm
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (Sightgard-coating)
- Ook verkrijgbaar met gele lens



Heldere lens,
TuffStuff-coating
Art.nr.: 7.25.251.00*

Smoke lens
Art.nr.: 7.25.253.00

Blauwe lens
Art.nr.: 7.25.254.00

MSA Perspecta 010 veiligheidsbril



MSA The Safety Company

Gele lens - Art.nr.: 7.25.257.00
- Speciaal flexibel neuskussen (TPE) geïntegreerd in neusbrug en montuur houdt de bril op uw gezicht zonder er af te glijden
- Zachte wenkbrauwrand biedt een zachte pasvorm en laat toch luchtuitwisseling toe
- Het speciale meervoudig verstelbare systeem bestaat uit een palsluiting in vijf standen voor het aanpassen van de hoek en vier standen voor het instellen van de lengte van de brilveren
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (Sightgard-coating)



Heldere lens
Art.nr.: 7.25.256.00

Heldere lens,
TuffStuff-coating
Art.nr.: 7.25.258.00*

Smoke lens
Art.nr.: 7.25.259.00*

MSA Perspecta 1900 veiligheidsbril



Heldere lens, Sightgard-coating - Art.nr.: 7.25.262.10
- Stijlvolle lens met een helder en panoramisch zicht
- Licht en comfortabel
- De rechte co-injectie brillenveren (besparing op lengte of hoekinstelling) met twee materialen laten de drager vergeten dat hij een bril draagt
- Universele neusbrug en zachte neuskussentjes voorkomen dat de bril afglijdt
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (Sightgard-coating)



Heldere lens, TuffStuff-coating
Art.nr.: 7.25.262.00



Gouden lens
Art.nr.: 7.25.262.20*



Bruine lens
Art.nr.: 7.25.262.30*

MSA Perspecta 2320 veiligheidsbril



Art.nr.: 7.25.263.00
- Zachte neuskussentjes en uiteinden van de brillenveren zorgen dat de bril goed blijft zitten en bieden een perfect draagcomfort
- Drie posities voor de verstelling van de brillenveren bieden een perfecte pasvorm
- Wordt geleverd met praktische stevige koker voor het opbergen en meedragen van uw bril
- Zwart montuur met zilverspiegelende lens
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (Sightgard-coating)

MSA Perspecta 1320 veiligheidsbril



Heldere lens - Art.nr.: 7.25.264.00
- Moderne en comfortabele bril
- Het montuur kan in drie posities worden ingesteld en de glazen kunnen worden ingeklapt, zodat de bril op vrijwel iedere gezichtsvorm past
- Zachte neuskussentjes en pootuiteinden garanderen een aangenaam draagcomfort
- De stootvrije panoramaglazen zorgen voor een gezichtsveld van 180°
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (Sightgard-coating)



Blauw/paarse lens
Art.nr.: 7.25.264.10*



Smoke lens
Art.nr.: 7.25.264.20*

MSA Alternator veiligheidsbril



Smoke lens - Art.nr.: 7.25.265.20
- Geventileerde brillenveren met een goede zijwaartse bescherming
- Verwisselbare lenzen
- Wordt geleverd in een zacht etui met koordje
- Stijlvol blauw/grijs montuur
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (Sightgard-coating)



Heldere lens
Art.nr.: 7.25.265.00



Gouden lens
Art.nr.: 7.25.265.30



Gele lens
Art.nr.: 7.25.265.10*

MSA Racers veiligheidsbril



Regenboog lens - Art.nr.: 7.25.266.40
- Past altijd perfect door instelbare zachte neuskussentjes voor verschillende neusvormen
- Brillenveren kunnen aangepast worden aan verschillende hoofdomvangen
- Dynamisch montuurdesign
- Wordt geleverd in een zacht etui met koordje
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (Sightgard-coating)
- Ook verkrijgbaar met een gele lens



Heldere lens
Art.nr.: 7.25.266.00



Smoke lens
Art.nr.: 7.25.266.20



Gouden lens
Art.nr.: 7.25.266.30

MSA Metropol veiligheidsbril



Art.nr.: 7.25.267.00
- Brede brillenveren met een stijlvol metalen decoratie
- Zachte neuskussentjes die voorkomen dat de bril afglijdt en een goed draagcomfort biedt
- Aantrekkelijk transparant montuur met heldere lens
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (Sightgard-coating)

MSA Milan veiligheidsbril



Art.nr.: 7.25.268.00
- Extravagante dames zonnebril voor buitenwerk
- Exclusief schildpadmontuur met bruine lenzen
- Bijzonder sterke bruine lenzen met een eersteklas UV400 bescherming
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (Sightgard-coating)

MSA Alaska veiligheidsbril



Heldere lens - Art.nr.: 7.25.271.00
- Moderne eersteklas bril
- Stijlvol montuurloos ontwerp met metalen onderdelen
- Lichtgewicht
- Gemakkelijk aanpasbare neusbrug met kussentjes
- Rubber beklede brillenveren voor hoger comfort
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (Sightgard-coating)



Smoke lens
Art.nr.: 7.25.271.10



Zilveren lens
Art.nr.: 7.25.271.20*

MSA FeatherFit veiligheidsbril



Heldere lens - Art.nr.: 7.25.274.00
- Moderne bril voor basisgebruik
- Zachte uiteinden van de brillenveren en neusbrug voor comfortabele pasvorm
- Goed zittende omvattende lens voor perfect zicht en goede bescherming
- Zeer lichtgewicht
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) coating (TuffStuff-coating)



Smoke lens
Art.nr.: 7.25.274.10*

MSA Move veiligheidsbril



Oranje lens - Art.nr.: 7.25.275.20
- Zeer goed zichtbare neon oranje delen in brillenveren en neuskussentjes
- Brillenveren van tweevoudig materiaal met zachte uiteinden
- Instelmogelijkheden voor hoekpositie brillenveren
- Uitstekend te combineren met bijvoorbeeld de V-Gard 200 veiligheidshelm
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (Sightgard-coating)



Heldere lens
Art.nr.: 7.25.275.00



Smoke lens
Art.nr.: 7.25.275.10

MSA Altimeter veiligheidsbril



Art.nr.: 7.25.269.00
- Hybridisch ontworpen bril voor flexibel gebruik
- De Altimeter wordt geleverd met een tweeledige hoofdband en een set brillenveren
- 18 zeer grote ventilatieopeningen zorgen voor een goed draagklimaat
- Zacht montuur voor volledige afsluiting van de ogen en superieure schokabsorptie
- Verstelbare veren
- Flexibele in lengte verstelbare hoofdband met centrale opening
- De zachte veren kunnen ook in lengte versteld worden
- De hoofdbandoptie is ideaal wanneer u de Altimeter wilt combineren met gehoorkappen, maskers en veiligheidshelmen
- Heldere lens
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (Sightgard-coating)

Honeywell SN veiligheidsbril



Donker groene lens - Art.nr.: 7.17.050.00
- Eenvoudig en klassiek ontwerp
- Duo lens systeem met vervangbare lenzen
- Integrale zijschermen
- Zwart montuur
- Polycarbonaat lenzen met anti-UV en antistatische behandeling
- Antikras (AS) coating



Heldere lens
Art.nr.: 7.17.030.01*

Honeywell Lightning HTA veiligheidsbril



Honeywell

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.132.00
- Verlengbare, gebogen oorveren
- Antislipneusstuk
- Enkel gebogen lens (8-curves)
- Integrale zijschermen
- Zwart montuur
- Polycarbonaat lenzen met anti-UV en antistatische behandeling
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating



Smoke lens
Art.nr.: 7.25.137.00*



Gele lens
Art.nr.: 7.25.137.10*

Honeywell Tornado T5700 veiligheidsbril



Honeywell

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.180.00
- Verlengbare, gebogen oorveren
- Enkel gebogen lens (6-curves)
- Polycarbonaat lenzen
- Antikras (AS) coating



Smoke lens
Art.nr.: 7.25.181.00*



Blauwe lens
Art.nr.: 7.25.182.00*



In/Out lens
Art.nr.: 7.25.183.00*

Honeywell The Edge T5600 veiligheidsbril



Honeywell

Heldere lens, blauw montuur - Art.nr.: 7.25.215.00
- Verlengbare, rechte en gebogen oorveren
- Enkel gebogen lens (8-curves)
- Integrale zijschermen
- Polycarbonaat lenzen met anti-UV en antistatische behandeling
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating



Heldere lens,
grijs montuur
Art.nr.: 7.25.214.00*



Heldere lens,
zwart montuur
Art.nr.: 7.25.219.00*



Smoke lens,
blauw montuur
Art.nr.: 7.25.215.30*

Honeywell Tactile T2400 veiligheidsbril



Honeywell

In/Out lens - Art.nr.: 7.25.222.20
- Lichtgewicht bril met perfect gevormde monolens (8-curves)
- De rechte astronautveren zijn voorzien van zachte oortips, zodat een comfortabele en uitstekende pasvorm wordt gegarandeerd
- Zachte neusbrug
- Zwart montuur
- Polycarbonaat lenzen met anti-UV en antistatische behandeling
- Antikras (AS) coating



Heldere lens
Art.nr.: 7.25.222.00



Blauwe lens
Art.nr.: 7.25.222.10*

Voor iedereen die een oogcorrectie nodig heeft, zijn standaard veiligheidsbrillen niet toereikend. Een bril op sterkte met een beschermende overzetbril is vaak niet optimaal. Daarom is er de mogelijkheid om een veiligheidsbril op sterkte te laten maken.



De ruime collectie van de verschillende modellen in diverse kleuren waar wij over kunnen beschikken, maakt dat er voor iedere man of vrouw een geschikt montuur uitgezocht kan worden.

Een netwerk van ca. 500 verkooppunten, lees opticiens/optometristen, in Nederland en België, zorgt ervoor dat een veiligheidsbril, ook bij u in de buurt, vakkundig kan worden opgemeten en afgepast naar wens van de brildrager. Dit gaat vaak op basis van de bestaande bril of recept, wat er voor zorgt dat de veiligheidsbril op sterkte een kopie is van de eigen bril. Afhankelijk van de werkzaamheden wordt het juiste type glazen gekozen.

Wilt u meer informatie over veiligheidsbrillen op sterkte neemt u dan contact op met afdeling Verkoop.

proteye® veiligheidsbrillen

uvex 9161 overzetbril



uvex

9161-005, supravision sapphire - Art.nr.: 7.25.648.00
- Drukvrije pasvorm door uvex duo-flex oorveren
- Groot gezichtsveld
- Zijbescherming en indirecte ventilatie
- Pootjes zijn in lengte verstelbaar
- Passend over de meeste correctiebrillen
- Heldere polycarbonaat lens



9161-305,
supravision plus
Art.nr.: 7.25.648.50*



9161-014, niet gecoat
Art.nr.: 7.25.649.00

uvex super OTG 9169 overzetbril



uvex

9169-065, heldere lens, blauw montuur - Art.nr.: 7.25.703.00
- Scharnierloze overzetbril
- Zachte kussentjes achter de oren voor een comfortabele pasvorm
- Passend over de meeste correctiebrillen
- Het materiaal van de pootjes loopt van hard over in zacht materiaal voor nog meer comfort
- Deze bril is 100% metaalvrij
- Polycarbonaat lens
- supravision sapphire coating (model 9169-260 heeft supravision excellence coating)



9169-081, grijze lens,
zwart montuur
Art.nr.: 7.25.703.10*



9169-260, heldere
lens, blauw montuur
Art.nr.: 7.25.703.20*



9169-080, heldere
lens, zwart montuur
Art.nr.: 7.25.703.30*

M-Safe overzetbril



M-SAFE

Art.nr.: 7.17.011.00
- Transparant montuur met heldere lens
- Vaste zijkapjes
- Kan gedragen worden over de meeste correctiebrillen en is ideaal voor bezoekers
- Polycarbonaat lens

MSA Perspecta 2047W overzetbril



MSA The Safety Company

Art.nr.: 7.25.260.00
- Met bescherming rondom is deze bril met enkelvoudige lens en geventileerde zijbescherming ideaal voor zowel bezoekers als reguliere dragers
- De bril kan over de meeste correctiebrillen worden gedragen
- Uitstekende optische veiligheid
- Verbeterd ontwerp en comfort
- Transparant montuur met heldere lens
- Polycarbonaat lens
- Niet gecoat

MSA OverG overzetbril



Heldere lens - Art.nr.: 7.25.273.00*
- Bril voor bezoekers of voor over de gewone bril
- Voor gebruik over gewone brillen met klein tot gemiddeld montuur
- Compact en stijlvol genoeg om te dragen zonder gewone bril
- Volledige bescherming van de voorkant, zijkant en bovenkant
- Polycarbonaat lens
- Antikras (AS) coating (TuffStuff-coating)



Smoke lens
Art.nr.: 7.25.273.10*

3M OX 2000 overzetbril



Art.nr.: 7.17.456.00
- De OX 2000 overzetbril heeft verstelbare en blokkeerbare oorveren (vijf standen)
- Draaibare veertippen daardoor uitstekende grip in alle standen
- Blauw montuur met heldere lens
- Polycarbonaat lens
- Extra antikras (AS) en antidamp (AF) coating (DX-coating)

3M OX 3000 overzetbril



Art.nr.: 7.17.457.00
- De OX 3000 overzetbril is de natuurlijke keuze als u ook gehoorkappen draagt
- Overzetbril met rechte, verstelbare oorveren die goed zijn afgestemd op de 3M gehoorbeschermers
- De rubberen antislip-oortippen zijn extra comfortabel
- Blauw montuur met heldere lens
- Polycarbonaat lens
- Extra antikras (AS) en antidamp (AF) coating (DX-coating)

3M 2800/2802 overzetbril



2800, heldere lens - Art.nr.: 7.49.028.00
- Uitstekende oogbescherming en gezichtsveld, gecombineerd met een hoge bescherming tegen impact
- Verstelbare oorveerlengte (vier standen) voor optimaal comfort en pasvorm
- Gemakkelijk verstelbare, kantelbare glazen voor optimaal comfort
- Oorveren met zacht, laag profiel voor comfort en minimale hinder bij uw eigen bril
- Donkerblauw montuur
- Polycarbonaat lens
- Antikras (AS) coating



2802, gele lens
Art.nr.: 7.49.028.02*

M-SAFE®

Master in Safety









M-SAFE OOG- EN GELAATSBESCHERMING

Betrouwbare kwaliteit voor een betaalbare prijs

M-SAFE®

M-Safe Walsh ruimzichtbril



Art.nr.: 7.78.100.00
- Half rond ontwerp biedt een uitstekend gezichtsveld
- Zeer flexibele lens
- Zeer zachte en comfortabele TPR-montuur
- Instelbare zwarte hoofdband voor optimale pasvorm en betrouwbare bescherming
- Afsluitbare ventilatie aan boven en onderkant
- Zwart montuur met heldere lens
- Acetaat lens
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

M-Safe Palena ruimzichtbril



Art.nr.: 7.17.331.00
- Half rond ontwerp biedt 180° panoramazicht
- Comfortabel rubberen montuur
- Optimale pasvorm voor alle gezichtscontouren
- Instelbare hoofdband
- Indirecte ventilatie om beslaan te voorkomen
- Polycarbonaat lens
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

M-Safe Antuco ruimzichtbril



Art.nr.: 7.17.332.00
- Halfrond ontwerp biedt 180° panoramazicht
- Comfortabel rubberen montuur
- Optimale pasvorm voor alle gezichtscontouren
- Instelbare hoofdband
- Ongeventileerd
- Polycarbonaat lens
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

M-Safe Basic ruimzichtbril



Art.nr.: 7.17.330.00
- Voordelige basic ruimzichtbril voor basisgebruik, ideaal voor bijvoorbeeld hobbyisten en doe-het-zelvers
- Uitgevoerd met een elastieken hoofdband
- Geventileerd door vier afgedekte ventilatiedoppen
- Heldere polycarbonaat lens
- Antidamp (AF) coating

Bollé Pilot ruimzichtbril



bollé SAFETY

Heldere lens - Art.nr.: 7.17.485.00
- Excellent gezichtsveld
- Montuur uit twee materialen PP/TPR
- Instelbare hoofdband van neopreen
- Dragen van een correctiebril is mogelijk
- Geventileerd model
- Polycarbonaat lens
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating met Platinum-behandeling



CSP lens
Art.nr.: 7.17.485.20



Smoke lens
Art.nr.: 7.17.485.10*

Bollé Atom ruimzichtbril



bollé SAFETY

Geventileerd - Art.nr.: 7.17.490.00
- De Atom biedt een extra stevige bescherming, is compact, licht en ultra comfortabel dankzij het verstelbare Thermo Plastic Rubber (TPR)-montuur
- Afloopgootje voor vloeistoffen
- Geschikt voor dragen met correctiebrillen
- Draaiend kogelgewricht
- Verstelbare hoofdband
- Polycarbonaat lens
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating met Platinum-behandeling



Luchtdicht
Art.nr.: 7.17.569.00



Foam met ventilatie
Art.nr.: 7.17.491.00*



Vizier
Art.nr.: 7.17.492.00*

3M 2890 ruimzichtbril



3M

2890A, acetaat, geventileerd - Art.nr.: 7.49.028.90
- Heldere lens
- Halfrond ontwerp biedt een uitstekend gezichtsveld
- Ziet er modern en slank uit
- Deze veelzijdige, comfortabele bril is geschikt voor diverse toepassingen
- Flexibele neusbrug
- Brede, instelbare hoofdband voor optimale pasvorm en betrouwbare bescherming
- Kan gedragen worden over de meeste correctiebrillen
- Antidamp (AF) coating (model 2890 heeft antikras (AS) en antidamp (AF) coating)



2890SA, acetaat, ongeventileerd
Art.nr.: 7.49.028.92*



2890, polycarbonaat, geventileerd
Art.nr.: 7.49.028.91

uvex u-sonic 9308 ruimzichtbril



uvex

9308-245, helder, grijs/lime - Art.nr.: 7.17.562.00*
- Wraparound ontwerp met laag profiel
- Zachte afdichtingstechnologie voor een individuele pasvorm
- Compact ontwerp maakt de bril volledig compatibel met andere PBM, bijvoorbeeld helmen
- Brede, volledig instelbare hoofdband biedt stevige, drukvrije pasvorm
- Innovatief ventilatiesysteem zorgt ervoor dat de bril comfortabel is van binnen
- Polycarbonaat lens
- supravision excellence coating (9308-246 voorzien van supravision extreme coating)



9308-247,
helder, zwart/rood
Art.nr.: 7.17.564.00*



9308-246,
helder, grijs/geel
Art.nr.: 7.17.567.00*



9308-240,
grijs, grijs/lime
Art.nr.: 7.17.563.00*

uvex carbonvision 9307 ruimzichtbril





uvex

9307-375, heldere lens - Art.nr.: 7.17.565.00

- Laag profiel, innovatief montuur met wrap-around, band en materiaal ontwikkeld voor een aanzienlijk lichtere ruimzichtbril
- De high-tech materialen combineren harde en zachte componenten die zich aanpassen aan het gezicht voor een zachte, effectieve afdichting rond de ogen
- Zachte afdichting beschermt tegen stof, spatten en mechanische gevaren
- Verstelbare kwaliteitsband voor individuele en drukvrije pasvorm
- Zwart/grijs montuur
- Polycarbonaat lens
- supravision extreme coating



9307-276, grijze lens
Art.nr.: 7.17.566.00

uvex ultrasonic 9302 ruimzichtbril



uvex

9302-245, helder, grijs/oranje - Art.nr.: 7.17.584.00

- Combineert harde en zachte componenten die zich aanpassen aan het gezicht voor een zachte, effectieve afdichting rond de ogen
- Brede, volledig instelbare hoofdband biedt een drukvrije pasvorm
- Volledige zijbescherming rond de ogen
- Indirecte ventilatie zorgt dat de binnenkant aangenaam blijft aanvoelen
- Polycarbonaat lens
- supravision excellence coating (9302-600 is voorzien van supravision extreme coating)
- ***Neem contact op met afdeling verkoop voor de overige variaties van deze ruimzichtbril***



9302-285,
helder, zwart/grijs
Art.nr.: 7.17.589.00



9302-600,
helder, blauw/grijs
Art.nr.: 7.17.576.00*



9302-247,
bruin, grijs/oranje
Art.nr.: 7.17.573.00*

uvex ultravision 9301 ruimzichtbril



uvex

9301-714, CA helder - Art.nr.: 7.17.585.00

- Super panorama ruit met 180° gezichtsveld
- Optimale pasvorm en hoog draagcomfort door een zacht frame
- Geavanceerd ventilatiesysteem zorgt voor uitzonderlijk comfort
- Past uitstekend over een correctiebril door de speciale uitsparing voor de veren van de bril
- Makkelijk verstelbare hoofdband
- supravision excellence coating (9301-714 en 9301-716 alleen antidamp (AF) coating)
- ***Neem contact op met afdeling verkoop voor de overige variaties van deze ruimzichtbril***



9301-105, PC helder
Art.nr.: 7.17.580.00



9301-716, CA helder
met foam rand
Art.nr.: 7.17.587.00



9301-815, PC helder,
ongeventileerd
Art.nr.: 7.17.596.00*

uvex 9305 ruimzichtbril



uvex

9305-714, textielen hoofdband - Art.nr.: 7.25.652.00
- Klassieke ruimzichtbril met een effectief ventilatiesysteem
- In lengte verstelbare hoofdband
- Geschikt voor brildragers
- Transparant grijs montuur
- Heldere acetaat lens
- Antidamp (AF) coating



9305-514,
rubberen hoofdband
Art.nr.: 7.17.555.00*

MSA ChemPro ruimzichtbril



MSA The Safety Company

Sightgard-coating - Art.nr.: 7.17.533.00*
- Bescherming over de hele breedte in een modern ontwerp
- Soft touch-montuur dat zich perfect aanpast aan het gezicht
- Comfortabele hoofdband, in lengte verstelbaar
- Eenvoudig verwisselbare lenzen, verkrijgbaar als reserveonderdelen
- Hoofdband in hoek verstelbaar met kliksysteem
- Past over de meeste brilmonturen
- Indirecte ventilatie laat luchtbeweging toe terwijl bescherming optimaal blijft
- Heldere polycarbonaat lens



OptiRock-coating
Art.nr.: 7.17.533.10*

Honeywell Flexy ruimzichtbril



Honeywell

Acetaat ruit - Art.nr.: 7.17.510.00
- Zacht, flexibel montuur
- Kan gedragen worden over de meeste veiligheidsbrillen of over de meeste correctiebrillen
- Elastische hoofdband
- Geventileerd model door de zes afgedekte ventilatiedoppen
- Heldere lens



Polycarbonaat ruit
Art.nr.: 7.17.360.00

Honeywell Vistamax VNC21 ruimzichtbril



Honeywell

Art.nr.: 7.17.620.00
- Ruimzichtbril met soepel, doorzichtig en volledig dicht pvc montuur
- Combineerbaar met de meeste correctiebrillen
- Elastische hoofdband
- Niet geventileerd
- Heldere acetaat buitenlens met een polycarbonaat binnenlens
- Antidamp (AF) coating

uvex i-vo 9160 lasbril



uvex

9160-045, lastint 5.0 - Art.nr.: 7.25.613.20
- uvex duo component technologie, een combinatie van harde en zachte componenten garandeert een optimaal draagcomfort
- Veerlengte in meerdere standen instelbaar
- De grijze laslens van de i-vo vervult een dubbele functie: infraroodbescherming (lassen) en tevens als zonnebril met gewaarborgde kleurherkenning
- Polycarbonaat grijze lens met zwart/groen montuur
- infradur plus coating



9160-043, lastint 3.0
Art.nr.: 7.25.613.10*



9160-041, lastint 1.7
Art.nr.: 7.25.613.00*

uvex astrospec 2.0 9164 lasbril



uvex

9164-145, lastint 5.0 - Art.nr.: 7.25.670.95
- Maximaal draagcomfort door flexibele 2-componenten oorveren met regelbare inclinatie
- Flexibele zijarmen zorgen voor een perfecte pasvorm
- Ventilatie met labyrint afdichting verbetert het klimaat rond de ogen voor meer comfort
- Zwart/groen montuur met grijze lens
- Polycarbonaat lens
- infradur plus coating
- Ook verkrijgbaar met lastint 6.0



9164-144, lastint 4.0
Art.nr.: 7.25.670.94*



9164-143, lastint 3.0
Art.nr.: 7.25.670.92*



9164-141, lastint 1.7
Art.nr.: 7.25.670.91*

uvex futura 9180 lasbril



uvex

9180-145, lastint 5.0 - Art.nr.: 7.25.661.95
- Klassieke veiligheidsbril met zeer breed gezichtsveld
- Bijzonder nauwe aansluiting op het gezicht door de uitstekende pasvorm
- Glazen zijn makkelijk verwisselbaar en schoon te maken
- Inclinatiehoek in meerdere standen instelbaar
- Veerlengte in vier standen instelbaar
- Grijze polycarbonaat lens
- infradur coating
- Ook verkrijgbaar met lastint 1.7



9180-143, lastint 3.0
Art.nr.: 7.25.661.93*



9180-144, lastint 4.0
Art.nr.: 7.25.661.94*



9180-146, lastint 6.0
Art.nr.: 7.25.661.96*

3M 2805 lasoverzetbril



3M

Art.nr.: 7.49.028.05*
- Overzetbrillen zijn zo gemaakt dat ze zonder problemen over de standaard correctiebril passen
- Bril heeft UV- en IR-bescherming voor lastoepassingen
- Uitstekende oogbescherming en gezichtsveld, gecombineerd met een hoge bescherming tegen impact
- Verstelbare oorveerlengte (vier standen) voor optimaal comfort en pasvorm
- Gemakkelijk verstelbare, kantelbare glazen voor optimaal comfort
- Oorveren met zacht, laag profiel voor comfort en minimale hinder bij uw eigen bril
- Donkerblauw montuur met groene lastint 5.0 lens
- Polycarbonaat lens
- Antikras (AS) coating

Bollé Slam lasbril



bollé SAFETY

Lastint 3.0 - Art.nr.: 7.25.389.30*
- Het Slam-model heeft een sterk design, maar presteert ook goed op ergonomisch vlak en beschermt in alle situaties en biedt een optimaal comfort
- Panoramisch gezichtsveld
- Rechte comfortabele veren
- Wordt geleverd met verstelbaar koordje
- Zwart montuur met groene lastint lens
- Polycarbonaat lens
- Antikras (AS) coating



Lastint 5.0
Art.nr.: 7.25.389.50*

Honeywell Amigo lasbril



Honeywell

Art.nr.: 7.17.730.00
- Opklapbare lasruimzichtbril voor onder andere autogeen lassen
- Makkelijk vervangbaren lenzen
- Kan gedragen worden over de meeste correctiebrillen
- Zacht, vinyl montuur
- 50 mm Xanthos DIN-5 groen lasglas
- 3A-coating

uvex ultravision 9301-145 lasruimzichtbril



uvex

Art.nr.: 7.17.561.00
- Onbeperkt zicht door super panorama ruit
- Perfecte en drukvrije aansluiting op het gezicht
- Optimale pasvorm en hoog draagcomfort door een zacht frame
- Geavanceerd ventilatiesysteem zorgt voor uitzonderlijk comfort voor de drager
- Filter technologie beschermt tegen UV- en IR-straling en verblinding
- Makkelijk verstelbare hoofdband
- Past uitstekend over een correctiebril door de speciale uitsparing voor de veren van de bril
- Lens is makkelijk te vervangen (model 9301-185) en extra lens is meegeleverd
- Zwart montuur met grijze beschermtint 5.0 lens
- Polycarbonaat lens
- infradur plus coating

uvex ultrasonic flip-up 9302 lasruimzichtbril



uvex

9302-043, lastint 3.0 - Art.nr.: 7.17.599.00*
- Combineert harde en zachte componenten die zich aanpassen aan het gezicht voor een zachte, effectieve afdichting rond de ogen
- Brede, volledig instelbare hoofdband biedt een drukvrije pasvorm
- Volledige zijbescherming rond de ogen, zelfs als u tegelijkertijd een gewone bril draagt
- Kan worden gedragen over een gewone bril
- Eenvoudig vervangbare lens
- Geïntegreerde, indirecte ventilatie
- Het flip-up gedeelte is een grijze polycarbonaat lens
- supravision excellence coating



9302-045, lastint 5.0
Art.nr.: 7.17.599.10*

Honeywell 204522 brillenkoordje



Honeywell

Art.nr.: 7.25.870.00
- Gemaakt van nylon
- Geschikt voor elk montuur
- PVC-lussen
- Kleur: zwart

uvex 9959-002 brillenkoordje



uvex

Art.nr.: 7.25.865.10
- Brillenkoordje voor alle veiligheidsbrillen
- Kleur: zwart

MSA brillenkoordjes



MSA The Safety Company

Perspecta brillenkoordje - Art.nr.: 7.25.288.00
- Instelbare koord
- Geschikt voor alle veiligheidsbrillen
- Kleur: zwart

M-Safe brillenkoordje



MSAFE

Art.nr.: 7.78.900.00
- Instelbare nekkoord
- Geschikt voor alle veiligheidsbrillen
- Kleur: zwart



Slip-on brillenkoordje
Art.nr.: 7.25.289.00*

uvex 9954 brillenetuis



uvex

9954-500 brillenetui - Art.nr.: 7.25.667.00
- 9954-500 brillenetui heeft een extreem robuuste behuizing, een versterkte rits, een riemlus en extra ruimte voor extra lenzen
- 9954-355 brillenzakje is een elegant microvezel zakje
- Geschikt voor alle uvex veiligheidsbrillen (m.u.v. model 9169, deze past niet in 9954-500 brillenetui)
- Kleur: zwart



9954-355 brillenzakje
Art.nr.: 7.25.667.10

Bollé brillenetuis



bollé SAFETY

ETUIS brillenetui - Art.nr.: 7.25.720.00*
- Model ETUIS is een praktische klikklak etui om het gebruik van uw bril te onderhouden en te optimaliseren. Dit model heeft de volgende afmetingen: 185x100x10 mm
- Model ETUIB brillenetui is uitgevoerd met sluithaak en lusje voor de riem. Dit model heeft de volgende afmetingen: 190x80x75 mm
- Model ETUIC is een etui met gleuf voor de riem. Dit model heeft de volgende afmetingen: 175x85x50 mm
- Alle etuis zijn gemaakt van polyester
- Kleur: zwart



ETUIB brillenetui
Art.nr.: 7.25.721.00*



ETUIC brillenetui
Art.nr.: 7.25.723.00*

3M brillenetuis



3M

Brillenetui - Art.nr.: 7.25.724.00*
- De 3M brillenetui is een buigzame tas met ritssluiting en draagband en heeft een snelsluiting voor veiligheidsbrillen
- 3M brillenzakje is gemaakt van zacht microvezel. Dit zakje beschermt wat uw bril zowel beschermt als reinigt als het nodig is
- Kleur: zwart



Brillenzakje
Art.nr.: 7.25.726.00*

MSA brillenetuis



MSA The Safety Company

Perspecta Soft Case brillenetui - Art.nr.: 7.25.290.00*
- De Perspecta Soft Case en Perspecta Hard Case brillenetuis zijn voorzien van ritssluiting
- Het MSA brillenzakje is een zachte etui die ook geschikt is voor lensreiniging
- De MSA brillenetui is er voor stofbescherming en heeft ruimte voor reservelenzen
- Kleur: zwart



Perspecta Hard Case brillenetui
Art.nr.: 7.25.291.00*



Brillenzakje
Art.nr.: 7.25.292.00*



Brillenetui
Art.nr.: 7.25.293.00*

uvex brillenreiniging



uvex

9970-002 brillenreinigingsstation - Art.nr.: 7.25.820.00
- Kunststof uvex brillenreinigingsstation voor wandmontage
- Verwisselbare kunststof pomp
- Gemakkelijk in gebruik
- Wordt geleverd inclusief 2x 700 stuks siliconenvrij reinigingsdoekjes (9971-000), 1x reinigingsvloeistof 500 ml (9972-100) en 1x plastic pompje (9973-100)
- Navullingen zijn los te verkrijgen
- Kleur: blauw



9973-100 pompje
Art.nr.: 7.25.835.00



9972-100 reinigings-vloeistof 500 ml
Art.nr.: 7.25.815.00



9971-000 reinigings-doekjes, 700 stuks
Art.nr.: 7.25.810.00

uvex 9963-000 dispenser reinigingsdoekjes



uvex

Art.nr.: 7.25.825.00
- Verpakt per 100 doekjes in een box
- De reinigingsdoekjes zijn per stuk verpakt en daardoor ideaal voor onderweg als uw veiligheidsbril schoongemaakt moet worden
- Siliconenvrije reinigingsdoekjes
- De doekjes zijn niet antistatisch
- Te gebruiken voor alle veiligheidsbrillen



9963-001 wandhouder
Art.nr.: 7.25.826.00*

Bollé brillenreiniging



bollé SAFETY

B500 dispenser met 500 reinigingsdoekjes - Art.nr.: 7.25.899.30
- Garandeert een optimale schoonmaak
- Antibacterieel, antistatisch en antiweerkaatsing
- Formule op basis van water
- Zonder alcohol en zonder siliconen
- Voor alle soorten lenzen



B401 dispenser met 200 reinigingsdoekjes
Art.nr.: 7.25.899.10*



B411 schoonmaak-spray 250 ml
Art.nr.: 7.25.899.40



Bollé B402 schoon-maakspray 500 ml
Art.nr.: 7.25.899.20*

MSA Clear-Pilot schoonmaakspray



MSA The Safety Company

Art.nr.: 7.25.281.00*
- Verwijdert olie en vetvlekken
- Clear-Pilot spray wordt op de lens opgebracht en voorkomt condensvorming
- Antidamp en antistatisch
- Geschikt voor lenzen onder chemiepakken, volgelaatsmaskers, veiligheidsbrillen en gewone brillen
- Inhoud: 100 ml

Honeywell Prisma gelaatsscherm



Honeywell

Art.nr.: 7.33.050.00
- Superlicht industrieel gelaatsscherm
- Geschikt als licht industrieel wegwerpscherm en voor alle klussen in en rondom het huis
- Verwisselbare kunststof hoofdband
- Ophanging vergrendelbaar met pen
- Zwarte polyamide kap
- Lengte scherm: 18 cm
- Polycarbonaat transparant vizier
- 3A-coating

Honeywell Perfo Nova gelaatsscherm



Honeywell

Perfo Nova, PC scherm - Art.nr.: 7.33.110.00
- Comfortabel gelaatsscherm met zwarte rand
- Opklapbaar scherm
- Aanpasbare vergrendelpositie bij het opklappen
- Transparant vizier
- Lengte scherm: 21 cm
- Perfo Nova heeft aanpasbare hoofdband met draaiknop
- Perfo Nova Combi is te gebruiken met alle veiligheidshelmen
- Perfo Nova met PC scherm en de Perfo Nova Combi North met PC scherm voorzien van 3A-coating
- Perfo Nova met CP scherm voorzien van 4A-coating



Perfo Nova,
CP scherm
Art.nr.: 7.33.125.00



Perfo Nova Combi,
PC scherm
Art.nr.: 7.33.188.00*

Honeywell Perforama Nova gelaatsscherm



Honeywell

Perforama Nova, PC scherm - Art.nr.: 7.33.140.00
- Opklapbaar transparant vizier, lengte scherm: 18 cm
- Aanpasbare vergrendelpositie bij het opklappen
- Perforama Nova is een driedelig gelaatsscherm met transparante bovenkap en kin en aanpasbare hoofdband met draaiknop
- Perforama Nova Combi is te gebruiken met alle veiligheidshelmen
- Perforama Nova met PC scherm en Perforama Nova Combi met PC scherm voorzien van 3A-coating
- Perforama Nova met CP scherm en Perforama Nova Combi met CP scherm voorzien van 4A-coating



Perforama Nova
Combi, PC scherm
Art.nr.: 7.33.175.00



Perforama Nova,
CP scherm
Art.nr.: 7.33.155.00



Perforama Nova
Combi, CP scherm
Art.nr.: 7.33.178.00

Honeywell Perforama Nova Combi Safe gelaatsscherm



Honeywell

PC scherm - Art.nr.: 7.33.170.00
- Combinatie voor het gezicht en het hoofd
- Te gebruiken met alle veiligheidshelmen
- Opklapbaar vizier
- Transparant vizier
- Lengte scherm: 18 cm
- Perforama Nova Combi Safe met PC scherm voorzien van 3A-coating
- Perforama Nova Combi Safe met CP scherm voorzien van 4A-coating



CP scherm
Art.nr.: 7.33.172.00

Honeywell Perfo B gelaatsscherm



Honeywell

Transparant scherm - Art.nr.: 7.33.200.00
- Robuust en compact
- Opklapbaar scherm
- Aanpasbare hoofdband met draaiknop
- Geschikt voor middelzwaar industrieel gebruik
- Polycarbonaat vizier
- Lengte scherm: 18 cm (groen is 21 cm)
- 3A-coating



Groen lastint 3.0 scherm
Art.nr.: 7.33.118.00

Bollé BL20PI gelaatsscherm



bollé SAFETY

Art.nr.: 7.33.100.00
- Een goed gezichtsveld
- Makkelijk op te zetten met zijn verstelbare zwarte kap en hoofdband
- Draaiknopverstelling
- Zeer aanpassend
- Beschermt tegen tegen middelmatige impact B
- Het transparante vizier is gemaakt van polycarbonaat

Bollé SPHÈRE gelaatsscherm



bollé SAFETY

Art.nr.: 7.25.469.00
- Een uitzonderlijk gezichtsveld van 180°
- De SPHÈRE is makkelijk op te zetten met zijn in de hoogte en de breedte verstelbare zwarte kap en hoofdband past zich aan alle vormen en aan alle toepassingen
- Beschermt tegen elektrische boog bij kortsluiting
- Het transparante vizier is gemaakt van polycarbonaat
- Afmeting vizier: 20,5 x 39,4 cm
- Dikte vizier: 2,0 mm



M-Safe 8550 vizier



Art.nr.: 7.78.550.00
- Dit stijlvolle, bolvormige vizier biedt goede bescherming tegen snelle deeltjes, zowel vanaf de voorkant als de zijkanten
- Dit vizier is ontworpen om het gezicht van de drager te beschermen tegen een verscheidenheid aan risico's waartegen een bril of veiligheidsbril alleen niet voldoende is
- Het vizier kan gecombineerd worden met de 8500 vizierhouder of met de 8510 vizierhouder gecombineerd met een M-Safe veiligheidshelm
- Vizier is gemaakt van polycarbonaat
- Formaat: 400 mm (L) x 202 mm (H)
- Dikte: 2,2 mm
- Transparant vizier
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

M-Safe 8500 vizierhouder



Art.nr.: 7.78.500.00
- Deze vizierhouder is, in combinatie met het M-Safe 8550 vizier, ideaal voor vele toepassingen
- Gemaakt van HDPE
- Voorzien van een binnenwerk met draaiknop, daardoor zeer eenvoudig in te stellen naar de gewenste maat
- Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm
- Verwisselbare, absorberende zweetband
- Het M-Safe 8550 vizier is gemakkelijk te bevestigen door de vier vergrendelingpalletjes aan de zijkanten
- Kleur: zwart

M-Safe 8510 vizierhouder t.b.v. veiligheidshelm



Art.nr.: 7.78.510.00
- Deze vizierhouder t.b.v. de M-Safe veiligheidshelmen is, in combinatie met het M-Safe 8550 vizier, ideaal voor vele toepassingen
- Gemaakt van HDPE
- Eenvoudig te bevestigen op alle M-Safe veiligheidshelmen
- Het M-Safe 8550 vizier is gemakkelijk te bevestigen door de vier vergrendelingpalletjes aan de zijkanten
- Kleur: zwart

Honeywell Perforama Nova vizier

PC vizier - Art.nr.: 7.34.140.00
- Vizier t.b.v. Perforama Nova gelaatsscherm
- Lengte scherm: 18 cm
- Transparant vizier
- Perforama Nova met PC vizier voorzien van 3A-coating
- Perforama Nova met CP vizier voorzien van 4A-coating

CP vizier
Art.nr.: 7.34.141.00*

Honeywell Perfo B vizier



Honeywell

Art.nr.: 7.34.200.00
- Vizier t.b.v. Perfo B gelaatsscherm
- Geschikt voor middelzwaar industrieel gebruik
- Polycarbonaat transparant vizier
- Lengte scherm: 18 cm
- 3A-coating

MSA V-Gard plaatvizieren

MSA The Safety Company

203x432x1 mm - Art.nr.: 7.33.723.00
- Plaatvizieren van polycarbonaat bieden betrouwbare bescherming tegen stoten, chemische spatten en ultraviolette straling
- Vizieren zijn aangepast aan gezichtsvorm voor een betere pasvorm en betere weerstand tegen gevaren door stoten en spatten
- Transparant vizier
- Aangepaste versies met gaatjes verkrijgbaar t.b.v. V-Gard kinbeschermers
- Ook verkrijgbaar met groen getint vizier, 203x432x1,5 mm

241x432x1 mm
Art.nr.: 7.33.729.00*

203x432x1,5 mm
Art.nr.: 7.33.726.00

AF/AS-coating,
203x432x1,5 mm
Art.nr.: 7.33.771.00*

MSA V-Gard gegoten polycarbonaat vizieren



MSA The Safety Company

l.c.m. kinbeschermer, 235x432x2,5 mm - Art.nr.: 7.33.750.00
- Gegoten V-Gard-vizieren van polycarbonaat houden gebruikers veilig en comfortabel in omgevingen zoals staal-/smeltfabrieken, waar ze worden blootgesteld aan grote hoeveelheden hitte en/of verblindend licht
- Ze zijn ontwikkeld voor zwaar gebruik en zijn dikker dan de meeste vizieren die verkrijgbaar zijn
- Ze bieden niet alleen weerstand tegen impact, maar ook tegen vervorming door hitte
- Gegoten voor superieure optische kwaliteit
- Transparant vizier




264x432x2,5 mm
Art.nr.: 7.33.732.00*

MSA V-Gard gegoten polycarbonaat getinte vizieren



MSA The Safety Company

Lastint 5.0 - Art.nr.: 7.33.762.00*
- Getinte V-Gard-vizieren van polycarbonaat bieden bescherming tegen schade door stoten en infraroodstraling (IR)
- Ontworpen voor autogeen lassen, metaal gieten, gas solderen en licht snijden/hard solderen
- Gemaakt voor gebruik onder zware omstandigheden
- Ze zijn dik voor weerstand tegen hoge impact en grote hitte
- Afmeting: 203x432x1,8 mm



l.c.m. kinbeschermer,
lastint 5.0
Art.nr.: 7.33.763.00*



Lastint 3.0
Art.nr.: 7.33.760.00*



l.c.m. kinbeschermer,
lastint 3.0
Art.nr.: 7.33.761.00*

MSA V-Gard gegoten propionaat vizieren



I.c.m. kinbeschermer, 203x432x2,5 mm - Art.nr.: 7.33.741.00

- V-Gard-vizieren van propionaat bieden goede bescherming tegen stoten en spatten, vooral bij toepassingen waarbij gevaar voor chemische spatten bestaat
- Vizieren zijn gegoten en dikker met een hogere weerstand tegen impact dan vergelijkbare acetaat vizieren op de markt
- Superieure optische kwaliteit voor permanent gebruik
- Transparant vizier



203x432x2,5 mm
Art.nr.: 7.33.740.00*



235x457x2,5 mm
Art.nr.: 7.33.743.00*

MSA V-Gard Headgears



Headgear Standaard - Art.nr.: 7.33.791.00

- Unieke 3-punts vizierlader met visuele markeringen
- 7-punts hoofdafstelling
- Draaiknoppen met goede grip die niet los kunnen draaien, om vizier correct te positioneren
- Verwisselbare, absorberende zweetbanden van hoge kwaliteit voor voorhoofd
- Ratchet in de nek, 1-hands bediening en bedekt met zweetband
- Geschikt voor hoofdmaten 52-64 cm
- De Headgear, met een duurzaam en stijlvol HDPE-frame en keuze uit 20 vizieren, is ideaal voor vele toepassingen



Headgear voor hogere temperaturen
Art.nr.: 7.33.792.00*



Verwisselbare zweetband, à 5 stuks
Art.nr.: 7.33.793.00*



MSA V-Gard standaardframes



Standaardframe - Art.nr.: 7.33.700.00

- Geschikt voor elektrische toepassingen aangezien het standaardframe geen metalen onderdelen bevat
- De uitvoering met beschermingsrand zorgt voor bescherming tegen binnendringende deeltjes en zorgt voor een nauwe afdichting tussen helm en frame waardoor de mogelijke indringing van verontreinigingen afneemt
- De uitvoering voor hogere temperaturen is ontworpen voor het weerstaan van temperaturen tot 177°C zonder vervormen of barsten
- Sleufadapters die compatibel zijn met alle MSA helmen worden meegeleverd in elk framepakket



Standaardframe voor hogere temperaturen
Art.nr.: 7.33.703.00*



Standaardframe met beschermingsrand
Art.nr.: 7.33.701.00*



Sleufadapters t.b.v. standaardframe, à 4 stuks
Art.nr.: 7.33.717.00*

MSA V-Gard universele frames



Universeel frame - Art.nr.: 7.33.706.00

- Het universele frame is gemakkelijk en veilig op de helm te plaatsen dankzij de stevige platte rubberen band
- De locatie van het draaipunt houdt accessoire sleuven vrij zodat andere beschermingsmiddelen zoals oorkappen gebruikt kunnen worden
- Schuin aflopend ontwerp maakt het frame gemakkelijk schoon te maken
- De vervangbare bescherming tegen binnendringende deeltjes zorgt voor een nauwe afdichting tussen helm en frame waardoor de mogelijke indringing van verontreinigingen afneemt
- Geschikt voor elektrische toepassingen aangezien universele frames geen metalen onderdelen bevatten



Universeel frame met beschermingsrand
Art.nr.: 7.33.705.00*



Vervangingsrubber-band t.b.v. frames
Art.nr.: 7.33.719.00*

MSA V-Gard kinbeschermers



Standaard kinbeschermer - Art.nr.: 7.33.716.00

- V-Gard-kinbeschermers bieden extra bescherming tegen gevaar van impact, vlambogen en spatten aan gezicht en hals, goedgekeurd in combinatie met frames en vizieren
- De Standaard kinbeschermer (72,6 mm hoog) is compact en lichtgewicht ontwerp biedt extra bescherming voor het gebied van kin en hals
- De uittrekbare kinbeschermer (97 mm hoog) heeft unieke uittrekbare platen die zorgen voor meer flexibiliteit bij hoofdbewegingen omhoog en omlaag, en van links naar rechts



Uittrekbare kinbeschermer
Art.nr.: 7.33.715.00*

3M Peltor V4 heldere vizieren



V4F helder PC vizier - Art.nr.: 7.33.195.00

- Deze vizieren bieden effectieve spatbescherming van de voor- en zijkant
- Ze zijn ontworpen om op alle 3M veiligheidshelmen te passen
- Temperatuurbereik: -40° C tot +100°C
- Dikte: 1 mm
- Met zonneklep
- Het groene vizier is ideaal voor gebruik buitenshuis in omstandigheden met fel licht
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (model V4D heeft antidamp (AF) coating aan beide kanten)



V4H helder PC vizier
1,2 mm dikte
Art.nr.: 7.33.195.20*



V4E groen PC vizier
Art.nr.: 7.33.194.90*



V4D helder AC vizier
Art.nr.: 7.33.194.80

3M Peltor 5F-11 vizier



Art.nr.: 7.33.655.00

- Biedt goede bescherming tegen snelle deeltjes, zowel vanaf de voorkant als de zijkanten
- Te combineren met de G3000 en G22 veiligheidshelmen en met het G500-systeem
- Voorgevormd model
- Helder vizier
- Polycarbonaat vizier
- Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

3M V2A vizier



Art.nr.: 7.33.190.00
- Vizier is gemaakt van celluloseacetaat
- Dit vizier beschermt u goed tegen chemische middelen
- Goede optische eigenschappen
- Voorgevormd model
- Temperatuur (maximum): -40°C tot +100°C
- Dikte: 1 mm
- Lichtreductie %: 10%
- Gewicht: 120 gram
- Kleur: transparant
- Voorzien van een antidamp (AF) coating aan beiden zijden

3M Peltor V4 gaasvizieren



V4B gaasvizier polyamide - Art.nr.: 7.33.194.60
- Gaasvizieren bieden effectieve bescherming en zijn duurzaam
- Ze zijn ontworpen om op alle 3M veiligheidshelmen te passen
- Het V4B vizier is niet-geleidend en gemaakt met een zwarte polyamide, matte afwerking en heeft een gaasmaat van 1,0 x 1,0 mm
- Het V4A stalen vizier met matte afwerking is voor extreem zware werkomgevingen en heeft een gaasmaat van 1,8 x 1,8 mm
- Het V4C roestvrij stalen vizier met matte afwerking heeft een uitstekende stabiliteit en heeft een gaasmaat van 1,8 x 2,5 mm



V4A gaasvizier
staal
Art.nr.: 7.33.194.50*



V4C gaasvizier
roestvrij staal
Art.nr.: 7.33.194.70*

3M V1A gaasvizier



Art.nr.: 7.33.189.00
- Een gaasvizier voor zeer zware werkomgevingen
- Ontwikkeld voor hoge sterkte en duurzaamheid
- Het gaasvizier is optimaal op de 3M veiligheidshelmen afgestemd
- Het gaasvizier is gemaakt van staal met een matte afwerking
- Het optimale ontwerp zorgt voor een uitstekende kracht en stabiliteit
- Voorgevormd model
- Afmeting gaas: ø 0,3 1,8x1,8 mm
- Lichtreductie %: 35%
- Gewicht: 75 gram
- Kleur: zwart

3M Peltor V5 viziersysteem



5B gaasvizier polyamide - Art.nr.: 7.33.665.00
- Te combineren met de G3000 en G22 veiligheidshelmen en met het G500-systeem
- Bieden bescherming tegen snelle deeltjes, zowel vanaf de voorkant als de zijkanten
- Ideaal vizier voor de bosbouw of voor tuinwerk
- Voorgevormd model



5C gaasvizier
roestvrijstaal
Art.nr.: 7.33.666.00*



5J gaasvizier
geëtst metaal
Art.nr.: 7.33.667.00*



V5 bevestigingskit
t.b.v. G22 en G3000
Art.nr.: 7.33.649.00

3M Peltor WP vizieren



WP96 PC vizier - Art.nr.: 6.16.464.10
- WP96 polycarbonaat vizier biedt een uitstekende bescherming tegen inslag (zware mechanische werkzaamheden)
- WP98 acetaat vizier biedt uitstekende bescherming tegen vloeistoffen en chemische spatten
- Vizieren kunnen gebruikt worden met de H4 en H8 vizierhouders
- Helder vizier
- Afmeting: 230 x 370 mm



WP98 AC vizier
Art.nr.: 6.16.464.15*

3M Peltor V40 Multi Systeem



V40D vizier - Art.nr.: 7.33.198.30
- Het V40 Multi Systeem is speciaal ontworpen om te worden gecombineerd met gehoorbeschermers of een ingebouwd communicatiesysteem
- Een praktische, handige oplossing voor het gezicht en het gehoor, waar geen helm nodig
- Het brede scala van vizieren en gehoorbeschermers zorgt voor vele combinaties



V40C vizier
Art.nr.: 7.33.198.20*

3M Peltor H8 vizierhouder



Art.nr.: 6.16.463.00
- De 3M Peltor H8 hoofdset heeft een zeer sterke kap van thermoplast voor een perfecte schokbestendigheid bij verschillende temperaturen
- Hoofdband met verstelbare ratelsluiting voor een comfortabele, strakke pasvorm
- Kapriem in vijf standen verstelbaar voor extra ondersteuning en comfort
- Viziers zijn gemakkelijk te verwisselen
- Kan gebruikt worden met de vizieren uit de WP-serie

3M G500 vizierhouder



Art.nr.: 7.33.654.00
- De hoofdband is verstelbaar met acht mogelijke posities en drie verticale instellingen voor een perfecte pasvorm
- Hoofdband voor optimale functionaliteit met gehoorkappen
- De hoofdband en nekband zijn aanpasbaar door de draaiknop van het binnenwerk
- Plastic zweetband
- Voorhoofdbescherming met ventilatie en vizierhouder
- De geïntegreerde veiligheidsbrillen V6C, V6B en V6E zijn ook te gebruiken in combinatie met de G500
- Kleur: geel



3M Peltor G500 Combinatieset Bosbouw



3M

G500 met 5J-1 geëtst metaal vizier - Art.nr.: 7.33.660.00

- Compleet systeem voor hoofd-, gelaat- en gehoorbescherming
- De hoofdband is verstelbaar met acht mogelijke posities en drie verticale instellingen
- De hoofdband en nekband zijn aanpasbaar door de draaiknop van het binnenwerk
- Vervangbare kunststof zweetband
- Voorhoofdbescherming met ventilatie en vizierhouder
- Inclusief vizier
- Inclusief Optime I gehoorkap (H510P3E). Dit is een oranje gehoorkap met een gemiddelde dempingswaarde SNR 26 dB(A)



G500 met
5C-1 roestvrij staal vizier
Art.nr.: 7.33.661.00

3M Peltor G500 Combinatieset Industrie



3M

Art.nr.: 7.33.650.00

- Compleet systeem voor hoofd-, gelaat- en gehoorbescherming
- De hoofdband is verstelbaar met acht mogelijke posities en drie verticale instellingen voor een perfecte pasvorm
- Hoofdband voor optimale functionaliteit met gehoorkappen
- De hoofdband en nekband zijn aanpasbaar door de draaiknop van het binnenwerk
- Vervangbare kunststof zweetband
- Voorhoofdbescherming met ventilatie en vizierhouder
- Inclusief 5F-11 vizier. Dit vizier is gemaakt van polycarbonaat en heeft een antikras (AS) en antidamp (AF) coating
- Inclusief Optime I gehoorkap (H510P3E). Dit is een gele gehoorkap met een gemiddelde dempingswaarde SNR 26 dB(A)

3M Peltor G22DGU1B Combinatieset Bosbouw



3M

Art.nr.: 6.19.250.00

- Compleet systeem voor hoofd-, gelaat- en gehoorbescherming
- Deze Combinatieset Bosbouw bestaat uit een G22D veiligheidshelm, een Optime I gehoorkap en een V5B vizier
- De gele G22D veiligheidshelm is gemaakt van ABS met een 4-punts textielen binnenwerk voorzien van een pinlock schuifinstelling
- De gele Optime I gehoorkap (H510P3E) met helmbevestiging heeft een gemiddelde dempingswaarde SNR 26 dB(A)
- Het V5B vizier is een polyamide gaasvizier met matte afwerking

3M Peltor G22DGU1C Combinatieset Bosbouw



Art.nr.: 6.19.270.00

- Compleet systeem voor hoofd-, gelaat- en gehoorbescherming
- Deze Combinatieset Bosbouw bestaat uit een G22D veiligheidshelm, een Optime I gehoorkap en een V5C vizier
- De gele G22D veiligheidshelm is gemaakt van ABS met een 4-punts textielen binnenwerk voorzien van een pinlock schuifinstelling
- De gele Optime I gehoorkap (H510P3E) met helmbevestiging heeft een gemiddelde dempingswaarde SNR 26 dB(A)
- Het V5C vizier is een roestvrij staal gaasvizier

3M Peltor G2DOR04B Combinatieset Bosbouw



Art.nr.: 6.19.350.00

- Compleet systeem voor hoofd-, gelaat- en gehoorbescherming
- Deze Combinatieset Bosbouw bestaat uit een G2000DUV veiligheidshelm, een H31 gehoorkap en een V4B vizier
- De oranje G2000DUV veiligheidshelm is gemaakt van ABS met een 4-punts textielen binnenwerk voorzien van een pinlock schuifinstelling. De helm is uitgevoerd met een Uvicator sensor
- De oranje H31P3E 300 gehoorkap met helmbevestiging heeft een gemiddelde dempingswaarde SNR 28 dB(A)
- Het V4B vizier is een polyamide gaasvizier met matte afwerking, zeer licht en niet-geleidend. Het vizier heeft een gaasmaat van 1,0 x 1,0 mm

3M Peltor G30MOR2B Combinatieset Bosbouw



Art.nr.: 6.19.451.00

- Compleet systeem voor hoofd-, gelaat- en gehoorbescherming
- Deze Combinatieset Bosbouw bestaat uit een G3000DUV veiligheidshelm, een Optime II gehoorkap en een V5B vizier
- De geventileerde oranje G3000DUV veiligheidshelm is gemaakt van ABS met een 4-punts textielen binnenwerk voorzien van een pinlock schuifinstelling. De helm is uitgevoerd met een Uvicator sensor
- De groene Optime II gehoorkap met helmbevestiging heeft een gemiddelde dempingswaarde SNR 30 dB(A)
- Het V5B vizier is een polyamide gaasvizier met matte afwerking

3M Peltor G30MGU2B Combinatieset Bosbouw



Art.nr.: 6.19.452.00

- Compleet systeem voor hoofd-, gelaat- en gehoorbescherming
- Deze Combinatieset Bosbouw bestaat uit een G3000DUV veiligheidshelm, een Optime II gehoorkap en een V5B vizier
- De geventileerde gele G3000DUV veiligheidshelm is gemaakt van ABS met een 4-punts textielen binnenwerk voorzien van een pinlock schuifinstelling. De helm is uitgevoerd met een Uvicator sensor
- De groene Optime II gehoorkap met helmbevestiging heeft een gemiddelde dempingswaarde SNR 30 dB(A)
- Het V5B vizier is een polyamide gaasvizier met matte afwerking

MSA GV469 Combinatieset Bosbouw



Art.nr.: 6.19.708.00

- Voor werk in de bosbouw heeft MSA een speciale kit samengesteld die hoofd-, gezichts- en gehoorbescherming bevat
- Het ventilatiesysteem op de top van de schaal en de regengoot bieden een goed comfort
- De gehoorkappen en het vizier zijn gemakkelijk te bevestigen aan de V-Gard 500 en sluiten goed aan om zo binnendringing van een tak tussen het vizier en de gehoorkap te voorkomen
- Een oranje PVC neklap maakt deel uit van de kit
- Inhoud: V-Gard 500 oranje geventileerd met Fas-Trac III binnenwerk en Hi-viz stickers, gehoorkap left/RIGHT Medium geel, SNR 28 dB(A), metalen gaasvizier met kinbeschermer, neklap PVC oranje, MSA V-Gard frame MSA V-Gard uittrekbaar kinbeschermer

MSA GV111 Basic Combinatieset Elektriciens



Art.nr.: 7.33.799.00

- MSA heeft voor elektriciens helmen, vizieren en accessoires ontwikkeld die hen tegen vlambogen beschermen en zorgen voor isolatie wanneer ze in contact komen met spanningsvoerende leidingen
- Ideaal voor toepassingen met beperkt risico op vlambogen
- Alle componenten zijn al in de verpakking
- Inhoud set: V-Gard 500 veiligheidshelm wit met Push-Key binnenwerk, PVC zweetband, V-Gard PC transparant plaatvizier, plat 203x432x1,5 mm, en V-Gard standaardframe

MSA GV919 Premium Combinatieset Elektriciens



Art.nr.: 7.33.798.00*

- MSA heeft voor elektriciens helmen, vizieren en accessoires ontwikkeld die hen tegen vlambogen beschermen en zorgen voor isolatie wanneer ze in contact komen met spanningsvoerende leidingen
- Vlamboogset GS-ET-29 klasse 2 (7 kA)
- Ideale set voor toepassingen die bescherming nodig hebben tegen vlambogen, vooral in besloten ruimtes
- Alle componenten zijn al in de verpakking
- Inhoud set: V-Gard 520 veiligheidshelm wit met Fas-Trac III binnenwerk, verwisselbare schuimstof zweetband, V-Gard frame, V-Gard vlamboogvizier geschikt voor oorkappen, intrekbare kinbescherming

Honeywell VDE Combinatieset Elektriciens



Art.nr.: 7.33.020.00

- Combinatie van hoofd- en gelaatsbescherming
- Bescherming tegen elektrische boogontladingen door kortsluiting tot 1.000 Volt wisselstroom en 1.500 Volt gelijkstroom
- Witte A79 veiligheidshelm gemaakt van ABS en voorzien van een vier-punts nylon binnenwerk
- Zwarte polyamide vizierhouder t.b.v. veiligheidshelm
- Polycarbonaat transparant elektriciteitsvizier met 3A-coating

Honeywell Gamador lashelm



Honeywell

50x108 mm - Art.nr.: 7.41.040.00
- Volwaardig ontwerp met opklapbare glashouder
- Volledig aanpasbare hoofdband met draaiknop
- Lashelm gemaakt van vulkaanfiber en glashouder gemaakt van vlamvertragend polyamide
- Te gebruiken voor alle lastoepassingen behalve lastoepassingen boven het hoofd
- Hittebestendig tot 180°C
- Lasglas 10
- ***Neem contact op met afdeling verkoop voor de overige variaties van deze lashelm***



90x110 mm
Art.nr.: 7.41.055.00*

Honeywell Prota Shell lashelm



Honeywell

50x108 mm, opklapbaar, lasglas 10 - Art.nr.: 7.41.180.00
- Optimale bescherming bij booglassen
- Lashelm gemaakt van waterafstotend vulkaanfiber
- Glashouder gemaakt van vlamvertragend polyamide
- Grote helm, geschikt voor gebruik op haventerreinen en in de bouw
- Hittebestendig tot 180°C
- Volledig verstelbare hoofduitrusting met draaiknop voor een snelle en gemakkelijke verstelling en aanpassing
- ***Neem contact op met afdeling verkoop voor de overige variaties van deze lashelm***



50x108 mm, opklapbaar, zonder glas
Art.nr.: 7.41.175.00*



50x108 mm, vast, lasglas 10
Art.nr.: 7.41.183.00*



90x110 mm, vast, lasglas 10
Art.nr.: 7.41.185.00*

Honeywell Prota Shell Baby lashelm



Honeywell

50x108 mm, opklapbaar, lasglas 10 - Art.nr.: 7.41.150.00
- Volledig aanpasbare hoofdband met draaiknop dat snel, eenvoudig en stevig past (optioneel een lederen kinbeschermer)
- Lashelm gemaakt van waterafstotend vulkaanfiber
- Glashouder gemaakt van vlamvertragend polyamide
- Ideaal voor puntlassen dankzij zijn vorm en gewicht
- Hittebestendig tot 180°C
- ***Neem contact op met afdeling verkoop voor de overige variaties van deze lashelm***



50x108 mm, vast, lasglas 10
Art.nr.: 7.41.155.00



50x108 mm, opklapbaar met kinlap, lasglas 10
Art.nr.: 7.41.165.00

Honeywell Shellfo lasschild



Honeywell

50x108 mm - Art.nr.: 7.41.300.00
- Erg licht en comfortabel lasschild voor maximale bescherming bij het lassen boven het hoofd
- Lasschild gemaakt van waterafstotend vulkaanfiber
- Glashouder gemaakt van vlamvertragend polyamide
- Vaste glashouder
- Lasglas 10
- Hittebestendig tot 180°C
- ***Neem contact op met afdeling verkoop voor de overige variaties van deze lashelm***



100x120 mm
Art.nr.: 7.41.320.00



90x110 mm
Art.nr.: 7.41.310.00*

Honeywell Popweld Nova lasschild



Honeywell

Art.nr.: 7.41.330.00

- Comfortabel handlasschild
- Perfect voor toezicht of kortstondige lasactiviteiten
- Lasschild gemaakt van waterafstotend vulkaanfiber
- Vaste glashouder met lasglas 10
- Maat glashouder: 50x108 mm

Honeywell las- en spatruiten



Honeywell

- Afhankelijk van het lasproces en stroomsterkte, ontstaat bij het lassen een hoeveelheid ultraviolet en infrarood straling. De enige manier om de ogen daartegen te beschermen is het gebruik van speciale lasruiten. Er zijn diverse soorten ruiten beschikbaar, zoals spat- en bikruiten
- Spatruiten zijn blanke ruiten die voor de lasruit geplaatst worden en dienen voor bescherming van de lasruit tegen inslag van lasspatten
- Bikruiten zijn blanke ruiten die achter de opklapbare glashouder geplaatst worden en dienen voor bescherming van de ogen tijdens het afbikken van de laslak en het schoonmaken van de lasnaad
- ***Wilt u meer informatie over de mogelijkheden op het gebied van las- en spatruiten? Neemt u dan contact op met afdeling Verkoop***



Bollé Volt VOLTV lashelm



bollé SAFETY

Art.nr.: 7.41.390.00

- Geschikt voor MIG/MAG, TIG lassen en slijpen
- De Volt is het ideale compromis tussen veiligheid, bescherming en comfort
- Automatisch donkerkleurend filter en vijf comfortabele standen hoofdband
- Wordt geleverd met B6V variabele tinten 4/9-13, traploos verstelbare hoofdband, beschermruit binnen en buitenzijde en instructies
- Instelling van gevoeligheid
- Twee onafhankelijke detectiereceptoren
- Instelbare omschakeltijd
- Vergrootglas dioptrie beschikbaar
- Reactietijd: 0,10 ms

3M Speedglas 10V lashelm



Art.nr.: 7.42.201.00*
- Een instapmodel lashelm met een automatisch donkerkleurend lasfilter met donkerkleuren 10-11-12 en twee gevoeligheidsinstellingen voor een optimale boogdetectie
- Lashelm met hoofdband en lasfilter 10V
- Variabele donkere tint 10-12 (10V)
- Licht, slechts 390 gram (inclusief automatisch donkerkleurend lasfilter)
- Kan worden gedragen met veiligheidsbrillen en/of wegwerpbare ademhalingsbescherming
- Schakeltijd (licht-donker) 40-250 ms, 0.1 ms @ 73°F (23°C)
- Lasmethodes: MIG/MAG
- Zichtveld lasfilter/vizier: 44x93 mm
- ***Neem contact op met afdeling Verkoop voor de bijbehorende accessoires en onderdelen***

3M Speedglas 100V lashelm



Art.nr.: 7.42.181.00*
- Speedglas lashelm 100, met lasfilter 100V
- Variabel getint, automatisch donkerkleurend lasfilter
- Variabele donkere tint 8-12 (100-V)
- Meest aanbevolen voor MMA, MIG/MAG en TIG-lassen (>20 A) en slijpen
- Kan worden vergrendeld in de lichte tint, bijvoorbeeld tijdens slijpen
- Vertragingsfunctie om openingstijd van donker naar licht in te stellen
- Drie gevoeligheidsniveaus
- Hoofdsteun met soepele vergrendeling voor precieze bevestiging
- Schakeltijd (licht-donker): 40-250 ms, 0.1 ms @ 73°F (23°C)
- Lasmethodes: meeste vormen van MBBE, MIG/MAG en hoge amp TIG lassen
- Zichtveld lasfilter/vizier: 44x93 mm
- Kleur: zwart
- ***Neem contact op met afdeling Verkoop voor de bijbehorende accessoires en onderdelen***

3M Speedglas 100V Graphics lashelmen



100V Blaze - Art.nr.: 7.42.202.00*
- De Speedglas lashelm 100 met variabel getint, automatisch donkerkleurend lasfilter met variabele donkere tint 8-12 (100-V)
- Ideaal voor MMA, MIG/MAG en TIG-lassen (>20 A) en slijpen
- Vertragingsfunctie om openingstijd van donker naar licht in te stellen en drie gevoeligheidsniveaus
- Hoofdsteun met soepele vergrendeling voor precieze bevestiging
- Schakeltijd (licht-donker): 40-250 ms, 0.1 ms @ 73°F (23°C)
- Zichtveld lasfilter/vizier: 44x93 mm
- ***Neem contact op met afdeling Verkoop voor de bijbehorende accessoires, onderdelen en overige Graphics uitvoeringen***



100V Steel Eyes
Art.nr.: 7.42.203.00*



100V Xterminator
Art.nr.: 7.42.204.00*



100V Ice Hot
Art.nr.: 7.42.205.00*

3M Speedglas 9100V lashelm



Art.nr.: 7.42.001.50*
- Speedglas laskap 9100 zonder vensters aan de zijkant, inclusief lasfilter 9100V met variabele donkere kleuren 5, 8, 9-13
- Mogelijkheid om in elke kleur vast te zetten, bijvoorbeeld in lichtstand 3 voor slijpwerk
- Vertragingsfunctie voor verzetten openingstijd donker-licht
- Gevoeligheid van het lasboogdetectiesysteem kan worden ingesteld Comfortstand voor hechtlassen zorgt voor minder belasting van de ogen
- Ergonomisch ontworpen hoofdbevestiging die ervoor zorgt dat de kwetsbare zones van het hoofd tegen druk worden beschermd. Biedt meerdere combinaties van instellingen zodat de helm kan worden afgestemd op persoonlijke voorkeuren en gewenst comfortniveau
- Uitgeademde lucht wordt afgevoerd via de verluchtingsgaten aan de zijkant. Vermindert de kans op een beslagen lasfilter
- Schakeltijd (licht-donker): 0.1 ms @ 73°F (23°C), 40-1300 ms
- Zichtveld lasfilter/vizier: 45x93 mm
- Kleur: zwart
- ***Neem contact op met afdeling Verkoop voor de bijbehorende accessoires en onderdelen***


3M
Science.
Applied to Life.™
Work hard,
be proud and safe.
We cover your back.
Protection. Day in, Day out.
Adflo Powered Air.
www.3MSafety.be/speedglas



8

VALBEVEILIGING



Het merendeel van de artikelen in de catalogus zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en worden aangeduid met een *.

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor valbescherming worden veel gebruikt in allerlei sectoren. Zij zijn ontworpen om ongelukken te voorkomen of om gevolgen van ongelukken op het werk zoveel mogelijk te vermijden.

Richtlijnen voor werken op hoogte:
- Vermijd werken op hoogte, als dat mogelijk is
- Gebruik andere middelen, zoals veiligheidsrails om vallen te voorkomen, als werken op hoogte niet kan worden vermeden
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen ter vermijding van gevaarlijke situaties
- Gebruik persoonlijke valbescherming, die bij een val de afstand en kracht van de val tot een minimum beperken



Valbeschermingsmethodes

Elimineren
Het veranderen van de werkomgeving of taken, zodat geen werk op hoogte hoeft te worden uitgevoerd.

Conventioneel
Passieve middelen, zodat iemand niet over een rand kan vallen.

Begrenzing
Gebruik van valbeschermingsuitrusting, zodat iemand niet bij de rand kan komen.

Valbescherming
Gebruik van valbescherming om een val die bezig is, te stoppen.

Werkprocedure
Gebruik van zones en waarschuwingen, zodat mensen zich bewust zijn van de gevaren.

Redding
Wanneer werk op hoogte wordt uitgevoerd, moet er een reddingsplan zijn.

Factoren waarmee rekening moet worden gehouden

Verankering
Ankerpunten zijn belangrijk in elk systeem; ze moeten op de juiste plekken worden aangebracht en moeten zonder enige twijfel solide zijn.

Lichaamsondersteuning
Harnasgordel of heupgordel, middelen voor hoog werk, werkpositionering, hangen, besloten ruimtes. U moet het harnas kiezen dat past bij het type werk.

Verbindingsmiddelen
De verbinding die nodig is tussen de verankering en de harnasgordel. Minimaal een vanglijnsysteem (schokabsorberende vanglijn). Combinatie mogelijkheden van vanglijnen met vaste en instelbare lengte, vanglijn met rugbevestiging, Y-gesplitste lijn. Wij beschikken ook over een reeks zelf oprollende vanglijnen, zowel in band als staaldraad.

Redding
Een vaak veronachtzaamd onderdeel van een PBM-plan. Letsel door ophanging (hangtrauma) kan al na vijf minuten nadat een persoon in een harnas is gevallen, optreden. Reken er niet op dat er binnen vijf minuten een reddingsteam aanwezig is. Wij beschikken over een reeks eenvoudig te gebruiken reddingsmiddelen die u helpen iemand snel, veilig en met succes te redden.

Assortiment mobiele valbeveiliging

Wij kunnen valbeveiligingsproducten en systemen leveren, laten installeren en inspecteren voor de voortdurende bescherming van mensen die op hoogte werken. Het assortiment bestaat onder andere uit:

- Harnassen
- (Automatische) valstopapparaten
- Vanglijnen
- Positioneringslijnen
- Veiligheidshaken
- Ankerpunten




Harnassen

Gebruik van valbeveiliging is vanaf 2,5 meter hoogte verplicht indien er valgevaar is en er geen andere veiligheidsvoorzieningen getroffen kunnen worden. Hierbij is het van essentieel belang dat het juiste harnas wordt gebruikt. U wilt uiteraard een perfect passend harnas. Harnassen zijn er vaak in verschillende maten, zodat er voor iedereen een goed passend harnas is. Een standaard maat past de meeste werkers. Raadpleeg afdeling Verkoop om voor u de juiste maat te kiezen.



Het gebruik van een harnas

Het harnas is een persoonlijk beschermingsmiddel dat moet worden toegewezen aan een enkele gebruiker (het mag slechts door een persoon tegelijk gebruikt worden). Een harnas moet vooraf worden aangepast aan de grootte van de gebruiker. De banden moet voor eens en voor altijd zo worden ingesteld dat de band onder de billen op zijn plek zit en dat de rugplaat zicht goed tussen de schouderbladen bevindt. Een harnas moet zo dicht mogelijk bij het lichaam worden omgesnoerd, zonder overdrijving, zodat de gebruiker nog bewegingsvrijheid heeft. Volg altijd de volgende stappen:



(Automatische) valstopapparaten

Tijdens een val treden grote krachten op. Met de juiste combinatie van harnas, valstopper en valdemper zal de maximale kracht beperkt blijven tot 4,5 a 5,5 kN, een kracht die geen schade aan het lichaam aanricht.

Vele valstopapparaten zijn zowel geschikt voor valbeveiliging bij het klimmen en dalen langs de constructie alsook bij horizontale verplaatsingen op hoogte zoals op daken. Bij het klimmen en dalen dient het ophangpunt natuurlijk boven het hoofd van de gebruiker aan de constructie bevestigd te zijn. **(Let op! niet alle valstopapparaten mogen horizontaal gebruikt worden)**

Vanglijnen

Er zijn in principe twee type vanglijnen:

1. Veiligheidslijnen waardoor iemand niet in een gevaarlijke situatie kan komen
2. Schokabsorberende vanglijnen indien er gevaar voor vallen bestaat




Houd de beoogde toepassing in gedachten als u de vanglijn kiest.

- Zorg ervoor dat de vanglijn de juiste lengte heeft zodat de persoon zich voldoende kan bewegen/zich positioneren.

- Kies het juiste materiaal (afhankelijk van uw werkomgeving)
  - Draadkabel is het best voor omgevingen met veel hitte of in de buurt van scherpe kanten
  - Touw of band is het geschikt voor de meeste andere toepassingen

- Zorg ervoor dat u de totale valafstand hebt berekend. Zie de grafiek op de volgende pagina voor meer informatie.

Het berekenen van de totale valafstand



Tekening alleen ter illustratie. NIET OP SCHAAL.

U moet ook rekening houden met de compatibiliteit van de systeemcomponenten. Componenten die door verschillende fabrikanten worden gemaakt, kunnen niet goed op elkaar afgestemd zijn. Het beste is dat u alle componenten van hetzelfde merk bestelt.

Positioneringslijnen

Positioneringslijnen hebben één duidelijke functie: de gebruiker in staat stellen om te werken met gebiedsbegrenzing, ook wel positionering of retentie genoemd. Dit betekent dat de lengte van de lijn zo is afgesteld, dat de gebruiker onmogelijk voorbij de dakrand kan komen. Valgevaar wordt door deze positionering uitgesloten.

Ook zorgen deze lijnen ervoor dat de gebruiker de handen vrij heeft tijdens de werkzaamheden. Dit werkt veiliger en comfortabeler, het geeft meer bewegingsvrijheid. Dit type lijn is niet geschikt als valbeveiligingsmiddel en moet dus altijd gebruikt worden in combinatie met een vanglijn.

Veiligheidshaken

Ons assortiment veiligheidshaken bestaat uit vele diverse soorten en maten. Alle veiligheidshaken zijn vervaardigd van staal of aluminium en voldoen aan de minimale vereiste weerstand van 15kN. Het zijn verbindingselementen die voorkomen in een zeer groot deel van alle valbeveiligingstoepassingen. Ook de openingen en grootte van de veiligheidshaken verschillen in afmeting en ook het sluitingsmechanisme varieert. Sommige veiligheidshaken zijn met maximaal twee eenvoudige manuele handelingen te openen. De meeste haken hebben echter een draaimechanisme of een automatische sluiting.

Ankerpunten

Keuze van verankering is voornamelijk afhankelijk van de toepassing. U moet de werkomgeving zorgvuldig verkennen, vooral het type constructie waaraan de verankering wordt bevestigd.

Enkele voorbeelden:
- Dak
- Steiger
- Stalen paal
- Betonnen zuil
- Rail

U dient ook rekening te houden met het gewicht als een werker de hele dag het koppelstuk mee moet dragen.
Bovengenoemde informatie is slechts een richtlijn. Raadpleeg altijd de plaatselijke instanties voor advies/verduidelijking.



Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep valbeveiliging zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste normeringen:

Normering	Beschrijving
EN 341:2011	Reddingsafdalingsmaterieel
EN 353-1:2014	Verticale valbeveiliging, permanent
EN 353-2:2002	Verticale valbeveiliging, mobiel
EN 354:2010	Veiligheidslijnen
EN 355:2002	Schokdempers/valdempers
EN 358:2000	Werkplekpositionering
EN 360:2002	Valstopapparaten
EN 361:2002	Harnasgordels
EN 362:2004	Veiligheidshaken
EN 363:2008	Valbeveiligingssystemen
EN 364:1993	Beproevingsmethoden
EN 365:2004 + C1:2007	Algemene eisen voor gebruiksaanwijzing, onderhoud, onderzoek, reparatie en verpakking
EN 795:2012 - EN 795-A - EN 795-A2 - EN 795-B - EN 795-C - EN 795-D - EN 795-E	Verankeringsvoorzieningen - Voor enkele ankerpunten voor platte en hellende daken (10 kN) - Voor enkele ankerpunten voor hellende daken (10 kN) - Tijdelijke verankeringsvoorzieningen (12 kN) - Permanente lijnsystemen - Horizontale railsystemen - 'Dead weight' borgingspunten
EN 813:2008	Zitgordels
EN 1497:2007	Reddingsharnassen
EN 1498:2006	Reddingslussen



De Europese wetgeving schrijft voor dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor hun personeel en hen de gelegenheid en middelen moeten bieden om hun werkzaamheden op hoogte veilig te kunnen uitvoeren. Alle valbeveiligingsproducten moeten jaarlijks worden geïnspecteerd door gekwalificeerde mensen. Hiervan dient een registratiekaart te worden bijgehouden. Periodieke inspecties en keuringen vrijwaren de gebruiker niet van de eigen verantwoordelijkheid zijn materialen vóór gebruik te controleren. Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen individueel te worden gebruikt, tenzij de omstandigheden toestaan dat de middelen ook gebruikt kunnen worden door meerdere personen en de veiligheid hierbij niet in het geding komt.



Het merendeel van de artikelen in de catalogus zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestelartikelen in. Deze hebben een langere levertijd en worden aangeduid met een *.

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment valbeveiliging. Mocht u een bepaald product niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen.

M-Safe 4010 harnas 1D



Art.nr.: 8.84.010.00
- Basis harnas met een D-ring op de rug
- Eenvoudig verstelbare beengespen en borstbanden
- Polyester riemen en stalen gespen
- Te gebruiken door personen met gewicht tot 100 kg en met lengte tussen 160 en 200 cm
- Universele maat
- Harnas voldoet aan de volgende norm: EN 361

M-Safe 4011 harnas 3D



Art.nr.: 8.84.011.00
- Basis harnas met een D-ring op de rug en twee gehechte textiele lussen op de borst die verbonden moeten worden met een karabijnhaak (apart te bestellen)
- Eenvoudig verstelbare beengespen en borstbanden
- Polyester riemen en stalen gespen
- Te gebruiken door personen met gewicht tot 100 kg en met lengte tussen 160 en 200 cm
- Universele maat
- Harnas voldoet aan de volgende norm: EN 361

M-Safe 4012 harnas 5D





Art.nr.: 8.84.012.00
- Harnas met twee bevestigingspunten en een werk positioneringsgordel
- Twee gehechte textiele lussen op de borst die verbonden moeten worden met een karabijnhaak (apart te bestellen), een dorsale bevestiging (D-ring) voor valbeveiliging op de rug en twee D-ringen voor werkpositionering aan beide zijden op de zij
- Verstelbare beenbanden en taillegordel en glijdende gespen voor eenvoudige aanpassing van de borststrap
- Schouder- en beenbanden onderscheiden zich door een dubbele kleurstelling
- Tool lanyards kunnen worden bevestigd aan de lussen en ringen aan de achterzijde
- Ideaal gepositioneerde zitband voor beter comfort tijdens het zittend uitvoeren van werkzaamheden
- Riemen zijn gemaakt van polyester en gespen zijn gemaakt van staal
- Te gebruiken door personen met gewicht tot 100 kg en met lengte tussen 160 en 200 cm
- Universele maat
- Harnas voldoet aan de volgende normen: EN 361/EN 358

MSA V-Form harnas



Maat M/L - Art.nr.: 8.82.762.00
- D-ring op de rugzijde, twee extra lussen aan de voorzijde, extra schouderlussen voor gebruik met de MSA Workman-spreider
- Kleurcontrasterende bovenbeen- en lichaamsbanden vereenvoudigen het aantrekken
- Dubbele valindicator
- Bajonet gespen
- Te gebruiken door personen met gewicht tot 140 kg
- V-Form positioneringsgordel kan worden bevestigd op het harnas (zie pagina 494)
- Harnas voldoet aan de volgende normen: EN 361/EN 1497



Maat S/M
Art.nr.: 8.82.763.00



Maat XL
Art.nr.: 8.82.764.00

M-Safe 4014 Premium harnas 3D



Maat S/M - Art.nr.: 8.84.014.00

- Harnas met twee bevestigingspunten en twee automatische gespen
- Twee gehechte textiele lussen op de borst die verbonden moeten worden met een karabijnhaak (apart te bestellen) en een verlengde D-ring (met klittenband) aan de achterzijde voor valbeveiliging
- Ideaal gepositioneerde zitband voor beter comfort
- Voorzien van een NFC-chip onder het label, bedoeld voor het in kaart brengen van gebruikers en het bijhouden van inspectietermijnen
- Te gebruiken door personen met gewicht tot 136 kg en lengte tussen 160 en 185 cm (S/M) of 170 en 200 cm (L/XL)
- Harnas voldoet aan de volgende norm: EN 361



Maat L/XL
Art.nr.: 8.84.014.01

M-Safe 4013 Premium harnas 5D



Maat S/M - Art.nr.: 8.84.013.00

- Twee bevestigingspunten met werkgordel en drie automatische gespen
- Twee gehechte textiele lussen op de borst die verbonden moeten worden met een karabijnhaak (apart te bestellen), een verlengde D-ring (met klittenband) aan de achterzijde en twee D-ringen aan de zijkant
- Ideaal gepositioneerde zitband voor beter comfort
- Voorzien van een NFC-chip onder het label, bedoeld voor het in kaart brengen van gebruikers en het bijhouden van inspectietermijnen
- Te gebruiken door personen met gewicht tot 136 kg en lengte tussen 160 en 185 cm (S/M) of 170 en 200 cm (L/XL)
- Harnas voldoet aan de volgende normen: EN 361/EN 358



Maat L/XL
Art.nr.: 8.84.013.01

MSA V-Fit harnas



Maat M - Art.nr.: 8.82.765.00

- Twee textiel lussen aan de voorzijde en een lichtgewicht aluminium D-ring op de rug
- Volledig verstelbare schouder-, borst- en beenbanden
- Schouder- en been padding
- Dubbele valindicator en bajonet gespen met controle venster
- Parkeerpunten op schouderbanden om een lanyard/mini PFL te parkeren
- Twee gereedschaphouder lussen aan de achterzijde
- Te gebruiken door personen met gewicht tot 140 kg
- Harnas voldoet aan de volgende norm: EN 361
- Ook verkrijgbaar met positioneringsgordel in drie maten



Maat L - Art.nr.: 8.82.766.00



Maat XL - Art.nr.: 8.82.767.00

MSA V-Form antistatisch harnas



Maat M/L - Art.nr.: 8.82.768.00

- Het product is gemaakt van polyester met vijf geleidende draden om de antistatische eigenschap te bereiken
- Twee textiel lussen aan voorzijde en een gesmede aluminium rug D-ring
- Roestvrijstalen Quick-Fit gespen en volledig verstelbare schouder-, borst- en beenbanden
- Dubbele valindicator
- Te gebruiken door personen met gewicht tot 140 kg
- Getoetst volgens ATEX eisen: EN 13463-1/EN 13463-5/EN 1149-1/EN 1149-5
- Harnas voldoet aan de volgende norm: EN 361



Maat S/M - Art.nr.: 8.82.769.00



Maat XL - Art.nr.: 8.82.770.00

MSA PRD Workman Premier harnas





Maat M - Art.nr.: 8.82.747.00


- Een geïntegreerd harnassysteem voor zelfredding
- Het lichtgewicht, onopvallende reddingsapparaat bevindt zich in een kleine 'rugzak' die aan een volledige harnasgordel is bevestigd
- Het is ontworpen om samen met een valdempingssysteem of ankerpunt te worden gebruikt
- Beenbanden met bajonet gespen
- Afdalingshoogte: 20 m en afdalingssnelheid: 0.5-2 m per seconde
- Te gebruiken door personen met een gewicht van 59 tot 140 kg
- Harnas voldoet aan de volgende normen: EN 361/EN 1497/ EN 341




Maat S
Art.nr.: 8.82.746.00



Maat L
Art.nr.: 8.82.748.00





M-SAFE®

Master in Safety











M-SAFE VALBEVEILIGING

Betrouwbare kwaliteit voor een betaalbare prijs

M-SAFE®

M-Safe 4080 positioneringslijn 1 m



Art.nr.: 8.84.080.00
- Een 12 mm diameter polyamide kernmantellijn
- Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen beschadiging
- De aanhechting van de lijn is beveiligd met een sterke transparante dekkingskoker, die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt voor eenvoudige inspectie
- Sterkte: 22 kN
- Lengte: 1 meter
- Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 354

M-Safe positioneringslijn XL



4081, lengte 1 m - Art.nr.: 8.84.081.00
- Samengesteld uit 12 mm diameter polyamide kernmantellijn inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en een stalen steigerhaak (opening 50,8 mm)
- Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen beschadiging
- De aanhechting van de lijn is beveiligd met een sterke transparante dekkingskoker die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt voor eenvoudige inspectie
- Sterkte: 22 kN
- Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 354



4082, lengte 1,5 m
Art.nr.: 8.84.082.00



4083, lengte 2 m
Art.nr.: 8.84.083.00

M-Safe 4084 positioneringslijn verstelbaar 2 m



Art.nr.: 8.84.084.00
- Werkpositionering kernmantellijn met op maat verstelbare ring
- Inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en een stalen musketonhaak (opening 16 mm)
- Samengesteld uit 12 mm diameter polyamide kernmantellijn
- Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen beschadiging
- De aanhechting van de lijn is beveiligd met een sterke transparante dekkingskoker die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt voor eenvoudige inspectie
- Maximale lengte: 2 meter
- Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 358

M-Safe 4085 Y-positioneringslijn XL 1,5 m



Art.nr.: 8.84.085.00
- Samengesteld uit 12 mm diameter polyamide kernmantellijn inclusief een stalen musketonhaak (opening 16 mm) en twee stalen steigerhaken (opening 50,8 mm)
- Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen beschadiging
- De aanhechting van het touw is beveiligd met een sterke transparante dekkingskoker die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt voor eenvoudige inspectie
- Sterkte: 22 kN
- Lengte: 1,5 m
- Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 354

M-Safe 4060 vanglijn met valdemper 1,5 m



Art.nr.: 8.84.060.00

- Deze energie absorberende kernmantel vanglijn bestaat uit een valdemper in 44 mm brede band, die het effect van de daling tot minder dan 6 kN vermindert en een 12 mm (diameter) polyamide kernmantellijn
- Ogen zijn beschermd door een slijtvaste vingerhoed
- De aanhechting van het touw is beveiligd met een sterke transparante dekkingskoker die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt voor eenvoudige inspectie
- Lengte: 1,5 meter
- Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 355

M-Safe 4061 vanglijn XL met valdemper 2 m



Art.nr.: 8.84.061.00

- Deze energie absorberende kernmantel vanglijn bestaat uit een valdemper in 44 mm brede band, die het effect van de daling tot minder dan 6 kN vermindert, een 12 mm (diameter) polyamide kernmantellijn, een stalen musketonhaak (opening 16 mm) en een stalen steigerhaak met automatische vergrendeling (opening 50,8 mm)
- Ogen zijn beschermd door een slijtvaste vingerhoed
- De aanhechting van het touw is beveiligd met een sterke transparante dekkingskoker die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt voor eenvoudige inspectie
- Lengte: 2 meter
- Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 355

M-Safe 4062 Y-vanglijn XL met valdemper 1,5 m



Art.nr.: 8.84.062.00

- Deze energie absorberende kernmantel vanglijn bestaat uit een schokdemper in 44 mm brede band, die het effect van de daling tot minder dan 6 kN vermindert, twee 12 mm (diameter) polyamide kernmantellijnen, een stalen karabijnhaak met automatische vergrendeling (opening 18 mm) en twee stalen steigerhaken met automatische vergrendeling (opening 50,8 mm)
- Ogen zijn beschermd door een slijtvaste vingerhoed
- De aanhechting van de lijn is beveiligd met een sterke transparante dekkingskoker die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt voor eenvoudige inspectie
- Lengte: 1,5 meter
- Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 355

M-Safe 4063 vanglijn Flex XL met valdemper 1,5 m



Art.nr.: 8.84.063.00

- Deze energie absorberende kernmantel vanglijn bestaat uit een valdemper in 44 mm brede band, die het effect van de daling tot minder dan 6 kN vermindert, een 44 mm breed polyester elastische vanglijn, een stalen musketonhaak (opening 16 mm) en een stalen steigerhaak met automatische vergrendeling (opening 50,8 mm)
- Ogen zijn beschermd door een slijtvaste vingerhoed
- Lengte: 1,5 meter
- Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 355

M-Safe 4064 Y-vanglijn Flex XL met valdemper 1,5 m



Art.nr.: 8.84.064.00

- Deze energie absorberende kernmantel vanglijn bestaat uit een valdemper in 44 mm brede band, die het effect van de daling tot minder dan 6 kN vermindert, een 44 mm breed polyester elastische vanglijn, een stalen karabijnhaak met automatische vergrendeling (opening 18 mm) en twee stalen steigerhaken met automatische vergrendeling (opening 50,8 mm)
- Ogen zijn beschermd door een slijtvaste vingerhoed
- Lengte: 1,5 meter
- Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 355

MSA Workman schokabsorberende vanglijn 2 m



Art.nr.: 8.82.771.00

- Kunnen verbonden worden met de D-ring (op de rug) van de MSA harnasgordel en een goedgekeurd ankerpunt en ankerverbinding
- MSA Workman schokabsorberende vanglijnen zijn licht in gewicht met een minimaal geprofileerde body. De schokdemper is inclusief een duidelijke, duurzame beschermende behuizing over de labels voor langere levensduur en eenvoudige inspectie
- Trekband ontwerp om valstopkrachten onder 6 kN te houden
- Instelbare vanglijn
- Vanglijn voldoet aan de volgende normen: EN 354/EN 355
- Ook verkrijgbaar als Y-vanglijn uitvoering

MSA antistatische schokabsorberende vanglijn 1,8 m



Standaard uitvoering - Art.nr.: 8.82.772.00

- Perfecte oplossing voor het veilig werken op hoogte in een potentieel explosieve atmosfeer te bieden
- Gemaakt van polyester met vijf geleidende draden
- 44 mm breed antistatische webbing
- Schokabsorber wordt gedekt door antistatische buisvormige huls
- 20 mm aluminium karabijnhaak en 60 mm aluminium steigerhaak
- Getoetst volgens ATEX eisen: EN 13463-1/EN 13463-5/EN 1149-1/ EN 1149-5
- Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 355



Y-vanglijn uitvoering
Art.nr.: 8.82.773.00

M-Safe kernmantelvanglijn 11 mm



4101, lengte 10 m - Art.nr.: 8.84.101.00

- Lijn is gemaakt van polyamide
- Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen beschadiging aan de bovenzijde en stopknoop aan de onderzijde
- De aanhechting van het touw is beveiligd met een sterke transparante dekkingskoker, die het einde beschermt
- Diameter: 11 mm
- Geschikt voor gebruik in combinatie met de M-Safe 4050 Rope Grab



4102, lengte 20 m
Art.nr.: 8.84.102.00

M-Safe 4150 stalen karabijnhaak



Art.nr.: 8.84.150.00
- Stalen veiligheidshaak
- Voorzien van schroef vergrendeling
- Opening: 18 mm
- Maximale weerstand: 25 kN
- Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362

M-Safe 4151 aluminium karabijnhaak



Art.nr.: 8.84.151.00
- Aluminium veiligheidshaak
- Voorzien van schroef vergrendeling
- Opening: 22 mm
- Maximale weerstand: 23 kN
- Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362

M-Safe 4152 stalen steigerhaak



Art.nr.: 8.84.152.00
- Stalen veiligheidshaak voor steigers
- Voorzien van automatische vergrendeling
- Ergonomische handgreep
- Opening: 50,8 mm
- Maximale weerstand: 23 kN
- Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362

M-Safe 4153 aluminium steigerhaak



Art.nr.: 8.84.153.00
- Aluminium veiligheidshaak voor steigers
- Voorzien van automatische vergrendeling
- Opening: 60 mm
- Maximale weerstand: 22 kN
- Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362

RVS ankerhaak 75 mm



Art.nr.: 8.82.690.00
- Roestvast stalen ankerhaak met dubbele werking
- Ideaal voor bij steigerbuizen
- Opening: 75 mm
- Maximale weerstand: 23 kN
- Lengte: 330 mm
- Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362

RVS ankerhaak 110 mm



Art.nr.: 8.82.691.00
- Roestvast stalen ankerhaak met dubbele werking
- Ideaal voor bij steigerbuizen
- Opening: 110 mm
- Maximale weerstand: 23 kN
- Lengte: 350 mm
- Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362

RVS ankerhaak 140 mm



Art.nr.: 8.82.692.00
- Roestvast stalen ankerhaak met dubbele werking
- Opening: 140 mm
- Maximale weerstand: 23 kN
- Lengte: 380 mm
- Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362

Verbindingshaak voor dubbele aansluiting valstopapparaat 4172



Art.nr.: 8.82.689.00
- Verbindingspunt voor dubbele aansluiting
- Met deze haak kunnen twee M-Safe 4172 valstopapparaten direct ter hoogte van de kruising van de dorsale riemen van het harnas van de gebruiker naast elkaar worden bevestigd
- Hiermee kan het oprolmechanisme worden gebruikt als een lange leeflijn met energie-absorber
- Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362

M-Safe 4050 Rope Grab valstopapparaat



Art.nr.: 8.84.050.00
- Valstopapparaat voor het gebruik van polyamide kernmantellijnen met een diameter van 11 mm
- Voorzien van een stalen karabijnhaak (opening 18 mm)
- Heeft een handmatig vergrendelde positie voor werk op hellende daken en ook een blokkeerfunctie
- Zeer eenvoudig open/sluitsysteem
- Maximale weerstand: 15 kN
- Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 353-2

M-Safe Rope Grab valstopapparaat met valdemper en lijn



4111, lengte 10 m - Art.nr.: 8.84.111.00
- Permanent bevestigd aan de kernmantellijn. Wordt geleverd met een valdemper en een 12 mm diameter polyester kernmantellijn
- Stalen karabijnhaak (opening 18 mm) voor aansluiting op een harnas
- Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen beschadiging
- De aanhechting is beveiligd met een transparante dekkingskoker die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt voor inspectie
- Voorzien van een NFC-chip onder het label die is bedoeld voor het in kaart brengen van gebruikers en het bijhouden van inspectietermijnen
- Maximale weerstand: 15 kN
- Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 353-2



4112, lengte 20 m
Art.nr.: 8.84.112.00

M-Safe 4170 valstopapparaat XL met valdemper 2,5 m



Art.nr.: 8.84.170.00
- Automatisch oprollend valstopapparaat met 50 mm band en voorzien van valdemper
- Inclusief een musketonhaak (opening 16 mm) en een stalen steigerhaak (opening 50,8 mm)
- Beschermende behuizing
- Voorzien van een NFC-chip onder het label die is bedoeld voor het in kaart brengen van gebruikers en het bijhouden van inspectietermijnen
- Geschikt voor verticaal gebruik (maximaal 100 kg)
- De maximale hellingshoek is 40°
- Lengte: 2,5 meter
- Maximale weerstand: 15 kN
- Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360

M-Safe 4172 valstopapparaat XL met valdemper 2 m



Art.nr.: 8.84.172.00
- Automatisch oprollend valstopapparaat met 21 mm band en voorzien van valdemper
- Geschikt voor zowel verticaal als ook voor hortizontaal gebruik (maximaal 140 kg)
- Inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en een aluminium steigerhaak (opening 60 mm)
- Behuizing gemaakt van zeer sterk high impact sterk polymeer (PA 6) om breuk te voorkomen
- Compacte en lichte beschermende behuizing
- Met de verbindingshaak (art.nr. 8.82.689.00) kunnen twee M-Safe 4172 valstopapparaten direct ter hoogte van de kruising van de dorsale riemen van het harnas van de gebruiker naast elkaar worden bevestigd
- Voorzien van een NFC-chip onder het label die is bedoeld voor het in kaart brengen van gebruikers en het bijhouden van inspectietermijnen
- De maximale hellingshoek is 40°
- Lengte: 2 meter
- Maximale weerstand: 12 kN
- Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360

M-Safe 4174 valstopapparaat met valdemper 6 m



Art.nr.: 8.84.174.00

- Automatisch oprollend valstopapparaat met 25 mm band en voorzien van valdemper met valindicator voor productcontrole
- Remsysteem geïntegreerd in de behuizing
- Geschikt voor zowel verticaal als ook voor horizontaal gebruik (maximaal 140 kg)
- Inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en een stalen musketonhaak (opening 21 mm)
- Behuizing gemaakt van zeer sterk high impact sterk polymeer (PA 6) om breuk te voorkomen
- Compacte en lichte behuizing
- Beschermende behuizing
- Voorzien van een NFC-chip onder het label, die is bedoeld voor het in kaart brengen van gebruikers en het bijhouden van inspectietermijnen
- De maximale hellingshoek is 40°
- Lengte: 6 meter
- Maximale weerstand: 12 kN
- Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360

M-Safe valstopapparaat met staalkabel



4176, lengte 10 m - Art.nr.: 8.84.176.00

- Automatisch oprollend valstopapparaat met staalkabel (diameter 4,5 mm) en voorzien van automatische valdemper met valindicator
- Remsysteem geïntegreerd in de behuizing
- Geschikt voor verticaal gebruik (max. 140 kg)
- Inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en een stalen musketonhaak (opening 21 mm)
- Voorzien van een NFC-chip onder het label, die is bedoeld voor het in kaart brengen van gebruikers en het bijhouden van inspectietermijnen
- De maximale hellingshoek is 40° en maximale weerstand: 12 kN
- Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360



4177, lengte 15 m
Art.nr.: 8.84.177.00

MSA Latchways Mini PFL valstopapparaat 1,8 m



Stalen musketonhaak, stalen karabijnhaak - Art.nr.: 8.82.753.00

- Zelfoprollende veiligheidslijn met geïntegreerde radiale schokdemper
- Geen herkalibratie of aanpassingen vereist gedurende de volledige gebruiksduur
- De geïntegreerde schokdemper is afgedicht tegen verontreinigingen
- Bevestigingspunten die volledig kunnen draaien, zowel 360° als 180°
- Behuizing van polycarbonaat die doorzichtig is voor gemakkelijke visuele inspectie van belangrijke interne onderdelen
- Gebruikerscapaciteit van 60 tot 140 kg
- Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360



Aluminium steigerhaak, stalen karabijnhaak
Art.nr.: 8.82.774.00



Draaibare aluminium karabijnhaak, stalen karabijnhaak
Art.nr.: 8.82.775.00

MSA Latchways Twin Mini PFL valstopapparaat 1,8 m



Aluminium steigerhaak (lichtgewicht) - Art.nr.: 8.82.776.00

- Gebruik een TwinLink connector om twee Mini PFL's te koppelen. Deze bevestiging maakt een configuratie met meer mobiliteit mogelijk en constante bevestiging terwijl er gewerkt wordt op complexere stellages
- Zelfoprollende veiligheidslijn met geïntegreerde radiale schokdemper
- Bevestigingspunten die volledig kunnen draaien, zowel 360° als 180°
- Gebruikerscapaciteit van 60 tot 140 kg
- Harnasverbinding: TwinLink-connector
- Lengte: 1,8 m
- Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360



Stalen musketonhaak
Art.nr.: 8.82.777.00




Twinlink-connector voor Mini PFL
Art.nr.: 8.82.755.00

LATCHWAYS
FALL PROTECTION

MSA
The Safety Company









Oplossingen voor **werken op hoogte**

MSA houdt zich al sinds 1930 bezig met veiligheid op hoogte en is een belangrijke ontwikkelaar en leverancier van een hele reeks innovatieve werken op hoogte oplossingen.

MSA is een wereldwijde fabrikant van valbeschermingsmiddelen met grote productielocaties in Noord- en Zuid-Amerika, Mexico en China, met daarnaast distributiecentra overal ter wereld.







Bekijk hier de nieuwe PRD video

MSA Nederland, Zwaag • Tel. +31 (0)229 25 03 03 • info.nl@MSAsafety.com

facebook.com/MSAsafety

linkedin.com/company/msa-the-safety-company

youtube.com/MSAsafety

MSAsafety.com

MSA Latchways PFL valstopapparaat 3 m



Stalen karabijnhaak, alum. versterkte steigerhaak - Art.nr.: 8.82.756.00

- Met geïntegreerde radiale schokdemper
- Dit ontwerp maakt een externe schokdemper aan de buitenkant van de behuizing overbodig, waardoor het de kleinste zelfoprollende veiligheidslijn binnen zijn klasse is
- 3 m lange band
- Bevestigingspunten die 360° kunnen draaien voor volledige flexibiliteit
- Gebruikerscapaciteit van 60 tot 140 kg
- Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360
- Ook verkrijgbaar in uitvoering met staalkabel



Stalen karabijnhaak, stalen musketonhaak
Art.nr.: 8.82.757.00

MSA Latchways Leading Edge SRL valstopapparaat



Lengte 5 m - Art.nr.: 8.82.750.00

- Zelfoprollende vanglijn voor horizontaal en verticaal gebruik
- Met de eenvoudige zelfvergrendelende werking wordt dit apparaat automatisch langer of korter tijdens het gebruik, zo hebt u de vrijheid om te bewegen over grote werkgebieden
- De geïntegreerde, gepatenteerde schokdemper absorbeert energie met een Constant Force en geeft een daadwerkelijke indicatie van de impact
- De felgele verstevigde behuizing is bestand tegen impactschade
- Gegalvaniseerde staalkabel met Ø 6 mm
- Gebruikerscapaciteit van maximaal 140 kg
- Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360



Lengte 7 m
Art.nr.: 8.82.751.00



Lengte 10 m
Art.nr.: 8.82.752.00

MSA Latchways standaard SRL valstopapparaat



Lengte 15 m - Art.nr.: 8.82.778.00

- Zelfoprollende vanglijn voor verticaal gebruik
- Met de eenvoudige zelfvergrendelende werking wordt dit apparaat automatisch langer of korter tijdens het gebruik
- De geïntegreerde, gepatenteerde schokdemper absorbeert energie met een Constant Force en geeft een daadwerkelijke indicatie van de impact
- De grijze verstevigde behuizing is bestand tegen impactschade
- Gegalvaniseerde staalkabel Ø 5 mm
- Gebruikerscapaciteit van maximaal 140 kg
- Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360
- Ook verkrijgbaar met RVS staalkabel Ø 5 mm of met 7 m webbing



Lengte 10 m
Art.nr.: 8.82.780.00



Lengte 7 m
Art.nr.: 8.82.779.00

MSA Latchways afgedichte SRL valstopapparaat



Lengte 9 m - Art.nr.: 8.82.758.00

- Ontworpen voor gebruik in ruige omgevingen, zoals boorplatformen, windturbines en andere offshore toepassingen en in mijnen en andere zeer corrosieve werkomgevingen
- Volledig in het veld te onderhouden
- Indringingsbescherming: IP69K
- Impactbestendige behuizing
- 100% Full Contact-vergendelingsmechanisme
- Kabel van roestvast staal
- Gebruikerscapaciteit van maximaal 140 kg
- Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360



Lengte 15 m
Art.nr.: 8.82.759.00



Lengte 25 m
Art.nr.: 8.82.760.00*



Lengte 40 m
Art.nr.: 8.82.761.00*

M-Safe 4120 dakset



Art.nr.: 8.84.120.00
- Deze set is speciaal samengesteld voor werken op vlakke daken
- De set bestaat uit de volgende artikelen:
- M-Safe 4011 harnas 3D (art.nr. 8.84.011.00)
- M-Safe 4176 valstopapparaat met valindicator, 10 m (art.nr. 8.84.176.00)
- M-Safe 4180 sling ankerpunt (art.nr. 8.84.180.00)
- M-Safe 4187 sporttas (art.nr. 8.84.187.00)

M-Safe 4121 hellende dakenset



Art.nr.: 8.84.121.00
- Deze set is speciaal samengesteld voor werken op hellende daken
- De set bestaat uit de volgende artikelen:
- M-Safe 4011 harnas 3D (art.nr. 8.84.011.00)
- M-Safe 4111 Rope Grab valstopapparaat met valdemper en 10 m lijn (art.nr. 8.84.111.00)
- M-Safe 4180 sling ankerpunt (art.nr. 8.84.180.00)
- M-Safe 4150 stalen karabijnhaak (art.nr. 8.84.150.00)
- M-Safe 4187 sporttas (art.nr. 8.84.187.00)

M-Safe 4122 bouwset



Art.nr.: 8.84.122.00
- Deze set is speciaal samengesteld voor werken in de bouw
- De set bestaat uit de volgende artikelen:
- M-Safe 4011 harnas 3D (art.nr. 8.84.011.00)
- M-Safe 4170 valstopapparaat XL met valdemper (art.nr. 8.84.170.00)
- M-Safe 4180 sling ankerpunt (art.nr. 8.84.180.00)
- M-Safe 4187 sporttas (art.nr. 8.84.187.00)

M-Safe 4123 steigerbouwset



Art.nr.: 8.84.123.00
- Deze set is speciaal samengesteld voor werken in de steigerbouw
- De set bestaat uit de volgende artikelen:
- M-Safe 4011 harnas 3D (art.nr. 8.84.011.00)
- M-Safe 4061 vanglijn XL 2 m met valdemper (art.nr. 8.84.061.00)
- RVS ankerhaak 110 mm (art.nr. 8.82.691.00)
- M-Safe 4187 sporttas (art.nr. 8.84.187.00)

Voor het maken van een keuze voor de juiste, veilige en gebruiksvriendelijke materialen zijn er diverse complete beroepensets beschikbaar. Hierboven vindt u een samenstelling van producten voor verschillende werkzaamheden en omgevingen met specifieke toepassingen. Voor een persoonlijk advies kunt u altijd contact opnemen met afdeling Verkoop.

M-Safe 4180 Sling ankerpunt 120 cm



Art.nr.: 8.84.180.00
- Mobiel ankerpunt van polyester band
- Lengte: 120 cm
- Breedte: 20 mm
- Maximale weerstand > 18 kN
- Deze Sling voldoet aan de volgende norm: EN 795

M-Safe 4182 mobiele leeflijn



Art.nr.: 8.84.182.00
- Mobiele horizontale leeflijn met 30 mm polyester band
- Vertakte uiteinden voor het direct verankeren van een object, zonder noodzaak tot het gebruik van een verankeringssling of het rechtstreeks aansluiten op een aangepast bevestigingspunt
- Stalen ratels om het systeem in spanning te zetten na het instellen van de gewenste lengte
- Wordt geleverd met twee stalen karabijnhaken
- Permanent voorzien van een tas voor het opslaan van overtollig band. De tas houdt het systeem in de zak na gebruik
- Instelbaar van 2 tot 20 meter in lengte
- Voor twee gebruikers tegelijk geschikt
- Maximale weerstand > 25 kN
- Deze mobiele leeflijn voldoet aan de volgende norm: EN 795

MSA Workman lichtgewicht driepoot



Art.nr.: 8.82.717.00
- Driepoot wordt gebruikt om iemand te laten zakken of ergens uit te redden, de poten worden automatisch in open positie vastgezet
- Indicator voor max. hoogte geeft aan hoe ver poten kunnen worden uitgetrokken, accessoires kunnen aan elke poot worden bevestigd
- Uittrekbare poten (tot 2,45 m hoog) raken niet in de war wanneer de unit ingeklapt is
- Deze driepoot voldoet aan de volgende norm: EN 795-B
- Onderstaande 3 artikelen bieden oplossing voor toegang tot besloten ruimtes
- Lier en SRL met redfunctie hebben een geintegreerde bevestigingsbeugel



Lier gegalvaniseerde kabel 15 m
Art.nr.: 8.82.781.00



SRL met redfunctie RVS Kabel 15 m
Art.nr.: 8.82.782.00



Katrol set
Art.nr.: 8.82.783.00

MSA Thermatek ankerstrop 1,5 m



Art.nr.: 8.82.713.00
- Ankerpunten kunnen samen gebruikt worden met MSA valstoppers en componenten voor besloten ruimtes
- De minimale breukkracht is 22,24 kN
- Kevlar banden en naden
- Contrasterende kleuren voor eenvoudige inspectie
- Inclusief vervangbare polstering om banden tegen schuren te beschermen
- Hitte- en brandbestendig
- Deze ankerkabelstrop voldoet aan de volgende norm: EN 795

Verankeringspunt beton



Art.nr.: 8.82.696.00
- Voor een snelle bevestiging in beton met behulp van de drukknop die het verankeringspunt in de opvangstructuur vastzet
- Een gat met een diameter van 18-19 mm en een diepte van 110 mm is noodzakelijk voor bevestiging in de betonnen structuur
- Breuklast: 12 kN
- Dit verankeringspunt voldoet aan de volgende norm: EN 795

Verankeringspunt houten structuren



Art.nr.: 8.82.695.00
- Ontworpen voor bevestiging op houten structuren (min. sectie 80x80 mm - weerstand > 1T) door middel van geringde nagels
- Herbruikbaar
- D-ring in gesmeed staal
- Breuklast: 22 kN
- Dit verankeringspunt voldoet aan de volgende norm: EN 795

Verankeringspunt in roestvrijstaal



Art.nr.: 8.82.694.00
- Voor bevestiging op een chemische spil
- Geschroefde lengte onder de kop: 115 mm
- Diameter: M12
- Breuklast: 22 kN
- Dit verankeringspunt voldoet aan de volgende norm: EN 795

Verankeringsstaaf voor deur



Art.nr.: 8.82.693.00*
- Ontworpen voor installatie op lijsten van 60 cm tot 125 cm
- Mag worden gebruikt door twee personen te gelijk
- Verankeringsstaaf geleverd met speciale transporttas
- Breuklast: 13 kN
- Dit verankeringspunt voldoet aan de volgende norm: EN 795

M-Safe 4183 anti-trauma riem



Art.nr.: 8.84.183.00

- Uiterst effectief, speciaal ontworpen om de negatieve effecten van het "Suspension Trauma" te verlichten
- Compact en licht van gewicht. Hindert de gebruiker niet tijdens het uitvoeren van werkzaamheden
- De anti-trauma riem zorgt ervoor dat er in situaties waar de gebruiker gevallen is, de gevallen persoon er zelf voor kan zorgen dat de bloedsomloop op gang komt en/of blijft. Uiteraard dient de persoon in kwestie wel bij kennis te zijn
- Makkelijk te bevestigen aan het harnas met behulp van de textielen lus en klittenband
- Eenvoudige implementatie

MSA Suspension Trauma Safety Step



Met karabijnhaak - Art.nr.: 8.82.714.00

- Deze Suspension Trauma Safety Step is ontworpen om trauma door lang hangen na een val te voorkomen
- Personen kunnen één veiligheidsladder of twee veiligheidsladders (één voor elk been) gebruiken voor extra steun, evenwicht en comfort
- Compact, licht in gewicht, veelzijdig
- Mogelijkheid voor meerdere bevestigingspunten
- Snel, eenvoudig te installeren en te gebruiken
- Kan op elk harnas worden bevestigd
- Doordat er meerdere lussen zijn aangebracht, is het geschikt voor mensen van verschillende groottes



Zonder karabijnhaak
Art.nr.: 8.82.784.00

M-Safe 4187 sporttas



Art.nr.: 8.84.187.00

- Opbergtas gemaakt van polyester
- Harde onderkant van polyethyleen
- Voorzien van handgrepen en ritssluiting
- Afmeting: 60x19x26 cm
- Totale volume: 29 liter
- Kleur: zwart

M-Safe 4184 afneembare schouderpad



Art.nr.: 8.84.184.00

- Afneembare schouderbescherming gemaakt van schuimrubber
- Gemaasd en geweven
- Voor een beter comfort op een klassiek harnas (kan op elk harnas worden aangebracht met riemen van 45 mm)
- Kleur: zwart

M-Safe 4190 gereedschapskoord



Art.nr.: 8.84.190.00
- Voorkomt een mogelijke val van gereedschap
- Stretch gereedschapskoord, voorzien van een lichtgewicht karabijnhaak voor bevestiging aan de riem van de gebruiker
- Mag niet gebruikt worden voor gebruik als vallijn of positioneringslijn

MSA Rescue Pole



Art.nr.: 8.82.718.00
- Rescue Pole voor PRD
- De Latchways Rescue Pole is ontwikkeld voor gebruik door een derde
- Als de gebruiker zichzelf niet kan redden, kan een derde het ingebouwde secundaire afdaalmechanisme van de PRD activeren
- De totale lengte is 800 mm wanneer ingetrokken en 3400 mm wanneer uitgetrokken

MSA Workman spreidstang



Stalen musketonhaak - Art.nr.: 8.82.715.00
- De MSA Workman spreider wordt in combinatie gebruikt met het V-Form harnas om iemand te laten zakken of omhoog te hijsen tijdens reddingswerkzaamheden
- De lussen kunnen worden gebruikt om de armen vast te zetten bij het hijsen of laten zakken van een persoon die onwel is geworden
- Deze spreidstang voldoet aan de volgende norm: EN 354



Aluminium musketonhaak
Art.nr.: 8.82.716.00

MSA V-Form positioneringsgordel



Maat S/M - Art.nr.: 8.82.785.00
- Het wordt gebruikt om een werknemer op zijn plaats te houden terwijl hij hands-free op hoogte kan werken
- Voor werkpositie toepassingen, moet een afzonderlijk valbeveiligingssyteem worden gebruikt
- Heup D-ringen voor werkpositionering
- Vrijbewegende riem op de rug pand voor comfort en eenvoudige aanpassing
- Gereedsschapslussen en plastic ringen voor gereedschapshouders
- Kan worden bevestigd aan een V-Form harnasgordel (pagina 477)
- Deze positioneringsgordel voldoet aan de volgende norm: EN 358



Maat M/L
Art.nr.: 8.82.786.00




VEILIGHEIDSSIGNALERING EN VERLICHTING

6

WIJ LEVEREN EEN COMPLEET GAMMA AAN SIGNALISATIE & PICTOGRAMMEN, VOLGENS DE EUROPESE NORMEN

Materialen:

ALU.	=	Aluminium geanodiseerd 1,5 mm
ALU. PROF.	=	Aluminium geprofileerd geanodiseerd met kunststof zijkappen zwart/grijs
DIBOND	=	Harde plaat polyethyleenkern met aluminium afdekplaten
PP	=	Polyprop harde plaat 1,5 mm
PVC	=	Harde plaat 1 - 1,5 mm
PVC-Din	=	Harde plaat fotoluminescerend, nalichtend materiaal 1mm
PVC-HI	=	Harde plaat fotoluminescerend HIGH INTENSITY, nalichtend materiaal 1mm
UV-line	=	Chloorvrije zelfklevende sticker met extreme UV-bescherming
VIN.	=	Vinyl zelfklevende sticker
VIN-Din	=	Zelfklevend fotoluminescerend, nalichtend materiaal



INDICATIE OP LEESBAARHEID VAN PICTOGRAMMEN EN TEKSTEN




VORMEN EN KLEUREN VAN PICTOGRAMMEN


	GROEN: REDDING & EVACUATIE
	ROOD: BRANDBESTRIJDING
	ROOD: VERBOD
	BLAUW: GEBOD
	GEEL/ZWART: WAARSCHUWING

Wilt u meer informatie, of bent u op zoek naar een bepaalde pictogram, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop.

Afzetlint geblokt



Rood/wit - Art.nr.: 8.86.030.00
- Scheurvast
- 8 cm breed
- 500 meter per rol
- Degelijk afrolkarton



Zwart/geel
Art.nr.: 8.86.040.00

PVC ketting



PIKT-O-NORM®

Zwart/geel - Art.nr.: 8.70.013.50*
- Ketting voor gebruik met de PVC paaltjes
- Materiaal: PVC
- Dikte schakels 6 mm



Rood/wit
Art.nr.: 8.70.006.02*

PVC paaltje



PIKT-O-NORM®

Rood/wit - Art.nr.: 8.70.006.03*
- Paaltje is voorzien van haken voor kettingen (kettingen zijn apart te verkrijgen)
- Uitneembaar
- Diameter: 51 mm
- Hoogte: 91 cm
- Wordt geleverd zonder voet, voet is apart te verkrijgen



Zwart/geel
Art.nr.: 8.70.013.49*

Voet t.b.v. PVC paaltje



PIKT-O-NORM®

Art.nr.: 8.70.006.18*
- Voet t.b.v. PVC paaltjes
- Gewicht: 1,8 kg
- Kleur: zwart

BLANCO



SECUPOINT
Blauw



	Mini	Midi	Maxi	Secupoint
	23,6x12x12	23,6x22,5x12,5	23,6x31,5x20	16,3 x 19,5
	34A1.00	34A2.00	34A3.00	34A4.00

Een SecuBox beschermt uw persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hygiënisch opbergen, veilig opbergen en altijd beschikbaar, waar u het nodig hebt.

MET PICTO


MAXI


MAXI 12

Brillen niet inbegrepen!


MIDI


MIDI 4

Brillen niet inbegrepen!


MINI

SECUPOINT
Blauw



	Mini	Midi	Maxi	Secupoint
	23,6x12x12	23,6x22,5x12,5	23,6x31,5x20	16,3 x 19,5
			34A3.01	34A4.01
			34A3.02	34A4.02
	34A1.03	34A2.03	34A3.03	34A4.03
		34A2.04		34A4.04
	34A1.05	34A2.05		
			34A3.10	34A4.10
	34A1.16	34A2.16		
	34A1.17	34A2.17		
			34A3.19	
			34A3.20	
		34A2.22	34A3.22	
				34A4.24
		34A2.25		

		MIDI 4	MAXI 12	
		34A5.03	34A6.03	

De symbolen op de boxen zijn duidelijk zichtbaar en voor iedereen herkenbaar.

VOLLEDIG GEPERSONALISEERD

Indien u transparante boxen wenst, vervang dan de letter "A" door letter "B" in de referentie.

De Maxi-reeks is niet verkrijgbaar in een transparante versie.

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop.

Mini	Midi	Maxi	Secupoint	Midi4	Maxi12
23,6x12x12	23,6x22,5x12,5	23,6x31,5x20	16,3 x 19,5	23,6x22,5x12,5	23,6x31,5x20
34A1.MT	34A2.MT	34A3.MT	34A4.MT	34A5.MT	34A6.MT









Masterlock Zenex 410 hangslot



Blauw - Art.nr.: 8.74.000.00*
- Zenex composiet huis en hardstalen beugel
- Bestand tegen temperaturen van -57°C tot +177°C
- Chemisch bestendig
- Hangslot met UV-stabiel huis geleverd met één enkele sleutel
- Hangslotlabels "Danger" en "Property of" in het Frans, Engels en Spaans zijn inbegrepen
- Breedte huis: 38 mm en hoogte huis: 44 mm
- Lengte beugel: 38 mm en ruimte beugel: 20 mm
- Diameter beugel: 6 mm
- Ook verkrijgbaar met een beugelhoogte van 76 mm (model 410LT)



Geel
Art.nr.: 8.74.005.00*



Groen
Art.nr.: 8.74.006.00*



Rood
Art.nr.: 8.74.008.00*

Masterlock 3 hangslot



Blauw - Art.nr.: 8.74.200.00*
- Gelamineerd stalen hangslot
- Stalen standaardbeugel
- Geleverd met twee sleutels
- Breedte huis: 40 mm
- Hoogte huis: 42 mm
- Lengte beugel: 19 mm
- Ruimte beugel: 16 mm
- Diameter beugel: 7,1 mm



Zwart
Art.nr.: 8.74.204.00*



Groen
Art.nr.: 8.74.206.00*

Masterlock 498A groepsvergrendelingskast



Art.nr.: 8.74.115.00*
- Beveilig elk vergrendelingspunt op één of meer grote apparaten met uw persoonlijk vergrendelingshangslot
- Beveilig uw sleutels in de vergrendelingskast nadat de apparatuur is vergrendeld
- Elke persoon die met de apparatuur werkt bevestigt zijn persoonlijk hangslot aan de kast zolang zijn werk duurt en verwijdert het pas wanneer het werk is beëindigd
- Het exclusieve Latch Tight-mechanisme zorgt ervoor dat niemand toegang heeft tot de sleutels in de kast voordat elk lid van de groep zijn hangslot heeft verwijderd
- Ideaal voor ploegenarbeid met verschoven uurrooster of voor uitbestede werkzaamheden
- Vermindert het aantal vereiste hangsloten voor vergrendeling
- Lichte draagbare vergrendelingskast met ergonomisch handvat
- Materiaal: poedergelakt metaal
- Hangslotgaten: 12
- Afmetingen: 169 x 324 x 89 mm
- Kleur: rood

Masterlock hangslotstation



1482B hangslotstation t.b.v. 4 sloten - Art.nr.: 8.74.130.00*
- Hangslotstation voor vier, tien of twintig hangsloten zonder componenten
- Inhoud beschermd door exclusieve doorzichtige afdekking
- Hangslotstation kan worden vergrendeld met een cijferhangslot
- Afdekking wordt opengehouden d.m.v. innovatieve scharnieren
- Wandmontage
- Materiaal: polycarbonaat
- Kleur: geel
- Afmeting 1482B: 406 mm (B) x 311 mm (L) x 44 mm (D)
- Afmeting 1483B: 558 mm (B) x 393 mm (L) x 44 mm (D)
- Afmeting 1484B: 558 mm (B) x 558 mm (L) x 44 mm (D)



1483B hangslotstation t.b.v. 10 sloten
Art.nr.: 8.74.131.00*



1484B hangslotstation t.b.v. 20 sloten
Art.nr.: 8.74.132.00*

Energizer Value Rubber light 2D zaklamp



Art.nr.: 8.86.650.00

- Solide, betrouwbare zaklamp
- De gegoten massief rubberen behuizing is bestand tegen schade door vallen en de schakelaar is verzonken om onbedoelde bediening te voorkomen
- Aangehechte polsband
- De zaklamp is zo ontworpen dat deze niet weg kan rollen op een vlakke ondergrond
- Voorzien van een drukknopschakelaar die ook met handschoenen aan makkelijk te bedienen is
- 34 uur op 1 batterijlading
- 30 meter bundel
- 10 lumen
- IPX-4 (druppelbestendig)
- 3 X Nichia-LED's
- 2 x D batterijen
- Afmeting: 191 mm x 70 mm
- Gewicht: 281,0 gram (exclusief batterijen)
- Kleur: zwart

Energizer Hardcase 3 LED zaklamp



Art.nr.: 8.86.652.00

- Compact formaat daardoor makkelijk op te bergen in een gereedsschapsriem of broekzak
- Drukknopschakelaar is ontworpen om een leven lang mee te gaan
- De ontbreekbare lens beschermt de LED's tegen beschadiging
- Zaklamp slaagt voor een 3-meter valtest
- Weersbestendig (IPX4)
- 30 uur op 1 batterijlading
- 38 meter bundel
- 20 lumen
- 3 x witte Nichia-LED's
- 2 x AA alkaline
- Afmeting: 171,7 mm x 44,5 mm
- Gewicht: 162 gram (exclusief batterijen)
- Kleur: zwart/grijs

Energizer Hard Case Rechargeable Spotlight zaklamp



Art.nr.: 8.86.654.00

- Behuizing gemaakt van ABS/RVS
- Zaklamp slaagt voor een 2-meter valtest
- 3 x witte LED's
- 4 x AA alkaline
- 385 meter bundel
- 110 Lumen
- Afmeting: 230 mm x 108 mm
- Gewicht: 725 gram (exclusief batterijen)
- Kleur: zwart/donkergrijs

Energizer 2AA ATEX zaklamp



Art.nr.: 8.86.655.00

- Lamp is geschikt voor EX-zones 1 en 2
- Ingebouwde karabijnhaak riemclip
- Lamp is waterdicht en stofdicht
- Onbreekbare lens
- Robuuste kunststof behuizing met handkoord
- Zaklamp slaagt voor een 1-meter valtest
- Weersbestendig (IPX7), daardoor ideaal voor buitenwerkzaamheden
- 21 uur op 1 batterijlading
- 140 meter bundel
- 65 lumen
- 3 x witte LED's
- 2 x AA
- Afmeting: 151,6 mm x 40,6 mm
- Gewicht: 66 gram (exclusief batterijen)
- Kleur: oranje/zwart

Energizer 2D ATEX zaklamp



Art.nr.: 8.86.656.00
- Lamp is geschikt voor EX-zones 0,1 en 2
- Ingebouwde karabijnhaak riemclip
- Lamp is waterdicht en stofdicht
- Onbreekbare lens
- Robuuste kunststof behuizing met handkoord
- Zaklamp slaagt voor een 1-meter valtest
- Weersbestendig (IPX7), daardoor ideaal voor buitenwerkzaamheden
- 68 uur op 1 batterijlading
- 66 lumen
- 213 meter bundel
- 2 x D batterij
- Afmeting: 201,4 mm x 64,8 mm
- Gewicht: 162 gram (exclusief batterijen)
- Kleur: oranje/zwart

Energizer Hardcase 4 LED zaklamp



Art.nr.: 8.86.653.00
- Ideale zaklamp voor middelgrote werkzaamheden in kleinere gebieden
- De ontbreekbare lens beschermt de LED's tegen beschadiging
- Behuizing gemaakt van ABS
- Zaklamp slaagt voor een 2-meter valtest
- Weersbestendig (IPX4), daardoor ideaal voor buitenwerkzaamheden
- 23 uur op 1 batterijlading
- 55 meter bundel
- 35 lumen
- 4 x witte Nichia-LED's
- 4 x AA Ultra+ alkaline
- Afmeting: 225 mm x 76 mm
- Gewicht: 333 gram (exclusief batterijen)
- Kleur: zwart/donkergrijs

Peli 3315 LED Zone 0 zaklamp



Art.nr.: 8.86.538.00
- Lichtgewicht, compact ontwerp
- Veiligheid goedgekeurd voor de meest moeilijke werkomstandigheden ATEX Cat.1 (Zone 0)
- Behuizing gemaakt van ABS
- Polycarbonaat lens
- Voorzien van drukschakelaar
- Bevat 3AA-batterijen (inclusief)
- Voorzien van 110 lumen aan superhelder ledlicht
- Niet oplaadbaar
- Voltage: 4,5 V
- Gebruiksduur: 19 uur
- Straalafstand: 164 meter
- Waterbestendigheid: IPX7
- Gewicht: 100 gram (exclusief batterijen)
- Lengte: 15,6 cm
- Kleur: geel

Bright Star 2618 zaklamp



Art.nr.: 8.86.452.20
- Deze lamp is uitgevoerd met een Switch Guard, een extra beveiliging tegen ongewenst aan of uitgaan van de lamp
- De lamp kan niet om of wegrollen door een speciaal anti-rol design van het lichaam van de lamp
- Voorzien van een onbreekbare Tuflexx lens
- Heavy duty 2D-cell
- Batterijen niet inbegrepen
- 15 uur op 1 batterijlading
- Lengte: 20,6 cm
- Kop diameter: 5,8 cm
- Licht opbrengst: 10.000 CP
- Kleur: geel

Bright Star Worksafe 2217 zaklamp



Art.nr.: 8.86.480.00

- 2D-cel waterdichte zaklamp
- Uitgevoerd met een waterdichte 3-way schakelaar (flit, aan en uit)
- Het lichaam van de lamp is gemaakt van schokbestendig materiaal, hierdoor kan de lamp tegen vallen
- In de staart van de lamp is een speciale opbergplaats voor een reserve lampje
- Daarnaast kan de lamp niet weg rollen door haar anti-rol design en is de lens van de lamp gemaakt van onbreekbaar materiaal
- Batterijen niet inbegrepen
- 15 uur op 1 batterijlading
- Lengte: 20,6 cm
- Kop diameter: 5,8 cm
- Licht opbrengst: 10.000 CP
- Kleur: oranje

Maglite 3D-Cel LED zaklamp



Art.nr.: 8.86.221.00

- De lichtbundel is verstelbaar van een spotlight naar een groot verlicht oppervlak
- De lamp is spatwaterdicht waardoor je hem ook in regenachtig weer kunt gebruiken
- Deze lamp heeft een krachtige lichtbundel en schijnt tot 412 meter ver
- De lichtbundel verstel je van breed naar gefocust door aan de kop te draaien. De Maglite 3D is gemaakt van roestvrij aluminium
- Kleur: zwart

Maglite Magcharger LED zaklamp



Art.nr.: 8.86.270.00

- Dit is de Maglite Magcharger oplaadbare zaklamp in LED-uitvoering
- Vijf lichtstanden: hoog (643 Lumens - 4 uur), laag (148 Lumens - 17 uur), Power Save/Eco mode (66 Lumens - 37 uur), momentary/tijdelijk licht en Strobe functie
- Door het speciaal geribbelde oppervlak van de staaf kun je de zaklamp altijd goed vast houden
- De reflectorkop van de Magcharger is van aluminium en de lens is gemaakt van speciaal gehard glas
- Een brede lichtbundel voor gebruik dichtbij of een smalle lichtbundel voor gebruik verweg of over een grote afstand (meer dan 407 meter in de hoogste lichtstand)
- Zelfreinigende roterende schakelaar: aan, uit en knipperend
- Aan te sluiten op accu en lichtnet. Door aluminium contactringen in elke positie op te laden en 1000 keer oplaadbaar
- Hoog gepolijste reflector, verdraagt extreem hoge temperaturen
- Wordt geleverd met 12V sigaretten aansluiting, 230V euro adapter, batterijpack, laadunit en muurbevestigingssetje
- Kleur: zwart

UK 4AA Xenon zaklamp



Art.nr.: 8.86.801.00

- 2.1 Watt vermogen van de extreem lichte Xenon-lamp
- Rubbergecoate lampkop vermindert de kans op verblinding en verbetert de slagvastheid (UL valproef 9 m op beton)
- Aan/Uit-draaikopschakelaar of drukschakelaar voor of achter
- Gemakkelijk bereikbaar batterijenvak om snel de batterijen te kunnen vervangen
- Waterstofkatalysator, batterijcontacten met polariteitsaanduiding en een drukregelventiel verminderen het ontploffingsrisico bij uitgelopen batterijen
- Robuuste, roestbestendige ABS-polycarbonaat-behuizing
- Voorgefocuste lamp met uiterst felle gebundelde straal
- Batterijen: 4 x alkaline AA
- Helderheid: 38 lumen
- Brandtijd: 4-5 uur
- Testdiepte: 3 m
- Lichtbereik: 95 m
- Wordt geleverd in blisterverpakking inclusief batterijen
- Kleur: geel

Petzl Pixa 1 hoofdlamp



Art.nr.: 8.86.309.01
- Hoofdlamp voor een goede verlichting dichtbij
- Kan gedragen worden op het hoofd met de hoofdband, bevestigd worden op een helm met het (bijgeleverde) plaatje en op de grond
- Lamp met 'Constant Lightning' technologie garandeert een verlichting die niet afneemt naarmate de batterijen opgebruikt worden
- Twee verlichtingsniveaus, zwakke verlichting voor werken binnen handbereik en sterke verlichting voor een zicht dichtbij
- Automatische overschakeling naar reservemodus als de batterijen bijna plat zijn (licht begint te knipperen)
- Ergonomische draaiknop, ook met handschoenen
- Geschikt voor gebruik in een omgeving met toevallig ontploffingsgevaar
- Uitstekende weerstand tegen hoogtevallen (2 meter), tegen schokken en verpletteren (80 kg)
- Waterdichtheid: IP 67
- Voeding: 2 AA/LR06 batterijen (meegeleverd)
- Compatibiliteit batterijen: herlaadbare Ni-MH en lithium batterijen

Petzl Pixa 2 hoofdlamp



Art.nr.: 8.86.309.11
- Hoofdlamp voor een goede verlichting dichtbij en bij verplaatsingen
- Kan gedragen worden op het hoofd met de hoofdband, kan bevestigd worden op een helm met het (bijgeleverde) plaatje en op de grond
- Lamp met 'Constant Lightning' technologie garandeert een verlichting die niet afneemt naarmate de batterijen opgebruikt worden
- Verschillende verlichtingsniveaus voor elke situatie
- Zwakke verlichting voor werken binnen handbereik en gemengde lichtbundel met een brede en homogene basis
- Automatische overschakeling naar reservemodus als de batterijen bijna leeg zijn (licht begint te knipperen)
- Geschikt voor gebruik in een omgeving met toevallig ontploffingsgevaar
- Uitstekende weerstand tegen hoogtevallen (2 meter), tegen schokken en verpletteren (80 kg)
- Waterdichtheid: IP 67
- Voeding: 2 AA/LR06 batterijen (meegeleverd)
- Compatibiliteit batterijen: herlaadbare Ni-MH en lithium batterijen

Petzl Pixa 3 hoofdlamp



Art.nr.: 8.86.309.21
- Hoofdlamp met meerdere lichtbundels voor een goede verlichting dichtbij, veraf en bij verplaatsingen
- Kan gedragen worden op het hoofd met de hoofdband, bevestigd op een helm met het (bijgeleverde) plaatje of op de grond
- Lamp met 'Constant Lightning' technologie garandeert een verlichting die niet afneemt naarmate de batterijen opgebruikt worden
- Verschillende verlichtingsniveaus voor elke situatie
- Geschikt voor gebruik in een omgeving met toevallig ontploffingsgevaar
- Uitstekende weerstand tegen hoogtevallen (2 meter), tegen schokken en verpletteren (80 kg)
- Regelbare en comfortabele elastische hoofdband
- Waterdichtheid: IP 67
- Voeding: 2 AA/LR06 batterijen (meegeleverd)
- Compatibiliteit batterijen: herlaadbare Ni-MH en lithium batterijen

Petzl Pixa 3R hoofdlamp



Art.nr.: 8.86.309.31
- Herlaadbare hoofdlamp die speciaal ontwikkeld is voor het frequente gebruik van professionals
- U kunt de hoofdlamp op uw hoofd dragen, op een helm bevestigen of rechtstreeks op de grond plaatsen
- Dankzij de geïntegreerde herlaadbare batterij is dit een praktisch hulpmiddel en een economisch en ecologisch voordelig alternatief voor lampen met een gewone batterij
- Dankzij de multilichtbundel past deze hoofdlamp zich aan elke situatie aan: zien binnen handbereik, verplaatsingen en verreikend zicht
- 'Constant Lightning' technologie, maximaal 90 lumen. De verlichtingsprestaties nemen niet af naarmate de batterij opgebruikt wordt
- Geschikt voor gebruik in een omgeving met toevallig ontploffingsgevaar
- Waterdichtheid: IP 67
- Voeding: 2 AA/LR06 batterijen (meegeleverd)
- Compatibiliteit batterijen: herlaadbare Ni-MH en lithium batterijen

Petzl rubberband t.b.v. Pixa hoofdlampen



Art.nr.: 8.86.309.92

- Rubberband voor de hoofdlamp Pixa voor bevestiging aan alle helmtypen
- Ideaal voor industriële veiligheidshelmen die geen hoofdlampclips voor bevestiging van de hoofdband hebben
- Met behulp van de plaat kan de lamp snel en eenvoudig aan de rubbertape worden bevestigd
- Geschikt voor alle toepassingsomstandigheden, ook in agressieve omgevingen (rubber is een zeer stevig materiaal)
- Gemakkelijk te bedienen instelsysteem met gesp

Energizer ATEX hoofdlamp



Art.nr.: 8.86.657.00

- Witte LED (50% dimbaar) tot 78 meter
- Twee rode LED's (voor bijv. kaartlezen)
- Groene LED (voor bijv. onderzoek)
- 80 Lumen output
- Inklapbare diffuser (voor omgevingslicht)
- All-weather (IPX-4)
- Valbestendig tot 2 meter
- Schokbestendige en splintervrije frontlens
- Verstelbare hoofdbanden

UK Vizion I hoofdlamp



Art.nr.: 8.86.800.00

- De Vizion I stuurt een heldere, gecentreerde lichtbundel daarheen waar u deze wilt hebben hebt
- Geprofileerde rubberen helmband
- De LED-lampmodule is uitneembaar en kan als draagbare werklamp worden gebruikt
- Waterdichte constructie voor gebruik onder alle weersomstandigheden
- Drie instelbare lichtbundelvormen – spot, spreidlicht en rood spreidlicht
- In twee sterktes te schakelen (high en low)
- De grote drukschakelaar kan ook met dikke handschoenen aan worden bediend
- De LED-lampmodule is uitneembaar en kan als draagbare werklamp worden gebruikt
- Draaiknop voor het verstellen van de stralingshoek
- Batterijen: 3 x alkaline AAA
- Helderheid:65 lumen en brandtijd: 13 uur
- Testdiepte: 3 m
- Lichtbereik: 60 m
- Wordt geleverd in blisterverpakking inclusief batterijen

Peli HeadsUp Lite 2610 hoofdlamp



Art.nr.: 8.86.583.00

- De 2610 hoofdlantaarn heeft een dubbele modusknop die alle drie LED's activeert voor een volledige helderheid, of slechts 1 om de levensduur van de batterijen te verlengen
- De verstelbare stoffen band past comfortabel op uw hoofd, terwijl met de rubberen band de lantaarn stevig blijft zitten op helmen
- Wordt geleverd inclusief rubberen helmband en stoffen hoofdband, evenals de 3 AAA-alkaline batterijen
- LED lichtbron
- Polycarbonaat Resin lens
- Met drukschakelaar
- Drie x LR03/AAA batterijen
- Geteste Lumenwaarde: 3 laag/9 hoog
- Geteste Lux-waarde (op 1 meter): 250 laag/350 hoog
- Verbruiksduur batterijen: 150 uur laag/80 uur hoog
- Voorzien van ATEX-certificaat voor veilig gebruik in gevaarlijke Zone 1 (Categorie 2) omgevingen. Bij gebruik van NIET geteste en/of geadviseerde batterijen in een ATEX lantaarn, vervalt automatisch de ATEX-certificering



10

E.H.B.O.

M-Safe BHV compact verbanddoos



Art.nr.: 8.10.130.00

- Goedgekeurd door Het Oranje Kruis (VB24-29)
- De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor éénmalig gebruik
- Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren
- Inhoud: drie wondsnelverbanden 6 x 8 cm, vijf steriele (niet verklevende) kompressen 10 x 10 cm, vier snelverbanden gerold 10 x 12 cm, een steriele verbanddoek 50 x 50 cm, vijf vingerbob vingerverbanden, vier gaaskompressen 10 x 10 cm, vier gaaskompressen 5 x 9 cm, twee elastische windsels 4 m x 6 cm, drie ideaal windsels 5 m x 8 cm, twee zelfklevend fixatiezwachtels 4 m x 8 cm, een pleisterassortiment 20 stuks, tien hechtstrips, een hechtpleister 5 m x 2,5 cm, een wondpleister 1 m x 6 cm, een tekenpincet, een verbandschaar RVS, twee paar handschoenen, een reddingsdeken goud/zilver, een mondmasker voor beademing, een pincet RVS, een flacon, desinfecterende lotion en een stappenplan

M-Safe Basis BHV groot verbanddoos



Art.nr.: 8.10.135.00

- Goedgekeurd door Het Oranje Kruis (VB24-29)
- De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor éénmalig gebruik
- Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren
- Inhoud: drie wondsnelverbanden 6 x 8 cm, vier snelverbanden gerold 10 x 12 cm, vier gaaskompressen 10 x 10 cm, vijf steriele (niet verklevende) kompressen 10 x 10 cm, een steriele verbanddoek 50 x 50 cm, vijf vingerbob vingerverbanden, vier gaaskompressen 5 x 9 cm, twee elastische windsele 4 m x 6 cm, drie ideaal windsels 5 m x 8 cm, twee zelfklevend fixatiezwachtels 4 m x 8 cm, een pleisterassortiment 20 stuks, tien hechtstrips, een hechtpleister 5 m x 2,5 cm, een wondpleister 1 m x 6 cm, een tekenpincet, een verbandschaar RVS, twee paar handschoenen, een reddingsdeken goud/zilver, een mondmasker voor beademing, een pincet RVS, een flacon desinfecterende lotion en een stappenplan

M-Safe B universeel verbanddoos



Art.nr.: 8.10.140.00

- Inclusief wandhouder
- De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor éénmalig gebruik
- Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren
- Inhoud: een wondpleister 1 m x 6 cm, een ideaalwindsel 5 m x 6 cm, een pleisterassortiment 20 stuks, verbandwatten 10 gram, een hechtpleister 5 m x 2,5 cm, tien alcoholdeppers, een wondsnelverband 6 x 8 cm, een driekante doek, twee snelverbanden gerold 6 x 8 cm, een paar handschoenen, twee snelverbanden gerold 8 x 10 cm, een beademingsmasker, vijf kompressen 9 x 5 cm, een verbandschaar, twee kompressen 10 x 10 cm, een pincet, drie elastische windsels 4 m x 6 cm, zes spelden, twee elastische windsels 4 m x 8 cm en een stappenplan

M-Safe Vrachtwagen B verbanddoos



Art.nr.: 8.10.145.00

- Inclusief wandhouder
- De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor éénmalig gebruik
- Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren
- De inhoud van deze verbanddoos voldoet aan de DIN 13164 norm
- Inhoud: een wondpleister 1 m x 6 cm, verbandwatten 10 gram, een pleisterassortiment 20 stuks, tien alcoholdeppers, een hechtpleister 5 m x 2,5 cm, een driekante doek, een wondsnelverband 6 x 8 cm, vier paar handschoenen, drie snelverbanden gerold 8 x 10 cm, een verbandschaar, twee snelverbanden gerold 10 x 12 cm, een pincet, drie kompressen 9 x 5 cm, zes spelden, drie elastische windsels 4 m x 6 cm, twee elastische windsels 4 m x 8 cm en een stappenplan

M-Safe E.H.B.O. compact verbanddoos



Art.nr.: 8.10.150.00

- De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor éénmalig gebruik
- Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren
- Inhoud: vijf wondpleisters 10 cm x 6 cm, vier alcoholdeppers, een pleisterassortiment 20 stuks, een driekante doek, een hechtpleister 1 m x 2,5 cm, een paar handschoenen, drie kompressen 5 x 5 cm, een schaar, twee elastische windsels 4 m x 6 cm, een splinterpincet, een elastische windsel 4 m x 8 cm en een stappenplan

M-Safe Basis BHV Compact HACCP verbanddoos



Art.nr.: 8.10.155.00

- Goedgekeurd door Het Oranje Kruis (VB24-29)
- De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor éénmalig gebruik
- Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren
- Inhoud: drie wondsnelverbanden 6 x 8 cm, vier snelverbanden nr. 3 steriel 10 x 12 cm, vier steriele gaaskompressen 10 x 10 cm, vijf (niet verklevende) steriele kompressen 10 x 10 cm, een steriele verbanddoek 50 x 50 cm, vijf vingerbob vingerverbanden, vier steriele gaaskompressen 9 x 5 cm, twee hydrolast windsels wit 4 m x 6 cm, drie ideaal windsels 5 m x 8 cm incl. 2 verbandklemmen, twee cohesive windsels 4 m x 8 cm, een wondpleisterstrips HACCP Assorti detectie, tien omnistrips (hechtstrips), een hechtpleister 5 m x 2,5 cm detectie, een wondpleister standaard 1 m x 6 cm detectie, een tekenpincet, een verbandschaar, vier handschoenen niet steriel, een reddingsdeken aluminium goud/zilver, een beademingsmondkapje, een pincet, een flacon desinfecterende lotion en een E.H.B.O.-stappenplan

Cederroth 390100 First Aid Kit Small



Art.nr.: 8.70.511.00

- Eerste hulp voor onderweg, altijd klaar om uit te rukken
- Een soepel maar toch goed uitgerust tasje dat u gemakkelijk mee kunt dragen als dit vaak nodig zou kunnen zijn
- Het soepele tasje kan in de zak worden meegenomen of met bandjes aan de riem worden bevestigd
- Het foedraal is van slijtvast nylon dat de uitrusting tegen vuil en stof beschermt
- Door het praktische klittenband is de tas snel en gemakkelijk te openen
- Inhoud is ideaal voor bloedingingen (kleine en grote wonden)
- Afmetingen: 145 (B) x 74 (H) x 51 (D) mm
- Inhoud: een Cederroth 4-in-1 bloedstelpend verband, zes Salvequick pleisters, twee Salvequick Maxi Cover en twee Salvequick wondreinigers
- Kleur: groen/geel

Cederroth 390101 First Aid Kit Medium



Art.nr.: 8.70.512.00

- Eerste hulp voor onderweg, altijd klaar om uit te rukken
- Het foedraal is geconstrueerd van een in vorm geperst rubberachtig materiaal om stof, vocht en vuil buiten te houden
- De producten zijn verpakt in transparante plastic zakjes voor een duidelijk overzicht
- Plaats voor kleine productaanvulling
- Ideale First Aid kit voor bloeding (kleine en grote wonden), ademhaling, brandwonden, shock en verstuiking
- Afmeting: 231 (B) x 190 (H) x 78 (D) mm
- Inhoud: Eerstehulpinstructie, een beademingsmasker, twee paar handschoenen, twee Safety Hand Cleanser, een reddingsdeken met warmtereflecterende aluminiumzijde, een schaar, een Cederroth 4-in-1 bloedstelpend verband, een Cederroth 4-in-1 mini-bloedstelpend verband, een Cederroth Burn Gel Dressing, tien Salvequick pleisters, vier Salvequick Maxi Cover, zes Salvequick wondreinigers en een elastisch verband 8 cm x 4 m
- Kleur: groen/geel





Verhoog de kans om uw ogen te redden met de kleinste eerstehulp-afdeling voor het oog ter wereld.

Het belangrijkste waaraan u moet denken wanneer er een ongeluk gebeurt, is de gevaarlijke chemicaliën snel weg te spoelen en de pH-waarde van het oog weer te herstellen. Cederroths gebufferde oogdouche biedt in vergelijking met een gewone fysiologische zoutoplossing een grotere kans dat u de ogen kunt redden. Niet alleen verdunt en spoelt de vloeistof, maar deze heeft ook een neutraliserend effect op spetters alkaliën en zuren (het effect is in het algemeen sterker op alkaliën dan op zuren). Daarom wordt Cederroth oogdouche door oogspecialisten aanbevolen in een studie waarin de werkzaamheid van verschillende spoelvloeistoffen tegen alkaliën wordt vergeleken[1].

Lees meer over de kleinste eerstehulpoogafdeling ter wereld op **www.firstaid.cederroth.com/nl**

CEDERROTH

1) Rihawi et al., Graefe's arch. Clin. Exp. ophtalmol. (2006) 244:845-854

Cederroth 490920 eerstehulpstation



Art.nr.: 8.70.081.00

- De transparante kleppen zorgen voor een goede overzichtelijkheid en beschermen tegen stof en vocht
- Plaats voor extra keuzes geeft de mogelijkheid de inhoud aan te passen aan de specifieke behoeften van uw werkplek
- Met gemakkelijk te begrijpen instructies
- Afmetingen: 29(B) x 56(H) x 12(D) cm
- Inhoud: twee stuks 4-in-1 bloedstelpende verbanden, drie stuks 4-in-1 mini-bloedstelpende verbanden, een Burn Gel Dressing, een Eye & Wound Cleansing Spray 150 ml, een Salvequick pleisterautomaat incl. 45 plasticpleisters en 40 textielpleisters, een Salvequick wondreiniger, een veiligheidspakket, een eerstehulpinstructie, een navulsleutel en een boormal

Salvequick 490700 pleisterautomaat



Art.nr.: 8.70.195.00

- Eenvoudig met één hand te gebruiken
- De navullingen zitten muurvast
- Wanneer de pleister uit de automaat wordt getrokken laat de ene beschermende papierstrook los en kan de pleister met een enkele hand worden aangebracht
- De automaat wordt snel en eenvoudig met behulp van een speciale sleutel gevuld
- Inhoud: 40 textielpleisters (6444) en 45 plasticpleisters (6036)
- Elke navulling bevat twee maten van elke pleister: 72 x 19 mm en 72 x 25 mm
- Er zijn diverse verschillende navullingen geschikt om bij te vullen

Salvequick pleisters



6444 textielpleisters - Art.nr.: 8.70.560.00

- Inhoud 6444: 40 pleisters (24 stuks 72x19 mm en 16 stuks 72x25 mm)
- Inhoud 6036: 45 pleisters (27 stuks 72x19 mm en 18 stuks 72x25 mm)
- De 6735CAP blauwe detectable pleisters zijn in het bijzonder bedoeld voor gebruik in de levensmiddelenindustrie. De pleisters zijn detecteerbaar en worden door de meeste metaaldetectors ontdekt. Elke pleister is steriel verpakt. Elke navulling bevat 35 steriele pleisters (21 stuks 72x19 mm en 14 stuks 72x25 mm)
- Inhoud 6454: 15 pleisters (87x58 (23) mm)
- Zes navullingen per doos



6036
plasticpleisters
Art.nr.: 8.70.550.00



6735CAP
detectable pleisters
Art.nr.: 8.70.600.00



6454
extra grote vingertoppleisters
Art.nr.: 8.70.590.00

Detectable pleister dispenser



Art.nr.: 8.10.814.00

- Dispenser bestaat uit karton
- Detectiepleister vingerverband elastisch 2x18 cm
- Zéér eenvoudig te bevestigen aan de muur met zelfklevende stickers op de achterkant
- Zeer gebruiksvriendelijk
- De pleisters zijn detecteerbaar en worden door de meeste metaaldetectors ontdekt
- Pleisters zijn bedoeld voor gebruik in de levensmiddelenindustrie
- 50 pleisters per dispenser

Salvequick Savett wondreiniger



Art.nr.: 8.70.510.00

- De Savett Wondreiniger vervangt watten en flessen wondreinigingsoplossing
- Buigzaam en gemakkelijk te gebruiken
- Goed beschermd in de verpakkingen
- De reinigingsvloeistof bestaat uit een steriele fysiologische zoutoplossing
- Steriel
- Afzonderlijk verpakt
- Soepel te gebruiken
- Navulling voor Savett 3250 wondreinigingsautomaat
- Inhoud: 40 stuks wondreinigers 11 x 12 cm (steriele fysiologische zoutoplossing)

Cederroth oog & wond spray



Art.nr.: 8.70.507.00

- Spray voor de reiniging en het wegspoelen van stof en vuil uit ogen en wonden
- De spray geeft een milde stroom vocht en heeft een totale spoeltijd van vijf minuten, handig voor bijvoorbeeld schaafwonden die goed moeten worden gereinigd
- De transparante dop heeft een verzegeling die wordt verbroken wanneer hij de eerste keer wordt geopend
- De vloeistof in de spuitbus wordt bewaard in een binnenhouder, geisoleerd van het drijfgas, en mengt er daarom niet mee
- Bevat 150 ml steriele fysiologische zoutoplossing, 0,9% NaCl
- Gecombineerde oog- en wondvloeistof
- Past in het eerstehulpstation
- Houdbaarheidstermijn 4 jaar vanaf de productiedatum
- LET OP! Het product is geen vervanging van de oogdouche bij acute oogongevallen (bijvoorbeeld bij spatten van bijtende stoffen), maar kan in stap twee tijdens het vervoer naar het ziekenhuis na het eerste spoelen worden gebruikt

Cederroth Burn Gel spray



Art.nr.: 8.70.611.00*

- Eerste hulp bij verbrandingen
- Cederroth Burn Gel geeft een snelle afkoeling en effectieve pijnstillende werking bij verbrandingen
- De koude zorgt ervoor dat de pijn en voorkomt dat er dieper in de huid schade wordt aangericht
- Verbrandingen moeten snel worden behandeld, daarom is het heel praktisch Burn Gel zowel thuis, op het werk als op reis bij u te hebben om het beste voorbereid te zijn
- Speciaal op plaatsen waar geen schoon stromend water te vinden is
- Kan worden gebruikt bij oppervlakkige en gedeeltelijk diepe brandwonden, verbrandingen, zonnebrand, elektrische verbrandingen en tevens bij jeuk die bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door brandnetels, kwallen of insectenbeten
- Een geopende fles moet binnen 24 uur worden gebruikt
- In water oplosbaar
- Bevat op water gebaseerde (>96% water)
- Houdbaarheidstermijn vijf jaar
- Inhoud: 50 ml

Water-Jel Burn Jel spray



120 ml - Art.nr. 8.70.622.00

- Koelt en verzacht, bij kleine eerste graads verbrandingen, snij- en schaafwondjes
- Vormt een laag dat beschermt tegen vuiligheid en irritaties die het genezings proces vertragen
- Verzorgingsmiddel voor de eerste hulp fase van brandwonden. Het is een zogenaamde "hydrogel" gemaakt van puur gedemineraliseerd water, desinfecterende Tea Tree olie en een medicinaal gelvormend product
- Kan gebruikt worden als alternatief op locaties waar geen water aanwezig is en als aanvulling op het koelen met (bij voorkeur lauw) water
- Principe van hitteonttrekking wordt toegepast. De brandwond wordt gekoeld door de hitte van de beschadigde huid over te dragen naar de hydrogel



50 ml
Art.nr.: 8.70.621.00





Blusdeken 180x120 cm



Art.nr.: 8.83.061.00

- Deze blusdeken zit in een softbag en is snel en makkelijk te gebruiken
- Wat kunt u blussen met een blusdeken: Beginnende brandjes (behalve een vlam in een frituurpan) kunt u doven met een blusdeken. Brandjes van olie of vet kunnen hiermee niet geblust worden
- Een blusdeken kunt u gebruiken bij bijvoorbeeld de volgende situaties: Wanneer kleding van een persoon in brand raakt, een beginnende brand ten gevolge van een omgevallen kaars of een beginnende brand in een prullenbak
- Afmeting: 180 x 120 cm
- Kleur: rood
- Deze blusdeken voldoet aan de volgende norm: EN 1869

Blusdeken 180x180 cm



Art.nr.: 8.83.066.00

- Deze blusdeken zit in een harde kunststof wandkoffer en is snel en makkelijk te gebruiken
- Wanneer u aan de twee strippen trekt, gaat de koffer open en is de deken direct klaar voor gebruik
- U bevestigt de wandkoffer door middel van twee schroeven in de wand
- Wat kunt u blussen met een blusdeken: Beginnende brandjes (behalve een vlam in een frituurpan) kunt u doven met een blusdeken. Brandjes van olie of vet kunnen hiermee niet geblust worden
- Een blusdeken kunt u gebruiken bij bijvoorbeeld de volgende situaties: Wanneer kleding van een persoon in brand raakt, een beginnende brand ten gevolge van een omgevallen kaars of een beginnende brand in een prullenbak
- Afmeting: 180 x 180 cm
- Kleur: rood
- Deze blusdeken voldoet aan de volgende norm: EN 1869



M-Safe oogspoelfles



Oogspoelfles inclusief 500 ml water - Art.nr.: 7.25.920.00

- Te gebruiken als er chemische stoffen, vuil of splinters in het oog terecht komen
- Voorzien van een geïntegreerd en ergonomisch gevormd oogbad, zodat de flacon goed op het oog kan worden gericht en de ogen open blijven tijdens het spoelen
- Spoelvloeistof bestaat uit een steriele zoutoplossing, 0,9% Natriumchloride (NaCl)
- Voor eenmalig gebruik en met de inhoud kan circa vijf minuten intensief gespoeld worden
- Inhoud: 500 ml



Wandhouder
t.b.v. oogspoelfles
Art.nr.: 7.25.925.00



Wandhouder inclusief
2 oogspoelflessen
Art.nr.: 7.25.930.00

Barikos oogspoelfles



620 ml oogspoelfles - Art.nr.: 7.25.960.00

- Bevat een lichaamgelijkende vloeistof waarmee u het oog kunt uitspoelen wanneer het in aanraking is gekomen met schadelijke stoffen
- Onmisbaar op plaatsen waar wordt gewerkt met chemische stoffen of mechanische apparaten
- De oogdouche bevat vloeistof voor eenmalig gebruik
- In omgevingen waar wordt gewerkt met chemische stoffen moet de oogdouche binnen zes seconden bereikbaar zijn
- Wandhouder apart verkrijgbaar (ook wandhouder voor twee flessen verkrijgbaar)



175 ml Mini
oogspoelfles
Art.nr.: 7.25.962.00



Draadwandhouder
t.b.v. 1 oogspoelfles
Art.nr.: 7.25.965.00



Wandhouder
t.b.v. 1 oogspoelfles
Art.nr.: 7.25.990.00

Cederroth oogspoelfles



2-pack 500 ml oogspoelfles - Art.nr.: 8.70.505.00

- Inhoud: twee flacons x 500 ml steriele gebufferde isotone fysiologische zoutoplossing zonder conserveringsmiddelen, voor eenmalig gebruik
- Voorzien van ergonomisch oogbad en royale vloeistofstroom
- Kan op verscheidene manieren worden geplaatst en past daarom op elke werkplek
- Kan het best worden bewaard in de Cederroth 7200 wandhouder (apart verkrijgbaar)
- Het is belangrijk om al binnen de eerste seconden na een ongeluk te beginnen met spoelen
- Houdbaarheidstermijn 4,5 jaar



7200 wandhouder
Art.nr.: 8.70.490.00

Cederroth 235 ml oogspoelfles



Art.nr.: 8.70.501.00

- Oogspoelfles in zakformaat die u comfortabel in een zak of in de bijbehorende holster kunt dragen
- Een gemakkelijk te hanteren oogspoelfles met ergonomisch oogbad en royale vloeistofstroom
- Wordt met een enkele handgreep geopend, draaien en de flacon is open
- Inhoud: 235 ml steriele gebufferde isotone fysiologische zoutoplossing zonder conserveringsmiddelen, voor eenmalig gebruik
- Houdbaarheidstermijn 4,5 jaar
- Afmetingen: 6,6(B)x16(H)x4,5(D) cm



Cederroth holster t.b.v. 235 ml oogspoelfles
Art.nr.: 8.70.502.00*

Cederroth oogspoelstation



Art.nr.: 8.70.509.00

- Het station heeft plaats voor twee oogspoelflessen die automatisch worden geopend wanneer ze uit de houder worden gedraaid
- De oogspoelflessen (houdbaarheidstermijn van 4,5 jaar) zijn zo vormgegeven dat het oog gedurende circa 1,5 minuut met een rijke stroom wordt gespoeld
- Het oogspoelstation bevat een extra ruimte voor eigen keuzeartikelen
- Uitgerust met een Salvequick pleisterautomaat. De pleisters in de automaat worden naar beneden getrokken om te voorkomen dat men de overige pleisters vuil maakt of met bloed besmeurt
- De pleisternavullingen zitten muurvast in de automaat om te verzekeren dat er geen verdwijnen. De lege navullingen worden eenvoudig losgemaakt met een speciale sleutel
- De pleisterautomaat (referentie 490700) kunt u afzonderlijk aanschaffen
- Het station bevat twee oogspoelflessen à 500 ml, Salvequick pleisterautomaat incl. 40 textiel en 45 plasticpleisters, een oogdouche- instructie en een sleutel
- Afmetingen: 29(B)x56(H)x12(D) cm
- Kleur: groen

Tobin oogspoelstation



127 oogspoelstation in standaard - Art.nr.: 7.26.020.00

- Twee x 1 liter oogwater
- Geleverd met twee flessen oogwater van 1.000 ml, installatie-instructies, muurschroeven en stofkappen
- Model 127 is ideaal voor voertuigen, zoals vrachtwagens, boten, treinen, enz. en model 129 is vooral geschikt bij beperkte ruimte en/of wanneer oogwater op een aantal plaatsen in dezelfde ruimte nodig is



129 oogspoelstation in muurstandaard
Art.nr.: 7.26.022.00



126 oogspoelfles navulling à 2 flessen
Art.nr.: 7.26.025.00



128 oogspoelfles navulling à 5 flessen
Art.nr.: 7.26.027.00

Tobin 200 ml oogspoelfles



Art.nr.: 7.26.026.00

- Persoonlijke zakfles met oogwater voor borst en achterzak
- Bedoeld voor gebruik onderweg naar een vast oogwaspunt
- Bevat 200 ml met steriele zoutoplossing 0,9%
- Afmeting: 170 mm (H) x 80 mm (B) x 30 mm (D)
- Geleverd in karton voor eenvoudige opslag

Diphotérine spray



Diphotérine Microdap 100 ml - Art.nr.: 8.10.990.00

- Diphotérine is een vloeibaar product en een oppervlakkige spoeling laat toe de agressieve stof snel te verwijderen. Deze spoeling heeft eveneens een opslorpingsvermogen en stopt de agressiviteit van de stoffen
- De werking is geldig voor alle chemische producten (met uitzondering van producten op basis van waterstoffluoride en afgeleide producten hiervan. Hiervoor Hexafluorine gebruiken)
- Steriel product dat twee jaar geldig blijft
- De volledige dosis gebruiken voor een optimale doeltreffendheid



Diphotérine Minidap 200 ml
Art.nr.: 8.10.990.10



Diphotérine LIS 50 ml
Art.nr.: 8.10.990.05

TOBIN
EYEWASH SYSTEM

Saving eyes: a matter of seconds

We have protected eyes since 1983

If the eyes are exposed to harmful chemicals, the difference between blindness and complete recovery of sight can be a matter of seconds. For this reason, an eyewash must be quick, easy and safe to use.

Tobin Eyewash is a well known and tested product that allows the user to begin rinsing the eyes very quickly after an accident. Tobin Eyewash has been on the international market since 1983 and, over the years, has been continually developed further in order to meet the high expectations of the market.

Universal First Aid Europe has the strength and expertise to continue developing products within the area of eye protection in the best way possible, ensuring that ease of use is constantly being improved. The quicker and easier a product is to use, the greater the chance of saving a person's sight.



Universal First Aid Europe AB
Arntorpsgatan26 | S-442 45 Kungälv, Sweden | +46-300 758 50
www.universalaid.se

NOOD- EN OOGDOUCHES

Werken in een laboratorium of in een industriële omgeving brengt de nodige risico's met zich mee. Contact met agressieve chemicaliën kan dramatische gevolgen hebben. In ruimten waar met hout en metaal wordt gewerkt is er een verhoogde kans op oogletsel. Omdat snelle en adequate behandeling noodzakelijk is, zijn in deze ruimten, maar ook bijvoorbeeld in scholen en op schepen veiligheidsdouches verplicht.

Bij werkzaamheden in veeleisende omgevingen is veiligheid dus uitermate belangrijk. Veiligheidsdouches spelen in dit soort situaties een belangrijke rol.

Bradley is sinds 1921 een vooraanstaande speler op het gebied van commercieel sanitair. Tegenwoordig is Bradley de enige 'alles onder één dak' leverancier van commercieel sanitair. Het assortiment bevat onder andere toebehoren voor waslokalen, scheidingswanden, veiligheidssanitair en wasfonteinen. Bradley is één van de grootste producenten ter wereld op het gebied van veiligheidsdouches.

Het productprogramma bestaat onder andere uit combinatie-douches, oogdouches, gelaatsdouches en plensdouches.
De douches zijn getest en gecertificeerd volgens de geldende Amerikaanse en Europese normen.

Dankzij het brede assortiment oogdouches en plensdouches is er voor vrijwel elke situatie een veilige oplossing in huis. Het ontwerp van de veiligheidsdouches is volledig gericht op efficiënte eerste hulp bij noodsituaties.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van nood- en oogdouches, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop.

Bradley







Het merendeel van de artikelen in de catalogus zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en worden aangeduid met een *.

11

HYGIËNE EN PERSOONLIJKE VERZORGING

Het merendeel van de artikelen in de catalogus zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en worden aangeduid met een *.

Deb Stoko Travabon Classic huidbeschermer



100 ml tube - Art.nr.: 8.60.000.10

- Voor de bescherming van de huid van handen en armen bij contact met olieachtige, niet in water oplosbare stoffen en niet in water oplosbare metaalbewerkingsoliën
- Vergemakkelijkt de reiniging van de huid bij het werken met sterk klevende vervuilingen en met niet in water oplosbare vervuilingen van o.a. olie, lak, grafiet, metaalstof, lijm en hars
- Vuilbindende speciale emulgatoren
- Glycerine en huidverzachter
- Zonder siliconen en vetvrij
- 1 L patroon is te gebruiken met de Protect 1000 dispenser (pagina 526)



1 L patroon
Art.nr.: 8.60.007.00

Deb Stoko Stokoderm Aqua Pure huidbeschermer



100 ml tube - Art.nr.: 8.60.022.10

- Crème met herstellend effect beschermt de huid bij het werken met waterige of met water vermengde stoffen en bij nat werk
- Stabiliseert, regenereert en versterkt de huidbarrière
- Ongeparfumeerd en zonder kleurstoffen (conform HACCP)
- Zonder conserveringsmiddelen
- Dermatologisch gecertificeerd
- Compatibel met de meest gangbare handschoenmaterialen
- Zonder siliconen
- 1 L patroon is te gebruiken met de Protect 1000 dispenser (pagina 526)



1 L patroon
Art.nr.: 8.60.024.00

Deb Stoko Stokoderm Frost huidbeschermer



100 ml tube - Art.nr.: 8.60.150.10

- Zeer gemakkelijk aan te brengen crème voor bescherming van de huid tegen lage temperaturen bij werk in open lucht of in koelinstallaties
- Hoogwaardige bestanddelen beschermen en verzorgen de huid en zorgen voor het behoud van de natuurlijke huidbarrière
- Ook bij lage temperaturen gemakkelijk uit de tube te verwijderen en aan te brengen
- Trekt snel in, daardoor ook onder handschoenen te gebruiken
- Dermatologisch getest
- Zonder siliconen
- 1 L patroon is te gebruiken met de Protect 1000 dispenser (pagina 526)



1 L patroon
Art.nr.: 8.60.151.00*

Deb Stoko Stokoderm Sun Protect 30 Pure huidbeschermer



100 ml tube - Art.nr.: 8.60.121.00

- Waterbestendige huidbeschermende UV-crème tegen UVA-, UVB- en UVC-stralen voor professioneel gebruik
- Zonder geur- en kleurstoffen en geschikt voor alle huidtypes
- De crème trekt snel in, heeft geen invloed op het hanteren van gereedschappen en is daarom zeer geschikt voor regelmatig gebruik
- Hydraterend
- pH-huidneutraal
- Ongeparfumeerd
- 1 L patroon is te gebruiken met de Sun Protect 1000 dispenser (pagina 526)



1 L patroon
Art.nr.: 8.60.122.00*

deb

MAKE
HANDS
MATTER

deb stoko®

Het grootste assortiment professionele Skin Care-producten ter wereld



www.debgroup.com

Deb Stoko Refresh Original Foam zeep



1 L patroon - Art.nr.: 8.50.540.00

- Licht geparfumeerde, milde schuimzeep zonder kleurstoffen om de handen zacht en verfrissend te reinigen
- De verzorgende bestanddelen houden de huid soepel en beschermen ze tegen uitdroging
- De subtiele geur is uitstekend geschikt voor zowel mannen als vrouwen
- Met milde bestanddelen die helpen de huid fris en schoon te houden
- Onmiddellijk schuim op de handen, waardoor de tijd nodig om in te zepen wordt ingekort
- 1 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Washroom 1000 dispenser (pagina 526)



250 ml tube
Art.nr.: 8.50.541.00

Deb Stoko Refresh Clear Foam zeep



1 L patroon - Art.nr.: 8.50.550.00

- Milde schuimzeep voor de handen met verfrissende werking die de huid zacht en soepel doet aanvoelen
- De kwalitatief hoogwaardige schuimformule bevat voedende bestanddelen om de huid te hydrateren en uitdroging te voorkomen
- Geen geur- en kleurstoffen
- Het product, gebruikt als handreiniger, heeft niet het vermogen voedsel te besmetten
- 1 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Washroom 1000 dispenser en 1,2 L patroon is te gebruiken met de TouchFree Ultra met chroom dispenser (pagina 526)



250 ml tube
Art.nr.: 8.50.549.00



1,2 L patroon
Art.nr.: 8.50.551.00*

Deb Stoko Estesol Lotion handreiniger



1 L patroon - Art.nr.: 8.50.150.00

- Licht geparfumeerde reinigende handlotion geschikt voor het verwijderen van algemeen vuil
- Met glycerine tegen uitdroging van de huid
- Verfrissende, vluchtige geur, geschikt voor zowel mannen als vrouwen
- Heldere, vloeibare blauwe gel
- Genereert in korte tijd productief schuim om snel en doeltreffend de handen te wassen
- 1 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Light 1000 dispenser, 2 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Light 2000 dispenser en 4 L patroon met Cleanse Light 4000 dispenser (pagina 526)



2 L patroon
Art.nr.: 8.50.151.00*



4 L patroon
Art.nr.: 8.50.152.00*

Deb Stoko Estesol Lotion Pure handreiniger



1 L patroon - Art.nr.: 8.50.130.00

- Reinigende handlotion zonder geur- en kleurstoffen geschikt voor het verwijderen van lichte vervuiling
- Met glycerine tegen uitdroging van de huid
- Ideaal voor gebruik in algemene industriële en voedsel-producerende- en verwerkende omgevingen
- Verhoogt het watergehalte in de bovenste lagen van de huid en beschermt de huid tegen uitdroging en houdt de handen soepel en zacht
- 1 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Light 1000 dispenser, 2 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Light 2000 dispenser en 4 L patroon met Cleanse Light 4000 dispenser (pagina 526)



2 L patroon
Art.nr.: 8.50.131.00*



4 L patroon
Art.nr.: 8.50.132.00*

Deb Stoko Estesol Hair & Body huidreiniger



250 ml flacon - Art.nr.: 8.50.143.00

- Aangenaam geparfumeerde uniseks douchegel voor verwijdering van lichte vervuiling op de werkplek
- Met glycerine om uitdroging van de huid te voorkomen en de huid zacht en soepel te houden
- Bevat een mix van conditioner en huidverzorgende bestanddelen, welke de huid na gebruik zacht en soepel houden
- Produceert een luxueus schuim voor het reinigen van het lichaam
- 1 L patroon is te gebruiken met de Shower 1000 dispenser, 2 L patroon is te gebruiken met de Shower 2000 dispenser en 4 L patroon met Shower 4000 dispenser (pagina 526 en 527)



1 L patroon
Art.nr.: 8.50.140.00



2 L patroon
Art.nr.: 8.50.141.00*



4 L patroon
Art.nr.: 8.50.142.00*

Deb Stoko Solopol Lime handreiniger



2 L patroon - Art.nr.: 8.60.256.00

- Handreiniger zonder aardolie en oplosmiddelen met een gepatenteerde combinatie van natuurlijk maïsmeel en lichte limoenextracten
- Het product heeft een diepreinigende werking zonder de huid te beschadigen en verwijdert snel hardnekkige industriële vervuiling, zoals olie, vet of gewoon vuil
- Het natuurlijke aroma zorgt ervoor dat de huid fris ruikt
- Kan gemakkelijk, zonder residu, van de huid worden afgespoeld
- 2 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 2000 dispenser en 4 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 4000 dispenser (pagina 527)



4 L patroon
Art.nr.: 8.60.257.00*

Deb Stoko Solopol Classic handreiniger



250 ml tube - Art.nr.: 8.60.260.25

- pH-huidneutrale handreiniger met natuurlijke schuurkorrel, met een sterke waskracht en goede huidverdraagzaamheid voor de verwijdering van sterke vervuiling, zoals bijv. olie, vet, roet en smeermiddelen
- Bevat geen zeep, geen oplosmiddelen, geen kleurstoffen en geen siliconen
- Voedende huidverzachter voor een aangenaam zacht gevoel op de huid
- Met plantenextract (Aloë Vera) met verzorgende eigenschappen
- 2 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 2000 dispenser en 4 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 4000 dispenser (pagina 527)



2 L patroon
Art.nr.: 8.60.263.00



4 L patroon
Art.nr.: 8.60.264.00*

Deb Stoko Solopol Classic Pure handreiniger



2 L patroon - Art.nr.: 8.60.267.00

- pH-huidneutrale handreiniger (zonder parfum) met natuurlijke schuurkorrel, met een sterke waskracht voor de verwijdering van sterke vervuiling, zoals bijv. olie, vet, roet en smeermiddelen
- Bevat een huidbeschermend en hydraterend bestanddeel, maar geen zeep, geen oplosmiddelen, geen kleurstoffen en geen siliconen
- Voedende huidverzachter voor een aangenaam zacht gevoel
- Met plantenextract (Aloë Vera) met verzorgende eigenschappen
- 2 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 2000 dispenser en 4 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 4000 dispenser (pagina 527)



4 L patroon
Art.nr.: 8.60.268.00*

Deb Stoko Solopol Classic Extra handreiniger



2 L patroon - Art.nr.: 8.60.273.00

- pH-huidneutrale handreiniger met schuurkorrel, met een zeer sterke waskracht voor de verwijdering van superzware vervuiling, zoals bijv. olie, vet, roet en smeermiddelen
- Bevat geen zeep, oplosmiddelen, kleurstoffen en siliconen
- Voedende huidverzachter voor een aangenaam zacht gevoel op de huid
- Met plantenextract (Aloë Vera) met verzorgende eigenschappen
- Met natuurlijk Astopon en huidbeschermingsstof Eucornol
- 2 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 2000 dispenser en 4 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 4000 dispenser (pagina 527)



4 L patroon
Art.nr.: 8.60.274.00*

Deb Stoko Kresto Classic handreiniger



250 ml tube - Art.nr.: 8.60.310.25

- Zwakzure handreiniger met schuurkorrel én met oplosmiddel
- Het speciale oplosmiddel is vrij van toxicologisch twijfelachtige bestanddelen, zoals bijv. gehalogeneerde of aromatische koolwaterstoffen
- Voor de verwijdering van extreme vervuilingen van bijv. smeerolie, grafiet, metaalstof, roet, welke alleen maar met een handreiniger met oplosmiddel verwijderd kunnen worden
- Bevat geen zeep en siliconen
- 2 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 2000 dispenser en 4 L patroon met de Cleanse Heavy 4000 dispenser (pagina 527)



2 L patroon
Art.nr.: 8.60.314.00



4 L patroon
Art.nr.: 8.60.315.00*

Deb Stoko Kresto Special Ultra handreiniger



250 ml tube - Art.nr.: 8.60.330.25

- Een zeepvrije speciale handreiniger met een zeer sterk reinigende werking om sterk klevende vervuilingen te verwijderen, zoals bijv. van lakken, harsen, lijmen en olieverven
- Met speciaal oplosmiddel op basis van esters
- Zonder toevoeging van water, zonder conserveringsmiddelen en siliconen
- Met natuurlijk schuurmiddel Astopon
- 2 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Ultra 2000 dispenser (pagina 527)



2 L patroon
Art.nr.: 8.50.625.00

Swarfega Orange handreiniger



4 L patroon - Art.nr.: 8.50.042.40

- Oplosmiddelvrije handreiniger met niet schurende polymeer microkorrels voor een grondige reiniging
- De oplosmiddelvrije formule helpt uitdroging van de huid voorkomen
- Bevat vochtinbrenger om de huid te verzorgen
- Verwijdert zonder moeite hardnekkige oliën, vetten en algemene vervuilingen
- Milde sinaasappelgeur laat de huid fris en met aangename geur achter
- 2 L patroon is te gebruiken met de Swarfega 2000 dispenser en 4 L patroon is te gebruiken met de Swarfega 4000 dispenser (pagina 527)
- Ook verkrijgbaar als 15 liter emmer of als 4 liter pompfles



4,5 L pot
Art.nr.: 8.50.042.00



1 L pot
Art.nr.: 8.50.045.00*



2 L patroon
Art.nr.: 8.50.046.00*

Swarfega Lemon handreiniger



Swarfega

2 L patroon - Art.nr.: 8.50.055.00

- Oplosmiddelvrije handreiniger met citrusgeur
- Combineert hoogwaardig ontwikkelde oppervlaktereinigers met natuurlijke maïsmeelscrub om olie, vet en algemene vervuilingen snel en effectie te verwijderen
- Een rijkelijke crèmeachtige lotion die snel en eenvoudig reinigt zonder vettig gevoel aan de handen
- Bevat glycerine en een lanoline afgeleide, zeer effectieve vochtinbrengers en weekmakers om de huid vochtig te houden
- 2 L patroon is te gebruiken met de Swarfega 2000 dispenser en 4 L patroon is te gebruiken met de Swarfega 4000 dispenser (pagina 527)



4 L patroon
Art.nr.: 8.50.052.40



4,5 L pot
Art.nr.: 8.50.052.00*



15 L emmer
Art.nr.: 8.50.052.50*

Swarfega Xtra handreiniger



Swarfega

2 L patroon - Art.nr.: 8.50.602.00

- Met glycerine verrijkte handreiniger met niet schurende korrel die effectief is tegen de meeste oliesoorten, vetten en algemene vervuiling terwijl het product extra verzorgend is
- Een geoptimaliseerde mix van huidreinigers met een hoog gehalte vochtinbrengers verwijdert zware industriële vervuiling terwijl de handen goed beschermd worden tegen invloeden van de zware werkomgeving
- Een frisse limoengeur laat de huid fris en met een aangename geur achter
- 2 L patroon is te gebruiken met de Swarfega 2000 dispenser en 4 L patroon is te gebruiken met de Swarfega 4000 dispenser (pagina 527)



4 L patroon
Art.nr.: 8.50.604.00*



4,5 L pot
Art.nr.: 8.50.604.50*

Swarfega Black Box reinigingsdoekjes



Swarfega

Art.nr.: 8.50.950.00

- Heavy Duty reinigingsdoekjes voor het verwijderen van zware tot zeer zware industriële vervuilingen, zoals olie, vet en smeer, maar ook verven, lijmen, lakken, etc.
- Regelmatig gebruik voorkomt dat verfrestanten uitharden op de huid
- Sterke, extra grote doekjes met grote absorberende werking hebben een snelle en effectieve werking zonder een plakkerig gevoel na te laten
- Verzorgend, bevat glycerine wat de huid voedt
- Geparfumeerd door aangename citrusgeur, de huid ruikt na gebruik fris
- Geen water nodig voor het reinigen van de huid
- Inhoud: 150 doekjes



Muurhouder t.b.v. Black Box
Art.nr.: 8.50.951.00*

Wet Wipe reinigingsdoekjes



Art.nr.: 8.94.070.00

- Deze reinigingsdoeken zijn erg handig bij elke zware klus
- Verwijdert zware tot zeer zware industriële vervuilingen, zoals olie, vet en smeer, maar ook verven, lijmen en lakken
- Inhoud: 150 doekjes per emmer
- Verpakking: 4 emmers

Deb Stoko Stokolan Light Gel verzorgingsgel



100 ml tube - Art.nr.: 8.60.565.00

- Een niet vette verzorgende gel met de vochtinbrengende bestanddelen glycerine en ureum
- Zeer gemakkelijk smeerbaar en trekt zeer snel in de huid in zonder een storende vetfilm achter te laten
- Bezorgt de huid tijdens het aanbrengen een aangenaam, zacht gevoel en ondersteunt bij regelmatig gebruik de natuurlijke regeneratie van de huid
- Compatibel met alcoholische handontsmettingsproducten
- Siliconenvrij en pH zwak zuur
- 1 L patroon is te gebruiken met de Restore 1000 dispenser (pagina 527)



1 L patroon
Art.nr.: 8.60.400.00

Deb Stoko Stokolan Hand & Body huidverzorger



100 ml tube - Art.nr.: 8.60.570.00

- Hydraterende, verzorgende, gladmakende softcrème die creatine, allantoïne, glycerine en het innovatieve Smooth Complex bevat
- Reguleert de vochtbalans van de huid, maakt de huid glad en soepel en stabiliseert de barrière van de huid
- Door de samenstelling en de structuur als softcrème is dit gemakkelijk uitsmeerbaar, trekt de crème snel in en laat het geen storende film achter op de huid
- pH-huidneutraal (zwak zuur)
- 1 L patroon is te gebruiken met de Restore 1000 dispenser (pagina 527)



1 L patroon
Art.nr.: 8.60.572.00

Deb Stoko Stokolan Classic huidverzorger



100 ml tube - Art.nr.: 8.60.520.00

- Een siliconenvrije huidverzorgingscrème, die gemakkelijk uitsmeert en goed in de huid intrekt
- Door de gelijktijdige toevoer van vocht en vetstoffen versterkt Stokolan Classic de natuurlijke regeneratie van de huid
- Bij regelmatig gebruik blijft de huid glad en soepel. Het ruw worden of uitdrogen van de huid wordt verhinderd en de natuurlijke beschermfunctie van de huid blijft behouden
- Bevat huidverzorgende lanoline van farmaceutische kwaliteit
- 1 L patroon is te gebruiken met de Restore 1000 dispenser (pagina 527)



1 L patroon
Art.nr.: 8.60.521.10

Deb Stoko Stokolan Sensitive Pure huidverzorger



100 ml tube - Art.nr.: 8.60.573.00

- Voldoet als huidverzorgingscrème zonder parfum, kleurstoffen, siliconen en zonder conserveringsmiddelen aan de hoge zorgbehoeften van de gevoelige en allergiegevoelige huid
- Versterkt de natuurlijke huidbarrière en verzacht de huid
- Door de hoge concentratie aan vochtbindende, hydraterende en huidverzorgende ingrediënten, evenals door de huideigen energie-booster creatine wordt het afweersysteem van de huid ondersteund en versterkt
- Geen nadelige invloed op levensmiddelen (conform HACCP)
- 1 L patroon is te gebruiken met de Restore 1000 dispenser (pagina 527)



1 L patroon
Art.nr.: 8.60.574.00

ZEEPDISPENSERS

Manuele dispensers voor professioneel gebruik in industriële en publieke omgevingen. Unieke reeks gesloten, luchtdichte patroondispensers van 1, 2 of 4 liter. Voor gebruik met Deb Stoko huidzorgproducten of Swarfega producten in patroonverpakking. Door één druk op de grote, gemakkelijk te bedienen knop wordt een optimale en gecontroleerde dosis product afgeleverd. Lege patronen kunnen in een paar seconden worden vervangen.

Dit is een overzicht van de dispensers die te gebruiken zijn met de in deze catalogus afgebeelde producten. Wilt u meer informatie over de dispensers of bent u op zoek naar een andere dispenser of vulling, dan kunt u contact opnemen met afdeling Verkoop voor meer informatie.

Deb Stoko Dispensers

Protect 1000 dispenser	Sun Protect 1000 dispenser	Cleanse Washroom 1000 dispenser	TouchFree Ultra met chroom dispenser, zwart	TouchFree Ultra met chroom dispenser, wit
Art.nr.: 8.50.981.00	Art.nr.: 8.50.982.00	Art.nr.: 8.50.967.00	Art.nr.: 8.50.983.00	Art.nr.: 8.50.984.00
				
Inhoud patroon: 1 liter **Voor gebruik met:** • Travabon Classic (pag. 519) • Stokoderm Aqua Pure (pag. 519) • Stokoderm Frost (pag. 519)	Inhoud patroon: 1 liter **Voor gebruik met:** • Stokoderm Sun Protect 30 Pure (pag. 519)	Inhoud patroon: 1 liter **Voor gebruik met:** • Refresh Original Foam (pag. 521) • Refresh Clear Foam (pag. 521)	Inhoud patroon: 1,2 liter **Voor gebruik met:** • Refresh Clear Foam (pag. 521)	Inhoud patroon: 1,2 liter **Voor gebruik met:** • Refresh Clear Foam (pag. 521)

Cleanse Light 1000 dispenser	Cleanse Light 2000 dispenser	Cleanse Light 4000 dispenser	Shower 1000 dispenser	Shower 2000 dispenser
Art.nr.: 8.50.972.00	Art.nr.: 8.50.973.00	Art.nr.: 8.50.974.00	Art.nr.: 8.50.969.00	Art.nr.: 8.50.970.00
				
Inhoud patroon: 1 liter **Voor gebruik met:** • Estesol Lotion (pag. 521) • Estesol Lotion Pure (pag. 521)	Inhoud patroon: 2 liter **Voor gebruik met:** • Estesol Lotion (pag. 521) • Estesol Lotion Pure (pag. 521)	Inhoud patroon: 4 liter **Voor gebruik met:** • Estesol Lotion (pag. 521) • Estesol Lotion Pure (pag. 521)	Inhoud patroon: 1 liter **Voor gebruik met:** • Estesol Hair & Body (pag. 522)	Inhoud patroon: 2 liter **Voor gebruik met:** • Estesol Hair & Body (pag. 522)

ZEEPDISPENSERS







Shower 4000 dispenser	Cleanse Heavy 2000 dispenser	Cleanse Heavy 4000 dispenser	Cleanse Ultra 2000 dispenser	Restore 1000 dispenser
Art.nr.: 8.50.971.00	Art.nr.: 8.50.975.00	Art.nr.: 8.50.976.00	Art.nr.: 8.50.977.00	Art.nr.: 8.50.988.00
				
Inhoud patroon: 4 liter **Voor gebruik met:** • Estesol Hair & Body (pag. 522)	Inhoud patroon: 2 liter **Voor gebruik met:** • Solopol Lime (pag. 522) • Solopol Classic (pag. 522) • Solopol Classic Pure (pag. 522) • Solopol Classic Extra (pag. 523) • Kresto Classic (pag. 523)	Inhoud patroon: 4 liter **Voor gebruik met:** • Solopol Lime (pag. 522) • Solopol Classic (pag. 522) • Solopol Classic Pure (pag. 522) • Solopol Classic Extra (pag. 523) • Kresto Classic (pag. 523)	Inhoud patroon: 2 liter **Voor gebruik met:** • Kresto Special Ultra (pag. 523)	Inhoud patroon: 1 liter **Voor gebruik met:** • Stokolan Light Gel (pag. 525) • Stokolan Hand & Body (pag. 525) • Stokolan Classic (pag. 525) • Stokolan Sensitive Pure (pag. 525)

Swarfega Dispensers

Swarfega 2000 dispenser	Swarfega 4000 dispenser	Swarfega P.E.T. 4,5 L dispenserpomp
Art.nr.: 8.50.961.00	Art.nr.: 8.50.962.00	Art.nr.: 8.50.000.01
		
Inhoud patroon: 2 liter **Voor gebruik met:** • Orange (pag. 523) • Lemon (pag. 524) • Xtra (pag. 524)	Inhoud patroon: 4 liter **Voor gebruik met:** • Orange (pag. 523) • Lemon (pag. 524) • Xtra (pag. 524)	Inhoud patroon: 4,5 liter **Voor gebruik met:** • Alle 4,5 liter Swarfega potten

1-laags vouwhanddoek



Z-vouw, 23x25 cm, 5000 vellen - Art.nr.: 8.94.069.00
- Het handdoekpapier is leverbaar in verschillende maten en is gemaakt van recycled papier
- De handdoeken met een Z-vouw hebben een vouwdiepte van 9,5 tot 11,5 cm
- De handdoeken met een CZ-vouw hebben een vouwdiepte van 9 cm
- Kleur: wit
- Deze vouwhanddoeken kunnen gebruikt worden met de Handdoek Z-vouw dispenser of de Handdoek CZ-vouw dispenser (pagina 534)



CZ-vouw, 33x25 cm,
3600 vellen
Art.nr.: 8.94.071.00

2-laags vouwhanddoek



Z-vouw, 23x25 cm, 3200 vellen - Art.nr.: 8.94.072.00
- Het handdoekpapier is leverbaar in verschillende maten en is gemaakt van recycled papier
- De handdoeken met een Z-vouw hebben een vouwdiepte van 9,5 tot 11,5 cm
- De handdoeken met een CZ-vouw hebben een vouwdiepte van 9 cm
- Kleur: wit
- Deze vouwhanddoeken kunnen gebruikt worden met de Handdoek Z-vouw dispenser of de Handdoek CZ-vouw dispenser (pagina 534)



CZ-vouw, 33x25 cm,
2880 vellen
Art.nr.: 8.94.073.00

2-laags handdoekrol



Wit - Art.nr.: 8.94.074.00
- Gemaakt van 100% cellulose
- Afmeting: 150 m x 21 cm
- Verpakt per 6 rollen
- Deze handdoekenrollen kunnen gebruikt worden met de Autocut handdoek dispenser (pagina 534)



Blauw
Art.nr.: 8.94.075.00

Tork Matic Soft Premium handdoekrol



Art.nr.: 8.93.115.00
- Perfect voor de mooiste sanitaire ruimten. Het papier is zacht met een mooie blauwe Tork-leaf decor embossing
- Het papier droogt de handen snel en zorgvuldig dankzij de QuickDry-eigenschap
- De zachte tissue is zeer zacht voor de handen voor comfortabel, veelvuldig gebruik
- De Tork-leaf decor embossing is ontworpen om een goede indruk te maken
- Reliëf
- Aantal lagen: 2
- Rolbreedte: 21 cm
- Roldiameter: 19 cm
- Binnenste diameter van kern: 3,8 cm
- Kleur: wit
- Deze handdoekenrollen kunnen gebruikt worden met een H1 dispenser (pagina 534)

1-laags toiletpapier



Art.nr.: 8.94.076.00
- Het traditionele toiletpapier is geschikt voor alle gangbare dispensers
- Het papier is van geryclede kwaliteit
- 250 vel per rol
- Verpakt per 16x4 rollen
- Kleur: wit
- De rollen zijn te gebruiken met de duorol dispenser (pagina 534)

2-laags toiletpapier



200 vel, 12x4 rollen, cellulose - Art.nr.: 8.94.053.00
- Het traditionele toiletpapier is geschikt voor alle gangbare dispensers
- Verkrijgbaar in 100% cellulose of gerecyclede kwaliteit. Het toiletpapier gemaakt van cellulose absorbeert meer, is sterker en heeft een groter volume dan het toiletpapier van gerecycled materiaal
- 200 vel per rol of 400 vel per rol
- Kleur: wit
- De rollen zijn te gebruiken met de duorol dispenser (pagina 534)



200 vel, 16x4 rollen, recycled
Art.nr.: 8.94.077.00



400 vel, 10x4 rollen, recycled
Art.nr.: 8.94.078.00*



400 vel, 7x6 rollen, cellulose
Art.nr.: 8.94.079.00*

Tork Soft Conventional toiletpapier



Art.nr.: 8.93.410.00
- Tork traditioneel toiletpapier van Premium-kwaliteit geschikt voor alle types sanitaire ruimten
- Extra zachte witte tissue
- Premium decor embossing voor extra volume en uitstraling
- Verpakt per 7x6 rollen
- Zonder print
- Aantal lagen: 2
- Rolbreedte: 9,7 cm
- Rollengte: 49,5 meter
- Aantal vellen: 396
- Vellengte: 12,5 cm
- Roldiameter: 12 cm
- Kleur: wit
- Deze toiletrollen kunnen gebruikt worden met de T4 dispenser (pagina 534 en 535)

Tork Soft Folded toiletpapier



Art.nr.: 8.93.380.00
- Hygiënisch: alleen contact met het vel dat u gebruikt
- Vel-voor-vel dosering: minder verbruik
- Extra zachte witte tissue
- Eenvoudig bij te vullen: vullen kan op elk moment
- Aantal lagen: 2
- Uitgevouwen breedte: 11 cm
- Uitgevouwen lengte: 19 cm
- Gevouwen lengte: 9,5 cm
- Kleur: wit
- Dit gevouwen toiletpapier kan gebruikt worden met de T3 dispenser (pagina 535)

Non-woven poetsdoeken



31x32 cm, 18x56 doeken, wit - Art.nr.: 8.94.081.00

- Universele non-wovens met cellulose absorberen alle vloeistoffen
- Uitermate geschikt voor het streeploos droog maken van oppervlaktes, in combinatie met alcohol of ontvetter
- Gegarandeerd siliconenvrij en oplosmiddelenbestendig
- De doeken zijn zo samengesteld dat ze water, watergedragen inkten, oliën en vetten kunnen absorberen
- Zeer goed absorberende doek voor de absorptie van olie en water
- Soepel en zacht, pluisarm, krasvrij en biologisch afbreekbaar
- De blauwe poetsdoeken zijn geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie



31x32 cm,
18x56 doeken, blauw
Art.nr.: 8.94.082.00



22x40 cm,
10x90 doeken, wit
Art.nr.: 8.94.083.00

1-laags Midirol poetsrollen



275 m x 20 cm, cellulose, kokerloos, wit - Art.nr.: 8.94.057.00

- De 1-laags poetsrollen zijn gemaakt van zware kwaliteit, waardoor ze sterk zijn en een hoog absorptievermogen hebben
- Voor het gebruiksgemak zijn de rollen geperforeerd
- Verpakt per zes rollen
- De blauwe poetsrollen zijn geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie en voldoen aan de HACCP-richtlijnen
- De rollen zijn te gebruiken met de Midirol dispenser of de Midibox dispenser RVS (pagina 534)



300 m x 19,5 cm,
recycled, koker, wit
Art.nr.: 8.94.084.00



300 m x 19,5 cm,
recycled, koker, blauw
Art.nr.: 8.94.085.00

2-laags Midirol poetsrollen



160 m x 20 cm, cellulose, wit - Art.nr.: 8.94.062.00

- Verlijmd, waardoor het papier sterker is en minder snel pluist
- Voor uw gemak zijn de rollen geperforeerd
- De rollen voorzien van een scheurkoker zijn zowel van binnenuit als buitenaf afwikkelbaar
- De blauwe poetsrollen zijn geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie en voldoen aan de HACCP-richtlijnen
- Verpakt per zes rollen
- De rollen zijn te gebruiken met de Midirol dispenser of de Midibox dispenser RVS (pagina 534)



150 m x 20 cm,
recycled, blauw
Art.nr.: 8.94.086.00



150 m x 21 cm,
recycled, wit
Art.nr.: 8.94.087.00

2-laags Maxirol poetsrollen




350 m x 25 cm, cellulose, wit - Art.nr.: 8.94.059.00

- De 2-laags poetsrollen zijn verlijmd, waardoor het papier sterker is en minder snel pluist
- De rollen voorzien van een scheurkoker zijn zowel van binnenuit als buitenaf afwikkelbaar
- De blauwe poetsrollen zijn geschikt voor gebruik in de voedings-industrie en voldoen aan de HACCP-richtlijnen
- Verpakt per twee rollen, voor uw gemak zijn de rollen geperforeerd
- De rollen zijn te gebruiken met de Maxirol dispenser (art.nr. 8.94.050.00 niet), de wandrolhouder of de vloerstandaard (pagina 534)



555 m x 25 cm,
recycled, wit
Art.nr.: 8.94.088.00*



360 m x 23 cm,
recycled, blauw
Art.nr.: 8.94.089.00*



360 m x 36 cm,
recycled, blauw
Art.nr.: 8.94.050.00

3-laags/4-laags Maxirol poetsrollen




3-laags, 360 m x 36 cm, recycled, blauw - Art.nr.: 8.94.061.00

- De 3- en 4-laags poetsrollen zijn verlijmd, waardoor ze super sterk zijn en nauwelijks pluizen
- Deze poetsrollen zijn uitermate geschikt voor intensieve cleaning en gebruik in de agrarische sector, zoals bijvoorbeeld veehouderijen
- Voor het gebruiksgemak zijn ook deze rollen geperforeerd
- Verpakt per twee rollen (art.nr. 8.94.061.00 en 8.94.090.00 per rol verpakt)
- De rollen zijn te gebruiken met de wandrolhouder of de vloerstandaard (pagina 534)



3-laags, 180 m x 36 cm, recycled, blauw
Art.nr.: 8.94.052.00



3-laags, 360 m x 23 cm, recycled, blauw
Art.nr.: 8.94.068.00*



4-laags, 380 m x 37 cm, cellulose, wit
Art.nr.: 8.94.090.00*

Tork Wiping Paper Plus Centerfeed poetsrol



Art.nr.: 8.93.000.00

- Multifunctioneel, volstaat voor de meeste taken
- Hoog absorptievermogen met vloeistoffen
- Geschikt voor handendroging
- Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
- Tork Easy Handling: verpakking is makkelijk te dragen, te openen en af te voeren
- Verpakt per 6 rollen
- Rollengte: 160 meter
- Rolbreedte: 24,5 cm
- Roldiameter: 19 cm
- Aantal vellen: 457
- Vellengte: 35 cm
- Aantal lagen: 2
- Kleur: wit
- Deze poetsrollen kunnen gebruikt worden met de M2 dispenser (pagina 535)

Tork Wiping Paper Centerfeed poetsrol



Art.nr.: 8.93.005.00

- Multifunctioneel, volstaat voor de meeste taken
- Ideaal voor glas schoon te maken
- Geschikt voor handendroging
- Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
- Tork Easy Handling: verpakking is makkelijk te dragen, te openen en af te voeren
- Verpakt per 6 rollen
- Rollengte: 275 meter
- Rolbreedte: 24,5 cm
- Roldiameter: 19 cm
- Aantal lagen: 1
- Kleur: wit
- Deze poetsrollen kunnen gebruikt worden met de M2 dispenser (pagina 535)

Tork Wiping Paper Mini Centerfeed poetsrol



Art.nr.: 8.93.040.00

- Multifunctioneel, volstaat voor de meeste taken
- Ideaal voor glas schoon te maken
- Geschikt voor handendroging
- Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
- Tork Easy Handling, verpakking is makkelijk te dragen, te openen en af te voeren
- Verpakt per 11 rollen
- Rollengte: 120 meter
- Rolbreedte: 21,5 cm
- Roldiameter: 14 cm
- Aantal lagen: 1
- Kleur: wit
- Deze poetsrollen kunnen gebruikt worden met de M1 dispenser (pagina 535)

Tork Wiping Paper Plus poetsrol



Art.nr.: 8.93.610.00

- Poetspapier bestaat uit één laag en is ideaal voor lichte afneemtaken en om de handen af te vegen
- Ideaal voor glas schoon te maken
- Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
- Verpakt per rol
- Rollengte: 1.000 meter
- Rolbreedte: 24,5 cm
- Roldiameter: 38 cm
- Aantal lagen: 1
- Kleur: wit
- Deze poetsrollen kunnen gebruikt worden met de W1 dispenser (pagina 535)

Tork Wiping Paper Plus Blue poetsrol



Art.nr.: 8.93.618.00

- Poetspapier bestaat uit twee lagen en is ideaal om vloeistoffen mee op te nemen of de handen te drogen
- Extra sterk en absorberend dankzij QuickDry
- Hoog absorptievermogen met vloeistoffen
- Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
- Verpakt per rol
- Rollengte: 510 meter
- Aantal vellen: 1500
- Vellengte: 34 cm
- Rolbreedte: 36,9 cm
- Roldiameter: 39 cm
- Aantal lagen: 2
- Kleur: blauw
- Deze poetsrollen kunnen gebruikt worden met de W1 dispenser (pagina 535)

Tork Wiping Paper Plus Combi Roll poetsrol



Art.nr.: 8.93.608.00

- Poetspapier bestaat uit twee lagen en is ideaal om vloeistoffen mee op te nemen of de handen te drogen
- Extra sterk en absorberend dankzij QuickDry
- Hoog absorptievermogen met vloeistoffen
- Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
- Reliëf en print
- Verpakt per 2 rollen
- Rollengte: 255 meter
- Aantal vellen: 750
- Vellengte: 34 cm
- Rolbreedte: 23,5 cm
- Roldiameter: 26,2 cm
- Aantal lagen: 2
- Kleur: wit
- Deze poetsrollen kunnen gebruikt worden met de W1 dispenser (pagina 535)

Tork Heavy-Duty Wiping Paper poetsrol



Art.nr.: 8.93.620.00*

- Extra sterk en absorberend dankzij QuickDry
- Multifunctioneel, volstaat voor de meeste taken
- Hoog absorptievermogen van vloeistoffen en olie
- Goede natsterkte
- Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
- Reliëf
- Verpakt per rol
- Rollengte: 340 meter
- Rolbreedte: 36,9 cm
- Roldiameter: 37,5 cm
- Aantal vellen: 1.000
- Vellengte: 34 cm
- Aantal lagen: 2
- Kleur: blauw
- Deze poetsrollen kunnen gebruikt worden met de W1 dispenser (pagina 535)

Tork Industrial Cleaning Cloth werkdoek



Art.nr.: 8.93.636.00

- ExelCLEAN voor meer efficiëntie bij het schoonmaken
- Door de sterke textuur absorbeert hij olie en water uitstekend
- Vervult al uw reinigingswensen omdat ze geschikt zijn voor gebruik met de meeste oplos- en reinigingsmiddelen
- Het siliconenvrije doek zorgt ervoor dat er geen resten op het oppervlak achterblijven
- Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
- Het product wordt geleverd in een beschermende, verplaatsbare Handy-Box, waardoor de reinigingsdoek eenvoudig beschikbaar is wanneer u hem nodig hebt
- Aantal lagen: 1
- Uitgevouwen breedte: 38,5 cm
- Uitgevouwen lengte: 42,8 cm
- Gevouwen breedte: 38,5 cm
- Gevouwen lengte: 10,8 cm
- Inhoud: 280 doeken
- Kleur: grijs

Tork Heavy-Duty Cleaning Cloth werkdoek



Art.nr.: 8.93.679.00

- ExelCLEAN voor meer efficiëntie bij het schoonmaken
- Het siliconenvrije doek zorgt ervoor dat er geen resten op het oppervlak achterblijven
- Hoog absorptievermogen van vloeistoffen en olie
- Sterk genoeg voor het zwaardere reinigingswerk
- Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
- Tork Easy Handling, verpakking is makkelijk te dragen, te openen, in te vouwen en af te voeren
- Aantal lagen: 1
- Uitgevouwen breedte: 38,5 cm
- Gevouwen breedte: 38,5 cm
- Gevouwen lengte: 10,8 cm
- Verpakt per 5x100 doeken
- Kleur: blauw
- Deze werkdoeken kunnen gebruikt worden met de W4 dispenser (pagina 535)

Tork Industrial Cleaning Cloth Folded Grey werkdoek



Art.nr.: 8.93.637.00*

- ExelCLEAN voor meer efficiëntie bij het schoonmaken
- Door de sterke textuur absorbeert hij olie en water uitstekend
- Vervult al uw reinigingswensen omdat ze geschikt zijn voor gebruik met de meeste oplos- en reinigingsmiddelen
- Tork Easy Handling voor eenvoudig dragen, openen en weggooien van verpakking
- Het siliconenvrije doek zorgt ervoor dat er geen resten op het oppervlak achterblijven
- Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
- Aantal lagen: 1
- Uitgevouwen breedte: 38,5 cm
- Gevouwen breedte: 38,5 cm
- Gevouwen lengte: 10,8 cm
- Verpakt per 5x140 doeken
- Kleur: grijs
- Deze werkdoeken kunnen gebruikt worden met de W4 dispenser (pagina 535)

Tork Cleaning Cloth Roll werkdoek



Art.nr.: 8.93.678.00*

- ExelCLEAN voor meer efficiëntie bij het schoonmaken
- Zachtheid en flexibiliteit maken hem perfect voor precisiewerk
- Het siliconenvrije doek zorgt ervoor dat er geen resten op het oppervlak achterblijven
- Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
- Tork Easy Handling, verpakking is makkelijk te dragen, te openen en af te voeren
- Aantal lagen: 1
- Rolbreedte: 42,8 cm
- Rollengte: 380 meter
- Aantal vellen: 1000
- Vellengte: 38 cm
- Roldiameter: 38 cm
- Verpakt per rol
- Kleur: wit
- Deze werkdoeken kunnen gebruikt worden met de W1 dispenser (pagina 535)

PAPIERDISPENSERS

De juiste combinatie van dispenser en vulling bespaart u onderhoudstijd, vermindert de hoeveelheid afval en bezorgt de uiteindelijke gebruiker een aangename ervaring. Functioneel design vormt de basis van onze dispensers en is gericht op gemakkelijk en intuïtief gebruik, onderhoud en bijvullen. Hieronder vindt u een overzicht van de dispensers die u kunt gebruiken bij het aanbod handdoeken, handdoekenrollen, toiletpapier en poetsrollen die u in deze catalogus vindt.

Wilt u meer informatie over de dispensers of bent u op zoek naar een andere dispenser of vulling, dan kunt u contact opnemen met afdeling Verkoop voor meer informatie.

Handdoek Z-vouw dispenser	**Handdoek Z-vouw dispenser**	**Handdoek CZ-vouw dispenser**	**Autocut handdoek dispenser**	**Duorol dispenser**
Art.nr.: 8.94.207.00	Art.nr.: 8.94.208.00	Art.nr.: 8.94.209.00	Art.nr.: 8.94.210.00	Art.nr.: 8.94.205.00
				
Voor gebruik met: • 1-laags vouwhanddoek Z-vouw, 23x25 cm (pag. 528) • 2-laags vouwhanddoek Z-vouw, 23x25 cm (pag. 528)	**Voor gebruik met:** • 1-laags vouwhanddoek Z-vouw, 23x25 cm (pag. 528) • 2-laags vouwhanddoek Z-vouw, 23x25 cm (pag. 528)	**Voor gebruik met:** • 1-laags vouwhanddoek CZ-vouw, 33x25 cm (pag. 528) • 2-laags vouwhanddoek CZ-vouw, 33x25 cm (pag. 528)	**Voor gebruik met:** • 2-laags handdoekrol wit en blauw (pag. 528)	**Voor gebruik met:** • 1-laags toiletpapier (pag. 529) • 2-laags toiletpapier (pag. 529)

Duorol dispenser	**Midirol dispenser**	**Midibox dispenser RVS**	**Maxirol dispenser**	**Wandrolhouder**
Art.nr.: 8.94.206.00	Art.nr.: 8.94.202.00	Art.nr.: 8.94.203.00	Art.nr.: 8.94.204.00	Art.nr.: 8.94.200.00
				
Voor gebruik met: • 1-laags toiletpapier (pag. 529) • 2-laags toiletpapier (pag. 529)	**Voor gebruik met:** • 1-laags Midirol poetsrollen (pag. 530) • 2-laags Midirol poetsrollen (pag. 530)	**Voor gebruik met:** • 1-laags Midirol poetsrollen (pag. 530) • 2-laags Midirol poetsrollen (pag. 530)	**Voor gebruik met:** • 2-laags Maxirol poetsrollen (pag. 530)	**Voor gebruik met:** • 2-laags Maxirol poetsrollen (pag. 530) • 3-laags Maxirol poetsrollen (pag. 531) • 4-laags Maxirol poetsrollen (pag. 531)


Vloerstandaard	**H1 dispenser**	**H1 dispenser**	**H1 dispenser**	**T4 dispenser**
Art.nr.: 8.94.201.00	Art.nr.: 8.93.145.10	Art.nr.: 8.93.960.00	Art.nr.: 8.93.146.10	Art.nr.: 8.93.396.00
				
Voor gebruik met: • 2-laags Maxirol poetsrollen (pag. 530) • 3-laags Maxirol poetsrollen (pag. 531) • 4-laags Maxirol poetsrollen (pag. 531)	**Voor gebruik met:** Tork Matic Soft Premium handdoekrol (pag. 528)	**Voor gebruik met:** Tork Matic Soft Premium handdoek-rol (pag. 528)	**Voor gebruik met:** Tork Matic Soft Premium handdoek-rol (pag. 528)	**Voor gebruik met:** Tork Soft Conventional toiletpapier (pag. 529)






T4 dispenser	T3 dispenser	T3 dispenser	M2 dispenser	M2 dispenser
Art.nr.: 8.93.397.00	Art.nr.: 8.93.395.10	Art.nr.: 8.93.390.10	Art.nr.: 8.93.070.10	Art.nr.: 8.93.076.00
				
Voor gebruik met: Tork Soft Conventional toiletpapier (pag. 529)	**Voor gebruik met:** Tork Soft Folded toiletpapier (pag. 529)	**Voor gebruik met:** Tork Soft Folded toiletpapier (pag. 529)	**Voor gebruik met:** • Tork Wiping Paper Plus Centerfeed poetsrol (pag. 531) • Tork Wiping Paper Centerfeed poetsrol (pag. 531)	**Voor gebruik met:** • Tork Wiping Paper Plus Centerfeed poetsrol (pag. 531) • Tork Wiping Paper Centerfeed poetsrol (pag. 531)

M2 dispenser	M2 dispenser	M2 dispenser	M1 dispenser	W4 dispenser
Art.nr.: 8.93.077.00	Art.nr.: 8.93.100.00	Art.nr.: 8.93.075.10	Art.nr.: 8.93.080.10	Art.nr.: 8.93.655.10
				
Voor gebruik met: • Tork Wiping Paper Plus Centerfeed poetsrol (pag. 531) • Tork Wiping Paper Centerfeed poetsrol (pag. 531)	**Voor gebruik met:** • Tork Wiping Paper Plus Centerfeed poetsrol (pag. 531) • Tork Wiping Paper Centerfeed poetsrol (pag. 531)	**Voor gebruik met:** • Tork Wiping Paper Plus Centerfeed poetsrol (pag. 531) • Tork Wiping Paper Centerfeed poetsrol (pag. 531)	**Voor gebruik met:** Tork Wiping Paper Mini Centerfeed poetsrol (pag. 531)	**Voor gebruik met:** • Tork Heavy-Duty Cleaning Cloth werkdoek (pag. 533) • Tork Industrial Cleaning Cloth Folded Grey werkdoek (pag. 533)

W4 dispenser	W1 dispenser	W1 dispenser	W1 dispenser	W1 dispenser
Art.nr.: 8.93.655.20	Art.nr.: 8.93.652.10	Art.nr.: 8.93.652.20	Art.nr.: 8.93.654.10	Art.nr.: 8.93.654.20
				
Voor gebruik met: • Tork Heavy-Duty Cleaning Cloth werkdoek (pag. 533) • Tork Industrial Cleaning Cloth Folded Grey werkdoek (pag. 533)	**Voor gebruik met:** • Tork Wiping Paper Plus poetsrol (pag. 532) • Tork Wiping Paper Plus Blue poetsrol (pag. 532) • Tork Wiping Paper Plus Combi Roll poetsrol (pag. 532) • Tork Heavy-Duty Wiping Paper poetsrol (pag. 532) • Tork Cleaning Cloth Roll werkdoek (pag. 533)	**Voor gebruik met:** • Tork Wiping Paper Plus poetsrol (pag. 532) • Tork Wiping Paper Plus Blue poetsrol (pag. 532) • Tork Wiping Paper Plus Combi Roll poetsrol (pag. 532) • Tork Heavy-Duty Wiping Paper poetsrol (pag. 532) • Tork Cleaning Cloth Roll werkdoek (pag. 533)	**Voor gebruik met:** • Tork Wiping Paper Plus poetsrol (pag. 532) • Tork Wiping Paper Plus Blue poetsrol (pag. 532) • Tork Wiping Paper Plus Combi Roll poetsrol (pag. 532) • Tork Heavy-Duty Wiping Paper poetsrol (pag. 532) • Tork Cleaning Cloth Roll werkdoek (pag. 533)	**Voor gebruik met:** • Wiping Paper Plus poetsrol (pag. 532) • Tork Wiping Paper Plus Blue poetsrol (pag. 532) • Tork Wiping Paper Plus Combi Roll poetsrol (pag. 532) • Tork Heavy-Duty Wiping Paper poetsrol (pag. 532) • Tork Cleaning Cloth Roll werkdoek (pag. 533)

Witte tricot poetslappen HK



Doos à 5 kg - Art.nr.: 8.94.000.00
- Kleurecht
- Gerecycled
- Hoge treksterkte
- Hoog absorptievermogen
- 100% metaalvrij zijn door een uitgebreid sorteerproces
- Het zijn gebreide tricot poetslappen en daardoor open van structuur, rekbaar en voelen zacht aan
- Ideaal voor ontvetten, poetsen, fijnmechanisch werk en absorberen



Doos à 9 kg
Art.nr.: 8.94.001.00

Bonte tricot poetslappen



Doos à 5 kg - Art.nr.: 8.94.020.00
- De bonte poetslappen zijn zeer geschikt voor industriële poets- en schoonmaakwerkzaamheden
- Gerecycled
- Hoge treksterkte
- Hoog absoprtievermogen
- Ideaal voor ontvetten, poetsen en absorberen



Doos à 9 kg
Art.nr.: 8.94.021.00

Dunne bonte poetslappen



Doos à 9 kg - Art.nr.: 8.94.031.00
- De bonte poetslappen zijn zeer geschikt voor industriële poets- en schoonmaakwerkzaamheden
- Gerecycled
- Hoge treksterkte
- Hoog absoprtievermogen
- Ideaal voor ontvetten, poetsen en absorberen



Doos à 5 kg
Art.nr.: 8.94.030.00*

Bonte poetslappen flanel



Doos à 9 kg - Art.nr.: 8.94.041.00*
- De bonte poetslappen zijn zeer geschikt voor industriële poets- en schoonmaakwerkzaamheden
- Gerecycled
- Hoge treksterkte
- Hoog absoprtievermogen
- Ideaal voor ontvetten, poetsen en absorberen
- In deze kwaliteit poetslappen is ook een vlakgelegde variant verkrijgbaar met een vast formaat in een handige dispenserdoos



Doos à 5 kg
Art.nr.: 8.94.040.00*



TAPES EN SCHUURMATERIALEN

12

3M Scotch 101E afplaktape



18 mm x 50 m - Art.nr.: 8.85.005.00*
- Ontworpen voor gebruik binnen
- Maskeertape voor toepassingen waar temperatuur- en waterbestendigheid niet nodig is
- Goed aan te brengen op krommingen dankzij de drager van crêpepapier
- Scheurt niet bij het gebruik (aanbrengen en verwijderen), maar toch eenvoudig handinscheurbaar
- Directe hechting dankzij lijm op basis van gomrubber
- Kleur: naturel



24 mm x 50 m
Art.nr:.8.85.006.00*



36 mm x 50 m
Art.nr:.8.85.007.00*



48 mm x 50 m
Art.nr:.8.85.008.00*

3M Scotch 2070 afplaktape




18 mm x 50 m - Art.nr.: 8.85.035.00*
- De witte afplaktape heeft een zeer lichte kleefkracht en is daardoor geschikt voor zeer kwetsbare oppervlakken, zoals op behang, verse ondergronden en gipsplaten
- Uiterst geschikt voor pas geverfde en delicate ondergronden en biedt bovendien zeer scherpe verflijnen
- Het afplakband kan binnen een week probleemloos worden verwijderd zonder de ondergrond te beschadigen en/of lijmresten achter te laten
- Kleur: wit



24 mm x 50 m
Art.nr:.8.85.036.00*




36 mm x 50 m
Art.nr:.8.85.037.00*



48 mm x 50 m
Art.nr:.8.85.038.00*

3M Scotch 2090 afplaktape



18 mm x 50 m - Art.nr.: 8.85.045.00
- De bekende blauwe afplaktape heeft een middelsterke kleefkracht en is te gebruiken op glas, kunststof, metaal, gelakte, geschilderde en andere niet ruwe ondergronden
- Onder normale omstandigheden is de tape binnen een maand probleemloos verwijderbaar zonder achterlaten van lijmresten en/of de ondergrond te beschadigen
- Bij extreme UV belasting ten gevolge van de directe inwerking van zonlicht wordt geadviseerd het afplakband binnen 7 dagen te verwijderen
- Kleur: blauw



24 mm x 50 m
Art.nr:.8.85.046.00*



36 mm x 50 m
Art.nr:.8.85.047.00*



48 mm x 50 m
Art.nr:.8.85.048.00*

3M Scotch 244 Gold afplaktape



18 mm x 50 m - Art.nr.: 8.85.010.00
- Dit flinterdunne afplakband is speciaal ontwikkeld voor schilderwerk waaraan hoge eisen worden gesteld. U kunt er bijvoorbeeld een messcherpe lakrand mee maken en daarmee is deze tape zeer geschikt voor meer-kleuren-werk
- Te gebruiken op alle soorten ondergronden, van glas en zacht PVC tot geanodiseerd aluminium
- Geschikt voor watergedragen lakken
- Schoon verwijderbaar binnen vier tot zes weken
- Kleur: goud
- Ook in lengte van 100 meter verkrijgbaar



24 mm x 50 m
Art.nr:.8.85.011.00*



36 mm x 50 m
Art.nr:.8.85.012.00*



48 mm x 50 m
Art.nr:.8.85.013.00*

3M 1900 Economy Duct tape



Art.nr.: 8.85.125.00

- Duct tape voor eenvoudige toepassingen
- Eenvoudige duct tape voor een scherpe prijs
- Te gebruiken voor bijvoorbeeld het tijdelijk vastzetten van stucloper en afdekfolie en het sluiten van zakken en dozen en bundelen
- PE rayonweefsel rubberhars
- Afmeting: 50 mm x 50 m
- Kleur: zilver

3M Scotch 389 Premium Duct tape



Art.nr.: 8.85.112.00*

- Deze betrouwbare krachtpatser beschermt, dicht af, houdt vast en blijft zonder problemen presteren onder zelfs de zwaarste omstandigheden
- Hij heeft een soepele rug van duurzaam linnen, waardoor hij zich gemakkelijk laat afscheuren
- De kunststof toplaag maakt de 389 Premium Duct tape bestand tegen schuren, water, vocht en oppervlakkig contact met de meeste oplosmiddelen, terwijl de krachtige lijmlaag zorgt voor een betrouwbare hechting, óók op lastige ondergronden
- Deze Duct tape is geschikt voor zandstraalwerk, het verzegelen van containers, het afplakken van ventilatie-kanalen, lassen, repareren, enzovoorts
- Afmeting: 50 mm x 50 m
- Kleur: zilver



3M Diamond Grade 983 reflecterende tape



Wit - Art.nr.: 8.86.072.00

- Zeer duurzame, sterk retroreflecterende, zelfklevende folie voor gebruik als contourmarkering op voertuigen vanaf 3500 kg, zoals bijvoorbeeld zij- en achterkanten van bestelwagens en vrachtwagens
- De folie heeft elke 10 cm een keurmerk welke alleen onder een bepaalde hoek zichtbaar is
- Het product is geschikt voor applicatie op harde substraten als aluminium en gelakte ondergronden
- Afmeting: 55 mm x 50 meter
- Voldoet aan de UN/ECE104 en ECE48 reguleringen



Geel
Art.nr:.8.86.076.00

Rood
Art.nr:.8.86.078.00

3M Scotch-Brite Clean & Finish CF-RL schuurrol



100 mm x 10 meter, A VFN korrel, rood - Art.nr.: 8.86.079.00*

- Non-woven nylon weefsel geïmpregneerd met aluminiumoxide schuurmineralen
- Kan nat en droog gebruikt worden
- Worden gebruikt met zowel de hand als de vlakschuurmachine, voor het vóór- en tussenschuren van lakken, hout en primers, het verbeteren van hechting, reinigen, finishen en ontbramen
- Bijzonder geschikt voor machinaal gebruik
- Ook verkrijgbaar in andere lengtes, breedtes en met andere grofte van de korrel



125 mm x 10 meter,
A VFN korrel, rood
Art.nr:.8.86.106.00*



125 mm x 10 meter,
S VFN korrel, grijs
Art.nr:.8.86.107.00*

3M Scotch-Brite Clean & Finish CF-HP handpad



A VFN korrel, rood - Art.nr.: 8.86.081.00*

- Scotch-Brite Clean & Finish handpad combineert flexibiliteit met doeltreffende werking en nauwkeurige manuele controle, waardoor reinigingstaken gemakkelijk tot een goed einde worden gebracht of fijne finishsresultaten worden geboekt
- Heel fijne grofte snijdt snel en fijn en levert een gladde finish op
- Worden gebruikt met zowel de hand als de vlakschuurmachine, voor het voor- en tussenschuren van o.a. lakken en primers, het verbeteren van hechting, het reinigen, finishen en ontbramen van metalen
- Afmeting: 158 x 224 mm
- Ook verkrijgbaar in andere lengtes en met andere grofte van de korrel



S UFN korrel, grijs
Art.nr:.8.86.081.10*

3M Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning SC-DH schijf



Art.nr.: 8.86.097.00*

- Hoge kwaliteit schuurschijf vervaardigd uit non-woven nylon web voorzien van aluminium oxide mineralen
- Biedt een goede warmte afvoer en is voorzien van versterkte rug met klittenband bevestiging
- Worden gebruikt met haakse slijp- en excentrische machines, voor het reinigen, finishen, ontbramen van diverse metalen en het verwijderen van lakken en coatings
- A CRS grofte van de korrel
- Diameter schijf: Ø 115 mm
- Kleur: bruin
- Ook verkrijgbaar in andere diameters en met andere grofte van de korrel

3M Cubitron II Fiber 987C schuurschijf



Art.nr.: 8.41.113.00*

- 3M 987C Fiberschijven zijn extreem efficiënt en duurzaam, voorzien van Cubitron II mineralen, gesloten bestrooid en voorzien van grinding aid
- Worden gebruikt met de haakse slijpmachine, zijn bijzonder geschikt voor RVS en aluminium en bestemd voor een medium tot hoge aanlegdruk
- Te gebruiken met 3M Fiber Steunschijf Type HP
- 36+ grofte van de korrel
- Afmeting schijf: Ø 127 mm x 22 mm
- Ook verkrijgbaar in andere diameters en met andere grofte van de korrel

SCHUURMATERIALEN

De keuze voor een bepaald schuurmateriaal is soms moeilijk. Er zijn vele omstandigheden die het eindresultaat bepalen, en daarbij, het gewenste eindresultaat is voor iedereen anders. Wij bieden een volledig assortiment schuurmaterialen voor de meest uiteenlopende toepassingen.










Het assortiment schuurmaterialen omvat onder andere de volgende productsoorten:

- Schijven
- Handpads
- Rollen
- Banden

U heeft daarbij uiteraard de keuze uit vele verschillende afmetingen, korrels en groftes.

Wij adviseren u graag bij de keuze voor het juiste materiaal voor uw specifieke machine en/of toepassing. Neem voor meer informatie contact op met afdeling Verkoop.









13

ABSORPTIEMIDDELEN

INLEIDING


U kunt absorptiemiddelen gebruiken voor een groot aantal toepassingen, van gewoon onderhoud tot het opruimen van gevaarlijke vloeistoffen. Absorptiemiddelen helpen u ervoor te zorgen dat uw werkomgeving schoon en veilig blijft en ze verminderen bovendien de schade aan het milieu.

Absorptiemiddelen zijn bedoeld om te worden gebruikt voor specifieke werkzaamheden en materialen. Sommige kunnen worden gebruikt voor algemeen onderhoud, terwijl andere bedoeld zijn om olie of chemicaliën op te ruimen.

Wij bieden een breed assortiment absorptiemiddelen dat aan al uw specifieke eisen voldoet:







Olie absorptiemiddelen

Voor het absorberen van olie. Omdat ze hydrofoob (waterafstotend) zijn, zijn ze ideaal voor het absorberen van olie in gebieden waar mogelijk ook water aanwezig is.

Industriële absorptiemiddelen

Ideaal voor het snel, veilig en doeltreffend absorberen van olie en andere industriële vloeistoffen.

Chemicaliën absorptiemiddelen

De ideale oplossing voor het opruimen van gevaarlijke stoffen. Ze hebben zeer hoge absorptiecapaciteiten en zijn geschikt voor het absorberen van een groot aantal vloeistoffen, waaronder zelfs agressieve zuren en alkaliën.

Absorptiemiddelen zijn verkrijgbaar in diverse soorten en maten

Vellen en rollen
Deze absorptiemiddelen kunnen worden gebruikt in en rond de werkomgeving. Ze vangen lekkages en druppels op, hebben een zeer hoog absorptievermogen en zijn eenvoudig te gebruiken.

Miniworsten – Kussens
Ideaal rond een lekkende machine om olie en snijvloeistoffen in te dammen en te absorberen.

Kits voor het opruimen van gevaarlijke stoffen
Ieder Absorptiepakket (Spill Kit) bevat een zorgvuldig gekozen selectie van absorptiemiddelen voor de diverse doeleinden. Deze praktische kits zijn erg handig om gevaarlijke vloeistoffen snel en effectief in te dammen.

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment absorptiemiddelen. Mocht u een bepaald product niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen.

Lubetech Classic 2000 olie absorptievel



Art.nr.: 8.40.300.00
- Klassieke hydrofobische olie absorptievel
- Behoudt zijn sterkte, ook als het vel is volgezogen
- Ontwikkeld voor de absorptie van alle oliesoorten en brandstoffen
- Water, koelvloeistof, oplosmiddelen en andere niet-koolwaterstoffen worden afgestoten
- Gemaakt van 100% hoogwaardig polypropyleen
- De witte kleur verraadt snel elke geabsorbeerde druppel olie
- De perfecte combinatie van prestaties en duurzaamheid
- Ontwikkeld voor het opruimen van alledaagse lekkages, onder alle omstandigheden
- Afmeting: 50x40 cm
- Capaciteit: 0,6 liter per vel
- Verpakt per 200 vellen in een doos

Lubetech Black & White olie absorptierol



Art.nr.: 8.40.301.00
- Hoogwaardige hydrofobische olie absorptierol
- Zeer sterk als gevolg van pluisarme deklaag aan één zijde, die voorkomt dat de rol scheurt of rafelt
- Het noppenpatroon verbetert de productstabiliteit, zelfs als de rol met olie verzadigd is
- Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van alle oliesoorten en brandstoffen
- De hydrofobische absorptierol neemt geen water of koelmiddel op en kan daarom gebruikt worden voor het opzuigen van olie die op een andere vloeistof drijft
- Gemaakt van 100% hoogwaardig polypropyleen
- Geperforeerd voor zuinig gebruik
- De witte kleur verraadt snel elke geabsorbeerde druppel olie
- De perfecte combinatie van prestaties en duurzaamheid
- Ontwikkeld voor het opruimen van alledaagse lekkages, onder alle omstandigheden
- Capaciteit: 80 liter per rol
- Verpakt per rol in een doos

Lubetech Black & White olie absorptieworst



Art.nr.: 8.40.302.00
- Hoogwaardige hydrofobische olie absorptieworst
- Onovertroffen absorptie- en vasthoudend vermogen
- Dubbelgeweven deklaag voor maximale sterkte, vasthoudend vermogen en duurzaamheid
- De hydrofobische olie absorptieworst neemt geen water of koelmiddel op en kan daarom gebruikt worden voor het opzuigen van olie die op een andere vloeistof drijft
- Zonder metalen of kunststoffen clips
- De worst bevat geen onderdelen die verwijderd kunnen worden
- De witte kleur verraadt snel elke geabsorbeerde druppel olie
- Supersnelle absorptie, zelfs van stroperige olie
- Ontwikkeld voor het opruimen van alledaagse olielekkages, onder alle omstandigheden
- Capaciteit: 3 liter per worst
- Verpakt per 20 worsten in een doos

Lubetech Black & White olie absorptie Spill Kit



Art.nr.: 8.40.303.00
- Hoogwaardige hydrofobische olie spillkit voor eenmalig gebruik
- De kit bevat duidelijke instructies voor het gebruik
- Wordt geleverd in een draagtas met afsluitbare beugelhandgreep
- Complete set voor het opruimen van lekkages tot 20 liter
- Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van alle oliesoorten en brandstoffen
- De inhoud van deze kit zal op het water blijven drijven en zal daarom alleen de op het oppervlakte drijvende olie absorberen
- De kit is klein en kan vrijwel overal opgeborgen worden, van de cabine van uw bestelwagen tot uw werktafel of een afsluitbare kast
- Geschikt voor gebruik als ADR-kit
- De kit bevat afvalzakken en kabelbinders, zodat het gemorste product eenvoudig weggegooid kan worden
- Capaciteit: 20 liter per kit
- Inhoud kit: 18 pads, 2 sokken en 3 zakken en banden
- Ook verkrijgbaar in 50 L (zak), 80 L (emmer) en 120 L (container) uitvoering

3M T151/T156 olie absorptievel



T151, 150 L per doos - Art.nr.: 8.39.515.10*
- Vangen lekkages en druppels op, hebben een zeer hoog absorptievermogen en zijn eenvoudig te gebruiken
- Omdat deze vellen hydrofoob (waterafstotend) zijn, zijn ze dus ideaal voor het absorberen van oliën in gebieden waar mogelijk ook water aanwezig is, bijvoorbeeld in open lucht
- Gemaakt van polypropyleen
- Handige dispenserverpakking voor eenvoudig gebruik ter plaatse
- Absorptievermogen wordt aangegeven per doos
- Afmeting: 39x53 cm
- Verpakt per 200 vellen in een doos (T156 per 100 vellen)



T156, 135 L per doos
Art.nr.: 8.39.515.60*

3M T100/T150 olie absorptierol



T100, 960 mm x 40 m - Art.nr.: 8.39.511.00*
- Vangen lekkages en druppels op, hebben een zeer hoog absorptievermogen en zijn eenvoudig te gebruiken
- Omdat deze rollen hydrofoob (waterafstotend) zijn, zijn ze dus ideaal voor het absorberen van oliën in gebieden waar mogelijk ook water aanwezig is, bijvoorbeeld in open lucht
- Kostenefficiënt: olie wordt verwijderd, niet water
- Gemaakt van polypropyleen
- Absorptievermogen T100 per doos: 276 liter
- Absorptievermogen T150 per doos: 138 liter
- Verpakt per rol in een doos



T150, 480 mm x 40 m
Art.nr.: 8.39.515.00*

3M T4/T8/T12 olie absorptie miniworst



T4, Ø 7,5 cm x 120 cm - Art.nr.: 8.39.500.40*
- Vangen lekkages en druppels op, hebben een zeer hoog absorptievermogen en zijn eenvoudig te gebruiken
- Omdat deze rollen hydrofoob (waterafstotend) zijn, zijn ze dus ideaal voor het absorberen van oliën in gebieden waar mogelijk ook water aanwezig is, bijvoorbeeld in open lucht
- Kostenefficiënt: olie wordt verwijderd, niet water
- Gemaakt van polypropyleen
- Absorptievermogen per doos: 45 liter
- T4 verpakt per 12 worsten in een doos (T8 per 6 en T12 per 4)



T8, Ø 7,5 cm x 240 cm
Art.nr.: 8.39.500.80*



T12, Ø 7,5 cm x 360 cm
Art.nr.: 8.39.501.20*

3M TSK olie absorptie Spill Kit



TSK15, 15 liter - Art.nr.: 8.41.260.00*
- Gemakkelijk op te slaan in kleine ruimtes, bijvoorbeeld achter de bestuurdersstoel
- Twee handige afmetingen (TSK15, absorptievermogen 15 liter en TSK30, absorptie vermogen 30 liter)
- Gemakkelijk te verwijderen (afvalzakken en sluitingen meegeleverd)
- Absorbeert oplosmiddelen, oliën en koolwaterstoffen
- Inhoud TSK 15 kit: 25 vellen (48 x 43 cm), 2 kussens (18 x 38 cm), een afvalzak en sluiting en een afvalgids en label
- Inhoud TSK 30 kit: 50 vellen (48 x 43 cm), 2 miniworsten (7,5 x 120 cm), een afvalzak en sluiting en een afvalgids en label



TSK30, 30 liter
Art.nr.: 8.41.262.00*

Lubetech Classic 2000 industriële absorptievel



Art.nr.: 8.40.310.00

- Klassieke industriële absorptievel voor algemeen gebruik
- Uitzonderlijk sterk dankzij tweezijdige pluisarme deklaag die voorkomt dat het vel scheurt of rafelt
- Bijzonder weinig pluisvorming
- Het noppenpatroon verbetert de productstabiliteit, zelfs als het vel met olie verzadigd is
- Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van alle industriële vloeistoffen, olie, koelvloeistoffen en oplosmiddelen
- Thermisch gelaste randen, voor optimale vloeistofretentie
- Gemaakt van 100% hoogwaardig polypropyleen
- Donkergrijze deklaag verbergt geabsorbeerde vloeistof, zodat uw werkplek er netter uitziet
- Snelle absorptie, zelfs van stroperige vloeistoffen
- Ontwikkeld voor gebruik in de lucht- en ruimtevaart en bij de productie en gebruik van precisie-instrumenten
- Afmeting: 50x40 cm
- Capaciteit: 0,6 liter per vel
- Verpakt per 200 vellen in een doos

Lubetech Black & White industriële absorptierol



Art.nr.: 8.40.311.00

- Hoogwaardige industriële absorptierol voor algemeen gebruik
- Zeer sterk als gevolg van pluisarme deklaag aan één zijde, die voorkomt dat de rol scheurt of rafelt
- Het noppenpatroon verbetert de productstabiliteit, zelfs als de rol met olie verzadigd is
- Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van alle industriële vloeistoffen, water, olie, koelvloeistoffen en oplosmiddelen
- Gemaakt van 100% hoogwaardig polypropyleen
- Geperforeerd voor zuinig gebruik
- Zwarte deklaag verbergt geabsorbeerde vloeistof, voor een nettere werkplek
- De perfecte combinatie van prestaties en duurzaamheid
- Ontwikkeld voor het opruimen van alledaagse lekkages onder alle omstandigheden
- Capaciteit: 80 liter per rol
- Verpakt per rol in een doos

Lubetech Black & White industriële absorptieworst



Art.nr.: 8.40.312.00

- Hoogwaardige industriële absorptieworst voor algemeen gebruik
- Indrukwekkend absorptie- en retentievermogen dankzij super absorberende vulling
- Dubbelgeweven deklaag voor maximale sterkte, vasthoudend vermogen en duurzaamheid
- Absorptie en retentie van alle industriële vloeistoffen, water, olie, koelvloeistoffen en oplosmiddelen
- Zonder metalen of kunststoffen clips
- De worst bevat geen onderdelen die verwijderd kunnen worden
- Supersnelle absorptie, zelfs van stroperige vloeistoffen
- Alle geabsorbeerde vloeistoffen worden blijvend vastgehouden
- Ontwikkeld voor het opruimen van alledaagse lekkages onder alle omstandigheden
- Capaciteit: 4 liter per worst
- Verpakt per 20 worsten in een doos

Lubetech Black & White industriële absorptie Spill Kit



Art.nr.: 8.40.313.00

- Hoogwaardige spillkit voor algemeen eenmalig gebruik
- De kit bevat duidelijke instructies voor het gebruik
- Wordt geleverd in een draagtas met afsluitbare beugelhandgreep
- Complete set voor het opruimen van lekkages tot 20 liter
- Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van alle industriële vloeistoffen, olie, koelvloeistoffen en oplosmiddelen
- De kit is klein en kan vrijwel overal opgeborgen worden, van de cabine van uw bestelwagen tot uw werktafel of een afsluitbare kast
- Eenvoudig te herkennen onderhoudskleur
- De kit bevat afvalzakken en kabelbinders, zodat het gemorste product eenvoudig weggegooid kan worden
- Capaciteit: 20 liter per kit
- Inhoud kit: 18 pads, 2 sokken en 3 zakken en banden
- Ook verkrijgbaar in 50 L (zak), 80 L (emmer) en 120 L (container) uitvoering

3M M-A2002 industriële absorptievel



Art.nr.: 8.41.006.00*
- Voor lekken en druppels van niet-agressieve vloeistoffen
- Ideaal voor het snel en doeltreffend absorberen van olie en andere industriële vloeistoffen
- Licht en kunnen zeer snel ingezet worden
- Vervaardigd uit synthetische vezels (hoofdzakelijk polypropyleen en polyester)
- Zeer gemakkelijk te gebruiken en op te ruimen
- Afmeting: 400 x 520 mm
- Absorptievermogen: 142 liter per doos
- Verpakt per 100 vellen in een doos

3M M-B2001/M-B2002 industriële absorptierol



M-B2001, 40 x 4600 cm - Art.nr.: 8.41.007.00*
- Voor lekken en druppels van niet-agressieve vloeistoffen
- Ideaal voor het snel en doeltreffend absorberen van olie en andere industriële vloeistoffen
- Licht en kunnen zeer snel ingezet worden
- Vervaardigd uit synthetische vezels (hoofdzakelijk polypropyleen en polyester)
- Zeer gemakkelijk te gebruiken en op te ruimen
- Absorptievermogen M-B2001 per doos: 117 liter
- Absorptievermogen M-B2002 per doos: 288 liter
- Verpakt per rol in een doos



M-B2002, 96 x 4600 cm
Art.nr.: 8.41.008.00*



3M M-M1001/M-M1002/M-M1003 industriële miniworst



M-M1001, Ø 7,6 cm x 120 cm - Art.nr.: 8.41.001.00*
- Voor lekken en druppels van niet-agressieve vloeistoffen
- Ideaal voor het snel en doeltreffend absorberen van olie en andere industriële vloeistoffen
- Licht en kunnen zeer snel ingezet worden
- Vervaardigd uit synthetische vezels (hoofdzakelijk polypropyleen en polyester)
- Zeer gemakkelijk te gebruiken en op te ruimen
- Absorptievermogen per doos: 45 liter
- M-M1001 verpakt per 12 worsten in een doos (M-M1002 per 6 en M-M1003 per 4)



M-M1002, Ø 7,6 cm x 240 cm
Art.nr.: 8.41.002.00*



M-M1003, Ø 7,6 cm x 370 cm
Art.nr.: 8.41.003.00*

Lubetech Classic 2000 chemicaliën absorptievel



Lubetech Innovators in Spill Control Technology

Art.nr.: 8.40.320.00

- Hoogwaardige chemicaliën absorptievel 50 m x 40 cm
- Buitengewoon sterk dankzij tweezijdige pluisarme deklaag die voorkomt dat het absorptievel scheurt of rafelt
- Ontwikkeld voor een smetteloos oppervlak na het schoonvegen (niet-pluizende deklaag en thermisch gelaste randen)
- Het noppenpatroon verbetert de productstabiliteit, zelfs als het vel met olie verzadigd is
- Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van industriële vloeistoflekkages, agressieve chemicaliën, olie, koelvloeistoffen en oplosmiddelen
- Gemaakt van 100% zuivere polypropyleen
- Verkrijgbaar in pakketten van 200 stuks
- De gele kleur maakt het product goed zichtbaar in noodgevallen
- Ontwikkeld voor lekkages van alle mogelijke afmetingen, maar gericht op zuinig gebruik
- Afmeting: 50x40 cm
- Capaciteit: 0,5 liter per vel
- Verpakt per 100 vellen in een doos

Lubetech Black & White chemicaliën absorptierol



Lubetech Innovators in Spill Control Technology

Art.nr.: 8.40.321.00

- Hoogwaardige absorptierol voor chemische stoffen
- Zeer sterk als gevolg van pluisarme deklaag aan één zijde, die voorkomt dat de rol scheurt of rafelt
- Het noppenpatroon verbetert de productstabiliteit, zelfs als de rol met olie verzadigd is
- Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van alle industriële vloeistoflekkages, agressieve chemicaliën, oliën, koelvloeistoffen en oplosmiddelen
- Superieure absorptiecapaciteit
- Gemaakt van 100% hoogwaardig polypropyleen
- Geperforeerd voor zuinig gebruik
- Bestand tegen chemicaliën
- De gele kleur maakt het product goed zichtbaar in noodgevallen
- De perfecte combinatie van prestaties en duurzaamheid
- Ontwikkeld voor het opruimen van alledaagse lekkages onder alle omstandigheden
- Capaciteit: 80 liter per rol
- Verpakt per rol in een doos

Lubetech Superior chemicaliën absorptieworst



Lubetech Innovators in Spill Control Technology

Art.nr.: 8.40.322.00

- Absorptieworst voor chemische stoffen met een buitengewone kwaliteit
- Onovertroffen absorptie- en vasthoudend vermogen
- Dubbelgeweven deklaag voor maximale sterkte, vasthoudend vermogen en duurzaamheid
- Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van alle industriële vloeistoffen, waaronder agressieve chemische stoffen
- Zonder metalen of kunststoffen clips
- De worst bevat geen onderdelen die verwijderd kunnen worden
- De gele kleur maakt het product goed zichtbaar in noodgevallen
- Absorbeert allerlei gradaties chemische stoffen
- Ontwikkeld voor gebruik in veeleisende industriële omgevingen, waarbij treksterkte van het grootste belang is
- Capaciteit: 4 liter per worst
- Verpakt per 20 worsten in een doos

Lubetech Black & White chemicaliën absorptie Spill Kit



Lubetech Innovators in Spill Control Technology

Art.nr.: 8.40.323.00

- Hoogwaardige spillkit voor chemische stoffen, voor eenmalig gebruik
- De kit bevat duidelijke instructies voor het gebruik
- Wordt geleverd in een draagtas met afsluitbare beugelhandgreep
- Complete set voor het opruimen van lekkages tot 20 liter
- Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van alle industriële vloeistoffen, waaronder agressieve chemische stoffen en olie
- De kit is klein en kan vrijwel overal opgeborgen worden, van de cabine van uw bestelwagen tot uw werktafel of een afsluitbare kast
- Eenvoudig te herkennen gele chemische kleur
- De kit bevat afvalzakken en kabelbinders, zodat het gemorste product eenvoudig afgevoerd kan worden
- Capaciteit: 20 liter per kit
- Inhoud kit: 18 pads, 2 sokken en 3 zakken en banden
- Ook verkrijgbaar in 50 L (zak), 80 L (emmer) en 120 L (container) uitvoering

3M P110 chemicaliën absorptievel



Art.nr.: 8.39.110.00*
- De ideale oplossing voor het opruimen van gemorste en gevaarlijke stoffen
- Heeft zeer hoge absorptiecapaciteit en is geschikt voor een breed scala van gevaarlijke vloeistoffen
- Ontwikkeld om snel en gemakkelijk te gebruiken
- Verpakt in dispenserdoos voor het gemak van opslag of te bevestigen op een muur waar lekken kunnen voorkomen
- Afmeting: 280 x 330 mm
- Absorptievermogen: 50 liter per doos
- Verpakt per 200 vellen in een doos

3M P130/P190 chemicaliën absorptierol




P130, 33 x 3000 cm - Art.nr.: 8.39.113.00*
- De ideale oplossing voor het opruimen van gemorste en gevaarlijke stoffen
- Heeft zeer hoge absorptiecapaciteit en is geschikt voor een breed scala van gevaarlijke vloeistoffen
- Ontwikkeld om snel en gemakkelijk te gebruiken
- Absorptievermogen P130 per doos: 50 liter
- Absorptievermogen P190 per doos: 72 liter
- Verpakt per 2 rollen in een doos



P190, 48 x 3000 cm
Art.nr.: 8.39.119.00*

3M P200/P208 chemicaliën absorptie miniworst



P200, Ø 7,5 cm x 120 cm - Art.nr.: 8.39.112.00*
- De ideale oplossing voor het opruimen van gemorste en gevaarlijke stoffen
- Heeft zeer hoge absorptiecapaciteit en is geschikt voor een breed scala van gevaarlijke vloeistoffen
- Ontwikkeld om snel en gemakkelijk te gebruiken
- Absorptievermogen per doos: 45 liter (P208 heeft 42 liter absorptievermogen)
- P200 verpakt per 12 worsten in een doos (P208 per 6)



P208, Ø 7,5 cm x 240 cm
Art.nr.: 8.39.120.80*

3M SK chemicaliën absorptie Spill Kit



SK5 Spill Kit - Art.nr.: 8.41.245.00*
- Voor het reinigen van lekken en druppels van gevaarlijke chemicaliën
- Inhoud SK 5 kit: 10 x P110 vellen, 1 x P300 kussen, 1 x afvalzak en sluiting
- Inhoud SK 26 kit: 10 x P110 vellen, 5 x P300 kussens, 5 x P200 miniworsten, 2 x afvalzakken en sluitingen
- Inhoud SK 75 kit: 100 x P110 vellen, 12 x P300 kussens, 8 x P200 miniworsten, 5 x afvalzakken en sluitingen
- Inhoud SK 360 kit: 300 x P110 vellen, 24 x P300 kussens, 24 x P200 miniworsten, 1 x P190 rol, 1 x PF-2001 multiformaat, 20 x afvalzakken en sluitingen, 1x waarschuwingsbord en 1 x waarschuwingstape



SK26 Spill Kit
Art.nr.: 8.41.255.00*



SK75 Spill Kit
Art.nr.: 8.41.250.00*



SK360 Spill Kit
Art.nr.: 8.41.275.00*

Lubetech XR70 Industrial cellulose korrels



Art.nr.: 8.40.330.00
- Vezelgranulaat van houtkorrels
- Uitzonderlijk licht te hanteren
- Grote zakken van 30 liter weten ook raad met grotere lekkages
- Volledig brandvertragend, voldoet aan NEN 746:1
- Product zorgt voor een zeer kleine CO2-uitstoot en heeft een duurzame oorsprong
- Zonder kleurstoffen, voor een maximaal absorptievermogen
- Absorptievermogen: 12 liter per zak
- **Diverse soorten korrels verkrijgbaar, raadpleeg afdeling Verkoop**

Lubetech Spill Depot dispenser



Depot-2 duo dispenser - Art.nr.: 8.40.331.00*
- Afsluitbare kastruimte
- Variabele rolhouder, voor verschillende afmetingen rollen (rollen moeten apart besteld worden)
- Hoogwaardig industrieel, met polyester gepoedercoat staal
- Veelzijdig modulair systeem
- Aan de muur te bevestigen
- Compatibel met lekkagebak van 20 liter



Depot-1 dispenser
Art.nr.: 8.40.332.00*


Lubetech Site Mat basis unit



600 x 400 mm - Art.nr.: 8.40.333.00
- Extra sterk voor constant extern gebruik
- Volledig wasbaar voor herhaaldelijk gebruik
- Oliebestendig
- Geschikt voor het bewaren van zware uitrusting
- Snel in te zetten
- Onderdeel van de geavanceerde Site Mat-productlijn
- Ook verkrijgbaar in de volgende afmetingen: 1000 x 600 mm, 1600 x 1200 mm en 2000 x 1400 mm



Platform t.b.v. unit
Art.nr.: 8.40.334.00*



Filtatech Smart Liner Plus t.b.v. unit
Art.nr.: 8.40.335.00*





INDEX

1.11.032.50	38
1.11.051.00	38
1.11.054.00	38
1.11.058.00	38
1.11.062.00	39
1.11.065.00	39
1.11.070.00	39
1.11.080.00	39
1.11.120.00	40
1.11.165.00	45
1.11.181.00	41
1.11.181.50	41
1.11.220.10	40
1.11.240.00	40
1.11.242.00	40
1.11.244.00	40
1.11.280.99	41
1.11.292.00	40
1.11.297.00	42
1.11.305.00	42
1.11.311.00	42
1.11.313.00	42
1.11.340.00	40
1.11.397.00	42
1.11.399.00	42
1.11.418.00	43
1.11.441.00	43
1.11.451.00	43
1.11.461.00	43
1.11.540.00	31
1.11.550.00	33
1.11.570.00	33
1.11.574.00	20
1.11.577.00	19
1.11.586.00	33
1.11.590.00	31
1.11.593.00	22
1.11.595.00	54
1.11.599.00	78
1.14.021.00	36
1.14.026.00	36
1.14.031.00	36
1.14.061.00	36
1.14.066.00	36
1.14.071.00	36
1.14.077.00	28
1.14.078.00	28
1.14.079.00	28
1.14.081.00	47
1.14.082.00	47
1.14.083.00	28
1.14.086.00	28
1.14.088.00	20
1.14.089.00	50
1.14.092.00	36
1.14.110.00	30
1.14.126.00	36
1.14.131.00	36
1.14.156.00	36
1.14.161.00	36
1.14.241.10	37
1.14.251.00	37
1.14.371.00	84
1.14.372.00	84
1.14.515.00	37
1.14.550.00	37
1.14.650.00	20
1.14.690.00	15
1.14.692.00	16
1.14.695.00	15
1.14.700.00	52
1.14.705.00	52
1.14.710.00	16
1.14.800.00	51
1.14.810.00	52
1.17.020.00	35
1.17.022.00	35
1.17.027.00	56
1.17.035.00	56
1.17.040.00	56
1.17.045.00	56
1.17.127.00	56
1.17.135.00	56
1.20.235.70	57
1.20.235.71	57
1.20.427.00	57
1.20.435.00	57
1.22.422.00	35
1.23.130.00	57
1.41.090.00	69
1.41.200.00	66
1.41.500.00	35
1.41.501.00	35
1.44.010.00	98
1.44.030.00	94
1.44.030.03	94
1.44.060.00	93
1.44.061.00	93
1.44.140.00	92
1.44.160.00	92
1.44.161.00	92
1.44.215.00	92
1.44.470.00	92
1.44.520.00	88
1.44.525.00	88
1.44.530.00	88
1.44.545.00	88
1.44.550.00	88
1.44.560.00	88
1.44.570.00	88
1.44.610.00	94
1.47.040.00	83
1.47.150.00	83
1.47.165.00	83
1.47.180.00	78
1.47.185.00	78
1.47.190.00	83
1.47.200.00	86
1.47.210.00	41
1.47.270.00	78
1.47.280.00	79
1.47.300.00	41
1.47.305.00	41
1.47.410.00	80
1.47.470.00	81
1.47.500.00	82
1.50.000.00	24
1.50.002.00	24
1.50.010.00	22
1.50.020.00	22
1.50.030.00	22
1.50.040.00	22
1.50.175.00	24
1.50.185.00	67
1.50.230.00	32
1.50.235.00	32
1.50.245.00	32
1.50.246.00	32
1.50.825.00	86
1.50.890.00	86
1.51.000.00	31
1.51.025.00	32
1.51.080.00	22
1.51.082.00	22
1.51.100.00	30
1.51.110.00	28
1.51.115.00	28
1.51.170.00	23
1.51.172.00	23
1.51.280.00	16
1.51.290.00	15
1.51.292.00	15
1.51.295.00	15
1.51.300.00	19
1.51.600.00	44
1.51.605.00	82
1.51.610.00	44
1.51.615.00	82
1.51.620.00	44
1.51.630.00	45
1.51.700.00	46
1.51.750.00	46
1.51.755.00	49
1.51.760.00	50
1.51.765.00	52
1.51.850.00	78
1.51.860.00	79
1.53.110.00	72
1.53.122.00	72
1.53.122.20	72
1.53.150.15	73
1.53.322.00	72
1.53.540.00	73
1.53.540.15	73
1.53.640.15	73
1.53.735.10	74
1.53.740.15	73
1.53.740.16	73
1.53.800.00	72
1.53.847.10	74
1.53.978.00	98
1.56.170.00	37
1.56.380.30	75
1.56.380.40	75
1.56.440.30	75
1.56.440.40	75
1.56.482.00	77
1.56.483.00	77
1.56.500.30	75
1.56.500.40	75
1.56.590.30	75
1.56.590.40	75
1.56.700.30	76
1.56.700.40	76
1.56.700.45	76
1.59.590.00	85
1.59.591.00	85
1.59.592.00	85
1.59.593.00	85
1.60.000.00	45
1.60.025.00	45
1.60.030.00	82
1.86.009.00	24
1.86.025.00	61
1.86.070.00	60
1.86.090.00	61
1.86.120.00	62
1.86.154.00	61
1.86.157.00	61
1.86.180.00	61
1.86.320.00	95
1.86.321.00	95
1.86.322.00	95
1.86.323.00	95
1.88.180.00	59
1.88.260.00	59
1.88.299.00	58
1.88.300.00	58
1.88.301.00	58
1.88.321.00	58
1.88.325.00	58
1.88.326.00	58
1.88.381.00	66
1.88.397.00	25
1.88.401.00	69
1.88.405.00	59
1.88.420.00	69
1.88.450.00	69
1.88.492.00	66
1.88.493.00	66
1.88.500.00	19
1.88.510.00	30
1.88.532.00	96
1.88.538.00	96
1.88.551.00	29
1.88.553.00	21
1.88.557.00	47
1.88.579.00	49
1.88.579.20	49
1.88.582.00	53
1.88.700.00	80
1.88.710.00	77
1.88.720.00	76
1.88.838.00	55
1.89.020.00	55
1.89.100.28	95
1.89.100.30	95
1.89.100.33	95
1.89.100.34	95
1.89.416.00	72
1.89.417.00	74
1.89.904.00	85
1.89.905.00	85
1.89.906.00	85
1.89.907.00	85
1.90.021.00	70
1.90.043.00	56
1.90.071.00	86
1.90.072.00	86
1.90.082.00	68
1.90.084.00	68
1.90.095.10	68
1.90.096.10	68
1.90.097.10	68
1.90.098.10	68
1.90.100.00	85
1.90.104.00	46
1.90.108.00	95
1.90.112.00	51
1.90.113.00	46
1.90.116.00	29
1.90.118.00	16
1.90.120.00	29
1.90.123.00	46
1.90.126.00	49
1.90.127.00	21
1.90.128.00	29
1.90.129.00	30
1.90.130.00	46
1.90.132.00	47
1.90.136.00	50
1.90.138.00	49
1.90.143.00	21
1.90.152.00	20
1.90.154.00	70
1.90.156.00	70
1.90.157.00	71
1.90.158.00	71
1.90.165.00	33
1.90.167.00	59
1.90.173.00	51
1.90.200.00	63
1.90.201.00	63
1.90.203.00	64
1.90.205.00	63
1.90.206.00	63
1.90.207.00	63
1.90.210.00	63
1.90.211.00	63
1.90.212.00	64
1.90.213.00	64
1.90.233.00	81
1.90.234.00	81
1.90.238.00	80
1.90.270.00	23
1.90.271.00	23
1.90.273.00	23
1.90.276.00	23
1.90.278.00	51
1.90.290.00	68
1.90.320.00	25
1.90.321.00	25
1.90.322.00	25
1.90.324.00	25
1.90.348.00	93
1.90.351.00	65

1.90.353.00	67
1.90.373.00	64
1.90.374.00	64
1.90.375.00	64
1.90.376.00	64
1.90.377.00	65
1.90.382.00	92
1.90.387.00	92
1.90.392.00	65
1.90.394.00	65
1.90.420.00	76
1.90.421.00	76
1.90.460.00	23
1.90.470.00	23
1.90.472.00	23
1.90.475.00	23
1.90.491.00	85
1.90.520.00	25
1.90.527.00	25
1.90.706.55	96
1.90.727.20	95
1.90.783.00	84
1.90.784.00	84
1.90.786.00	84
1.90.787.00	84
1.90.790.00	65
1.90.807.00	55
1.90.809.00	53
1.90.859.00	60
1.90.860.00	62
1.90.861.00	60
1.90.862.00	60
1.90.863.00	62
1.90.864.00	62
1.90.889.00	62
1.90.891.00	55
1.90.892.00	55
1.90.893.00	55
1.90.915.00	92
1.90.920.00	89
1.90.925.00	88
1.90.926.00	88
1.90.927.00	89
1.90.928.00	88
1.90.929.00	93
1.90.930.00	93
1.90.941.00	89
1.90.942.00	89
1.90.943.00	91
1.90.944.00	89
1.91.020.00	22
1.91.023.00	24
1.91.040.00	79
1.91.045.00	79
1.91.100.00	29
1.91.150.00	17
1.91.151.00	17
1.91.153.00	17
1.91.156.00	17
1.91.175.00	19
1.91.435.00	54
1.91.445.00	53
1.91.450.00	54
1.91.455.00	53
1.91.465.00	54
1.91.510.00	67
1.91.515.00	67
1.91.520.00	67
1.91.525.00	67
1.91.530.00	67
1.91.600.00	67
1.91.630.00	71
1.91.700.00	91
1.94.020.00	43
1.95.100.00	25
1.95.655.00	49
1.95.691.00	81
1.95.701.00	35
1.95.720.00	68
1.95.730.00	66
1.95.740.00	91
1.95.743.00	91
1.95.890.00	70
1.95.897.00	71
1.95.898.00	71
2.12.080.00	120
2.12.300.00	120
2.12.306.00	120
2.12.313.00	120
2.12.315.00	120
2.12.358.02	234
2.12.359.00	234
2.12.387.00	196
2.12.389.00	196
2.12.390.00	196
2.12.393.00	196
2.12.397.00	197
2.12.398.00	197
2.12.399.00	197
2.12.406.00	197
2.12.410.00	196
2.12.430.00	196
2.12.431.00	197
2.12.432.00	118
2.12.433.00	118
2.12.434.00	118
2.12.435.00	118
2.12.501.00	120
2.12.506.00	120
2.12.508.00	120
2.12.661.00	121
2.12.668.00	121
2.12.681.00	121
2.12.688.00	121
2.12.696.00	121
2.12.853.00	206
2.12.854.00	206
2.12.880.00	121
2.12.881.00	121
2.12.886.00	121
2.12.895.00	121
2.13.280.00	118
2.13.281.00	118
2.13.283.00	118
2.13.292.00	118
2.13.880.00	118
2.13.881.00	118
2.13.882.00	118
2.13.896.00	118
2.14.040.00	119
2.14.041.00	119
2.14.056.00	119
2.14.280.00	119
2.14.281.00	119
2.14.296.00	119
2.14.340.00	119
2.14.341.00	119
2.14.346.00	119
2.14.681.00	119
2.14.686.00	119
2.14.688.00	119
2.14.695.00	119
2.15.230.00	197
2.15.231.00	197
2.15.291.00	195
2.15.294.00	195
2.15.298.00	195
2.15.299.00	195
2.15.320.00	195
2.15.326.00	195
2.15.350.00	195
2.15.351.00	195
2.15.366.00	195
2.16.402.00	214
2.16.411.00	214
2.16.412.00	214
2.22.263.00	109
2.22.270.00	114
2.22.271.00	114
2.22.272.00	114
2.22.282.00	114
2.22.370.00	114
2.22.371.00	114
2.22.374.00	114
2.22.383.00	114
2.22.410.00	189
2.22.590.00	188
2.22.592.00	188
2.22.596.00	188
2.22.598.00	188
2.22.601.00	188
2.22.603.00	188
2.22.604.00	188
2.22.605.00	188
2.22.630.00	188
2.22.660.00	147
2.22.662.00	147
2.22.664.00	147
2.22.665.00	147
2.22.666.00	144
2.22.668.00	144
2.22.670.00	144
2.22.671.00	144
2.22.672.00	152
2.22.673.00	152
2.22.674.00	152
2.22.677.00	152
2.22.679.00	157
2.22.680.00	157
2.22.681.00	157
2.22.683.00	157
2.22.740.00	116
2.23.070.00	111
2.23.072.00	111
2.23.086.00	111
2.23.182.00	111
2.23.723.00	199
2.25.160.00	187
2.25.161.00	187
2.25.173.00	187
2.25.175.00	187
2.25.199.00	187
2.25.815.00	190
2.25.816.00	190
2.25.817.00	190
2.27.260.00	109
2.27.262.00	109
2.27.263.00	109
2.27.265.00	109
2.27.270.00	116
2.27.370.00	114
2.27.371.00	114
2.27.374.00	114
2.27.376.00	114
2.27.390.00	114
2.27.391.00	114
2.27.392.00	114
2.27.394.00	114
2.27.410.00	189
2.27.589.00	189
2.27.590.00	189
2.27.591.00	189
2.27.592.00	189
2.27.630.00	188
2.27.646.00	110
2.27.647.00	110
2.27.648.00	110
2.27.649.00	110
2.27.652.00	122
2.27.653.00	122
2.27.654.00	122
2.27.655.00	122
2.27.658.00	113
2.27.659.00	113
2.27.660.00	113
2.27.661.00	113
2.27.730.00	112
2.27.732.00	112
2.27.733.00	112
2.28.670.00	110
2.28.671.00	110
2.28.672.00	110
2.28.682.00	110
2.28.700.00	110
2.28.704.00	110
2.28.706.00	110
2.28.720.00	109
2.28.724.00	109
2.28.726.00	109
2.28.727.00	109
2.28.736.00	143
2.28.737.00	143
2.28.780.00	115
2.28.781.00	115
2.28.890.00	110
2.28.891.00	110
2.28.892.00	110
2.28.898.00	110
2.29.000.00	113
2.29.011.00	113
2.29.012.00	113
2.29.013.00	113
2.29.021.00	113
2.29.060.00	113
2.29.071.00	113
2.29.073.00	113
2.29.079.01	235
2.29.651.00	122
2.29.653.00	122
2.30.160.00	187
2.30.161.00	187
2.30.173.00	187
2.30.175.00	187
2.30.199.00	187
2.30.815.00	190
2.30.816.00	190
2.30.817.00	190
2.30.910.00	196
2.30.912.00	196
2.30.913.00	196
2.30.914.00	196
2.31.600.00	117
2.31.601.00	117
2.31.688.00	117
2.31.690.00	117
2.31.692.00	117
2.31.760.00	116
2.31.761.00	116
2.31.762.00	116
2.31.763.00	116
2.31.778.00	116
2.31.779.00	116
2.31.820.00	212
2.31.830.00	213
2.31.850.00	213
2.31.860.00	212
2.31.861.00	212
2.31.995.00	213
2.42.030.00	136
2.42.045.00	136
2.42.120.00	136
2.42.122.00	136
2.42.123.00	136
2.42.125.00	136
2.42.152.00	143
2.42.153.00	143
2.42.154.00	143
2.42.155.00	143
2.42.218.00	115
2.42.219.00	115
2.42.222.00	115
2.42.240.00	137
2.42.245.00	137
2.42.246.00	137
2.42.250.00	194
2.42.255.00	137

2.42.300.00 148
2.42.336.00 148
2.42.337.00 148
2.42.338.00 148
2.42.346.00 148
2.42.347.00 148
2.42.348.00 148
2.42.360.00 134
2.42.361.00 134
2.42.366.00 134
2.42.375.00 134
2.42.400.00 135
2.42.405.00 135
2.42.415.00 135
2.42.490.00 191
2.42.545.00 203
2.42.546.00 203
2.42.555.00 193
2.42.559.00 191
2.42.560.00 192
2.42.561.00 192
2.42.564.00 203
2.42.565.00 193
2.42.566.00 203
2.42.571.00 204
2.42.572.00 191
2.42.574.00 193
2.42.576.00 204
2.42.577.00 205
2.42.578.00 205
2.42.640.00 215
2.42.664.00 203
2.42.665.00 190
2.42.666.00 203
2.42.670.00 204
2.42.671.00 204
2.42.675.00 205
2.42.677.00 194
2.42.740.00 135
2.42.745.00 135
2.42.755.00 135
2.42.860.00 147
2.42.861.00 147
2.42.862.00 147
2.42.863.00 147
2.42.865.00 147
2.42.970.00 161
2.42.975.00 162
2.42.990.00 162
2.43.030.00 136
2.43.045.00 136
2.43.109.00 136
2.43.110.00 136
2.43.111.00 136
2.43.112.00 136
2.43.240.00 137
2.43.245.00 137
2.43.246.00 137
2.43.250.00 194
2.43.255.00 137
2.43.360.00 134
2.43.361.00 134
2.43.366.00 134
2.43.375.00 134
2.43.430.00 191
2.43.445.00 206
2.43.447.00 206
2.43.545.00 203
2.43.546.00 203
2.43.595.00 193
2.43.600.00 192
2.43.601.00 194
2.43.605.00 204
2.43.606.00 204
2.43.695.00 190
2.43.780.00 135
2.43.785.00 135
2.43.795.00 135
2.43.830.00 135
2.44.010.00 141
2.44.025.00 141
2.44.030.00 138
2.44.045.00 138
2.44.105.00 141
2.44.321.00 149
2.44.341.00 149
2.44.346.00 149
2.44.360.00 139
2.44.361.00 139
2.44.366.00 139
2.44.375.00 139
2.44.400.00 149
2.44.420.00 211
2.44.435.00 197
2.44.436.00 176
2.44.437.00 176
2.44.500.00 139
2.44.501.00 139
2.44.505.00 139
2.44.515.00 139
2.44.550.00 140
2.44.555.00 140
2.44.565.00 140
2.44.575.00 140
2.44.585.00 137
2.44.590.00 372
2.44.591.00 372
2.44.595.00 137
2.44.650.00 214
2.44.651.00 214
2.44.661.00 214
2.44.662.00 214
2.44.675.00 177
2.44.780.00 138
2.44.795.00 138
2.44.871.00 211
2.44.875.00 211
2.44.885.00 211
2.44.895.00 211
2.44.914.00 140
2.44.915.00 140
2.44.940.00 161
2.44.955.00 162
2.44.960.00 162
2.44.979.00 205
2.44.986.00 205
2.44.988.00 198
2.45.100.00 141
2.45.105.00 141
2.45.115.00 141
2.45.200.00 134
2.45.205.00 134
2.45.215.00 134
2.45.300.00 134
2.45.305.00 134
2.45.315.00 134
2.45.350.00 139
2.45.355.00 139
2.45.365.00 139
2.45.400.00 138
2.45.405.00 138
2.45.415.00 138
2.45.470.00 149
2.45.505.00 163
2.45.507.00 163
2.45.567.00 172
2.45.575.00 169
2.45.605.00 163
2.45.607.00 163
2.45.617.00 172
2.45.707.00 176
2.45.777.00 177
2.45.805.00 174
2.45.807.00 174
2.45.815.00 175
2.45.817.00 175
2.45.825.00 165
2.45.827.00 165
2.45.835.00 165
2.45.837.00 165
2.48.210.00 144
2.48.211.00 144
2.48.223.00 144
2.48.225.00 144
2.48.380.00 145
2.48.382.00 145
2.48.388.00 145
2.48.390.00 145
2.48.406.00 142
2.48.407.00 142
2.48.408.00 142
2.48.467.00 143
2.48.468.00 143
2.48.469.00 143
2.48.506.00 109
2.48.507.00 109
2.48.508.00 109
2.48.509.00 109
2.48.570.00 148
2.48.590.00 189
2.48.731.00 152
2.48.732.00 152
2.49.000.00 200
2.49.004.00 200
2.49.005.00 200
2.49.010.00 198
2.49.020.00 200
2.49.030.00 198
2.49.040.00 198
2.49.070.00 160
2.49.080.00 207
2.49.090.00 201
2.49.100.00 207
2.49.105.00 207
2.49.110.00 199
2.50.370.00 156
2.50.380.00 156
2.50.501.00 156
2.50.503.00 156
2.50.780.00 157
2.50.782.00 157
2.50.788.00 157
2.50.795.00 157
2.50.845.00 157
2.50.846.00 157
2.50.847.00 157
2.50.955.00 208
2.50.956.00 208
2.50.960.00 199
2.50.965.00 208
2.51.090.00 199
2.51.092.00 207
2.51.093.00 207
2.51.094.00 153
2.51.095.00 153
2.51.096.00 153
2.51.097.00 153
2.51.112.00 152
2.51.113.00 152
2.51.114.00 152
2.51.160.00 151
2.51.161.00 151
2.51.162.00 151
2.51.163.00 151
2.51.200.00 151
2.51.201.00 151
2.51.203.00 151
2.51.208.00 151
2.51.300.00 178
2.51.302.00 178
2.51.316.00 178
2.51.430.00 153
2.51.431.00 153
2.51.433.00 153
2.51.434.00 153
2.52.070.00 159
2.52.170.00 159
2.52.270.00 158
2.52.271.00 159
2.52.272.00 159
2.52.273.00 159
2.52.274.00 201
2.52.275.00 158
2.52.277.00 201
2.52.278.00 201
2.52.279.00 201
2.52.280.00 158
2.52.285.00 160
2.52.290.00 160
2.52.305.00 160
2.52.326.00 158
2.52.350.00 158
2.52.360.00 158
2.52.432.00 159
2.52.433.00 159
2.52.437.00 159
2.52.438.00 159
2.52.508.00 144
2.52.510.00 160
2.52.524.00 144
2.52.526.00 144
2.52.527.00 144
2.52.695.00 155
2.52.696.00 155
2.52.720.00 154
2.52.721.00 154
2.52.722.00 154
2.52.723.00 154
2.52.724.00 154
2.52.725.00 154
2.52.726.00 154
2.52.727.00 154
2.52.775.00 207
2.52.776.00 207
2.52.780.00 145
2.52.781.00 145
2.52.782.00 145
2.52.784.00 154
2.52.785.00 154
2.52.793.00 178
2.52.794.00 178
2.52.841.00 155
2.52.844.00 155
2.52.853.00 144
2.52.859.00 145
2.52.865.00 145
2.52.866.00 145
2.52.868.00 153
2.52.881.00 155
2.52.884.00 155
2.52.923.00 128
2.52.940.00 182
2.52.941.00 182
2.52.966.00 153
2.52.981.00 153
2.52.992.00 128
2.53.070.00 159
2.53.305.00 160
2.53.326.00 158
2.53.350.00 158
2.53.360.00 158
2.53.478.00 145
2.53.491.00 159
2.53.492.00 159
2.53.495.00 159
2.53.496.00 159
2.55.701.00 133
2.55.704.00 133
2.55.707.00 133
2.55.708.00 133
2.55.712.00 126
2.55.714.00 126
2.55.716.00 126
2.55.718.00 126
2.55.721.00 154
2.55.722.00 154

2.55.724.00 154
2.55.726.00 154
2.55.744.00 153
2.55.746.00 153
2.55.747.00 153
2.55.748.00 153
2.55.985.00 127
2.55.987.00 127
2.55.988.00 127
2.55.990.00 127
2.56.101.00 131
2.56.103.00 131
2.56.104.00 131
2.56.105.00 131
2.56.120.00 129
2.56.121.00 129
2.56.122.00 129
2.56.123.00 129
2.56.161.00 127
2.56.163.00 127
2.56.165.00 127
2.56.168.00 127
2.56.171.00 155
2.56.172.00 155
2.56.173.00 155
2.56.221.00 155
2.56.223.00 155
2.56.227.00 155
2.56.230.00 155
2.56.241.00 128
2.56.242.00 128
2.56.243.00 128
2.56.245.00 128
2.56.268.00 128
2.56.280.00 128
2.56.380.00 126
2.56.381.00 126
2.56.388.00 126
2.56.390.00 124
2.56.391.00 126
2.56.393.00 124
2.56.397.00 124
2.56.398.00 124
2.56.406.00 131
2.56.408.00 131
2.56.410.00 131
2.56.413.00 131
2.56.424.00 131
2.56.425.00 131
2.56.427.00 131
2.56.439.00 131
2.56.473.00 125
2.56.540.00 125
2.56.541.00 125
2.56.551.00 125
2.56.553.00 125
2.56.750.00 129
2.56.753.00 129
2.56.761.00 129
2.56.762.00 129
2.56.780.00 130
2.56.781.00 130
2.56.791.00 130
2.56.812.00 130
2.56.814.00 125
2.56.815.00 125
2.56.816.00 125
2.56.823.00 133
2.56.824.00 133
2.56.827.00 133
2.56.829.00 133
2.56.840.00 130
2.56.841.00 130
2.56.842.00 130
2.56.843.00 130
2.56.852.00 125
2.56.853.00 130
2.56.854.00 130
2.56.855.00 130
2.56.857.00 130
2.57.000.00 123
2.57.005.00 123
2.57.006.00 123
2.57.007.00 123
2.57.008.00 123
2.57.009.00 123
2.57.073.00 123
2.57.075.00 123
2.57.671.00 123
2.57.672.00 123
2.57.676.00 123
2.57.678.00 123
2.57.715.00 123
2.57.900.00 133
2.57.902.00 133
2.57.903.00 133
2.57.909.00 133
2.57.961.00 130
2.57.962.00 130
2.57.963.00 130
2.57.964.00 130
2.57.990.00 126
2.57.992.00 126
2.57.993.00 126
2.57.997.00 126
2.59.201.00 117
2.59.202.00 117
2.59.203.00 117
2.59.204.00 117
2.59.206.00 117
2.59.207.00 117
2.59.208.00 117
2.59.209.00 117
2.59.960.00 232
2.59.965.00 232
2.60.047.00 180
2.60.067.00 180
2.60.093.00 208
2.60.094.00 208
2.60.099.00 201
2.60.105.00 186
2.60.115.00 185
2.60.117.00 185
2.60.125.00 186
2.60.165.00 184
2.60.167.00 184
2.60.170.00 184
2.60.174.00 185
2.60.175.00 185
2.60.177.00 185
2.60.178.00 185
2.60.185.00 185
2.60.193.00 209
2.60.201.00 209
2.60.202.00 209
2.60.205.00 209
2.60.207.00 209
2.60.208.00 209
2.60.225.00 184
2.60.227.00 184
2.60.235.00 185
2.60.237.00 185
2.60.245.00 186
2.60.247.00 186
2.60.275.00 209
2.60.277.00 209
2.60.305.00 183
2.60.307.00 183
2.60.308.00 183
2.60.309.00 183
2.60.310.00 182
2.60.311.00 182
2.60.312.00 182
2.60.315.00 182
2.60.316.00 182
2.60.318.00 178
2.60.319.00 178
2.60.320.00 178
2.60.335.00 179
2.60.337.00 179
2.60.338.00 179
2.60.339.00 179
2.60.350.00 167
2.60.351.00 167
2.60.353.00 179
2.60.355.00 163
2.60.357.00 163
2.60.363.00 165
2.60.364.00 165
2.60.367.00 172
2.60.375.00 172
2.60.405.00 171
2.60.465.00 171
2.60.552.00 171
2.60.553.00 171
2.60.554.00 171
2.60.555.00 165
2.60.557.00 165
2.60.559.00 171
2.60.565.00 204
2.60.566.00 204
2.60.585.00 183
2.60.586.00 183
2.60.592.00 164
2.60.593.00 164
2.60.594.00 164
2.60.598.00 164
2.60.599.00 164
2.60.653.00 181
2.60.654.00 181
2.60.667.00 180
2.60.668.00 180
2.60.669.00 181
2.60.670.00 181
2.60.732.00 166
2.60.757.00 166
2.60.760.00 166
2.60.761.00 166
2.60.770.00 166
2.60.775.00 166
2.60.776.00 166
2.60.860.00 169
2.60.875.00 169
2.60.878.00 172
2.60.925.00 173
2.60.962.00 168
2.60.964.00 168
2.60.966.00 168
2.60.976.00 168
2.60.977.00 168
2.60.980.00 169
2.60.981.00 169
2.60.985.00 173
2.60.986.00 173
2.60.996.00 173
2.61.354.00 167
2.61.377.00 168
2.61.395.00 163
2.61.397.00 163
2.61.595.00 164
2.61.596.00 164
2.61.597.00 164
2.61.598.00 164
2.61.599.00 164
2.61.710.00 169
2.61.715.00 169
2.61.725.00 169
2.61.726.00 167
2.61.760.00 166
2.61.761.00 166
2.61.985.00 173
2.61.986.00 173
2.62.407.00 177
2.62.423.00 206
2.62.424.00 206
2.62.425.00 206
2.62.426.00 206
2.62.428.00 177
2.62.429.00 177
2.62.436.00 176
2.62.437.00 176
2.62.447.00 174
2.62.467.00 174
2.62.706.00 175
2.62.708.00 175
2.62.710.00 175
2.62.725.00 175
2.63.151.00 231
2.64.130.00 229
2.64.170.00 229
2.64.190.00 229
2.64.232.00 229
2.64.242.00 229
2.64.252.00 229
2.64.285.00 230
2.64.420.00 229
2.64.542.00 227
2.64.545.00 227
2.64.551.00 227
2.64.565.00 227
2.64.570.00 227
2.64.582.00 227
2.64.592.00 229
2.64.593.00 230
2.64.593.01 230
2.64.594.00 229
2.65.482.00 225
2.65.490.00 225
2.65.640.00 97
2.65.650.00 97
2.65.662.00 97
2.65.670.00 97
2.65.682.00 97
2.65.695.00 97
2.65.696.00 97
2.65.733.00 228
2.65.750.00 231
2.65.832.50 364
2.65.870.00 364
2.65.873.00 364
2.65.875.00 364
2.65.878.00 364
2.65.885.01 364
2.65.886.01 364
2.65.892.00 365
2.65.893.01 365
2.65.900.01 366
2.65.950.00 365
2.66.102.00 226
2.66.102.20 226
2.66.110.00 220
2.66.122.00 220
2.66.142.00 220
2.66.210.00 220
2.66.222.00 220
2.66.461.00 225
2.66.510.00 224
2.66.512.00 221
2.66.513.00 221
2.66.520.00 225
2.66.522.00 225
2.66.525.00 225
2.66.546.00 221
2.66.547.00 221
2.66.555.00 226
2.66.556.00 222
2.66.560.00 221
2.66.571.00 216
2.66.605.00 216
2.66.618.00 216
2.66.662.00 217
2.66.665.00 217
2.66.675.00 218
2.66.677.00 218
2.66.684.00 217
2.66.686.00 218

2.66.690.00 219
2.66.710.00 224
2.66.720.00 219
2.66.761.00 219
2.66.800.00 220
2.66.810.00 220
2.66.815.00 220
2.66.905.00 220
2.66.915.00 220
2.67.222.00 222
2.67.260.00 222
2.67.265.00 222
2.67.280.00 222
2.67.300.00 223
2.67.442.00 216
2.67.455.00 218
2.67.456.00 218
2.67.460.00 226
2.67.461.00 226
2.67.582.00 227
2.67.682.01 97
2.67.862.00 409
2.67.882.01 365
2.67.902.01 366
2.68.105.00 223
2.68.110.00 223
2.68.136.00 217
2.68.156.00 217
2.70.060.00 230
2.70.100.00 210
2.70.140.00 210
2.70.160.00 230
2.70.200.00 210
2.70.240.00 210
2.70.390.00 210
2.70.480.00 210
2.70.900.00 230
2.71.480.00 210
2.73.260.00 96
2.73.280.00 96
2.76.101.00 150
2.76.110.00 129
2.76.111.00 129
2.76.112.00 129
2.76.113.00 129
2.76.120.00 131
2.76.121.00 131
2.76.122.00 131
2.76.123.00 131
2.76.130.00 133
2.76.131.00 133
2.76.132.00 133
2.76.133.00 133
2.76.140.00 125
2.76.141.00 125
2.76.142.00 125
2.76.143.00 125
2.76.150.00 124
2.76.151.00 124
2.76.152.00 124
2.76.153.00 124
2.76.200.00 180
2.76.201.00 180
2.76.210.00 181
2.76.211.00 181
2.76.220.00 181
2.76.221.00 181
2.76.230.00 182
2.76.231.00 182
2.78.100.00 224
2.78.200.00 223
2.78.250.00 223
2.80.081.00 142
2.80.083.00 142
2.80.084.00 142
2.80.085.00 142
2.80.088.00 147
2.80.089.00 147
2.80.090.00 147
2.80.091.00 147
2.80.187.00 142
2.80.188.00 142
2.80.189.00 142
2.80.190.00 142
2.80.191.00 142
2.80.192.00 142
2.80.193.00 142
2.80.209.00 150
2.80.212.00 150
2.80.213.00 150
2.80.214.00 150
2.80.216.00 150
2.80.217.00 150
2.80.218.00 150
2.80.219.00 150
2.80.220.00 150
2.80.221.00 150
2.80.222.00 151
2.80.223.00 151
2.80.224.00 151
2.80.225.00 151
2.80.264.00 156
2.80.266.00 156
2.80.267.00 156
2.80.268.00 156
2.80.345.00 122
2.80.349.00 122
2.80.350.00 122
2.80.386.00 118
2.80.389.00 118
2.80.390.00 118
2.80.391.00 118
2.80.406.00 115
2.80.455.00 115
2.80.456.00 115
2.80.457.00 115
2.80.460.00 111
2.80.461.00 111
2.80.464.00 111
2.80.465.00 111
2.80.483.00 111
2.80.494.00 112
2.80.496.00 112
2.80.497.00 112
2.80.498.00 112
2.80.502.00 112
2.80.529.00 112
2.80.530.00 112
2.80.531.00 112
2.80.532.00 112
2.80.694.00 124
2.80.695.00 124
2.80.696.00 124
2.80.697.00 124
2.80.698.00 124
2.80.699.00 124
2.80.709.00 127
2.80.710.00 127
2.80.711.00 127
2.80.910.00 127
2.80.911.00 127
2.80.912.00 127
2.80.990.00 234
2.80.991.00 234
2.80.995.00 232
2.80.996.00 232
3.13.020.00 243
3.13.021.00 243
3.13.030.00 243
3.13.040.00 243
3.13.060.00 243
3.13.065.00 244
3.13.070.00 244
3.13.075.00 250
3.13.080.00 243
3.13.110.00 244
3.13.115.00 244
3.13.150.00 245
3.13.180.00 251
3.13.240.00 256
3.13.270.00 253
3.13.270.50 253
3.13.300.00 253
3.13.300.50 253
3.13.401.00 256
3.13.900.00 245
3.16.100.55 256
3.16.101.00 256
3.16.102.00 256
3.16.103.00 256
3.16.100.75 249
3.16.160.00 249
3.16.585.00 265
3.16.595.00 265
3.16.609.00 266
3.16.612.00 266
3.16.616.00 266
3.16.616.10 266
3.16.617.00 266
3.16.620.00 266
3.16.621.00 266
3.16.666.00 267
3.16.686.00 265
3.16.688.00 265
3.16.691.00 266
3.16.695.00 266
3.16.698.00 267
3.16.790.00 266
3.16.825.00 266
3.17.000.00 262
3.17.001.00 262
3.17.002.00 263
3.17.003.00 264
3.17.004.00 264
3.17.005.00 263
3.17.006.00 262
3.17.007.00 263
3.17.008.00 264
3.17.011.00 262
3.17.012.00 263
3.17.013.00 263
3.17.015.00 264
3.17.015.10 264
3.17.016.00 262
3.17.017.00 263
3.17.018.00 263
3.17.021.00 262
3.17.022.00 263
3.17.023.00 263
3.17.025.00 264
3.17.025.10 264
3.17.026.00 262
3.17.027.00 263
3.17.028.00 263, 264
3.17.030.00 264
3.17.035.00 264
3.17.040.00 264
3.17.040.10 264
3.17.085.00 268
3.17.086.00 268
3.17.090.00 268
3.17.091.00 268
3.17.092.00 268
3.17.093.00 268
3.17.095.00 268
3.17.096.00 268
3.17.099.00 268
3.17.205.00 248
3.17.208.00 256
3.17.210.00 248
3.17.211.00 250
3.17.215.00 248
3.17.219.00 256
3.17.224.00 256
3.17.236.00 254
3.17.238.00 254
3.17.239.00 254
3.17.242.00 248
3.17.243.00 248
3.17.246.00 250
3.17.358.00 262
3.17.359.00 262
3.17.362.00 262
3.17.363.00 262
3.18.611.00 265
3.18.611.50 265
3.18.612.00 265
3.18.613.00 265
3.18.613.50 265
3.18.614.00 265
3.18.640.00 247
3.18.640.10 247
3.18.640.90 251
3.18.644.10 247
3.18.645.10 247
3.18.660.00 253
3.18.670.00 254
3.18.680.00 254
3.18.682.50 254
3.18.690.00 245
3.18.706.00 255
3.18.745.00 255
3.18.770.00 245
3.18.770.50 245
3.18.772.50 255
3.18.775.00 255
3.18.780.00 245
3.18.780.10 245
3.18.780.90 251
3.18.781.20 245
3.18.782.50 255
3.18.785.00 255
3.18.791.00 247
3.18.792.00 255
3.18.793.00 255
3.19.010.10 260
3.19.011.10 260
3.19.016.10 260
3.19.019.10 260
3.19.030.00 269, 270
3.19.350.00 259
3.19.356.00 259
3.19.359.00 259
3.19.360.00 259
3.19.366.00 259
3.19.369.00 259
3.19.370.00 259
3.19.376.00 259
3.19.379.00 259
3.19.380.00 259
3.19.386.00 259
3.19.389.00 259
3.19.390.00 260
3.19.396.00 260
3.19.399.00 260
3.19.400.00 261
3.19.401.00 261
3.19.406.00 261
3.19.500.00 261
3.19.609.00 261
3.19.700.10 260
3.19.701.10 260
3.19.703.10 260
3.19.706.10 260
3.19.709.10 261
3.19.709.20 269, 270
3.19.900.10 260
3.19.901.10 260
3.19.903.10 260
3.19.906.10 260
3.19.909.10 261
3.19.925.00 261
3.19.929.00 261
3.19.945.00 400
3.19.950.00 400
3.20.306.01 267

3.20.306.02 267
3.20.306.11 267
3.20.306.12 267
3.20.309.00 269
3.20.309.50 269
3.20.310.00 270
3.20.311.00 267
3.20.311.90 267
3.20.314.00 270
3.20.407.07 269
3.20.407.08 269
3.20.407.58 269
3.20.420.00 267
3.20.421.00 267
3.20.422.00 267
3.20.423.00 267
3.25.434.00 249
3.25.438.00 249
3.25.439.00 249
3.26.135.00 249
3.26.145.00 251
3.26.155.00 249
3.28.260.00 257
3.29.030.00 244
3.29.035.00 244
3.29.310.00 253
3.29.311.00 253
3.78.010.00 243
3.78.015.00 243
3.78.020.00 243
3.78.025.00 250
3.78.100.00 257
3.78.120.00 257
3.78.200.00 257
3.78.210.00 257
3.78.220.00 257
3.78.300.00 257
3.78.310.00 257
3.78.320.00 257
3.79.001.00 244
3.79.005.00 245
4.05.051.00 228
4.05.100.00 294
4.05.271.00 282
4.05.272.00 288
4.05.273.00 288
4.05.274.00 293
4.05.421.00 283
4.05.431.00 289
4.05.610.00 279
4.05.620.00 283
4.05.621.00 283
4.05.621.10 283
4.05.634.00 289
4.05.634.10 289
4.14.205.00 318
4.14.240.05 318
4.14.240.10 318
4.14.250.00 318
4.14.250.10 318
4.14.253.00 318
4.14.280.00 318
4.14.301.00 296
4.14.302.00 296
4.14.303.00 296
4.14.304.10 301
4.14.304.20 301
4.14.304.30 301
4.14.308.10 299
4.14.308.20 299
4.14.308.30 299
4.14.309.10 296
4.14.309.20 296
4.14.309.30 296
4.14.400.00 319
4.17.250.00 297
4.17.260.00 298
4.17.370.00 311
4.17.375.00 312
4.17.400.00 299
4.17.505.00 315
4.17.507.00 316
4.17.510.00 302
4.17.515.00 302
4.17.520.00 302
4.17.530.00 302
4.17.535.00 302
4.17.540.00 302
4.17.545.00 302
4.17.547.00 302
4.17.570.00 303
4.17.570.10 303
4.17.575.00 303
4.17.576.00 303
4.17.580.00 303
4.18.000.00 305
4.18.005.00 309
4.18.010.00 308
4.18.015.00 307
4.18.020.00 308
4.18.025.00 307
4.18.030.00 308
4.18.173.00 309
4.18.175.00 309
4.18.184.00 309
4.18.245.00 307
4.18.255.00 307
4.18.285.00 307
4.18.295.00 305
4.18.305.00 307
4.18.325.00 308
4.18.375.00 308
4.18.380.00 308
4.18.625.00 305
4.18.630.00 307
4.18.635.00 309
4.18.650.00 307
4.18.651.00 309
4.18.652.00 305
4.18.655.00 307
4.18.656.00 307
4.18.658.00 307
4.18.670.00 307
4.18.681.00 309
4.18.685.00 309
4.18.686.00 309
4.18.695.00 309
4.30.130.00 315
4.30.145.00 315
4.35.020.00 315
4.35.021.00 315
4.35.022.00 315
4.35.110.00 316
4.35.111.00 316
4.38.000.00 314
4.38.015.00 314
4.38.500.00 314
4.38.501.00 315
4.38.564.00 314
4.40.315.00 316
4.70.221.00 286
4.70.231.00 292
4.70.231.20 292
4.70.731.20 291
4.79.003.00 284
4.79.004.00 289
4.79.007.00 285
4.79.008.00 291
4.79.010.00 285
4.81.100.00 294
4.82.360.00 282
4.82.365.00 282
4.82.380.00 281
4.82.385.00 281
4.82.400.00 286
4.82.405.00 286
4.82.435.00 287
4.82.485.00 287
4.82.495.00 287
4.82.505.00 292
4.82.555.00 292
4.83.105.00 288
4.83.205.00 293
4.83.305.00 287
4.83.405.00 293
4.83.505.00 293
4.85.102.00 295
4.85.120.00 295
4.85.174.00 295
4.85.230.00 295
4.85.430.00 295
4.85.904.00 295
4.85.984.00 295
4.87.001.00 298
4.87.002.00 298
4.87.003.00 298
4.87.004.00 298
4.87.005.00 298
4.87.006.00 298
4.88.001.00 298
4.88.002.00 298
4.88.003.00 298
4.88.060.00 304
4.88.070.00 304
4.88.080.00 304
4.88.090.00 312
4.88.093.00 312
4.88.095.00 312
4.88.100.00 306
4.88.200.00 306
4.88.500.00 306
4.88.900.00 306
4.89.001.00 301
4.89.002.00 301
4.89.003.00 301
4.89.010.00 305
4.89.020.00 305
4.89.030.00 305
4.89.100.00 306
4.89.120.00 309
4.89.200.00 306
4.89.230.00 309
4.89.400.00 306
4.89.430.00 309
4.89.600.00 306
4.89.730.00 309
4.90.106.00 311
4.90.140.00 311
4.90.200.00 310
4.90.201.00 316
4.90.501.00 310
4.90.502.00 310
4.90.603.00 311
4.92.125.00 304
4.92.128.00 304
4.92.135.00 304
4.92.138.00 304
4.94.251.00 295
4.94.255.00 295
4.94.277.00 295
4.94.279.00 295
4.95.125.00 308
4.95.535.00 308
4.95.911.00 304
4.95.925.00 304
4.95.935.00 304
4.96.001.00 306
4.96.002.00 306
4.96.035.00 304
4.96.038.00 304
4.96.051.00 306
4.96.055.00 306
4.96.057.00 306
4.96.059.00 306
4.96.096.00 308
4.96.098.00 308
4.96.099.00 308
4.96.100.00 296
4.96.200.00 296
4.96.300.00 296
4.96.501.00 296
4.96.502.00 296
4.96.503.00 296
4.96.504.00 297
4.96.505.00 297
4.96.506.00 297
4.96.700.00 301
4.96.800.00 301
4.96.885.00 310
4.96.900.00 301
4.97.002.00 297
4.97.003.00 297
4.97.501.00 297
4.97.502.00 297
4.97.503.00 297
4.97.907.00 301
4.98.310.00 279
4.98.312.00 279
4.98.320.00 284
4.98.322.00 284
4.98.710.00 279
4.98.810.00 283
4.98.812.00 280
4.98.822.00 284
4.98.825.00 284
4.98.833.00 289
4.98.835.09 289
4.99.310.00 280
4.99.312.00 281
4.99.320.00 285
4.99.322.00 285
4.99.330.00 291
4.99.332.00 291
4.99.422.00 286
4.99.432.00 291
4.99.913.00 280
4.99.914.00 280
4.99.925.00 285
4.99.928.00 285
5.00.035.00 370
5.00.056.00 374
5.00.066.00 370
5.00.126.00 368
5.00.127.00 368
5.00.128.00 368
5.00.129.00 368
5.00.131.00 368
5.11.714.00 334
5.11.880.00 344
5.11.890.00 344
5.11.925.00 354
5.11.930.00 354
5.11.931.00 354
5.11.936.00 355
5.12.035.00 331
5.12.044.00 331
5.12.066.00 332
5.12.077.00 331
5.12.082.00 332
5.12.092.00 331
5.12.105.00 332
5.12.106.00 332
5.12.107.00 340
5.12.108.00 340
5.12.135.00 351
5.12.140.00 341
5.12.162.00 355
5.12.171.00 341
5.12.172.00 341
5.12.327.00 341
5.12.332.00 332
5.12.337.00 332
5.12.352.00 341
5.12.435.00 346
5.12.440.00 346
5.12.600.00 355

5.13.201.00	346
5.13.203.00	346
5.13.204.00	346
5.13.305.00	346
5.13.515.00	334
5.13.540.00	334
5.13.590.00	345
5.13.591.00	345
5.13.592.00	345
5.13.630.00	334
5.13.635.00	334
5.13.690.00	335
5.13.691.00	335
5.13.730.00	334
5.13.740.00	345
5.13.741.00	345
5.13.745.00	334
5.13.750.00	345
5.13.751.00	345
5.13.752.00	345
5.13.755.00	345
5.13.756.00	345
5.13.850.00	345
5.13.851.00	345
5.13.865.00	345
5.13.866.00	345
5.14.010.00	347
5.14.015.00	347
5.14.020.00	348
5.14.025.00	347
5.14.030.00	347
5.14.035.00	347
5.14.040.00	347
5.14.045.00	348
5.14.050.00	347
5.14.055.00	347
5.14.060.00	330
5.14.095.00	330
5.14.100.00	348
5.14.115.00	348
5.14.130.00	348
5.14.145.00	348
5.14.160.00	330
5.14.165.00	330
5.14.175.00	348
5.14.190.00	330
5.14.225.00	330
5.15.225.00	361
5.15.459.00	361
5.15.469.00	360
5.25.111.00	356
5.25.132.00	360
5.26.225.00	356
5.26.230.00	360
5.30.030.00	357
5.30.102.00	360
5.30.103.00	360
5.30.104.00	360
5.30.109.00	356
5.30.201.00	356
5.30.213.00	356
5.30.219.00	357
5.30.230.00	357
5.30.298.00	356
5.38.114.00	356
5.38.214.00	356
5.46.140.00	363
5.47.245.00	349
5.47.250.00	362
5.47.270.00	362
5.47.275.00	362
5.47.295.00	362
5.47.715.00	351
5.47.740.00	349
5.47.754.00	349
5.50.030.00	359
5.50.040.00	359
5.50.050.00	359
5.50.060.00	359
5.50.220.00	359
5.53.070.00	361
5.53.080.00	361
5.53.325.00	361
5.54.250.00	357
5.54.255.00	357
5.55.050.00	359
5.56.220.00	366
5.59.010.00	372
5.59.020.00	372
5.59.030.35	372
5.59.050.00	372
5.59.060.00	372
5.61.250.00	367
5.61.260.00	367
5.61.360.00	368
5.61.365.00	367
5.61.376.00	367
5.61.377.00	367
5.61.480.00	369
5.61.482.00	369
5.61.525.00	369
5.61.545.00	369
5.63.090.00	372
5.63.145.00	363
5.63.155.00	363
5.63.280.00	363
5.63.290.00	363
5.63.990.00	366
5.69.080.00	373
5.69.100.00	374
5.69.110.00	373
5.69.115.00	373
5.69.130.00	373
5.69.134.00	373
5.69.140.00	373
5.69.144.00	373
5.69.160.00	374
5.69.170.00	374
5.69.180.00	374
5.69.732.00	370
5.69.734.00	370
5.69.736.00	370
5.69.738.00	370
5.69.748.00	370
5.69.750.00	370
5.69.990.00	371
5.69.995.00	371
5.69.996.00	371
5.69.997.00	371
5.73.055.00	342
5.73.110.00	330
5.73.140.00	342
5.73.235.00	351
5.73.250.00	342
5.73.420.00	343
5.73.425.00	343
5.74.055.00	342
5.74.140.00	342
5.74.205.00	342
5.74.243.00	335
5.74.250.00	342
5.74.300.00	343
5.75.150.00	335
5.75.689.00	344
5.75.690.00	344
5.75.695.00	344
5.75.700.00	344
5.75.705.00	344
5.75.710.00	343
5.75.715.00	343
5.75.720.00	355
5.75.725.00	329
5.75.730.00	344
5.76.010.00	353
5.76.015.00	353
5.76.050.00	353
5.76.055.00	353
5.80.001.00	349
5.80.002.00	349
5.80.003.00	349
5.80.004.00	349
5.80.010.00	335
5.82.130.00	333
5.82.132.00	333
5.82.235.00	351
5.82.515.00	350
5.82.525.00	350
5.82.526.00	350
5.82.535.00	350
5.82.540.00	350
5.82.545.00	350
5.82.550.00	350
5.82.555.00	350
5.83.300.00	332
5.83.302.00	332
5.83.310.00	336
5.83.320.00	336
5.83.322.00	336
5.83.330.00	336
5.83.332.00	336
5.83.340.00	333
5.83.342.00	333
5.83.360.00	331
5.83.370.00	331
5.83.372.00	331
5.83.400.00	337
5.83.402.00	337
5.83.450.00	333
5.83.470.00	337
5.83.472.00	337
5.83.550.00	337
5.83.552.00	337
5.83.590.00	329
5.83.600.00	340
5.83.610.00	340
5.83.620.00	333
5.83.622.00	333
5.83.650.00	329
5.83.652.00	329
5.83.660.00	329
5.92.130.00	339
5.92.150.00	354
5.92.160.00	339
5.92.162.00	339
5.92.260.00	339
5.92.271.00	354
5.93.060.00	353
5.93.070.00	353
5.93.300.00	332
5.93.302.00	332
5.93.310.00	336
5.93.320.00	336
5.93.322.00	336
5.93.330.00	336
5.93.332.00	336
5.93.340.00	333
5.93.342.00	333
5.93.440.00	333
5.93.460.00	339
5.93.470.00	337
5.93.472.00	337
5.93.480.00	337
5.93.482.00	337
5.93.520.00	336
5.93.522.00	336
5.93.540.00	336
5.93.542.00	336
5.93.550.00	337
5.93.552.00	337
5.93.571.00	340
5.93.590.00	329
5.93.600.00	340
5.93.610.00	340
5.93.630.00	329
5.93.632.00	329
5.99.150.00	340
5.99.152.00	340
6.13.020.00	404
6.13.021.00	404
6.16.001.00	389
6.16.003.00	389
6.16.004.00	389
6.16.006.00	389
6.16.050.00	392
6.16.050.10	392
6.16.050.20	392
6.16.050.40	392
6.16.093.00	390
6.16.094.00	390
6.16.096.00	390
6.16.098.00	390
6.16.101.00	390
6.16.102.00	390
6.16.108.00	390
6.16.112.00	390
6.16.115.80	390
6.16.115.85	390
6.16.118.00	385
6.16.118.10	385
6.16.118.20	385
6.16.118.40	385
6.16.180.00	391
6.16.185.00	391
6.16.192.00	391
6.16.195.00	391
6.16.200.00	391
6.16.205.00	391
6.16.208.00	391
6.16.212.00	391
6.16.220.00	392
6.16.260.00	391
6.16.265.00	391
6.16.272.00	391
6.16.278.00	391
6.16.280.00	391
6.16.285.00	391
6.16.288.00	391
6.16.292.00	391
6.16.452.00	392
6.16.463.00	463
6.16.464.10	463
6.16.464.15	463
6.16.574.00	399
6.16.582.00	399
6.16.818.00	393
6.16.856.00	392
6.16.857.00	392
6.16.860.00	385
6.16.860.10	385
6.16.860.30	385
6.16.860.40	385
6.16.861.00	385
6.16.861.10	385
6.16.861.20	385
6.16.861.40	385
6.16.863.00	386
6.16.863.10	386
6.16.863.30	386
6.16.863.40	386
6.16.865.00	387
6.16.865.20	387
6.16.865.40	387
6.16.865.50	387
6.16.866.00	386
6.16.866.10	386
6.16.866.40	386
6.16.866.70	386
6.16.867.00	387
6.16.867.10	387
6.16.867.40	387
6.16.867.70	387
6.16.871.00	387
6.16.871.10	387
6.16.871.40	387
6.16.871.50	387
6.16.873.01	386

6.16.874.00	389
6.16.874.10	389
6.16.874.20	389
6.16.874.40	389
6.16.875.00	389
6.16.875.10	389
6.16.875.20	389
6.16.875.40	389
6.16.876.00	389
6.16.876.10	389
6.16.876.20	389
6.16.876.40	389
6.16.889.00	403
6.16.889.20	403
6.16.889.40	403
6.16.889.60	403
6.19.250.00	464
6.19.270.00	465
6.19.350.00	465
6.19.451.00	465
6.19.452.00	465
6.19.708.00	466
6.24.007.00	395
6.24.030.00	395
6.24.032.00	395
6.24.032.10	395
6.24.035.00	406
6.24.036.00	406
6.24.045.00	395
6.24.050.00	395
6.24.051.00	395
6.24.060.00	399
6.24.065.00	397
6.24.066.00	397
6.24.067.00	397
6.24.070.00	399
6.24.223.00	400
6.24.280.00	400
6.24.510.00	398
6.24.538.00	398
6.24.539.00	398
6.24.541.00	398
6.24.542.00	399
6.24.543.00	399
6.24.600.00	396
6.24.630.00	394
6.24.635.00	393
6.24.636.00	393
6.24.709.00	396
6.24.710.00	396
6.24.741.00	396
6.24.790.00	393
6.32.010.01	408
6.32.010.11	408
6.32.018.01	408
6.32.022.01	408
6.32.025.01	408
6.32.030.00	408
6.32.061.00	408
6.32.062.00	408
6.32.063.00	408
6.32.071.10	409
6.32.072.10	409
6.32.080.00	409
6.32.081.00	409
6.32.090.00	409
6.32.102.00	409
6.32.250.00	407
6.32.350.00	407
6.32.383.00	407
6.32.430.00	406
6.32.431.00	406
6.32.432.00	406
6.32.433.00	406
6.32.470.00	406
6.32.482.00	407
6.32.483.00	202
6.32.484.00	406
6.32.485.00	406
6.32.547.00	405
6.32.548.00	405
6.32.550.00	404
6.32.551.00	404
6.32.561.00	404
6.32.563.00	404
6.32.570.00	405
6.32.601.05	405
6.32.610.00	405
6.32.650.00	404
6.32.760.00	161
6.32.770.00	202
6.32.771.00	202
6.32.774.00	202
6.70.010.00	383
6.70.010.22	383
6.70.011.00	383
6.70.015.00	383
6.70.100.00	384
6.70.105.00	384
6.70.106.00	384
6.70.112.00	384
6.70.250.00	404
6.70.251.00	404
6.70.270.00	404
6.70.271.00	404
6.70.310.00	384
6.70.311.00	384
6.70.313.00	384
6.70.314.00	384
6.70.320.00	384
6.70.321.00	384
6.70.322.00	384
6.70.323.00	384
6.70.350.00	403
6.70.352.00	403
6.70.353.00	403
6.70.354.00	403
6.70.370.00	384
6.70.371.00	384
6.70.372.00	384
6.78.000.00	383
6.78.001.00	383
6.78.002.00	383
6.78.003.00	383
6.78.050.00	383
6.78.051.00	383
6.78.052.00	383
6.78.053.00	383
6.78.070.00	383
6.78.071.00	383
6.78.072.00	383
6.78.073.00	383
6.78.100.00	386
6.78.101.00	386
6.78.102.00	386
6.78.200.00	395
6.78.205.00	396
6.78.210.00	394
6.78.215.00	394
6.78.220.00	394
7.17.000.00	427
7.17.011.00	444
7.17.030.00	427
7.17.030.01	441
7.17.033.00	427
7.17.040.00	427
7.17.045.00	427
7.17.050.00	441
7.17.070.00	427
7.17.071.00	427
7.17.330.00	447
7.17.331.00	447
7.17.332.00	447
7.17.360.00	450
7.17.456.00	445
7.17.457.00	445
7.17.485.00	448
7.17.485.10	448
7.17.485.20	448
7.17.490.00	448
7.17.491.00	448
7.17.492.00	448
7.17.510.00	450
7.17.533.00	450
7.17.533.10	450
7.17.555.00	450
7.17.561.00	452
7.17.562.00	448
7.17.563.00	448
7.17.564.00	448
7.17.565.00	449
7.17.566.00	449
7.17.567.00	448
7.17.569.00	448
7.17.573.00	449
7.17.576.00	449
7.17.580.00	449
7.17.584.00	449
7.17.585.00	449
7.17.587.00	449
7.17.589.00	449
7.17.596.00	449
7.17.599.00	452
7.17.599.10	452
7.17.620.00	450
7.17.730.00	452
7.25.132.00	442
7.25.137.00	442
7.25.137.10	442
7.25.180.00	442
7.25.181.00	442
7.25.182.00	442
7.25.183.00	442
7.25.214.00	442
7.25.215.00	442
7.25.215.30	442
7.25.219.00	442
7.25.222.00	442
7.25.222.10	442
7.25.222.20	442
7.25.251.00	438
7.25.252.00	438
7.25.253.00	438
7.25.254.00	438
7.25.256.00	438
7.25.257.00	438
7.25.258.00	438
7.25.259.00	438
7.25.260.00	444
7.25.262.00	439
7.25.262.10	439
7.25.262.20	439
7.25.262.30	439
7.25.263.00	439
7.25.264.00	439
7.25.264.10	439
7.25.264.20	439
7.25.265.00	439
7.25.265.10	439
7.25.265.20	439
7.25.265.30	439
7.25.266.00	440
7.25.266.20	440
7.25.266.30	440
7.25.266.40	440
7.25.267.00	440
7.25.268.00	440
7.25.269.00	441
7.25.271.00	440
7.25.271.10	440
7.25.271.20	440
7.25.273.00	445
7.25.273.10	445
7.25.274.00	441
7.25.274.10	441
7.25.275.00	441
7.25.275.10	441
7.25.275.20	441
7.25.281.00	455
7.25.288.00	453
7.25.289.00	453
7.25.290.00	454
7.25.291.00	454
7.25.292.00	454
7.25.293.00	454
7.25.330.00	427
7.25.331.00	427
7.25.332.00	427
7.25.333.00	428
7.25.334.00	428
7.25.335.00	428
7.25.336.00	428
7.25.360.00	428
7.25.361.00	428
7.25.362.00	428
7.25.363.00	428
7.25.364.00	429
7.25.364.10	429
7.25.364.20	429
7.25.380.00	429
7.25.381.00	429
7.25.382.00	429
7.25.385.00	431
7.25.386.00	431
7.25.387.00	431
7.25.389.30	452
7.25.389.50	452
7.25.390.00	431
7.25.432.00	429
7.25.433.00	429
7.25.434.00	429
7.25.434.10	429
7.25.434.20	429
7.25.452.00	430
7.25.453.00	430
7.25.456.00	430
7.25.456.10	430
7.25.456.20	430
7.25.456.30	430
7.25.469.00	457
7.25.490.00	430
7.25.511.00	430
7.25.513.00	430
7.25.513.10	430
7.25.513.20	430
7.25.513.30	430
7.25.514.00	431
7.25.514.10	431
7.25.514.20	431
7.25.515.00	435
7.25.515.10	435
7.25.515.30	435
7.25.517.00	431
7.25.517.10	431
7.25.517.20	431
7.25.517.50	431
7.25.518.00	433
7.25.518.10	433
7.25.518.20	433
7.25.518.40	433
7.25.525.00	435
7.25.525.10	435
7.25.525.20	435
7.25.526.00	433
7.25.526.10	433
7.25.526.20	433
7.25.527.00	436
7.25.527.10	436
7.25.528.00	436
7.25.528.10	436
7.25.529.00	437
7.25.529.10	437
7.25.545.00	438
7.25.551.00	433
7.25.555.00	434
7.25.572.00	433

7.25.572.10	433
7.25.572.20	433
7.25.573.00	433
7.25.575.10	436
7.25.575.25	436
7.25.575.30	436
7.25.575.45	436
7.25.585.00	434
7.25.586.00	434
7.25.587.00	434
7.25.587.10	434
7.25.587.20	434
7.25.587.30	434
7.25.588.00	435
7.25.589.00	435
7.25.591.00	435
7.25.592.00	435
7.25.597.00	434
7.25.597.10	434
7.25.597.20	434
7.25.600.00	435
7.25.613.00	451
7.25.613.10	451
7.25.613.20	451
7.25.620.10	424
7.25.620.20	424
7.25.627.00	421
7.25.627.30	421
7.25.627.70	421
7.25.627.80	421
7.25.628.50	423
7.25.630.20	424
7.25.630.30	424
7.25.630.50	424
7.25.633.00	421
7.25.634.00	424
7.25.634.20	424
7.25.634.40	424
7.25.648.00	444
7.25.648.50	444
7.25.649.00	444
7.25.652.00	450
7.25.653.00	421
7.25.654.00	421
7.25.655.00	425
7.25.655.10	425
7.25.655.50	425
7.25.655.60	425
7.25.656.00	421
7.25.661.93	451
7.25.661.94	451
7.25.661.95	451
7.25.661.96	451
7.25.667.00	454
7.25.667.10	454
7.25.670.00	424
7.25.670.50	424
7.25.670.91	451
7.25.670.92	451
7.25.670.94	451
7.25.670.95	451
7.25.671.00	424
7.25.675.00	424
7.25.683.00	424
7.25.689.10	423
7.25.689.15	423
7.25.689.50	423
7.25.689.60	423
7.25.689.65	423
7.25.689.66	423
7.25.689.70	423
7.25.689.75	423
7.25.689.85	423
7.25.691.00	421
7.25.703.00	444
7.25.703.10	444
7.25.703.20	444
7.25.703.30	444
7.25.704.00	423
7.25.704.10	423
7.25.704.20	423
7.25.704.50	423
7.25.709.50	421
7.25.709.60	421
7.25.709.70	421
7.25.709.80	421
7.25.720.00	454
7.25.721.00	454
7.25.723.00	454
7.25.724.00	454
7.25.726.00	454
7.25.810.00	455
7.25.815.00	455
7.25.820.00	455
7.25.825.00	455
7.25.826.00	455
7.25.835.00	455
7.25.865.10	453
7.25.870.00	453
7.25.899.10	455
7.25.899.20	455
7.25.899.30	455
7.25.899.40	455
7.25.920.00	512
7.25.925.00	512
7.25.930.00	512
7.25.960.00	512
7.25.962.00	512
7.25.965.00	512
7.25.990.00	512
7.26.020.00	513
7.26.022.00	513
7.26.025.00	513
7.26.026.00	513
7.26.027.00	513
7.33.020.00	466
7.33.050.00	456
7.33.100.00	457
7.33.110.00	456
7.33.118.00	457
7.33.125.00	456
7.33.140.00	456
7.33.155.00	456
7.33.170.00	456
7.33.172.00	456
7.33.175.00	456
7.33.178.00	456
7.33.188.00	456
7.33.189.00	462
7.33.190.00	462
7.33.194.50	462
7.33.194.60	462
7.33.194.70	462
7.33.194.80	461
7.33.194.90	461
7.33.195.00	461
7.33.195.20	461
7.33.198.20	463
7.33.198.30	463
7.33.200.00	457
7.33.649.00	462
7.33.650.00	464
7.33.654.00	463
7.33.655.00	461
7.33.660.00	464
7.33.661.00	464
7.33.665.00	462
7.33.666.00	462
7.33.667.00	462
7.33.700.00	460
7.33.701.00	460
7.33.703.00	460
7.33.705.00	461
7.33.706.00	461
7.33.715.00	461
7.33.716.00	461
7.33.717.00	460
7.33.719.00	461
7.33.723.00	459
7.33.726.00	459
7.33.729.00	459
7.33.732.00	459
7.33.740.00	460
7.33.741.00	460
7.33.743.00	460
7.33.750.00	459
7.33.760.00	459
7.33.761.00	459
7.33.762.00	459
7.33.763.00	459
7.33.771.00	459
7.33.791.00	460
7.33.792.00	460
7.33.793.00	460
7.33.798.00	466
7.33.799.00	466
7.34.140.00	458
7.34.141.00	458
7.34.200.00	459
7.34.452.00	397
7.34.453.00	397
7.41.040.00	467
7.41.055.00	467
7.41.150.00	467
7.41.155.00	467
7.41.165.00	467
7.41.175.00	467
7.41.180.00	467
7.41.183.00	467
7.41.185.00	467
7.41.300.00	467
7.41.310.00	467
7.41.320.00	467
7.41.330.00	468
7.41.390.00	468
7.42.001.50	469
7.42.181.00	469
7.42.201.00	469
7.42.202.00	469
7.42.203.00	469
7.42.204.00	469
7.42.205.00	469
7.49.027.20	437
7.49.027.21	437
7.49.027.22	437
7.49.027.40	437
7.49.027.41	437
7.49.027.42	437
7.49.027.50	437
7.49.027.51	437
7.49.028.00	445
7.49.028.02	445
7.49.028.05	451
7.49.028.20	438
7.49.028.21	438
7.49.028.22	438
7.49.028.90	448
7.49.028.91	448
7.49.028.92	448
7.78.000.00	425
7.78.001.00	425
7.78.006.00	425
7.78.010.00	425
7.78.011.00	425
7.78.016.00	425
7.78.020.00	425
7.78.021.00	425
7.78.026.00	425
7.78.030.00	426
7.78.031.00	426
7.78.032.00	426
7.78.035.00	426
7.78.040.00	426
7.78.041.00	426
7.78.042.00	426
7.78.050.00	426
7.78.060.00	426
7.78.100.00	447
7.78.500.00	458
7.78.510.00	458
7.78.550.00	458
7.78.900.00	453
8.10.130.00	506
8.10.135.00	506
8.10.140.00	506
8.10.145.00	506
8.10.150.00	507
8.10.155.00	507
8.10.814.00	509
8.10.990.00	513
8.10.990.05	513
8.10.990.10	513
8.20.610.00	215
8.20.675.00	215
8.20.680.00	215
8.39.110.00	551
8.39.112.00	551
8.39.113.00	551
8.39.119.00	551
8.39.120.80	551
8.39.500.40	547
8.39.500.80	547
8.39.501.20	547
8.39.511.00	547
8.39.515.00	547
8.39.515.60	547
8.40.300.00	546
8.40.301.00	546
8.40.302.00	546
8.40.303.00	546
8.40.310.00	548
8.40.311.00	548
8.40.312.00	548
8.40.313.00	548
8.40.320.00	550
8.40.321.00	550
8.40.322.00	550
8.40.323.00	550
8.40.330.00	552
8.40.331.00	552
8.40.332.00	552
8.40.333.00	552
8.40.334.00	552
8.40.335.00	552
8.41.001.00	549
8.41.002.00	549
8.41.003.00	549
8.41.006.00	549
8.41.007.00	549
8.41.008.00	549
8.41.113.00	540
8.41.245.00	551
8.41.250.00	551
8.41.255.00	551
8.41.260.00	547
8.41.262.00	547
8.41.275.00	551
8.50.042.00	523
8.50.042.40	523
8.50.045.00	523
8.50.046.00	523
8.50.052.00	524
8.50.052.40	524
8.50.052.50	524
8.50.055.00	524
8.50.130.00	521
8.50.131.00	521
8.50.132.00	521
8.50.140.00	522
8.50.141.00	522
8.50.142.00	522
8.50.143.00	522
8.50.150.00	521
8.50.151.00	521
8.50.152.00	521
8.50.540.00	521

8.50.541.00	521
8.50.549.00	521
8.50.550.00	521
8.50.551.00	521
8.50.602.00	524
8.50.604.00	524
8.50.604.50	524
8.50.625.00	523
8.50.950.00	524
8.50.951.00	524
8.60.000.10	519
8.60.007.00	519
8.60.022.10	519
8.60.024.00	519
8.60.070.10	373
8.60.121.00	519
8.60.122.00	519
8.60.150.10	519
8.60.151.00	519
8.60.256.00	522
8.60.257.00	522
8.60.260.25	522
8.60.263.00	522
8.60.264.00	522
8.60.267.00	522
8.60.268.00	522
8.60.273.00	523
8.60.274.00	523
8.60.310.25	523
8.60.314.00	523
8.60.315.00	523
8.60.330.25	523
8.60.400.00	525
8.60.520.00	525
8.60.521.10	525
8.60.565.00	525
8.60.570.00	525
8.60.572.00	525
8.60.573.00	525
8.60.574.00	525
8.70.006.02	497
8.70.006.03	497
8.70.006.18	497
8.70.013.49	497
8.70.013.50	497
8.70.081.00	509
8.70.195.00	509
8.70.490.00	512
8.70.501.00	512
8.70.502.00	512
8.70.505.00	512
8.70.507.00	510
8.70.509.00	513
8.70.510.00	510
8.70.511.00	507
8.70.512.00	507
8.70.550.00	509
8.70.560.00	509
8.70.590.00	509
8.70.600.00	509
8.70.611.00	510
8.70.621.00	510
8.70.622.00	510
8.74.000.00	499
8.74.005.00	499
8.74.006.00	499
8.74.008.00	499
8.74.115.00	499
8.74.130.00	499
8.74.131.00	499
8.74.132.00	499
8.74.200.00	499
8.74.204.00	499
8.74.206.00	499
8.75.605.00	233
8.75.613.00	233
8.75.614.00	233
8.75.614.10	233
8.75.614.20	233
8.75.618.00	233
8.75.619.00	233
8.75.637.00	235
8.75.740.00	235
8.75.741.00	235
8.80.945.00	236
8.80.982.00	236
8.80.986.00	236
8.80.988.00	236
8.80.991.00	236
8.80.992.00	236
8.82.689.00	485
8.82.690.00	485
8.82.691.00	485
8.82.692.00	485
8.82.693.00	492
8.82.694.00	492
8.82.695.00	492
8.82.696.00	492
8.82.713.00	491
8.82.714.00	493
8.82.715.00	494
8.82.716.00	494
8.82.717.00	491
8.82.718.00	494
8.82.746.00	479
8.82.747.00	479
8.82.748.00	479
8.82.750.00	489
8.82.751.00	489
8.82.752.00	489
8.82.753.00	487
8.82.755.00	487
8.82.756.00	489
8.82.757.00	489
8.82.758.00	489
8.82.759.00	489
8.82.760.00	489
8.82.761.00	489
8.82.762.00	477
8.82.763.00	477
8.82.764.00	477
8.82.765.00	478
8.82.766.00	478
8.82.767.00	478
8.82.768.00	478
8.82.769.00	478
8.82.770.00	478
8.82.771.00	483
8.82.772.00	483
8.82.773.00	483
8.82.774.00	487
8.82.775.00	487
8.82.776.00	487
8.82.777.00	487
8.82.778.00	489
8.82.779.00	489
8.82.780.00	489
8.82.781.00	491
8.82.782.00	491
8.82.783.00	491
8.82.784.00	493
8.82.785.00	494
8.82.786.00	494
8.83.061.00	511
8.83.066.00	511
8.84.010.00	477
8.84.011.00	477
8.84.012.00	477
8.84.013.00	478
8.84.013.01	478
8.84.014.00	478
8.84.014.01	478
8.84.050.00	486
8.84.060.00	482
8.84.061.00	482
8.84.062.00	482
8.84.063.00	482
8.84.064.00	483
8.84.080.00	481
8.84.081.00	481
8.84.082.00	481
8.84.083.00	481
8.84.084.00	481
8.84.085.00	481
8.84.101.00	483
8.84.102.00	483
8.84.111.00	486
8.84.112.00	486
8.84.120.00	490
8.84.121.00	490
8.84.122.00	490
8.84.123.00	490
8.84.150.00	484
8.84.151.00	484
8.84.152.00	484
8.84.153.00	484
8.84.170.00	486
8.84.172.00	486
8.84.174.00	487
8.84.176.00	487
8.84.177.00	487
8.84.180.00	491
8.84.182.00	491
8.84.183.00	493
8.84.184.00	493
8.84.187.00	493
8.84.190.00	494
8.85.005.00	538
8.85.006.00	538
8.85.007.00	538
8.85.008.00	538
8.85.010.00	538
8.85.011.00	538
8.85.012.00	538
8.85.013.00	538
8.85.035.00	538
8.85.036.00	538
8.85.037.00	538
8.85.038.00	538
8.85.045.00	538
8.85.046.00	538
8.85.047.00	538
8.85.048.00	538
8.85.112.00	539
8.85.125.00	539
8.86.030.00	497
8.86.040.00	497
8.86.072.00	539
8.86.076.00	539
8.86.078.00	539
8.86.079.00	540
8.86.081.00	540
8.86.081.10	540
8.86.097.00	540
8.86.106.00	540
8.86.107.00	540
8.86.186.00	98
8.86.188.00	98
8.86.221.00	502
8.86.270.00	502
8.86.309.01	503
8.86.309.11	503
8.86.309.21	503
8.86.309.31	503
8.86.309.92	504
8.86.328.10	401
8.86.328.20	401
8.86.328.40	401
8.86.328.50	401
8.86.328.70	401
8.86.328.80	401
8.86.338.00	403
8.86.338.10	403
8.86.338.20	403
8.86.338.50	403
8.86.338.60	403
8.86.338.70	403
8.86.346.00	401
8.86.346.10	401
8.86.346.20	401
8.86.346.30	401
8.86.346.60	401
8.86.452.20	501
8.86.480.00	502
8.86.538.00	501
8.86.583.00	504
8.86.650.00	500
8.86.652.00	500
8.86.653.00	501
8.86.654.00	500
8.86.655.00	500
8.86.656.00	501
8.86.657.00	504
8.86.800.00	504
8.86.801.00	502
8.93.000.00	531
8.93.005.00	531
8.93.040.00	531
8.93.115.00	528
8.93.380.00	529
8.93.410.00	529
8.93.608.00	532
8.93.610.00	532
8.93.618.00	532
8.93.620.00	532
8.93.636.00	533
8.93.637.00	533
8.93.678.00	533
8.93.679.00	533
8.94.000.00	536
8.94.001.00	536
8.94.020.00	536
8.94.021.00	536
8.94.030.00	536
8.94.031.00	536
8.94.040.00	536
8.94.041.00	536
8.94.050.00	530
8.94.052.00	531
8.94.053.00	529
8.94.057.00	530
8.94.059.00	530
8.94.061.00	531
8.94.062.00	530
8.94.068.00	531
8.94.069.00	528
8.94.070.00	524
8.94.071.00	528
8.94.072.00	528
8.94.073.00	528
8.94.074.00	528
8.94.075.00	528
8.94.076.00	529
8.94.077.00	529
8.94.078.00	529
8.94.079.00	529
8.94.081.00	530
8.94.082.00	530
8.94.083.00	530
8.94.084.00	530
8.94.085.00	530
8.94.086.00	530
8.94.087.00	530
8.94.088.00	530
8.94.089.00	530
8.94.090.00	531

Symbolen

0105 kinderverkeersvest 186
1-laags Midirol poetsrollen 530
1-laags toiletpapier 529
1-laags vouwhanddoek 528
2-laags handdoekrol 528
2-laags Maxirol poetsrollen 530
2-laags Midirol poetsrollen 530
2-laags toiletpapier 529
2-laags vouwhanddoek 528
3-laags Maxirol poetsrollen 531
3M 0105 maskerreiniger 310
3M 0106 draagtas t.b.v. halfgelaatsmaskers 311
3M 1100 oordop 244
3M 1100E veiligheidsbril 436
3M 1110 oordop met koordje 244
3M 1200E veiligheidsbril 437
3M 1310 gehoorbeugel 253
3M 1900 Economy Duct tape 539
3M 2125 stoffilter P2 R 304
3M 2128 stoffilter P2 R 304
3M 2135 stoffilter P3 R 304
3M 2138 stoffilter P3 R 304
3M 2720 veiligheidsbril 437
3M 2721 veiligheidsbril 437
3M 2721 veiligheidsbril 437
3M 2740 veiligheidsbril 437
3M 2741 veiligheidsbril 437
3M 2742 veiligheidsbril 437
3M 2750 veiligheidsbril 437
3M 2751 veiligheidsbril 437
3M 2800 overzetbril 445
3M 2802 overzetbril 445
3M 2805 lasoverzetbril 451
3M 2820 veiligheidsbril 438
3M 2821 veiligheidsbril 438
3M 2822 veiligheidsbril 438
3M 2890 ruimzichtbril 448
3M 4000-serie halfgelaatsmaskers 295
3M 501 filterhouder 310
3M 502 stoffilteraansluitstuk 310
3M 5125 filterkit 308
3M 5535 filterkit 308
3M 5911 stoffilter P1 R 304
3M 5925 stoffilter P2 R 304
3M 5935 stoffilter P3 R 304
3M 6000-serie halfgelaatsmaskers 296
3M 6000-serie volgelaatsmaskers 301
3M 603 houder stoffilter 311
3M 6035 stoffilter P3 R 304
3M 6038 combinatiefilter P3 R 304
3M 6051 gas- en dampfilter A1 306
3M 6051i gas- en dampfilter A1 306
3M 6055 gas- en dampfilter A2 306
3M 6055i gas- en dampfilter A2 306
3M 6057 gas- en dampfilter A1B1E1 306
3M 6059 gas- en dampfilter A1B1E1K1 306
3M 6096 combinatiefilter A1Hg-P3 R 308
3M 6098 combinatiefilter AX-P3 R 308
3M 6099 combinatiefilter A2B2E2K2-P3 308
3M 6500 QL-serie halfgelaatsmaskers 297
3M 6500 Standaard serie halfgelaatsmaskers 296
3M 6885 vizierbeschermer volgelaatsmasker 310
3M 7000-serie halfgelaatsmaskers 297
3M 7500-serie halfgelaatsmasker 297
3M 7907S volgelaatsmasker 301
3M 8310 stofmasker FFP1 NR D 279
3M 8312 stofmasker FFP1 NR D met uitademventiel 279
3M 8320 stofmasker FFP2 NR D 284
3M 8322 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 284
3M 8710 stofmasker FFP1 NR D 279
3M 8810 stofmasker FFP2 NR D 283
3M 8812 stofmasker FFP1 NR D met uitademventiel 280
3M 8822 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 284
3M 8825+ stofmasker FFP2 R D met uitademventiel 284
3M 8833 stofmasker FFP3 R D met uitademventiel 289
3M 8835+ stofmasker FFP3 R D met uitademventiel 289
3M 9913 stofmasker FFP1 NR D 280
3M 9914 stofmasker FFP1 NR D met uitademventiel 280
3M 9925 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 285
3M 9928 stofmasker FFP2 R D met uitademventiel 285
3M Aircare filtereenheid 316
3M Aura 9310+ stofmasker FFP1 NR D 280
3M Aura 9312+ stofmasker FFP1 NR D met uitademventiel 281
3M Aura 9320+ stofmasker FFP2 NR D 285
3M Aura 9322+ stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 285
3M Aura 9330+ stofmasker FFP3 NR D 291
3M Aura 9332+ stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel 291
3M Aura 9422+ stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 286
3M Aura 9432+ stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel 291
3M brillenetuis 454
3M Cubitron II Fiber 987C schuurschijf 540
3M Diamond Grade 983 reflecterende tape 539
3M E-A-R Caboflex gehoorbeugel 253
3M E-A-R Caps gehoorbeugel 253
3M E-A-R Classic dispenser 256
3M E-A-R Classic oordop 243
3M E-A-R Classic oordop met koordje 243
3M E-A-R Classic Soft oordop 243
3M E-A-R Classic Soft oordop met koordje 243
3M E-A-R One Touch Pro dispenser 256
3M E-A-R Soft Blasts oordop 243
3M E-A-R Soft detectable oordop met koordje 250
3M E-A-R Soft FX oordop 244
3M E-A-R Soft FX oordop met koordje 244
3M E-A-R Soft Yellow Neons oordop 244
3M E-A-R Soft Yellow Neons oordop met koordje 244
3M E-A-R Tracer detectable oordop met koordje 251
3M E-A-R Ultrafit oordop met koordje 245
3M Fuel veiligheidsbril 433
3M Fuel X2 veiligheidsbril 433
3M G3501 veiligheidshelm 392
3M G500 vizierhouder 463
3M Jupiter 085-00-10P motorunit 314
3M Jupiter JP-RTU-1 starterspakket 314
3M LED Light Vision veiligheidsbril 435
3M M-A2002 industriële absorptievel 549
3M Marcus Grönholm veiligheidsbril 434
3M Maxim Sport veiligheidsbril 433
3M Maxim veiligheidsbril 434
3M M-B2001 industriële absorptierol 549
3M M-B2002 industriële absorptierol 549
3M Metaliks Sport veiligheidsbril 434
3M Metaliks veiligheidsbril 434
3M M-M1001 industriële miniworst 549
3M M-M1002 industriële miniworst 549
3M M-M1003 industriële miniworst 549
3M Nassau Plus veiligheidsbril 438
3M OX 2000 overzetbril 445
3M OX 3000 overzetbril 445
3M P110 chemicaliën absorptievel 551
3M P130 chemicaliën absorptierol 551
3M P190 chemicaliën absorptierol 551
3M P200 chemicaliën absorptie miniworst 551
3M P208 chemicaliën absorptie miniworst 551
3M Peltor 5F-11 vizier 461
3M Peltor Alert Flex Headset gehoorkap 269
3M Peltor G2000DUV veiligheidshelm 389
3M Peltor G22DGU1B Combinatieset Bosbouw 464
3M Peltor G22DGU1C Combinatieset Bosbouw 465
3M Peltor G2C binnenwerk 394
3M Peltor G2D binnenwerk 393
3M Peltor G2DOR04B Combinatieset Bosbouw 465
3M Peltor G2N binnenwerk 393
3M Peltor G3000DUV veiligheidshelm 390
3M Peltor G3000NUV veiligheidshelm 390
3M Peltor G3001NUV veiligheidshelm 390
3M Peltor G30MGU2B Combinatieset Bosbouw 465
3M Peltor G30MOR2B Combinatieset Bosbouw 465
3M Peltor G500 Combinatieset Bosbouw 464
3M Peltor G500 Combinatieset Industrie 464
3M Peltor H31 300 gehoorkap 261
3M Peltor H4A-300 gehoorkap 261
3M Peltor H-700N veiligheidshelm 385
3M Peltor H8 vizierhouder 463
3M Peltor HYG3 zweetband 396
3M Peltor HYG4 zweetband 396
3M Peltor Kid H510AK gehoorkap 261
3M Peltor kinriemen 395
3M Peltor LEP-100 niveau-afhankelijke oordop 245
3M Peltor LiteCom Plus Headset gehoorkap 269

3M Peltor Lite-Com WS Bluetooth Headset gehoorkap 269
3M Peltor nekflappen 399
3M Peltor Optime I gehoorkap 260
3M Peltor Optime II gehoorkap 260
3M Peltor Optime III gehoorkap 260
3M Peltor Optime Push To Listen gehoorkap 267
3M Peltor P3EV/2 montageset 400
3M Peltor P3KV/2 montageset 400
3M Peltor Protac III gehoorkap 267
3M Peltor Protac III slim gehoorkap 267
3M Peltor V4 gaasvizieren 462
3M Peltor V4 heldere vizieren 461
3M Peltor V40 Multi Systeem 463
3M Peltor V5 viziersysteem 462
3M Peltor V6 geïntegreerde veiligheidsbril 397
3M Peltor Worktunes Pro Radio AM/FM gehoorkap 267
3M Peltor Worktunes Pro Radio FM gehoorkap 267
3M Peltor WP vizieren 463
3M Peltor WS Alert XP gehoorkap 270
3M Peltor WS Headset Bluetooth gehoorkap 270
3M Peltor X1 gehoorkap 259
3M Peltor X2 gehoorkap 259
3M Peltor X3 gehoorkap 259
3M Peltor X4 gehoorkap 259
3M Peltor X5 gehoorkap 260
3M QX1000 veiligheidsbril 436
3M QX2000 veiligheidsbril 436
3M Refine 300 veiligheidsbril 436
3M S-200+ verseluchtsysteem 316
3M Scotch 101E afplaktape 538
3M Scotch 2070 afplaktape 538
3M Scotch 2090 afplaktape 538
3M Scotch 244 Gold afplaktape 538
3M Scotch 389 Premium Duct tape 539
3M Scotch-Brite Clean & Finish CF-HP handpad 540
3M Scotch-Brite Clean & Finish CF-RL schuurrol 540
3M Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning SC-DH schijf 540
3M SecureFit SF200 veiligheidsbril 431
3M SecureFit SF400 veiligheidsbril 433
3M SK chemicaliën absorptie Spill Kit 551
3M Solus veiligheidsbril 435
3M Speedglas 100V Graphics lashelmen 469
3M Speedglas 100V lashelm 469
3M Speedglas 10V lashelm 469
3M Speedglas 9100V lashelm 469
3M T100 olie absorptierol 547
3M T12 olie absorptie miniworst 547
3M T150 olie absorptierol 547
3M T151 olie absorptievel 547
3M T156 olie absorptievel 547
3M T4 olie absorptie miniworst 547
3M T8 olie absorptie miniworst 547
3M Tora veiligheidsbril 435
3M TR-302E Versaflo motorunit 315
3M TR-315E Versaflo starterkit motorunit 314
3M TR-602E Versaflo motorunit 314
3M TSK olie absorptie Spill Kit 547
3M V1A gaasvizier 462
3M V2A vizier 462
3M Virtua veiligheidsbril 435
3M witte opbergemmer t.b.v. volgelaatsmasker 311
4-laags Maxirol poetsrollen 531

A

Absorptiemiddelen 545
Accessoires bedrijfskleding 231
Accessoires brillen 453
Accessoires half- en volgelaatsmaskers 310
Accessoires handschoenen 98
Accessoires valbeveiliging 493
Accessoires veiligheidshelmen 393
Ademhalingsbescherming 273
Ademluchttoestellen 317
Afbaken- en markeringssystemen 497
Afhankelijke ademhalingssystemen 313
Afzetlint geblokt 497
Aimont Artis veiligheidsschoen S3 344
Aimont Aster veiligheidsinstapper S2 335
Aimont Blue veiligheidsschoen S1P 329
Aimont Egis veiligheidsschoen S3 344
Aimont Flag veiligheidsschoen S3 343
Aimont Meina veiligheidsschoen S3 344
Aimont Napoli veiligheidsschoen S3 344
Aimont Roboris veiligheidsschoen S3 344
Aimont Sherpa veiligheidslaars S3 355
Aimont Thor veiligheidsschoen S3 343
Aimont Torino veiligheidsschoen S3 344
A-kwaliteit rundsplitlederen handschoen 39
A-kwaliteit rundsplitlederen handschoen met palmversterking 40
A-kwaliteit rundsplitlederen handschoen, zware kwaliteit 39
Alpinehelmen 401
Ankerpunten 491
Ansell AccuTech 91-325 handschoen 92
Ansell ActivArmr 43-217 lashandschoen 74
Ansell ActivArmr 80-813 handschoen 53
Ansell ActivArmr WorkGuard 43-216 lashandschoen 72
Ansell AlphaTec 58-128 handschoen 63
Ansell AlphaTec 58-270 handschoen 64
Ansell AlphaTec 58-430 handschoen 64
Ansell AlphaTec 58-435 handschoen 64
Ansell AlphaTec 58-530B handschoen 63
Ansell AlphaTec 58-530W handschoen 63
Ansell AlphaTec 58-535B handschoen 63
Ansell AlphaTec 58-535W handschoen 63
Ansell AlphaTec Aquadri 58-330 handschoen 63
Ansell AlphaTec Aquadri 58-335 handschoen 63
Ansell Astroflex handschoen 61
Ansell Barrier 02-100 handschoen 70
Ansell Bi-Colour 87-900 handschoen 62
Ansell Black Heavyweight G17K handschoen 60
Ansell ChemTek 38-514 handschoen 71
Ansell ChemTek 38-520 handschoen 71
Ansell ChemTek 38-628 handschoen 70
Ansell Crusader Flex 42-445 handschoen 76
Ansell Crusader Flex 42-474 handschoen 76
Ansell Duratouch 34-755 handschoen 93
Ansell Duzmor Plus 87-600 handschoen 62
Ansell Easy Flex 47-200 handschoen 23
Ansell Electrician E014B handschoen 85
Ansell Electrician E014Y handschoen 85
Ansell Electrician E016B handschoen 85
Ansell Electrician E016Y handschoen 85
Ansell Emperor Mediumweight ME104 handschoen 61
Ansell Emperor Mediumweight ME107 handschoen 61
Ansell Extra 87-950 handschoen 60
Ansell Extra 87-955 handschoen 60
Ansell Featherweight Plus G31H handschoen 62
Ansell Fireblade FS10 armbeschermer 95
Ansell Fireblade FS14 armbeschermer 95
Ansell Fireblade FS18 armbeschermer 95
Ansell Fireblade FS22 armbeschermer 95
Ansell Foodsure U12B handschoen 61
Ansell Gladiator 16-500 handschoen 33
Ansell Gladiator 16-650 handschoen 59
Ansell Hycron 27-600 handschoen 23
Ansell Hycron 27-602 handschoen 23
Ansell Hycron 27-607 handschoen 23
Ansell Hycron 27-805 handschoen 23
Ansell Hyd-Tuf 52-502 handschoen 25
Ansell Hyd-Tuf 52-547 handschoen 25
Ansell HyFlex 11-100 handschoen 85
Ansell HyFlex 11-200 armbeschermer 95
Ansell HyFlex 11-435 handschoen 50
Ansell HyFlex 11-500 handschoen 51
Ansell HyFlex 11-518 handschoen 46
Ansell HyFlex 11-541 handschoen 51
Ansell HyFlex 11-600 handschoen 29
Ansell HyFlex 11-601 handschoen 29
Ansell HyFlex 11-605 handschoen 29
Ansell HyFlex 11-618 handschoen 30
Ansell HyFlex 11-624 handschoen 47
Ansell HyFlex 11-625 handschoen 46
Ansell HyFlex 11-627 handschoen 46
Ansell HyFlex 11-628 handschoen 46
Ansell HyFlex 11-630 handschoen 49
Ansell HyFlex 11-638 handschoen 49
Ansell HyFlex 11-800 handschoen 16
Ansell HyFlex 11-801 handschoen 21
Ansell HyFlex 11-840 handschoen 21
Ansell HyFlex 11-925 handschoen 20
Ansell Hylite 47-400 handschoen 23

Ansell Hylite 47-402 handschoen 23
Ansell Hylite 47-409 handschoen 23
Ansell Hynit 32-105 handschoen 25
Ansell Hynit 32-125 handschoen 25
Ansell Hynit 32-800 handschoen 25
Ansell Hynit 32-815 handschoen 25
Ansell Kevlar 70-110 armbeschermer 95
Ansell Kevlar 70-114 armbeschermer 95
Ansell Kevlar 70-118 armbeschermer 95
Ansell Kevlar 70-123 armbeschermer 95
Ansell MicroFlex 93-852 handschoen 89
Ansell MicroFlex 93-853 handschoen 89
Ansell MicroFlex 93-856 handschoen 91
Ansell Neotop 29-500 handschoen 68
Ansell NeoTouch 25-101 handschoen 93
Ansell NeoTouch 25-201 handschoen 93
Ansell Neptune Kevlar 70-215 handschoen 55
Ansell NitraSafe 28-329 handschoen 51
Ansell Nitrotough N230Y handschoen 24
Ansell Polar Grip 23-700 handschoen 80
Ansell Powerflex 80-600 handschoen 55
Ansell ProFood 79-340 handschoen 65
Ansell ProFood Safe-Knit 72-285 handschoen 55
Ansell ProFood Safe-Knit 72-286 handschoen 55
Ansell ProFood Safe-Knit 72-287 handschoen 55
Ansell ProFood Safe-Knit 72-290 armbeschermer 95
Ansell proFood Thermastat 78-110 handschoen 84
Ansell PVA 15-554 handschoen 70
Ansell Safe-Knit 59-416 armbeschermer 96
Ansell Scorpio 08-352 handschoen 68
Ansell Scorpio 08-354 handschoen 68
Ansell Scorpio 09-430 handschoen 68
Ansell Scorpio 09-922 handschoen 68
Ansell Scorpio 09-924 handschoen 68
Ansell Scorpio 09-928 handschoen 68
Ansell Sensilite 48-130 handschoen 85
Ansell Snorkel 04-414 handschoen 56
Ansell Sol-Knit 39-122 handschoen 65
Ansell Sol-Knit 39-124 handschoen 65
Ansell Sol-Vex 37-185 handschoen 64
Ansell Sol-Vex 37-675 handschoen 64
Ansell Sol-Vex 37-676 handschoen 64
Ansell Sol-Vex 37-695 handschoen 64
Ansell Sol-Vex 37-900 handschoen 65
Ansell Suregrip G04Y handschoen 61
Ansell Therm-A-Knit 78-101 handschoen 84
Ansell TouchNTuff 69-210 handschoen 92
Ansell TouchNTuff 69-318 handschoen 92
Ansell TouchNTuff 92-500 handschoen 88
Ansell TouchNTuff 92-600 handschoen 88
Ansell TouchNTuff 92-605 handschoen 88
Ansell TouchNTuff 92-665 handschoen 89
Ansell TouchNTuff 92-670 handschoen 89
Ansell TouchNTuff 93-250 handschoen 89
Ansell Universal Plus 87-650 handschoen 62
Ansell Universal Plus 87-665 handschoen 62
Ansell VersaTouch 37-501 handschoen 65
Ansell VersaTouch 37-520 handschoen 67
Ansell VersaTouch 87-195 handschoen 60
Ansell VersaTouch Insulator 78-103 handschoen 84
Ansell VersaTouch Insulator 78-203 handschoen 84
Ansell VibraGuard 07-111 handschoen 86
Ansell VibraGuard 07-112 handschoen 86
Ansell Winter Monkey Grip 23-191 handschoen 81
Ansell Winter Monkey Grip 23-193 handschoen 81
Arm- en handbescherming 9
Armbescherming 95
ARO 1590 veiligheidsklomp SB 363
ARO 335 veiligheidsklomp S3 363
ARO 381 veiligheidsklomp S2 363
Asadi badslipper 366

B

Baardmasker 409
Bama Alu Therm Airtech inlegzool 371
Bama Deo Active inlegzool 371
Bama Famoos Mos inlegzool 371
Bama laarssok 369
Bama ledervet 373
Bama Primus Extra inlegzool 371
Bama Shoe Fresh spray 373
Bama Sokkets Extra laarssok 369
Bama uitsmeerborstel 373
Baret model haarnet met klep 408
Baret model pannenkoek 408
Baret model wokkel 408
Baret model wokkel detectable 408
Barikos oogspoelfles 512
Bata ACT104 veiligheidsschoen S2 334
Bata ACT109 veiligheidsschoen S2 334
Bata ACT119 veiligheidsschoen S3 345
Bata ACT127 veiligheidsschoen S2 334
Bata ACT128 veiligheidsschoen S2 334
Bata ACT144 veiligheidsinstapper S2 335
Bata Cool MS 2 sok 367
Bata PWR307 veiligheidsschoen S2 334
Bata PWR309 veiligheidsschoen S3 345
Bata PWR310 veiligheidsschoen S2 334
Bata PWR311 veiligheidsschoen S3 345
Bata PWR312 veiligheidsschoen S3 345
Bata PWR315 veiligheidsschoen S3 345
Bata PWR318 veiligheidsschoen S3 345
Bata Sigrafil veter rond 120 cm 370
Bata Sigrafil veter rond 90 cm 370
Bata Thermo HM 1 sok 368
Bata Thermo MS 3 sok 367
Bata Traxx 92 veiligheidsschoen S2 334
Bata veter rond 120 cm 370
Bata veter rond 90 cm 370
Bedrijfskleding 101
Been- en voetbescherming 323
Beenbeschermer 372
Bezoekersjas polyethyleen 18 mu 225
Bezoekersjas polyethyleen 25 mu 225
Bezoekersjas polypropyleen 225
Bickz 201 veiligheidsschoen S3 346
Bickz 203 veiligheidsschoen S3 346
Bickz 204 veiligheidsschoen S3 346
Bickz 305 veiligheidsschoen S3 346
Bilsom 303L oordop 249
Bilsom 304L oordop met koordje 249
Blåkläder 1091 broek 115
Blåkläder 1502 1370 korte broek 122
Blåkläder 1503 broek 111
Blåkläder 1525 broek 111
Blåkläder 1530 1860 broek 112
Blåkläder 1532 1860 broek 112
Blåkläder 1534 1310 korte broek 122
Blåkläder 1570 1860 broek 112
Blåkläder 2305 veiligheidsschoen S3 349
Blåkläder 2310 veiligheidsschoen S3 349
Blåkläder 2419 Asfalt veiligheidsschoen S2 335
Blåkläder 2610 Amerikaanse overall 118
Blåkläder 3364 sweater 124
Blåkläder 3365 sweater 124
Blåkläder 3370 polosweater 127
Blåkläder 3399 hooded sweater 127
Blåkläder 3801 bodywarmer 156
Blåkläder 4000 kniestukken 234
Blåkläder 4003 riem 232
Blåkläder 4004 riem 232
Blåkläder 4018 kniestukken 234
Blåkläder 4800 jas 142
Blåkläder 4805 pilotjack 147
Blåkläder 4886 jas 142
Blåkläder 4890 jack 142
Blåkläder 4930 softshell jas 150
Blåkläder 4949 softshell jas 150
Blåkläder 4951 softshell jas 150
Blåkläder 4952 softshell jas 151
Blåkläder X1500 1370 broek 115
Blusdeken 180x120 cm 511
Blusdeken 180x180 cm 511
Blusdekens 511
Bollé Atom ruimzichtbril 448
Bollé Axis veiligheidsbril 430
Bollé B272 veiligheidsbril 430
Bollé B401 dispenser met 200 reinigingsdoekjes 455
Bollé B411 schoonmaakspray 250 ml 455
Bollé B500 dispenser met 500 reinigingsdoekjes 455
Bollé Bandido veiligheidsbril 429

Bollé BL20PI gelaatsscherm 457
Bollé Bollé B402 schoonmaakspray 500 ml 455
Bollé brillenetuis 454
Bollé Cobra TPR veiligheidsbril 431
Bollé Contour Metaal veiligheidsbril 431
Bollé Contour veiligheidsbril 430
Bollé IRI-S veiligheidsbril 427
Bollé IRI-S veiligheidsbril met leesgedeelte 428
Bollé Pilot ruimzichtbril 448
Bollé Rush veiligheidsbril 428
Bollé Rush+ veiligheidsbril 429
Bollé Silium veiligheidsbril 429
Bollé Silium+ veiligheidsbril 429
Bollé Slam lasbril 452
Bollé Slam veiligheidsbril 431
Bollé SPHÈRE gelaatsscherm 457
Bollé Super Nylsun veiligheidsbril 427
Bollé Tracker veiligheidsbril 427
Bollé Viper veiligheidsbril 430
Bollé Volt VOLTV lashelm 468
Bonte poetslappen flanel 536
Bonte tricot poetslappen 536
Bosbouwkleding 212
Bram's Paris Brad 2.353/A54 spijkeroverhemd 123
Bram's Paris Dylan 1.3700/A50 spijkerbroek 116
Bram's Paris Elton 3.3095/A51 spijkerjack 116
Bram's Paris Lisa 1.4350/R12 spijkerbroek 117
Bram's Paris Mike 1.3311/A50 spijkerbroek 117
Bram's Paris Sander 1.3590/A82 spijkerbroek 116
Brandweerlaarzen 362
Bricker stratenmakershandschoen 33
Bright Star 2618 zaklamp 501
Bright Star Worksafe 2217 zaklamp 502
Brillen 421
Broek 100% katoen 116
Buikschort nerfleder 230
Buikschort splitleder 230

C

Cederroth 235 ml oogspoelfles 512
Cederroth 390100 First Aid Kit Small 507
Cederroth 390101 First Aid Kit Medium 507
Cederroth 490920 eerstehulpstation 509
Cederroth Burn Gel spray 510
Cederroth oog & wond spray 510
Cederroth oogspoelfles 512
Cederroth oogspoelstation 513
Chemicaliën absorptiemiddelen 550
Chemisch bestendige disposable kleding 216
Chemisch bestendige kleding 211
Combinatiesets 464
Commandotrui 128
Coolvest Industry watergevuld 231

D

Deb Stoko Estesol Hair & Body huidreiniger 522
Deb Stoko Estesol Lotion handreiniger 521
Deb Stoko Estesol Lotion Pure handreiniger 521
Deb Stoko Kresto Classic handreiniger 523
Deb Stoko Kresto Special Ultra handreiniger 523
Deb Stoko Refresh Clear Foam zeep 521
Deb Stoko Refresh Original Foam zeep 521
Deb Stoko Solopol Classic Extra handreiniger 523
Deb Stoko Solopol Classic handreiniger 522
Deb Stoko Solopol Classic Pure handreiniger 522
Deb Stoko Solopol Lime handreiniger 522
Deb Stoko Stokoderm Aqua Pure huidbeschermer 519
Deb Stoko Stokoderm Foot Care spray 373
Deb Stoko Stokoderm Frost huidbeschermer 519
Deb Stoko Stokoderm Sun Protect 30 Pure huidbeschermer 519
Deb Stoko Stokolan Classic huidverzorger 525
Deb Stoko Stokolan Hand & Body huidverzorger 525
Deb Stoko Stokolan Light Gel verzorgingsgel 525
Deb Stoko Stokolan Sensitive Pure huidverzorger 525
Deb Stoko Travabon Classic huidbeschermer 519
Detectable pleister dispenser 509
Diepvrieskleding 161
Diphotérine spray 513
Disposable kleding 220
Disposables hoofdbescherming 408
Dolfing 404.01 jas 137
Dolfing 420.01 broek 137
Dolfing 420.12 Canberra broek 194
Dolfing 421.01 kruipbroek 137
Dolfing 423.01 tuinbroek 137
Dolfing 426.02 riooloverall met S5 veiligheidslaarzen 140
Dolfing 432.02 riooloverall met onbeveiligde laarzen 140
Dolfing 441.01 beenpijpen 372
Dolfing 480.12 Pretoria jas 194
Draagbare gasdetectie 319
Dunlop Acifort Classic+ laars 361
Dunlop Acifort Classic+ Safety veilgheidslaars S4 360
Dunlop Acifort Concrete Full Safety veiligheidslaars SB 360
Dunlop Acifort Heavy Duty Full Safety veiligheidslaars S5 356
Dunlop Acifort High Voltage safety veiligheidslaars SB 360
Dunlop FoodPro Purofort MultiGrip Safety veilgheidslaars S4 360
Dunlop Pricemastor Chest Wader waadbroek 361
Dunlop Pricemastor laars 361
Dunlop Protomastor Full Safety veiligheidslaars S5 357
Dunlop Purofort Neoprene Chest Wader Full Safety waadbroek S5 357
Dunlop Purofort Professional Full Safety veiligheidslaars S5 356
Dunlop Purofort Rig-Air Full Safety veiligheidslaars S5 357
Dunlop Purofort Thermo+ Full Safety veiligheidslaars S5 356
Dunlop Purofort+ Full Safety veiligheidslaars S5 356
Dunlop Purofort+ Thigh Wader Full Safety lieslaars S5 357
Dunne bonte poetslappen 536
DuPont Tychem C CHA5T overall 216
DuPont Tychem F CHA5T overall 218
DuPont Tyvek 500 HV overall, model 125 222
DuPont Tyvek Classic Plus CHA5T overall 223
DuPont Tyvek Classic Xpert CHF5S overall 222
Dupont Tyvek PA30LO schort 227
Dupont Tyvek PH30LO capuchon 409
Dupont Tyvek PL309 laboratoriumjas 226
Dupont Tyvek PL30NP laboratoriumjas 226
Dupont Tyvek POBO overlaars 366
Dupont Tyvek POS0 overschoen 365
Dupont Tyvek PS32LA mouw 97

E

E.H.B.O. 506
Economy 0115 verkeersvest 185
Economy 0117 verkeersvest 185
Emma Anouk veiligheidsschoen S3 340
Emma Bas veiligheidsschoen S3 336
Emma Bergamo uniformschoen O3 351
Emma Billy veiligheidsschoen S3 336
Emma Bjorn veiligheidsschoen S3 336
Emma Bologna veiligheidsschoen S3 350
Emma Brian veiligheidsschoen S3 336
Emma Cas veiligheidsschoen S2 333
Emma Corona veiligheidsschoen S2 333
Emma Daytona veiligheidsschoen S1 331
Emma Dempo veiligheidslaars S3 354
Emma Frontier Barocco veiligheidsschoenen S3 350
Emma Frontier Marco veiligheidsschoenen S3 350
Emma Frontier Martino veiligheidsschoenen S3 350
Emma Frontier Valentino veiligheidsschoenen S3 350
Emma Frontier Vito veiligheidsschoenen S3 350
Emma Galus veiligheidslaars S2 354
Emma Hydro-Dry Business sok 368
Emma Hydro-Dry Thermo sok 368
Emma Hydro-Dry Working sok 368
Emma insmeerborstel 374
Emma ledervet 373
Emma LeMans veiligheidsschoen S1 331
Emma Leo veiligheidsschoen S3 336
Emma Lukas veiligheidsschoen S3 336
Emma Mack M veiligheidsschoen S3 339
Emma Max veiligheidsschoen S3 337
Emma Melvin veiligheidsschoen S3 337
Emma Mento veiligheidslaars S3 353
Emma Merula veiligheidslaars S3 353
Emma Modena veiligheidsschoen S3 350
Emma Nestor veiligheidsschoen S3 337
Emma Patrick veiligheidsschoen S3 336
Emma Paul veiligheidsschoen S3 336
Emma Pluvius veiligheidsschoen S3 339
Emma Primus veiligheidsschoen S3 339

Emma Ranger veiligheidsschoen S3 337
Emma Ringo veiligheidsschoen S2 332
Emma Rocky veiligheidsschoen S3 337
Emma Roy veiligheidsschoen S2 332
Emma Ruffneck Clay veiligheidsschoen S3 340
Emma Ruffneck Clyde veiligheidsschoen S3 340
Emma Ruffneck Dave veiligheidsschoen S3 340
Emma Ruffneck Donovan veiligheidsschoen S3 340
Emma Ruffneck Jack veiligheidsschoen S1P 329
Emma Ruffneck Jordan veiligheidsschoen S1P 329
Emma Silverstone veiligheidsschoen S2 333
Emma Spa veiligheidsschoen S2 333
Emma Stan veiligheidsschoen S1P 329
Emma Steve veiligheidsschoen S1P 329
Emma Storm veiligheidsschoen S1P 329
Emma Venus veiligheidsinstapper S2 333
Emma Venus veiligheidsinstapper S3 340
Emma Vera veiligheidsschoen S2 333
Emma veter vlamvertragend rond 120 cm 370
Emma Vulcanus veiligheidsschoen S3 339
Emma waterstop 400 ml spray 374
Emma Working veter rond 140 cm 370
Emma Zolder veiligheidsschoen S3 337
Energizer 2AA ATEX zaklamp 500
Energizer 2D ATEX zaklamp 501
Energizer ATEX hoofdlamp 504
Energizer Hard Case Rechargeable Spotlight zaklamp 500
Energizer Hardcase 3 LED zaklamp 500
Energizer Hardcase 4 LED zaklamp 501
Energizer Value Rubber light 2D zaklamp 500
Euroflex Maliënkolder handschoen 86
Eurofort veiligheidslaars S4 359
Eurofort veiligheidslaars S5 359

F

Filters voor half- en volgelaatsmaskers 304
Foam-Flex nitril handschoen 20
Food- en horecakleding 214
Fristads Kansas 233 Luxe broek 109
Fristads Kansas 241 PS25 broek 110
Fristads Kansas 255K FAS broek 115
Fristads Kansas 267 PP broek 143
Fristads Kansas 278 P154 damesbroek 110
Fristads Kansas 4021 MEQ jas 143
Fristads Kansas 4420 PP jas 143
Fristads Kansas 451 FAS jack 115
Fristads Kansas 480 P154 jack 109
Fristads Kansas 4916 GTT jack 143
Fristads Kansas 5030 FLAM vest 199
Fristads Kansas 505 PP bodywarmer 156
Fristads Kansas 728 BPV sweater 182
Fristads Kansas 7385 B60 overhemd 123
Fristads Kansas 759 PH sweater 125
Fristads Kansas 9320 CANV gereedschapsriem 235
Fristads Kansas 9321 LTHR gereedschapsriem 235
Fristads Kansas 9330 LTHR schort 230
Fristads Kansas 9336 LTHR gereedschapsriem 235
Fristads Kansas 9342 STRE riem 233
Fristads Kansas 994 RB riem 233
Fristads Kansas LTHR riem 233
Frotté handschoen 37
Fruit of the Loom 610440 Super Premium T T-shirt 130
Fruit of the Loom 620340 Premium hooded sweater 127
Fruit of the Loom 622020 Set-in Sweat sweater 125
Fruit of the Loom 622080 Classic hooded sweater 127

G

Gehoorbescherming 239
Gehoorbeugels 253
Gehoorkappen 257
Gelaatsschermen 456
Gels en sprays 510
Glove Guard 98
Grisport 72401C var 2 veiligheidslaars S3 355
Grisport 801 var 21 veiligheidsschoen S3 346
Grisport 803 var 21 veiligheidsschoen S3 346

H

Haix 3-delig borstelset 374
Haix Airpower C1 uniformschoen O2 351
Haix Airpower X11 Low veiligheidsschoen S3 349
Haix Fire Flash brandweerlaars 362
Haix Fire Flash Gamma brandweerlaars 362
Haix Florian Europe brandweerlaars 362
Haix Florian Pro brandweerlaars 362
Haix Protector Pro veiligheidsschoen S3 349
Haix schoencrème 374
Haix Trekker Pro veiligheidsschoen S3 349
Halfgelaatsmaskers 295
Handbeschermer 98
Handdoeken 528
Handschoen PVC rood met tricot manchet 35
Handschoen PVC rood, enkel gedipt 56
Handschoenen algemeen gebruik 15
Handschoenen disposable 88
Handschoenen hittewerend 75
Handschoenen koudebestendig 78
Handschoenen laswerkzaamheden 72
Handschoenen olie- en/of chemisch bestendig 56
Handschoenen snijbestendig 46
Handschoenen speciaal gebruik 85
Harmonica kniebeschermer 372
Harnassen 477
HAVEP 1624 overhemd 123
HAVEP 1626 overhemd 123
HaVEP 20001 overall 206
HAVEP 20033 overall 196
HAVEP 20174 overall 196
HAVEP 20175 Amerikaanse overall 197
HAVEP 20199 overall 118
HAVEP 2033 overall 196
HAVEP 2090 overall 120
HAVEP 2095 Amerikaanse overall 118
HAVEP 2096 overall 118
HAVEP 2098 Amerikaanse overall 121
HAVEP 2136 rally-overall 121
HAVEP 2151 Amerikaanse overall 197
HAVEP 2154 overall 119
HAVEP 2161 rally-kinderoverall 121
HAVEP 2166 overall 119
HAVEP 2205 overall 149
HAVEP 2206 overall 149
HAVEP 2258 overall 214
HAVEP 2263 Amerikaanse overall 119
HAVEP 2400 overall RWS 174
HAVEP 2404 overall 174
HAVEP 2412 overall 119
HAVEP 2414 Amerikaanse overall 175
HAVEP 2484 Amerikaanse overall RWS 175
HAVEP 2485 Amerikaanse overall 175
HAVEP 2559 overall 195
HAVEP 2560 Amerikaanse overall 197
HAVEP 2725 overall 195
HAVEP 30030 jas 189
HAVEP 3054 jas 114
HAVEP 3153 jas 187
HAVEP 3256 jas 188
HAVEP 40001 parka 205
HAVEP 40012 fleece jas 198
HAVEP 40019 parka 189
HAVEP 40054 softshell jas 152
HAVEP 40070 parka 188
HAVEP 40145 softshell jas 152
HAVEP 4023 stofjas 114
HAVEP 4024 stofjas 111
HAVEP 4025 stofjas 111
HAVEP 4133 parka 169
HAVEP 4155 parka RWS 172
HAVEP 4318 toolpocket 235
HAVEP 50141 jas 188
HAVEP 50169 jas 166
HAVEP 50171 parka 147
HAVEP 50184 bodywarmer 157
HAVEP 50186 jack 144
HAVEP 5056 bodywarmer 157
HAVEP 5065 jack 144
HAVEP 5126 jack RWS 166
HAVEP 5139 jack 166
HAVEP 7958 overhemd 123

HAVEP 7959 overhemd 123
HAVEP 80030 broek 189
HAVEP 80195 broek 188
HAVEP 80228 broek 166
HAVEP 80229 broek 113
HAVEP 80231 broek 110
HAVEP 80241 korte broek 122
HAVEP 8237 broek 110
HAVEP 8262 broek 114
HAVEP 8286 broek 114
HAVEP 8317 broek 214
HAVEP 8397 broek 169
HAVEP 8417 broek RWS 167
HAVEP 8450 broek 187
HAVEP 8597 broek 113
HAVEP 8634 broek 113
HAVEP 8730 broek 113
HAVEP 8775 broek 189
HAVEP kniestukken 234
Heatbeater 12 handschoen 75
Heatbeater 17 handschoen 75
Heatbeater 18 handschoen 76
Heatbeater 2 handschoen 75
Heatbeater 8 handschoen 75
Helly Hansen 70180 Voss jas 136
Helly Hansen 70480 Voss broek 136
Helly Hansen 71043 Haag JKT jack 144
Helly Hansen 71333 Kiruna jas 144
Helly Hansen 71433 Kiruna broek 145
Helly Hansen 72065 Red Lake Zip-in fleece jas 155
Helly Hansen 72112 Langley fleece jas 155
Helly Hansen 72359 Zürich jack 160
Helly Hansen 74012 Leon softshell jas 153
Helly Hansen 75016 Kastrup T-shirt 159
Helly Hansen 75026 Roskilde T-shirt 159
Helly Hansen 75415 Kastrup broek 159
Helly Hansen 75425 Roskilde broek 159
Helly Hansen 75726 Roskilde bivakmuts 406
Helly Hansen 76201 Berg jas 145
Helly Hansen 76447 Ashford broek 112
Helly Hansen 79017 High Vis hooded sweater 182
Helly Hansen 79147 Chelsea FZ hooded sweater 128
Helly Hansen 79525 riem 233
Helly Hansen 79558 offshore tas 236
Helly Hansen 79560 Trolley tas 236
Helly Hansen 79563 Duffel tas 236
Helly Hansen 79830 WW beanie 406
Helly Hansen 79871 Fakse col 202
Helly Hansen 79872 Fakse One Layer bivakmuts 407
Hogezichtbaarheidskleding 163
Honeywell 204522 brillenkoordje 453
Honeywell Amigo lasbril 452
Honeywell Clearflow 3 persluchtsysteem 316
Honeywell combinatiefilters 309
Honeywell Compact Air motorunit 315
Honeywell Electrosoft Latex CL0 handschoen 85
Honeywell Electrosoft Latex CL00 handschoen 85
Honeywell Electrosoft Latex CL1 handschoen 85
Honeywell Electrosoft Latex CL2 handschoen 85
Honeywell Evamasque Din vluchtmasker 318
Honeywell Flexy ruimzichtbril 450
Honeywell Gamador lashelm 467
Honeywell las- en spatruiten 468
Honeywell Lightning HTA veiligheidsbril 442
Honeywell Peak A69 veiligheidshelm 391
Honeywell Peak A69R veiligheidshelm 391
Honeywell Peak A79 veiligheidshelm 391
Honeywell Peak A79R veiligheidshelm 391
Honeywell Perfo B gelaatsscherm 457
Honeywell Perfo B vizier 459
Honeywell Perfo Nova gelaatsscherm 456
Honeywell Perforama Nova Combi Safe gelaatsscherm 456
Honeywell Perforama Nova gelaatsscherm 456
Honeywell Perforama Nova vizier 458
Honeywell Picguard handschoen 86
Honeywell Popweld Nova lasschild 468
Honeywell Prisma gelaatsscherm 456
Honeywell Proficap 404
Honeywell Prota Shell Baby lashelm 467
Honeywell Prota Shell lashelm 467
Honeywell Shellfo lasschild 467
Honeywell SN veiligheidsbril 441
Honeywell Tactile T2400 veiligheidsbril 442
Honeywell The Edge T5600 veiligheidsbril 442
Honeywell Tornado T5700 veiligheidsbril 442
Honeywell VDE Combinatieset Elektriciens 466
Honeywell Vistamax VNC21 ruimzichtbril 450
Hoofdbescherming 377
Hoofdlampen 503
Howard Leight Clarity C1 gehoorkap 266
Howard Leight Cool II-oorkussens 266
Howard Leight Fusion Regular oordop met koordje 249
Howard Leight HL400 dispenser met 400 paar Bilsom 303L oordoppen 256
Howard Leight Laser Lite oordop 249
Howard Leight Laser Lite oordop met koordje 249
Howard Leight Laser Trak detectable oordop met koordje 251
Howard Leight Leightning L3 gehoorkap 266
Howard Leight Quiet oordop 249
Howard Leight Quiet oordop met koordje 249
Howard Leight Sync gehoorkap 267
Howard Leight Thunder T2 gehoorkap 266
Howard Leight Viking V1 gehoorkap 265
Howard Leight Viking V3 gehoorkap 265
HPPE Cut 3 handschoen 47
Huidbescherming 519
Huidreiniging 521
Huidverzorging 525
Hygiëne en persoonlijke verzorging 519
Hygiënemaskers 294

I

Industriële absorptiemiddelen 548
Inlegzolen 371
Interlock handschoen 36
Interlock handschoen met manchet 36
Interlock handschoen wit gebleekt 36

J

Jallatte Jalartic veiligheidslaars S3 353
Jallatte Jalaska veiligheidslaars S3 353
Jallatte Jalbio veiligheidsinstapper S2 335
Jallatte Jaldelevan X² veiligheidsschoen S3 342
Jallatte Jalencke X² veiligheidsschoen S3 342
Jallatte Jalgalaad veiligheidsschoen S1P 351
Jallatte Jalkendo veiligheidsschoen S3 343
Jallatte Jalmaïa veiligheidsschoen S3 342
Jallatte Jalmars veiligheidsschoen S3 342
Jallatte Jalmatch veiligheidsschoen S1P 330
Jallatte Jalmont veiligheidsschoen S3 343
Jallatte Jalscand veiligheidsschoen S3 342
Jallatte Jalsiberien veiligheidsschoen S3 342
Jallatte Jalskate veiligheidsschoen S3 343
Jallatte Jaltoura veiligheidsschoen S3 342
Jersey handschoen 36

K

KCL Butoject 897 handschoen 71
KCL Butoject 898 handschoen 71
KCL Camapren 720 handschoen 68
KCL Camatril 730 handschoen 66
KCL Dermatril 740 handschoen 91
KCL Dermatril P 743 handschoen 91
KCL DumoCut 655 handschoen 49
KCL IceGrip 691 handschoen 81
KCL Sahara 100 handschoen 25
KCL Super 701 handschoen 35
KCL Vitoject 890 handschoen 70
Keperdoek handschoen 37
Klompen 363
Knie- en beenbeschermers 372
Knop t.b.v. Harmonica kniebeschermer 372
Kynox Arctic veiligheidslaars S3 355
Kynox Husky veiligheidslaars S3 354

L

Laarzen onbeveiligd 361
Laboratoriumjas polypropyleen 225

Laboratoriumjas polypropyleen met klittenbandsluiting 225
Lasbroek nerfleder 210
Lashandschoen van grijs geitenleder 74
Lashandschoen van grijs nerf-/splitleder 73
Lashandschoen van grijs nerfleder 73
Lashandschoen van grijs schaapsnappa leder 73
Lashandschoen van grijs splitleder 73
Lashandschoen van rood splitleder 72
Lashandschoen van rood splitleder met Kevlar garen gestikt en lange kap 72
Lashelmen en lasschilden 467
Lasjack nerfleder 210
Lasjack splitleder 210
Laskleding 210
Lasmouw van nerfleder 96
Laspet 407
Lasschort nerfleder 210
Lasschort splitleder 210
Latex gedompelde handschoen met ventilerende rugzijde 33
Latex huishoudhandschoen 35
Latex Light handschoen 32
Latex vingerling 92
Lederen riem 232
Lijnen 481
Lima veiligheidsschoen S3 344
Lubetech Black & White chemicaliën absorptie Spill Kit 550
Lubetech Black & White chemicaliën absorptierol 550
Lubetech Black & White industriële absorptie Spill Kit 548
Lubetech Black & White industriële absorptierol 548
Lubetech Black & White industriële absorptieworst 548
Lubetech Black & White olie absorptie Spill Kit 546
Lubetech Black & White olie absorptierol 546
Lubetech Black & White olie absorptieworst 546
Lubetech Classic 2000 chemicaliën absorptievel 550
Lubetech Classic 2000 industriële absorptievel 548
Lubetech Classic 2000 olie absorptievel 546
Lubetech Site Mat basis unit 552
Lubetech Spill Depot dispenser 552
Lubetech Superior chemicaliën absorptieworst 550
Lubetech XR70 Industrial cellulose korrels 552

M

Maglite 3D-Cel LED zaklamp 502
Maglite Magcharger LED zaklamp 502
Mapa Alto Plus 260 handschoen 59
Mapa Duo-Mix 405 handschoen 59
Mapa Duo-Nit 180 handschoen 59
Mapa Harpon 321 handschoen 58
Mapa Harpon 325 handschoen 58
Mapa Harpon 326 handschoen 58
Mapa Industrial 299 handschoen 58
Mapa Jersette 300 handschoen 58
Mapa Jersette 301 handschoen 58
Mapa Krotech Food 838 handschoen 55
Mapa Krynit 582 handschoen 53
Mapa Krytech 532 armbeschermer 96
Mapa Krytech 538 armbeschermer 96
Mapa Krytech 557 R handschoen 47
Mapa Krytech 579 handschoen 49
Mapa Krytech 579 LC handschoen 49
Mapa Stansolv AK-22 381 handschoen 66
Mapa Technic 401 handschoen 69
Mapa Technic 420 handschoen 69
Mapa Technic 450 handschoen 69
Mapa Temp-Dex 710 handschoen 77
Mapa Temp-Dex 720 handschoen 76
Mapa Temp-Ice 700 handschoen 80
Mapa Titanlite 397 handschoen 25
Mapa Ultrane 510 handschoen 30
Mapa Ultrane 551 handschoen 29
Mapa Ultrane 553 handschoen 21
Mapa Ultrane Grip & Proof 500 handschoen 19
Mapa Ultranitril 492 handschoen 66
Mapa Ultranitril 493 handschoen 66
Masterlock 3 hangslot 499
Masterlock 498A groepsvergrendelingskast 499
Masterlock hangslotstation 499
Masterlock Zenex 410 hangslot 499
Meubellederen handschoen 42
Meubellederen handschoen met palmversterking 42
Meubellederen winterhandschoen 83
Microchem 3000 overall, model 111 216
Microchem 3000 overlaars 366
Microchem 4000 Apollo overall, model 126 218
Microchem 4000 overall, model 111 217
Microchem 4000 overall, model 121-G03 217
Microchem 4000 overall, model 122 217
Microchem 4000 overall, model 151-G02 218
Microchem 4000 PAPR overall, model 701 218
Microchem 5000 overall, model 111 219
Microchem 6000 overall, model 811 219
Microgard 1500 overall, model 138 220
Microgard 1500 Plus FR overall, model 111 224
Microgard 1500 Plus laboratoriumjas 226
Microgard 1500 Plus overall, model 111 221
Microgard 2000 Comfort overall, model 129 221
Microgard 2000 laboratoriumjas, model 209 226
Microgard 2000 Standard overall, model 111 221
Microgard 2000 Ts Plus overall, model 111 222
Microgard 2300 Plus overall, model 132 216
Microgard 2500 overlaars 365
Microgard 2500 overschoen 365
Microgard 2500 Standard overall, model 111 216
Microgard Alphatec Glove Connector 228
Microgard CFR overall, model 111 219
Microgard coolvest, model 218 231
Microgard FR overall, model 111 224
Microgard SureStep overschoen 364
M-Lite Nitrile 50-002 handschoen 24
Moldex 110001 hygiënemasker 294
Moldex 236015 stofmasker FFP1 NR D 282
Moldex 310501 AIR stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 288
Moldex 5000-serie halfgelaatsmaskers 295
Moldex 7000-serie halfgelaatsmaskers 298
Moldex 7000-serie Siliconen halfgelaatsmaskers 298
Moldex 706001 wandhouder 255
Moldex 8000-serie halfgelaatsmaskers 298
Moldex 806001 stoffilter P1 R D 304
Moldex 807001 stoffilter P2 R D 304
Moldex 808001 stoffilter P3 R D 304
Moldex 809001 filterhouder t.b.v. 5000- en 8000-serie maskers 312
Moldex 809301 hersluitbare opbergbox 312
Moldex 809501 stoffilterhouder t.b.v. 8000-serie 312
Moldex 810001 gas- en dampfilter A1 306
Moldex 820001 gas- en dampfilter A1B1E1 306
Moldex 850001 gas- en dampfilter A2 306
Moldex 890001 gas- en dampfilter A1B1E1K1 306
Moldex 9000-serie gas- en dampfilters 306
Moldex 9000-serie volgelaatsmaskers 301
Moldex 901001 stoffilter P1 R 305
Moldex 902001 stoffilter P2 R 305
Moldex 903001 stoffilter P3 R 305
Moldex 912001 combinatiefilter A1-P2 R 309
Moldex 923001 combinatiefilter A2-P3 R 309
Moldex 943001 combinatiefilter A1B1E1K1-P3 R 309
Moldex 973001 combinatiefilter A1B1E1K1Hg-P3 R D 309
Moldex Air 320501 FFP3 NR D met uitademventiel 293
Moldex Air 340501 FFP3 NR D met uitademventiel 293
Moldex Air 350501 FFP3 NR met uitademventiel 293
Moldex Air Plus 330501 FFP2 R D met uitademventiel 287
Moldex Classic 236015 stofmasker FFP1 NR D 282
Moldex Classic 236515 stofmasker FFP1 NR D met uitademventiel 282
Moldex Classic 240015 stofmasker FFP2 NR D 286
Moldex Classic 240515 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 286
Moldex Classic 255501 stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel 292
Moldex CompactMask halfgelaatsmasker 295
Moldex dispenser voor 250 paar oordoppen 255
Moldex dispenser voor 500 paar oordoppen 255
Moldex Jazz-Band 2 670002 gehoorbeugel 254
Moldex M4 611001 gehoorkap 265
Moldex M5 612001 gehoorkap 265
Moldex M6 613001 gehoorkap 265
Moldex MelLows 760001 oordop 247
Moldex MX-7 614001 gehoorkap 265
Moldex Pura-Band 660001 gehoorbeugel 253
Moldex Pura-Fit 690001 oordop met koordje 245
Moldex Pura-Fit 770001 oordop 245
Moldex Rockets 640001 oordop 247
Moldex Rockets 640101 oordop met koordje 247
Moldex Rockets 640901 detectable oordop met koordje 251
Moldex Smart 238001 stofmasker FFP1 NR D 281

Moldex Smart 238501 stofmasker FFP1 NR D met uitademventiel 281
Moldex Smart 243501 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 287
Moldex Smart 248501 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 287
Moldex Smart 250501 stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel 292
Moldex Smart Solo 249501 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 287
Moldex Spark Plugs 780001 oordop 245
Moldex Spark Plugs 780101 oordop met koordje 245
Moldex Spark Plugs 780901 detectable oordop met koordje 251
Moldex Twisters 644101 oordop met koordje 247
Moldex Twisters Trio 645101 oordop met koordje 247
Moldex WaveBand 2K 680001 gehoorbeugel 254
Mondmasker 228
Monnikenkap nerfleder 407
Mouw polyethyleen 97
MSA 201 gas- en dampfilter A2 307
MSA 201 gas- en dampfilter A2B2E1K1 307
MSA 3S Basic Plus volgelaatsmasker 303
MSA 3S volgelaatsmasker 303
MSA 90 gas- en dampfilters met EN 148-1 schroefdraadaansluiting 307
MSA Advantage 200 LS halfgelaatsmasker 296
MSA Advantage 3200-serie volgelaatsmaskers 301
MSA Advantage 410 halfgelaatsmasker 299
MSA Advantage 420 halfgelaatsmasker 296
MSA Advantage opbergbus 311
MSA Advantage Single volgelaatsmasker 303
MSA Advantage stoffilter P3 R 305
MSA Affinity 2111 stofmasker FFP1 NR D met uitademventiel 282
MSA Affinity 2120 stofmasker FFP2 NR D 288
MSA Affinity 2121 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 288
MSA Affinity 2131 stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel 293
MSA AirGo Compact ademluchttoestel 317
MSA Alaska veiligheidsbril 440
MSA Alternator veiligheidsbril 439
MSA Altimeter veiligheidsbril 441
MSA antistatische schokabsorberende vanglijn 1,8 m 483
MSA brillenetuis 454
MSA brillenkoordjes 453
MSA ChemPro ruimzichtbril 450
MSA Clear-Pilot schoonmaakspray 455
MSA combinatiefilter A2B2E1K1-P3 R 309
MSA combinatiefilter A2-P3 R 309
MSA combinatiefilters met EN 148-1 schroefdraadaansluiting 309
MSA elastische kinriem 395
MSA EXC gehoorkap 264
MSA F2X-Trem alpinehelm 403
MSA Fas-Trac III binnenwerk 393
MSA FeatherFit veiligheidsbril 441
MSA GV111 Basic Combinatieset Elektriciens 466
MSA GV469 Combinatieset Bosbouw 466
MSA GV919 Premium Combinatieset Elektriciens 466
MSA heuptas t.b.v. Advantage 200 LS halfgelaatsmasker 312
MSA HPE gehoorkap 264
MSA Katrol set 491
MSA Latchways afgedichte SRL valstopapparaat 489
MSA Latchways Leading Edge SRL valstopapparaat 489
MSA Latchways Mini PFL valstopapparaat 1,8 m 487
MSA Latchways PFL valstopapparaat 3 m 489
MSA Latchways standaard SRL valstopapparaat 489
MSA Latchways Twin Mini PFL valstopapparaat 1,8 m 487
MSA left/RIGHT CutOff Pro gehoorkap 268
MSA left/RIGHT Dual Pro gehoorkap 268
MSA left/RIGHT FM Pro gehoorkap 268
MSA left/RIGHT HIGH gehoorkap met helmbevestiging 264
MSA left/RIGHT HIGH gehoorkap met hoofdband 263
MSA left/RIGHT LOW gehoorkap met helmbevestiging 262
MSA left/RIGHT LOW gehoorkap met hoofdband 262
MSA left/RIGHT MEDIUM gehoorkap met helmbevestiging 263
MSA left/RIGHT MEDIUM gehoorkap met hoofdband 263
MSA Lier gegalvaniseerde kabel 15 m 491
MSA Metropol veiligheidsbril 440
MSA Milan veiligheidsbril 440
MSA miniSCAPE vluchtmasker 318
MSA Move veiligheidsbril 441
MSA MSR 1 vluchtmasker 318
MSA MSR 2 vluchtmasker 318
MSA nekflappen 399
MSA OptimAir 3000 motorunit 315
MSA OverG overzetbril 445
MSA Perspecta 010 veiligheidsbril 438
MSA Perspecta 1320 veiligheidsbril 439
MSA Perspecta 1900 veiligheidsbril 439
MSA Perspecta 2047W overzetbril 444
MSA Perspecta 2320 veiligheidsbril 439
MSA Perspecta 9000 veiligheidsbril 438
MSA PlexTec stoffilter P3 305
MSA PRD Workman Premier harnas 479
MSA Push-Key binnenwerk 393
MSA Racers veiligheidsbril 440
MSA Rescue Pole 494
MSA S-Cap vluchtmasker 318
MSA SRL met redfunctie RVS Kabel 15 m 491
MSA Stow-Away geïntegreerde veiligheidsbril 397
MSA Suspension Trauma Safety Step 493
MSA Terri-Band zweetband 396
MSA ThermalGard veiligheidshelm 392
MSA Thermatek ankerstrop 1,5 m 491
MSA Ultra Elite volgelaatsmasker 303
MSA V-Fit harnas 478
MSA V-Form antistatisch harnas 478
MSA V-Form harnas 477
MSA V-Form positioneringsgordel 494
MSA V-Gard 200 veiligheidshelm met Fas-Trac III binnenwerk 386
MSA V-Gard 200 veiligheidshelm met Fas-Trac III binnenwerk en lamphouder 386
MSA V-Gard 500 geventileerde veiligheidshelm met Fas-Trac III binnenwerk 387
MSA V-Gard 500 ongeventileerde veiligheidshelm met Fas-Trac III binnenwerk 387
MSA V-Gard 500 ongeventileerde veiligheidshelm met Push-Key binnenwerk 386
MSA V-Gard 520 veiligheidshelm met Fas-Trac III binnenwerk 387
MSA V-Gard 930 geventileerde veiligheidshelm 389
MSA V-Gard 930 ongeventileerde veiligheidshelm 389
MSA V-Gard 950 ongeventileerde veiligheidshelm 389
MSA V-Gard gegoten polycarbonaat getinte vizieren 459
MSA V-Gard gegoten polycarbonaat vizieren 459
MSA V-Gard gegoten propionaat vizieren 460
MSA V-Gard Headgears 460
MSA V-Gard kinbeschermers 461
MSA V-Gard kruinkoeler 399
MSA V-Gard kruinkoeler met nekflap 399
MSA V-Gard plaatvizieren 459
MSA V-Gard Select-voering helmmuts 398
MSA V-Gard standaardframes 460
MSA V-Gard Supreme-voering 2-delige helmmuts 398
MSA V-Gard universele frames 461
MSA V-Gard Value-voering helmmuts 398
MSA V-Gard veiligheidshelm met Fas-Trac III binnenwerk 385
MSA V-Gard veiligheidshelm met Push-Key binnenwerk 385
MSA Workman driepoot 491
MSA Workman schokabsorberende vanglijn 2 m 483
MSA Workman spreidstang 494
MSA XLS gehoorkap 264
M-Safe 14-800 Dyneema Cut 3 handschoen 51
M-Safe 14-810 Dyneema Cut 5 handschoen 52
M-Safe 246 Nitril Grippaz handschoen 88
M-Safe 306BL Nitril Grippaz handschoen 88
M-Safe 4010 harnas 1D 477
M-Safe 4011 harnas 3D 477
M-Safe 4012 harnas 5D 477
M-Safe 4013 Premium harnas 5D 478
M-Safe 4014 Premium harnas 3D 478
M-Safe 4050 Rope Grab valstopapparaat 486
M-Safe 4060 vanglijn met valdemper 1,5 m 482
M-Safe 4060 vinyl handschoen 93
M-Safe 4061 vanglijn XL met valdemper 2 m 482
M-Safe 4061 vinyl handschoen 93
M-Safe 4062 Y-vanglijn XL met valdemper 1,5 m 482
M-Safe 4063 vanglijn Flex XL met valdemper 1,5 m 482
M-Safe 4064 Y-vanglijn Flex XL met valdemper 1,5 m 483
M-Safe 4080 positioneringslijn 1 m 481
M-Safe 4081 positioneringslijn XL 1 m 481
M-Safe 4082 positioneringslijn XL 1,5 m 481
M-Safe 4083 positioneringslijn XL 2 m 481
M-Safe 4084 positioneringslijn verstelbaar 2 m 481
M-Safe 4085 Y-positioneringslijn XL 1,5 m 481
M-Safe 4101 kernmantelvanglijn 11 mm, 10 m 483
M-Safe 4102 kernmantelvanglijn 11 mm, 20 m 483
M-Safe 4111 Rope Grab valstopapparaat met valdemper en lijn, 10 m 486
M-Safe 4112 Rope Grab valstopapparaat met valdemper en lijn, 20 m 486
M-Safe 4120 dakset 490
M-Safe 4121 hellende dakenset 490

INDEX ALFABETISCH

M-Safe 4122 bouwset 490
M-Safe 4123 steigerbouwset 490
M-Safe 4140 latex handschoen 92
M-Safe 4150 stalen karabijnhaak 484
M-Safe 4151 aluminium karabijnhaak 484
M-Safe 4152 stalen steigerhaak 484
M-Safe 4153 aluminium steigerhaak 484
M-Safe 4160 latex handschoen 92
M-Safe 4161 latex handschoen 92
M-Safe 4170 valstopapparaat XL met valdemper 2,5 m 486
M-Safe 4172 valstopapparaat XL met valdemper 2 m 486
M-Safe 4174 valstopapparaat met valdemper 6 m 487
M-Safe 4176 valstopapparaat met staalkabel, 10 m 487
M-Safe 4177 valstopapparaat met staalkabel, 15 m 487
M-Safe 4180 Sling ankerpunt 120 cm 491
M-Safe 4182 mobiele leeflijn 491
M-Safe 4183 anti-trauma riem 493
M-Safe 4184 afneembare schouderpad 493
M-Safe 4187 sporttas 493
M-Safe 4190 gereedschapskoord 494
M-Safe 4210 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 283
M-Safe 4215 latex handschoen 92
M-Safe 4310 stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel 289
M-Safe 4520 nitril handschoen 88
M-Safe 4525 nitril handschoen 88
M-Safe 4530 nitril handschoen 88
M-Safe 6100 stofmasker FFP1 NR D 279
M-Safe 6200 stofmasker FFP2 NR D 283
M-Safe 6210 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 283
M-Safe 6340 stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel 289
M-Safe 8010-C oordop met koordje 243
M-Safe 8010-D detectable oordop met koordje 250
M-Safe 8010-I oordop 243
M-Safe 8100 disposable overall 224
M-Safe 8200 disposable overall 223
M-Safe 8250 disposable overall 223
M-Safe 8500 vizierhouder 458
M-Safe 8510 vizierhouder t.b.v. veiligheidshelm 458
M-Safe 8550 vizier 458
M-Safe Alverstone veiligheidsbril 426
M-Safe Ampato veiligheidsbril 426
M-Safe Antuco ruimzichtbril 447
M-Safe B universeel verbanddoos 506
M-Safe Bald Eagle 11-165 handschoen 45
M-Safe Bald Eagle Winter 47-165 handschoen 83
M-Safe Baseball Cap 404
M-Safe Basic gehoorkap 257
M-Safe Basic ruimzichtbril 447
M-Safe Basis BHV Compact HACCP verbanddoos 507
M-Safe Basis BHV groot verbanddoos 506
M-Safe BHV compact verbanddoos 506
M-Safe binnenwerk met draaiknop t.b.v. MH6010 en MH6030 helm 394
M-Safe binnenwerk met draaiknop t.b.v. MH6020 helm 394
M-Safe binnenwerk met schuifverstelling t.b.v. MH6000 helm 394
M-Safe brillenkoordje 453
M-Safe Caldera veiligheidsbril 426
M-Safe Coldgrip 47-180 handschoen 78
M-Safe Cold-Grip 47-410 handschoen 80
M-Safe Coldgrip Hi-Viz 47-185 handschoen 78
M-Safe Dyna-Flex 14-082 handschoen 47
M-Safe E.H.B.O. compact verbanddoos 507
M-Safe Forester 47-210 handschoen 41
M-Safe Full-Nitrile 14-650 handschoen 20
M-Safe Full-Nitrile Cut 5 14-700 handschoen 52
M-Safe Hi-Viz Premium 47-300 handschoen 41
M-Safe Hi-Viz Premium 47-305 handschoen 41
M-Safe HPPE CUT-5 14-089 handschoen 50
M-Safe hygiënemasker 294
M-Safe Industrial Foam 14-710 handschoen 16
M-Safe kinriem 395
M-Safe Knucklehead X10 handschoen 45
M-Safe Knucklehead X10K handschoen 45
M-Safe Knucklehead X10T handschoen 82
M-Safe Logan veiligheidsbril 426
M-Safe Maipo veiligheidsbril 425
M-Safe Maxx-Grip 50-230 handschoen 32
M-Safe Maxx-Grip 50-235 handschoen 32
M-Safe Maxx-Grip Lite 50-245 handschoen 32
M-Safe Maxx-Grip Winter 47-270 handschoen 78
M-Safe Maxx-Grip Winter 47-280 handschoen 79
M-Safe M-Grip 11-540 handschoen 31
M-Safe MH6000 veiligheidshelm 383
M-Safe MH6010 veiligheidshelm 383
M-Safe MH6020 veiligheidshelm 386
M-Safe MH6030 veiligheidshelm 383
M-Safe Neo-Chem 41-090 handschoen 69
M-Safe Nevado veiligheidsbril 425
M-Safe Nitrile-Chem 41-200 handschoen 66
M-Safe Nitri-Tech Foam 14-690 handschoen 15
M-Safe Nitri-Tech Foam 14-692 handschoen 16
M-Safe Nitri-Tech Foam 14-695 handschoen 15
M-Safe oogspoelfles 512
M-Safe overzetbril 444
M-Safe Palena ruimzichtbril 447
M-Safe Palm-Nitrile Cut 5 14-705 handschoen 52
M-Safe Plus veiligheidsbril 427
M-Safe Premium Welder 53-800 lashandschoen 72
M-Safe PU-Flex B 14-086 handschoen 28
M-Safe PU-Flex W 14-083 handschoen 28
M-Safe PVC Premium Green 20-427 handschoen 57
M-Safe PVC Premium Green 20-435 handschoen 57
M-Safe PVC Premium Red 17-027 handschoen 56
M-Safe PVC Premium Red 17-035 handschoen 56
M-Safe Sonora 1 gehoorkap 257
M-Safe Sonora 2 gehoorkap 257
M-Safe Sonora 3 gehoorkap 257
M-Safe Tronador veiligheidsbril 425
M-Safe Tropic Premium 11-461 handschoen 43
M-Safe Vrachtwagen B verbanddoos 506
M-Safe Walsh ruimzichtbril 447
M-Safe Weld-Deer 53-847 lashandschoen 74
M-Safe zweetband 396
Mullion Mariner 275 CE 1MU4 reddingsvest 215
Mullion Mariner 275N CE FR 1MYG reddingsvest 215
Mullion NORTH SEA 1 1MHA drijfoverall 215
Mullion X6 1MH9 drijfoverall 215
Mutsen en petten 405
M-Wear 0125 verkeersregelaarsvest 186
M-Wear 0165 verkeersvest 184
M-Wear 0167 verkeersvest 184
M-Wear 0170 verkeersvest 184
M-Wear 0174 verkeersvest RWS 185
M-Wear 0175 verkeersvesten RWS 185
M-Wear 0177 verkeersvesten RWS 185
M-Wear 0178 verkeersvest RWS 185
M-Wear 0185 verkeersvest RWS 185
M-Wear 0199 broek 187
M-Wear 0370 Worker bodywarmer 156
M-Wear 0380 Megapocket bodywarmer 156
M-Wear 0925 verkeersregelaarsparka 173
M-Wear 0945 sporttas 236
M-Wear 0962 pilotjack 168
M-Wear 0964 pilotjack 168
M-Wear 0966 pilotjack RWS 168
M-Wear 0976 pilotjack 168
M-Wear 0977 pilotjack 168
M-Wear 0980 4-in-1 parka 169
M-Wear 0981 4-in-1 parka 169
M-Wear 0985 parka RWS 173
M-Wear 0986 parka RWS 173
M-Wear 0996 parka RWS 173
M-Wear 1250 Ernesto Worker sok 367
M-Wear 1260 Russel Thermo sok 367
M-Wear 1300 softshell jas 178
M-Wear 1302 softshell jas 178
M-Wear 1316 softshell jas RWS 178
M-Wear 1985 broek RWS 173
M-Wear 1985 broek RWS 173
M-Wear 2070 jas 159
M-Wear 2170 vest 159
M-Wear 2263 jas 109
M-Wear 2358 kniestukken 234
M-Wear 2383 monnikenkap 407
M-Wear 2470 bivakmuts 406
M-Wear 2547 commandomuts 405
M-Wear 2570 joppermuts 405
M-Wear 2601 Siberia wintermuts 405
M-Wear 2610 col 100% acryl 405
M-Wear 2664 Magoma parka 203
M-Wear 2665 Maka parka 190
M-Wear 2666 Marabe parka 203
M-Wear 3070 broek 159

M-Wear 3695 Moke broek 190
M-Wear 4010 regenpak 141
M-Wear 4510 helmmuts 398
M-Wear 5100 regenpak 141
M-Wear 5199 jas 187
M-Wear 5200 Walaka jas 134
M-Wear 5300 Warwick broek 134
M-Wear 5320 overall 195
M-Wear 5326 overall 195
M-Wear 5350 Wallace Amerikaanse overall 139
M-Wear 5366 offshore overall 195
M-Wear 5400 Warona overall 138
M-Wear 5470 Wali overall 149
M-Wear 5505 Akoni jas 163
M-Wear 5567 Auring parka RWS 172
M-Wear 5575 Arthur 3-in-1 parka 169
M-Wear 5605 Aletta broek 163
M-Wear 5617 Alika broek RWS 172
M-Wear 5707 Alistair overall RWS 176
M-Wear 5777 Andres overall 177
M-Wear 5805 overall RWS 174
M-Wear 5815 Amerikaanse overall RWS 175
M-Wear 5825 broek RWS 165
M-Wear 5835 jas RWS 165
M-Wear 6101 softshell jas 150
M-Wear 6110 T-shirt 129
M-Wear 6120 poloshirt 131
M-Wear 6130 poloshirt 133
M-Wear 6140 polosweater 125
M-Wear 6150 sweater 124
M-Wear 6200 T-shirt RWS 180
M-Wear 6210 poloshirt RWS 181
M-Wear 6220 poloshirt RWS 181
M-Wear 6230 hooded sweater RWS 182
M-Wear 7260 Eduard broek 109
M-Wear 8380 pilotjack 145
M-Wear 8382 pilotjack 145
M-Wear 8388 pilotjack 145
M-Wear 8390 pilotjack 145
M-Wear 8570 Antarctica parka 148
M-Wear 9651 korte broek 122
M-Wear 9653 korte broek 122

N

Nappalederen Tropic handschoen 43
NBR M-Lite 50-000 handschoen 24
NBR M-Trile 50-010 handschoen 22
NBR M-Trile 50-020 handschoen 22
NBR M-Trile 50-030 handschoen 22
NBR M-Trile 50-040 handschoen 22
Neopreen glazenwassershandschoen 86
Nerflederen chauffeurshandschoen met flanel voering 83
Non-woven poetsdoeken 530
Nood- en oogdouches 515

O

Office/uniformschoenen 350
Olie absorptiemiddelen 546
Onafhankelijke ademhalingssystemen 316
Onderhoud 373
Onderkleding 158
Oog- en gelaatsbescherming 413
Oogspoelflessen 512
Oordoppen detectable 250
Oordoppen dispensers 255
Oordoppen 243
Otoplastieken 252
Overall 100% katoen 120
Overall polypropyleen 45 grams 220
Overall polypropyleen 70 grams 220
Overall polypropyleen CPE coated 220
Overlaars polyethyleen 365
Overschoen met stalen neus 366
Overschoen polyethyleen 364
Overschoen polypropyleen/polyethyleen 364
Overschoen PVC 364
Overschoenen en laarzen 364
OXXA X-Cut-Pro 51-700 handschoen 46
OXXA X-Diamond-Flex 51-760 handschoen 50
OXXA X-Diamond-Flex 51-765 handschoen 52
OXXA X-Diamond-Pro 51-750 handschoen 46
OXXA X-Diamond-Pro 51-755 handschoen 49
OXXA X-Frost 51-860 handschoen 79
OXXA X-Grip 51-000 handschoen 31
OXXA X-Grip-Lite 51-025 handschoen 32
OXXA X-Grip-Thermo 51-850 handschoen 78
OXXA X-Mech-600 handschoen 44
OXXA X-Mech-605 Thermo handschoen 82
OXXA X-Mech-610 handschoen 44
OXXA X-Mech-615 Thermo handschoen 82
OXXA X-Mech-620 handschoen 44
OXXA X-Mech-630 handschoen 45
OXXA X-Nitrile-Foam 51-280 handschoen 16
OXXA X-Nitrile-Lite 51-170 handschoen 23
OXXA X-Nitrile-Lite 51-172 handschoen 23
OXXA X-Nitrile-Pro 51-080 handschoen 22
OXXA X-Nitrile-Pro 51-082 handschoen 22
OXXA X-Pro-Dry 51-300 handschoen 19
OXXA X-Pro-Flex 51-290 handschoen 15
OXXA X-Pro-Flex AIR 51-292 handschoen 15
OXXA X-Pro-Flex Plus 51-295 handschoen 15
OXXA X-Touch-PU-B 51-110 handschoen 28
OXXA X-Touch-PU-W 51-115 handschoen 28
OXXA X-Treme-Lite 51-100 handschoen 30

P

Papierdispensers 534
Peli 3315 LED Zone 0 zaklamp 501
Peli HeadsUp Lite 2610 hoofdlamp 504
Pet met klep 409
Pet met klep inclusief haarnet 409
Petzl Alveo Best alpinehelm 403
Petzl Alveo Vent alpinehelm 403
Petzl Pixa 1 hoofdlamp 503
Petzl Pixa 2 hoofdlamp 503
Petzl Pixa 3 hoofdlamp 503
Petzl Pixa 3R hoofdlamp 503
Petzl rubberband t.b.v. Pixa hoofdlampen 504
Petzl Vertex Best alpinehelm 401
Petzl Vertex Best Duo alpinehelm 401
Petzl Vertex ST alpinehelm 401
Petzl Vertex Vent alpinehelm 401
Phoenix Prisma veiligheidslaars S5 359
Pleisters 509
Poetsdoeken en -rollen 530
Poetslappen 536
Polar veiligheidslaars S3 354
Polkadot handschoen 37
Polyethyleen handschoen 94
Premium rundnerflederen handschoen met gele gestreepte kap 41
Prevent R-903 handschoen 33
Protector First Base+ Baseball Cap 404
Protector HXGC helmclip 400
Protex broek 160
Protex T-shirt 160
PU/polyester handschoen 28
PVC 47-500 handschoen 82
PVC Grit handschoen 35
PVC ketting 497
PVC laars 361
PVC paaltje 497
PVC plukhandschoen 57
PVC plukmouw 97
PVC Rayon 2-delig regenpak 141

Q

Quinto veiligheidsschoen S3 344

R

Rally-overall 100% katoen 120
Redbrick Blue veiligheidsschoenen S1P 330
Redbrick Bronze veiligheidsschoen S3 347
Redbrick Brown veiligheidsschoenen S1P 330
Redbrick Coral veiligheidsschoenen S1P 330
Redbrick Druse veiligheidsschoen S3 348
Redbrick Emerald veiligheidsschoen S3 348
Redbrick Flint veiligheidsschoen S3 347

Redbrick Fly veiligheidsschoen S3 348
Redbrick Gold veiligheidsschoen S3 347
Redbrick Granite veiligheidsschoen S3 347
Redbrick Ice veiligheidsschoen S3 348
Redbrick Jesper veiligheidsschoen S3 348
Redbrick Jumper veiligheidsschoen S3 348
Redbrick Marble veiligheidsschoenen S1P 330
Redbrick Onyx veiligheidsschoen S3 347
Redbrick Pink veiligheidsschoenen S1P 330
Redbrick Red veiligheidsschoenen S1P 330
Redbrick Ruby veiligheidsschoen S3 347
Redbrick Slate veiligheidsschoen S3 347
Redbrick Smaragd veiligheidsschoen S3 348
Redbrick Sunstone veiligheidsschoen S3 347
Reddingsvesten en drijfpakken 215
Regenkleding 134
Riem t.b.v. Harmonica kniebeschermer 372
Rondgebreide acryl handschoen 84
Rondgebreide acryl polsmof 84
Rondgebreide polyester/katoen handschoen 37
Rostaing Fighter 4BKV brandweerhandschoen 77
Rostaing QW25BKVMAA brandweerhandschoen 77
Rundnerf/splitlederen officiershandschoen 42
Rundnerflederen handschoen met canvas écru kap 40
Rundnerflederen handschoen met gele gestreepte kap 40
Rundnerflederen handschoen met gerubberiseerde kap 40
Rundnerflederen officiershandschoen 42
Rundsplitlederen Amerikaantje met gestreept doek 38
Rundsplitlederen Amerikaantje met palmversterking 38
Rundsplitlederen handschoen met écru kap 38
Rundsplitlederen handschoen met palmversterking en groen gestreept doek 39
Rundsplitlederen handschoen met pistoolversterking 39
Rundsplitlederen handschoen met rode kap 38
Rundsplitlederen winterhandschoen met gele kap 83
RVS ankerhaak 110 mm 485
RVS ankerhaak 140 mm 485
RVS ankerhaak 75 mm 485
RVS wandhouder t.b.v. handschoenendispensers 98

S

Salvequick 490700 pleisterautomaat 509
Salvequick pleisters 509
Salvequick Savett wondreiniger 510
Santino Alex sweater 125
Santino Bormio fleece jas 155
Santino Boston fleece jas 155
Santino Charma dames poloshirt 131
Santino Charma poloshirt 131
Santino James T-shirt 130
Santino Jazz T-shirt 130
Santino Jive T-shirt 129
Santino Jolly T-shirt 130
Santino Joy T-shirt 129
Santino Matt poloshirt 133
Santino Mojo poloshirt 131
Santino Ricardo poloshirt 133
Santino Rick polosweater 126
Santino Robin polosweater 126
Santino Roland sweater 124
Santino Serfaus fleece sweater 128
Santino Soul softshell jas 153
Santino Tesla polosweater 126
Santino Tivoli poloshirt 133
Santino Tour softshell jas 153
Santino Trento fleece jas 154
Schaapslederen officiershandschoen 43
Scheurschort polyethyleen 22 mu 227
Schipperstrui 128
Schubert BEN 2 I/80D veiligheidshelm 392
Schubert BOP I/80 D veiligheidshelm 392
Schuurmaterialen 540
Secuboxen 498
Showa 310G handschoen 31
Showa 370W handschoen 22
Showa 377 handschoen 20
Showa 380 handschoen 19
Showa 451 handschoen 78
Showa 460 handschoen 81
Showa 660 handschoen 57
Showa B0600 handschoen 30
Showa GP-KV1 handschoen 54
Sika 29 Comfort veiligheidsklomp SB 363
Sioen 009V Montero jas 190
Sioen 012V Corinto broek 190
Sioen 017V Carlow overall 196
Sioen 087A Bernex bodywarmer 157
Sioen 1038 Zinal capuchon 161
Sioen 1148 Arras bodywarmer 183
Sioen 131Z Reims fleece jas 179
Sioen 132Z Brighton jas 165
Sioen 1666 Bravone bodywarmer 208
Sioen 169A Burton bodywarmer 183
Sioen 1798 Alabama jas 191
Sioen 198A Monoray jas 164
Sioen 199A Bitoray broek 164
Sioen 209A Skollfield 4-in-1 parka 171
Sioen 2122 Verbier mantel 162
Sioen 2123 Vermont jas 161
Sioen 2578 Garnich bodywarmer 199
Sioen 2672 Terni T-shirt 158
Sioen 2673 Trapani T-shirt 158
Sioen 2674 Trento broek 158
Sioen 2689 Trieste broek 160
Sioen 2690 Teramo T-shirt 160
Sioen 277A Calvinn poloshirt 201
Sioen 284A Bindal sweater 182
Sioen 288A Cloverfield parka 148
Sioen 3073 Winseler parka 203
Sioen 3074 Duffel parka 192
Sioen 307A Hellisan verkeersvest 209
Sioen 3085 Hasnon parka 192
Sioen 308A Raufar verkeersvest RWS 209
Sioen 318A Eltow poloshirt 208
Sioen 319A Candiz poloshirt 208
Sioen 350A Boorne jas RWS 167
Sioen 351A Diezel jas RWS 167
Sioen 352A Lauwers voering 160
Sioen 353A Berkel fleece jas RWS 179
Sioen 354A Merede broek RWS 167
Sioen 364A Campbell jas 165
Sioen 3720 Unzen jas 163
Sioen 3876 Rovito T-shirt 180
Sioen 3881 Tiola poloshirt 181
Sioen 3883 Olgiata poloshirt 181
Sioen 400A Tempa jas 142
Sioen 401A Powell parka 171
Sioen 410A Sierra T-shirt 159
Sioen 411A Verde T-shirt 159
Sioen 413A Nelson broek 159
Sioen 4145 Jakarta jas 135
Sioen 4391 Morgat jas 214
Sioen 440A Cabin overall 177
Sioen 4500 Rotterdam broek 134
Sioen 4600 Louisiana Amerikaanse overall 139
Sioen 4644 Toscana Amerikaanse overall 140
Sioen 4650 Abbes jas 162
Sioen 4691 Wellsford broek 193
Sioen 4820 Dortmund jas 134
Sioen 488A Burma 4-in-1 parka 148
Sioen 4893 Dover parka 135
Sioen 4899 Amsterdam parka 148
Sioen 4964 Montreal overall 139
Sioen 496Z Rainier fleece jas 207
Sioen 497Z Kingley fleece jas 179
Sioen 4990 Lillehammer overall 149
Sioen 499A Odars T-shirt 158
Sioen 500A Roja broek 158
Sioen 518A Picton T-shirt 201
Sioen 519A Polton poloshirt 201
Sioen 5616 Rabaul overall 176
Sioen 5634 Geralton overall 206
Sioen 5729 Gladstone broek 203
Sioen 5806 Ekofisk broek 192
Sioen 5874 Tielson broek 204
Sioen 5967 Essen overall 211
Sioen 5996 Botlek overall 211
Sioen 603Z Cumbria parka 147
Sioen 608Z Tornhill parka 147
Sioen 6105 Zermatt Amerikaanse overall 162
Sioen 611Z Durango fleece jas 154

Sioen 612Z Merida fleece jas 154
Sioen 6133 Brisbane Amerikaanse overall 206
Sioen 6147 Dalvik Amerikaanse overall 162
Sioen 6203 Zurich overall 211
Sioen 6218 Herford overall 138
Sioen 622Z Pulco softshell jas 151
Sioen 624Z Torreon softshell jas 151
Sioen 625Z Germo jas 145
Sioen 626Z Sherwood fleece jas 154
Sioen 6360 Bangkok broek 135
Sioen 6402 Matterhorn overall 161
Sioen 6507 Nevada broek 191
Sioen 654Z Tomar broek 135
Sioen 6564 Batur broek RWS 168
Sioen 6580 Gemini broek 163
Sioen 6620 Bandung Amerikaanse overall 140
Sioen 6623 Amberg Amerikaanse overall 177
Sioen 6639 Killybeg Amerikaanse overall 214
Sioen 6669 Aoba Amerikaanse overall 177
Sioen 6833 Marianis parka 171
Sioen 6931 Quebec overall 211
Sioen 6936 Etna overall 176
Sioen 6969 Houston overall 197
Sioen 697Z Hicks overall 138
Sioen 698Z Sheffer jas 136
Sioen 699Z Murray broek 136
Sioen 7218 Ridley jas 191
Sioen 7219 Elliston parka 204
Sioen 7220 Royston fleece voering 200
Sioen 7221 Watson fleece voering 200
Sioen 7222 Glenroy parka 191
Sioen 7224 Barker capuchon 202
Sioen 7225 Hinton capuchon 202
Sioen 7227 Nash jas 205
Sioen 7229 Falcon jas 204
Sioen 722Z Dexter softshell jas 178
Sioen 7236 Toledo broek 194
Sioen 7237 Durant jas 193
Sioen 7238 Barrington capuchon 202
Sioen 7240 Newton jas 194
Sioen 7252 Talbot jas 205
Sioen 7253 Carret overall 206
Sioen 7361 Waverly blouson 193
Sioen 7690 Tobado fleece jas 198
Sioen 7759 Obaix fleece jas 198
Sioen 7760 Liberchies fleece voering 200
Sioen 7761 Molenbaix fleece voering 200
Sioen 7771 Dampremy fleece jas 198
Sioen 7850 Merapi parka RWS 172
Sioen 798Z Belvill jas 164
Sioen 799Z Norvill broek 164
Sioen 8042 Bratislava schort 229
Sioen 8062 Rosario schort 230
Sioen 8161 Cork mouw 97
Sioen 9042 Carpi verkeersvest RWS 186
Sioen 9044 Elba verkeersvest 184
Sioen 9052 Solaka verkeersvest RWS 185
Sioen 9052 Vine verkeersvest RWS 209
Sioen 9092 Arfeld verkeersvest 209
Sioen 9387 Sidney bodywarmer 208
Sioen 9451 Etretat bodywarmer 183
Sioen 9461 Baltero parka 193
Sioen 9462 Reaven parka 203
Sioen 9495 Waddington jas 204
Sioen 9633 Playford softshell jas 207
Sioen 9634 Cardinia softshell jas 199
Sioen 9643 Heatherton softshell jas 207
Sioen 9644 Belarto softshell jas 199
Sioen 9833 Genova softshell jas 178
Sioen 9834 Piemonte softshell jas 153
Sioen 9854 Urbino fleece sweater 201
Sioen 9896 Valier fleece jas 207
Sioen 9934 Homes softshell jas 152
Slippers 366
Sloten 499
SMS overall Type 5/6 220
Sokken 367
Spacel 2000 AP/EBJ overall 223
Spacel 2000 EBJ overall 223
Spacel 3000 AP/RA/EBJ overall 217
Spacel 3000 RA/EBJ overall 217
Spasciani 100 stoffilter LD-P3 R, schroefdraad 305
Spasciani 2030 gas- en dampfilter A1B1 307
Spasciani 2030 gas- en dampfilter A1B1E1K1 307
Spasciani 2030 gas- en dampfilter A2 307
Spasciani 2030 stoffilter LD-P3 R, bajonet 305
Spasciani 2040 combinatiefilter A1B1E1K1-P3 R 308
Spasciani 2040 combinatiefilter A1B1-P3 R 308
Spasciani 2050 combinatiefilter A2-P3 R 308
Spasciani ACS 952 persluchtsysteem 316
Spasciani combinatiefilters met EN 148-1 schroefdraadaansluiting 308
Spasciani Duetta halfgelaatsmasker 297
Spasciani Duo halfgelaatsmasker 298
Spasciani gas- en dampfilters met EN 148-1 schroefdraadaansluiting 307
Spasciani ST85 halfgelaatsmasker 299
Spasciani TM 1702 PAPR motorunit 315
Spasciani TR 2002 Dupla volgelaatsmasker 302
Spasciani TR 2002 volgelaatsmasker 302
Spasciani TR 82 volgelaatsmasker 302
Spijkerschort splitleder 230
Stapp 26305 sok 369
Stapp 27010 thermo sok 369
Sticomfort 5166 zaagoverall RWS 213
Sticomfort 6080 zaagtuniek 213
Sticomfort 6081 zaagjas RWS 213
Sticomfort 6085 zaagbroek 212
Sticomfort 6090 Amerikaanse zaagoverall 212
Sticomfort 6091 Amerikaanse zaagoverall 212
Stofmaskers 279
Stootpetten 404
Swarfega Black Box reinigingsdoekjes 524
Swarfega Lemon handreiniger 524
Swarfega Orange handreiniger 523
Swarfega Xtra handreiniger 524

T

Tapes en schuurmaterialen 538
Tapes 538
Tegera 300 uniformhandschoen 43
The Welly PU S-Light veiligheidslaars S5 359
Thermal broek 158
Thermal T-shirt 158
Tobin 127 oogspoelstation 513
Tobin 200 ml oogspoelfles 513
Toiletpapier 529
Tork Cleaning Cloth Roll werkdoek 533
Tork Heavy-Duty Cleaning Cloth werkdoek 533
Tork Heavy-Duty Wiping Paper poetsrol 532
Tork Industrial Cleaning Cloth Folded Grey werkdoek 533
Tork Industrial Cleaning Cloth werkdoek 533
Tork Matic Soft Premium handdoekrol 528
Tork Soft Conventional toiletpapier 529
Tork Soft Folded toiletpapier 529
Tork Wiping Paper Centerfeed poetsrol 531
Tork Wiping Paper Mini Centerfeed poetsrol 531
Tork Wiping Paper Plus Blue poetsrol 532
Tork Wiping Paper Plus Centerfeed poetsrol 531
Tork Wiping Paper Plus Combi Roll poetsrol 532
Tork Wiping Paper Plus poetsrol 532

U

UK 4AA Xenon zaklamp 502
UK Vizion I hoofdlamp 504
Uniformriem leder 232
uvex 1 8542 veiligheidsschoen S1 331
uvex 1 8543 veiligheidsschoen S1 331
uvex 1 8544 veiligheidsschoen S2 332
uvex 1 8545 veiligheidsschoen S2 332
uvex 2 6502 veiligheidsschoen S3 341
uvex 2 6503 veiligheidsschoen S3 341
uvex 2 6504 veiligheidsschoen S2 332
uvex 2 6505 veiligheidsschoen S2 332
uvex 9161 overzetbril 444
uvex 9305 ruimzichtbril 450
uvex 9760-005 zweetband 396
uvex 9790 muts 406
uvex 9924-010 helmadapter 400
uvex 9954 brillenetuis 454
uvex 9959-002 brillenkoordje 453
uvex 9963-000 dispenser reinigingsdoekjes 455

uvex 9970-002 brillenreinigingsstation 455
uvex 9971-000 reinigingsdoekjes, 700 stuks 455
uvex 9972-100 reinigingsvloeistof 500 ml 455
uvex 9973-100 pompje 455
uvex airwing B 9762 veiligheidshelm 383
uvex airwing B-WR 9762 veiligheidshelm 384
uvex astrospec 2.0 9164 lasbril 451
uvex astrospec 2.0 9164 veiligheidsbril 424
uvex astrospec 9168 veiligheidsbril 424
uvex C500 foam handschoen 53
uvex C500 handschoen 53
uvex C500 pure handschoen 54
uvex C500 wet handschoen 54
uvex C500 wet plus handschoen 54
uvex carbonvision 9307 ruimzichtbril 449
uvex com4-fit 2112-004 oordop 248
uvex cosmoflex 9130 veiligheidsbril 424
uvex futura 9180 lasbril 451
uvex i-3 9190 veiligheidsbril 421
uvex i-vo 9160 lasbril 451
uvex i-vo 9160 veiligheidsbril 421
uvex K2 2600-002 gehoorkap 262
uvex K3 2600-003 gehoorkap 262
uvex kinriemen 395
uvex motion light 6983 veiligheidsschoen S2 332
uvex motion light 6984 veiligheidsschoen S2 332
uvex motion light 6985 veiligheidsschoen S3 340
uvex motion light 6986 veiligheidsschoen S3 340
uvex motorsport 9496/9 veiligheidsschoen S1 331
uvex motorsport 9497/9 veiligheidsschoen S1 331
uvex office 9542/2 veiligheidsschoen S1P 351
uvex one 2 click 2112-000 dispenser 256
uvex pheos 9192 veiligheidsbril 423
uvex pheos alpine 9773 alpinehelm 403
uvex pheos B-S-WR 9772 veiligheidshelm 384
uvex pheos B-WR 9772 veiligheidshelm 384
uvex pheos E-S-WR 9770 veiligheidshelm 384
uvex pheos guard 9192 veiligheidsbril 423
uvex pheos s 9192 veiligheidsbril 423
uvex phynomic allround handschoen 17
uvex phynomic foam handschoen 17
uvex phynomic pro handschoen 17
uvex phynomic wet handschoen 17
uvex phynomic XG handschoen 19
uvex polavision 9231-960 veiligheidsbril 421
uvex profabutyl B05R handschoen 71
uvex profastrong NF33 handschoen 67
uvex profi ergo ENB20 handschoen 24
uvex profi ergo ENB20A handschoen 24
uvex profi ergo XG20A handschoen 22
uvex quatro 8415/2 veiligheidsschoen S3 341
uvex quatro pro 8400 veiligheidsschoen S3 341
uvex quatro pro 8401 veiligheidsschoen S3 341
uvex quatro pro 8403/2 veiligheidslaars S3 355
uvex rubiflex S NB27S handschoen 67
uvex rubiflex S NB35S handschoen 67
uvex rubiflex S NB40S handschoen 67
uvex rubiflex S NB80S handschoen 67
uvex rubiflex S XG27B handschoen 67
uvex rubiflex S XG35B handschoen 67
uvex silv-Air 2210 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 286
uvex silv-Air 2310 stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel 292
uvex silv-Air 2312 stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel 292
uvex silv-Air 7312 stofmasker FFP3 R D met uitademventiel 291
uvex skyguard NT 9175 veiligheidsbril 424
uvex skylite 9174 veiligheidsbril 425
uvex sportstyle 9193 veiligheidsbril 421
uvex super g 9172 veiligheidsbril 423
uvex super OTG 9169 overzetbril 444
uvex u-cap 9794 Baseball Cap 404
uvex u-fit handschoen 91
uvex ultrasonic 9302 ruimzichtbril 449
uvex ultrasonic flip-up 9302 lasruimzichtbril 452
uvex ultravision 9301 ruimzichtbril 449
uvex ultravision 9301-145 lasruimzichtbril 452
uvex unilite thermo HD handschoen 79
uvex unilite thermo plus handschoen 79
uvex unipur 6631 handschoen 29
uvex u-sonic 9308 ruimzichtbril 448
uvex whisper 2111-201 oordop met koordje 248
uvex whisper+ 2111-212 oordop met koordje 248
uvex whisper+ 2111-239 detectable oordop met koordje 250
uvex x-cap 2125-361 gehoorbeugel 254
uvex x-fit 2112 oordop 248
uvex x-fit 2112-010 oordop met koordje 248
uvex x-fit 2112-011 detectable oordop met koordje 250
uvex x-fold 2125-344 gehoorbeugel 254

V

Valbeveiliging 473
Valbeveiliging beroepensets 490
Valstopapparaten 486
Varkensnerflederen handschoen 41
Veiligheidshaken 484
Veiligheidshelmen 383
Veiligheidslaarzen leder 353
Veiligheidslaarzen waterdicht 356
Veiligheidsschoenen 329
Veiligheidssignalering en verlichting 496
Veiligheidssignalering 496
Verankeringspunt beton 492
Verankeringspunt houten structuren 492
Verankeringspunt in roestvrijstaal 492
Verankeringsstaaf voor deur 492
Verbanddozen 506
Verbindingshaak voor dubbele aansluiting valstopapparaat 4172 485
Verlichting 500
Veterinaire polyethyleen handschoen 94
Veters 370
Viloft poloshirt RWS 180
Viloft Thermal broek 158
Viloft Thermal T-shirt 158
Viloft T-shirt RWS 180
Vlamvertragende (antistatische) hogezichtbaarheidskleding 203
Vlamvertragende (antistatische) kleding 187
Vluchtmaskers 318
Voet t.b.v. PVC paaltje 497
Volgelaatsmaskers 301

W

Water-Jel Burn Jel spray 510
Werkdoeken 533
Werkkleding algemeen 109
Werkschort Bisonyl 229
Werkschort polyethyleen 25 mu 227
Werkschort polyethyleen 90 mu 227
Werkschort PVC/katoen 229
Werkschort Trevipol 229
Wet Wipe reinigingsdoekjes 524
Winterkleding 142
Witte tricot poetslappen HK 536
Wrangler Texas Stone blauw spijkerbroek 117
Wrangler Texas Stretch spijkerbroek 117

Z

Zaklampen 500
Zeep dispensers 526

Bata

HYDROWEAR
PROTECTIVE CLOTHING

ELTEN
Veiligheidsschoenen

GERBA
SAFETY SHOES

grisport

HaVeP

MASCOT
tested to work

3M

Honeywell

LOWA
Outdoor & Ski Boots

SIOEN



WERKKLEDING



SIGNALISATIEKLEDING



REGEN- EN DOORWERK-KLEDING



BESCHERMENDE KLEDING



KLEDING BEHEERSYSTEEM










SAFETY @WORK®
SPECIALISTEN IN BEDRIJFSKLEDING EN VEILIGHEIDSMIDDELEN

Safety- atwork Nederland b.v.
Parallelweg 11 2921 LE Krimpen aan den IJssel
Postbus 23 2920 AA Krimpen aan den IJssel
T 085-0210991
E info@safety-atwork.nl

WWW.SAFETY-ATWORK.NL